

令和8年3月5日

分任契約担当官  
陸上自衛隊相浦駐屯地  
第363会計隊長 酒井 博未

第363会計隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
8	144号建物・倉庫エレベーター保守点検	相浦駐屯地	8.4.1～9.3.31	8.3.5	8.3.17 1000	8.3.17 1000	オープンカウンター実施要領第5条による。	落札決定方式 総品目総額
	以下余白							

- 4 仕様書等の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先  
〒858-8555  
長崎県佐世保市大瀬町678番地  
陸上自衛隊相浦駐屯地 第363会計隊契約班（担当：前田）  
TEL 0956-47-2166（内線：2349）  
FAX 0956-34-1177（会計隊直通）  
メールアドレス：363fin\_wafin\_wa@inet.gsdf.mod.go.jp

# 見積依頼書

分任契約担当官  
陸上自衛隊相浦駐屯地  
第363会計隊長 酒井 博未

以下のとおり見積を依頼します。

## 1 見積依頼

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号				
6S6C10P00080	6SRM1AL0002 0001						
品名 または 件名							
144号建物・倉庫エレベーター保守点検							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所				引渡場所			
陸上自衛隊 相浦駐屯地				相浦駐屯地業務隊管理科営繕班			
搬入場所				納期または工期			
事務所 布田事務官 (内線2865)				令和8年4月1日(水)～令和9年3月31日(水)			

## 2 契約条項を示す場所

陸上自衛隊 会計隊事務室

## 3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：実施しない。

提出日時場所：令和8年3月17日(火)10時00分 会計隊 事務室

## 4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

## 5 注意事項

(1) 市価調査書については、令和8年3月16日(月)17時00分までに提出すること。

(2) 部分払いを希望する者は、上記期日までにオープンカウンター担当者に連絡すること。

### (3) 問い合わせ先

〒858-8555 長崎県佐世保市大湊町678番地 陸上自衛隊相浦駐屯地  
TEL 0956-47-2166  
FAX(会計隊直通) 0956-34-1177  
メールアドレス 363fin\_wafin\_wa@inet.gsdf.mod.go.jp

オープンカウンターに関する事項：第363会計隊契約班 前田 内線2349  
役務内容及び仕様書に関する事項：搬入場所参照

## 仕 様 書

- 1 役務件名：144号建物・倉庫エレベーター保守点検
- 2 役務場所：長崎県佐世保市大湊町678番地 陸上自衛隊相浦駐屯地
- 3 役務期間
  - (1) 144号建物：令和8年4月1日～令和9年3月31日（365日）
  - (2) 新倉庫：令和8年11月1日～令和9年3月31日（151日）
- 4 役務概要：144号建物エレベーター1基（フルメンテナンス）、倉庫エレベーター1基（パーツオブグリス）の保守点検を実施するもの。
- 5 一般事項
  - (1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書及び同解説」及び関係諸規則に基づき実施する。
  - (2) 役務実施中において、管理施設及び人員に損傷・損害を与えた場合は速やかに監督官に報告するとともに、請負者の責任において補償及び復旧すること。
  - (3) 役務実施に際し、仕様書・図面に明記なき事項であっても、当然必要と考えられる事項については監督官と協議のうえ指示に従い実施すること。
  - (4) 役務実施に際し、請負者は作業条件を作業関係者に十分把握させると共に作業員に対して安全教育を実施し安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施すること。
  - (5) 役務に必要な電気・水については官給しないものとするが、監督官との協議により国の施設から使用する場合はすべて有償とし、請負者によるメーターの設置又は官側の指示する方法により使用量を算定する。
  - (6) 駐屯地の出入門時間は、8時30分～18時00分とする。ただし、夜間作業実施時等の場合でこれを超える時間については監督官と協議するものとする。
  - (7) その他不明な事項、提出書類等はその都度監督官と協議し、指示に従うこと。
- 6 特記事項
  - (1) 故障時にかご内と外部技術員が24時間体制で通話できる装置を設置すること。
  - (2) 故障の際は、時間を問わずその修理のために技術員を派遣すること。
  - (3) 定期点検及び遠隔点検を実施し、点検結果の報告書を提出すること。
  - (4) 本作業以外で別途経費を必要とする事項が発生した場合は、修理見積書を提出すること。
  - (5) 保守作業はメーカーの規定する保守点検専用の工具を使用し実施すること。
  - (6) メーカー名等

## ア 144号建物

三菱電機製 交流可変周波数制御方式エレベーター（機械室レス） ロープ式荷物用（2000kg－45m/min） 停止階床数：2階 機器番号：56NJ2737、56N5168 ※地震時管制運転装置、遠隔監視装置、停電自動着床装置、火災時管制運転
--

イ 倉庫

三菱電機製 交流可変周波数制御方式荷物用エレベーター（機械室レス） ロープ式荷物用（2000kg－45m/min） 停止階床数：2階 ※地震時管制運転装置、停電時自動着床装置、火災時管制運転
--

ウ 本保守点検に含む修理・取替・点検・給油・清掃及び機器調整は下表のとおりとする。

点検箇所	保守内容
巻上機	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ウォームシャフト、ギヤー、軸受け</li> <li>・ブレーキコイル、シューライニング</li> <li>・ブレーキカップリング</li> <li>・メインシーブ、オイルシール</li> <li>・デフレクターシーブ及び軸受け</li> <li>・防振ゴム</li> <li>・ギヤーオイル</li> <li>・グランドパッキン</li> </ul>
モーター	巻線、軸受け、回転子、PVT
制御盤	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各PCボード、スイッチ、リレー、ブレーカー</li> <li>・トランスフォーマー（パワーサプライ）</li> <li>・インターホン用バッテリー</li> </ul>
調速機	シーブ、軸受け
受電盤	ブレーカー、ヒューズ
かご関係	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガイドシュー</li> <li>・かご止め非常装置</li> <li>・運転操作盤の部品</li> <li>・ドアオペレーター装置</li> <li>・ドアスイッチ、セーフティーシュー</li> <li>・ドアガイドシュー、ドアハンガー</li> <li>・カーシーブ</li> <li>・カーポジションインジケーター</li> <li>・ファン及びフロアー</li> <li>・照明器具</li> <li>・インターホン</li> <li>・停電灯装置</li> <li>・積載超過装置</li> </ul>
ホール信号装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ホールボタン</li> <li>・ホールポジションインジケーター</li> </ul>
ドア装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドアクローザー</li> <li>・ドアインターロック装置</li> <li>・ドアハンガー</li> </ul>

昇降機関係	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 巻上用ロープ</li> <li>・ 調速機ロープ</li> <li>・ 移動ケーブル</li> <li>・ リミットスイッチ</li> <li>・ フロアーセンサー</li> <li>・ バランスセンサー</li> </ul>
ピット信号装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 緩衝器（油圧）</li> <li>・ カバナーロープ張り及び軸受け</li> </ul>
その他 信号装置	電気配管配線一式 (昇降路外配管配線除く)


エ 本保守点検に含まない項目

(ア)機械室内建物付属設備

(イ)昇降路周壁

(ウ)巻上機、モーター等の機器一式取替

(エ)かご、戸、三方枠、乗場戸、敷居及びかご床タイルの仕上げ直し（塗装、メッキ直し）、修理取替及び清掃



配置図 S=1:X

## 見 積 書

件名リスト一連番号	8
-----------	---

## 見積金額¥

(消費税及び地方消費税を含まない。)

品名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
144号建物・倉庫エレベーター保守点検	仕様書のとおり	セット	1		
	以下余白				
履行場所	陸上自衛隊 相浦駐屯地	履行期間	8.4.1～9.3.31		
契約保証金	(免 除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和 8 年 3 月 17 日

分任契約担当官

陸上自衛隊相浦駐屯地

第363会計隊長 酒井 博未 殿

会 社 名

代表者名

担当者名

連 絡 先

⑩

(注)押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。

