

令和8年10月6日

分任契約担当官
陸上自衛隊大村駐屯地
第363会計隊大村派遣隊長 清野 幸司

第363会計隊大村派遣隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
43	大村（8）147号建物小便 器自動洗浄装置取替	大村駐屯地	8.12.18	8.10.6	8.10.19（月） 12：00	8.10.19（月） 12：00	無	
	以下余白							

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒856-8516

住所 長崎県大村市西乾馬場町416

契約機関名：第363会計隊大村派遣隊 契約班（担当：勝本（かつもと））

電話番号：0957-52-2131（内線347）

仕様に関する事項：大村駐屯地業務隊 管理科営繕班 担当 中野（なかの）（内線318）

メール：363fin_omuradet_wafin_wa@inet.gsdf.mod.go.jp（メール送付の旨を電話にてご連絡下さい）

見 積 依 頼 書

分任契約担当官
陸上自衛隊大村駐屯地
第 3 6 3 会計隊大村派遣隊長 清野 幸司

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6S8C1TK00290		6SUY1AB0090 0001								
品名 または 件名										
大村（8） 1 4 7 号建物小便器自動洗浄装置取替										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
陸上自衛隊 大村駐屯地				大村駐屯地業務隊管理科						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
事務所 中野技官				令和8年12月18日（金）						

- 2 契約条項を示す場所
標準契約書及び入札心得等については、第 3 6 3 会計隊大村派遣隊契約班及び西部方面隊ホームページに掲示する。
- 3 説明会及び提出の日時場所
説明会日時場所：
提出日時場所 ： 令和8年10月19日（月）12時00分
- 4 決定方式及び契約方式
決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

- 5 注意事項
- (1) 実施要領について
オープンカウンター方式実施要領及び「入札及び契約心得」による。
- (2) オープンカウンター方式件名リストの提示場所： 陸上自衛隊 西部方面隊ホームページ (<http://www.mod.go.jp/gsdf/wae>)・大村駐屯地
- (3) 契約書等作成 ： 契約者は決定後、契約金額により「駐屯地用標準契約書等」の様式により作成する。
- (4) 適用する契約条項
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」
- (5) その他
ア 参加希望者は、実施要領にしたがって申し込みを必ず行ってから実施すること。
イ 申し込みのあった者については、市場価格の調査を実施しますので、ご協力をお願いします。
- (6) 問い合わせ先
〒 8 5 6 - 8 5 1 6 長崎県大村市西乾馬場町 4 1 6

オープンカウンターに関する事項：陸上自衛隊大村駐屯地 第 3 6 3 会計隊大村派遣隊 契約班 勝本
TEL 0 9 5 7 - 5 2 - 2 1 3 1（内線 3 4 7）
FAX 0 9 5 7 - 5 2 - 2 1 3 1（内線 3 4 4）
メールアドレス 363fin_omuradet_wafin_wa@inet.gsdf.mod.go.jp

仕様書に関する事項：陸上自衛隊大村駐屯地 業務隊営繕班 担当：中野
TEL 0 9 5 7 - 5 2 - 2 1 3 1（内線 3 1 8）

大村（8） 1 4 7 号建物小便器自動洗淨装置取替

件 名	大村（8） 1 4 7 号建物小便器自動洗淨装置取替		
図面名称	表紙		
図面番号	1／3	作成年月日	R8.9.30
大村駐屯地業務隊 管理科営繕班			

仕 様 書

1 件 名 大村（8）147号建物小便器自動洗淨装置取替

2 場 所 長崎県大村市西乾馬場町416 陸上自衛隊 大村駐屯地

3 概 要 小便器自動洗淨装置の取替 2 基

4 一般事項

(1) 本作業は、特記仕様書及び設計図書による他、次の基準及び関係諸規則の定めに従い
確実に施工するものとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修『公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）』

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修『公共建築改修工事標準仕様書（機械設備編）』

(2) 本作業に使用する材料は、監督官の検査を受け合格した物を使用する。

(3) 本作業以外の施設等には、損傷を与えないよう十分注意して作業するものとする。
 万一損傷を与えた場合は、監督官の指示に従い請負者の負担において現状復旧するものとする。

(4) 作業の安全には十分留意し、必要に応じて危険防止のための措置を講ずると共に、事あるごとに作業員に注意を喚起し、安全管理を徹底するものとし、万一事故が発生しても官側は一切責任を負わないものとする。

(5) 本仕様書に記述されていない軽微な作業で、本施工遂行に際し必要とされる作業が生じた場合は、契約金額の範囲内でその都度、監督官と協議のうえ実施するものとする。

(6) 本仕様書及び作業に際し疑義を生じた場合は、監督官と協議した後実施するものとする。

(7) 本作業の写真は着工前、完成後及び工程毎撮影し、アルバムに整理し監督官に 1 部提出する。

(8) 本作業により発生した金属発生材については、発生材調書を作成の上、監督官の指示する場所（駐屯地内）に集積する。また、金属屑類以外の発生材は請負者の負担において適正に処分する。

(9) 本作業の施工に当たり、請負者が下請業者を選任する場合は、監督官の示す様式にて施工体制台帳を提出するものとする。

(10) 本作業に使用する工事用電源は、自社の発電機を使用するものとし、部隊側の電気及び水道を使用する場合は、請負業者の負担とする。

5 特記事項


(1) 取替を行う部品については、下記に示すもの又は同等品以上とする。

機器名	既設型式	新設型式	数 量
小便器自動洗浄装置	赤外線センサー感知型(埋込形) LIXIL OKU-132SM	自動洗浄システム LIXIL OKU-AT131SD	2 個


(2) 電気配線の切り離しについては、官側で実施するものとする。。

(3) 部品交換完了後、動作確認及び漏水確認を実施するものとする。


件 名	大村（８） １ ４ ７ 号建物小便器自動洗浄装置取替				
図面名称	仕様書				
縮 尺	図 示	作成年月日	R8.9.30	図面番号	2／3
大村駐屯地業務隊 管理科営繕班					




案内図 S=1/X




147号整備場 平面図 S=1/500




男子便所 詳細図 S=1/50



配置図 S=1/X



施工前 S=1/30



施工後 S=1/30

件名	大村（8）147号建物小便器自動洗浄装置取替				
図面名称	案内図・配置図・平面図・姿図				
縮尺	図示	作成年月日	R8.9.30	図面番号	3／3
大村駐屯地業務隊 管理科営繕班					