

令和8年3月13日

分任契約担当官
陸上自衛隊川内駐屯地
第364会計隊川内派遣隊長 福留 謙

第364会計隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積り依頼であり、有効な見積り書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積り書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積り依頼書 公表日	見積り書 提出期限	見積り合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
6	建築物環境衛生管理（空気環境測定）業務	川内駐屯地 業務隊 衛生科	8.4.1～9.3.31	8.3.13	8.3.18 1030	8.3.18 1330		
7	残飯収集処理作業部外委託	川内駐屯地	8.4.1～9.3.31	8.3.13	8.3.18 1030	8.3.18 1330		
8	排水水質検査 ほか15件	川内駐屯地	8.4.1～9.3.31	8.3.13	8.3.18 1030	8.3.18 1330		
9	産業廃棄物処理	川内駐屯地	8.4.1～9.3.31	8.3.13	8.3.18 1030	8.3.18 1330		
10	プロパンガス	川内駐屯地	8.4.1～9.3.31	8.3.13	8.3.18 1030	8.3.18 1330		
11	インレー（単） ほか33件	川内駐屯地 業務隊 衛生科	8.4.1～9.3.31	8.3.13	8.3.18 1030	8.3.18 1330		
12	医療廃棄物処理（感染性回収） ほか4件	川内駐屯地 業務隊 衛生科	8.4.1～9.3.31	8.3.13	8.3.18 1030	8.3.18 1330		

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒 8 9 5 - 0 0 5 3

薩摩川内市冷水町 5 3 9 - 2

陸上自衛隊川内駐屯地

第 3 6 4 会計隊川内派遣隊 担当 大迫

TEL 0996-20-3900 (内線 375)

見積依頼書

分任契約担当官
陸上自衛隊川内派遣隊
第364会計隊川内派遣隊長 福留 謙

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号				
6S7V11000030	6SX41C30009 0001						
品名 または 件名							
排水水質検査 ほか15件							
部品番号 または 規格							
5月 仕様書のとおり							
使用器材名							
予定数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所				引渡場所			
川内駐業				川内駐屯地			
搬入場所				納期または工期			
				令和8年4月1日(水)～令和9年3月31日(水)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 契約条項を示す場所

入札及び契約心得、並びに標準契約書については、陸上自衛隊川内駐屯地第364会計隊川内派遣隊に掲示する。

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：

提出日時場所：令和8年3月18日(水) 13時30分 第364会計隊川内派遣隊 事務室

4 決定方式及び契約方式

決定方式：単価 契約方式：随意契約

5 注意事項

(1) 実施要領について

オープンカウンター方式実施要領による。

(2) オープンカウンター方式件名リストの提示場所

陸上自衛隊西部方面隊ホームページ(<https://www.mod.go.jp/gsd/f/wae>)・陸上自衛隊川内駐屯地

(3) 契約書等の作成

落札者は、契約金額により「駐屯地用標準契約書等」の様式により作成する。

(4) その他

ア 参加希望者は、実施要領に従って必ず申し込みを行ってから実施すること。

イ 申し込みがあった者については、市場価格の調査を実施しますので、ご協力をお願いいたします。

(5) 問い合わせ先

〒895-0053

薩摩川内市冷水町539-2

陸上自衛隊川内駐屯地

第364会計隊川内派遣隊 担当 大迫

TEL 0996-20-3900 (内線 375)

FAX 0996-20-3900 (内線 374)

仕 様 書

件名	飲料水水質検査	作成日	令和8年2月18日
		作成	川内駐屯地業務隊管理科
		作成者	防衛技官 濱田 慎太郎

- 1 総 則 : 本仕様書は、「飲料水水質検査」について適用するものとする。
- 2 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市冷水町539-2 陸上自衛隊川内駐屯地
- 3 概 要 : 川内駐屯地の飲料水の水質検査(年12回)を実施する
- 4 検査項目 : 下記のとおり

番号	項目名	水質基準(平成15年5月30日)	項目数												
			9項目	9項目	51項目	9項目	9項目	23項目	9項目	9項目	23項目	9項目	9項目	23項目	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	大腸菌	検出されないこと	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること			○										
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること			○										
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること			○										
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること			○										
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること			○										
8	六価クロム化合物	六価クロム化合物の量に関して、0.05mg/L以下であること			○										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下であること			○			○			○				○
10	シアン化物イオン及び強化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること			○			○			○				○
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下であること			○										
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること			○										
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること			○										
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下であること			○										
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下であること			○										
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下であること			○										
17	ジクロロエチレン	0.02mg/L以下であること			○										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下であること			○										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下であること			○										
20	ベンゼン	0.01mg/L以下であること			○										
21	塩素酸	0.6mg/L以下であること			○			○			○				○
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下であること			○			○			○				○
23	クロロホルム	0.06mg/L以下であること			○			○			○				○
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下であること			○			○			○				○
25	ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下であること			○			○			○				○
26	臭素酸	0.01mg/L以下であること			○			○			○				○
27	総トリハロメタン(クロロホルム、ジプロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	0.1mg/L以下であること			○			○			○				○
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下であること			○			○			○				○
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下であること			○			○			○				○
30	プロモホルム	0.09mg/L以下であること			○			○			○				○
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下であること			○			○			○				○
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること			○			○			○				○
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムに関して、0.2mg/L以下であること			○			○			○				○
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること			○			○			○				○
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること			○			○			○				○
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること			○			○			○				○
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること			○			○			○				○
38	塩化物イオン	200mg/L以下であること	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下であること	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40	蒸発残留物	500mg/L以下であること			○										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下であること			○										
42	(4S-4S-8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジフェニル)	0.00001mg/L以下であること			○										
43	1,2,7-トリメチルピペリジン(2,2'-1)ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)	0.00001mg/L以下であること			○										
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下であること			○										
45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること			○										
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下であること	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47	PH値	5.8以上8.6以下であること	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	味	異常でないこと	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
49	臭気	異常でないこと	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	色度	5度以下であること	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51	濁度	2度以下であること	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
52	PFOS及びPFOA	0.0005mg/L以下			○			○			○				○

- 5 特記事項
 - (1) 検体の採取日については、官側と打合せを行うものとする。
 - (2) 検体を採取する容器については、採取日までに川内駐屯地まで送付または持参するものとする。
 - (3) 検体は川内駐屯地業務隊管理科が採取し、請負業者は採取日に川内駐屯地にて検体を受領するものとする。
 - (4) 検査結果については、納期までに書面にて報告するものとする。
 - (5) 51項目検査については、検査状況の写真撮影を行い、写真帳(A4)に整理して1部提出するものとする。

仕 様 書

件 名	排水水質検査	作成日	令和8年2月18日
		所属	川内駐屯地業務隊管理科
		作成者	防衛技官 濱田慎太郎

1 総 則 : 本仕様書は、陸上自衛隊川内駐屯地で実施する「排水水質検査」について適応する。

2 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市冷水町539-2 陸上自衛隊川内駐屯地

3 内 容 : 排水の水質検査(年4回)

4 検査項目

番号	項目名	水質基準
1	水素イオン濃度(pH)	5.8以上8.6以下
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	40mg/ℓ以下
3	浮遊物質(SS)	60mg/ℓ以下
4	大腸菌数	3000個以下

- 5 特記事項
- (1) 検体の採取日については、官側と打合せを行うものとする。
 - (2) 検体を採取する容器は、採取日までに川内駐屯地まで送付又は持参するものとする。
 - (3) 検体は川内駐屯地業務隊管理科が採取し、請負業者は採取日に川内駐屯地にて検体を受領するものとする。
 - (4) 検査結果については、納期までに書面にて報告するものとする。
 - (5) 年4回のうち1回については、検査状況の写真を撮り、1部提出するものとする。

品目等内訳書

契約実施計画番号		6S7V11000030													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定			
			品名						使用期限等	引渡場所		検査			
			部品番号 または 規格							グループ	搬入場所		包装		
			使用器材名		仕様書番号				納期						
1	6SX41C30009	0001			ST	1.00			川内駐業	川内駐屯地					
	排水水質検査														
	5月 仕様書のとおり														
										令和8年4月1日～令和9年3月31日					
2	6SX41C30009	0002			ST	1.00			川内駐業	川内駐屯地					
	排水水質検査														
	8月 仕様書のとおり														
										令和8年4月1日～令和9年3月31日					
3	6SX41C30009	0003			ST	1.00			川内駐業	川内駐屯地					
	排水水質検査														
	11月 仕様書のとおり														
										令和8年4月1日～令和9年3月31日					
4	6SX41C30009	0004			ST	1.00			川内駐業	川内駐屯地					
	排水水質検査														
	2月 仕様書のとおり														
										令和8年4月1日～令和9年3月31日					
5	6SX41C30010	0001			ST	1.00			川内駐業	川内駐屯地					
	飲料水水質検査														
	4月 仕様書のとおり														
										令和8年4月1日～令和9年3月31日					
6	6SX41C30010	0002			ST	1.00			川内駐業	川内駐屯地					
	飲料水水質検査														
	5月 仕様書のとおり														
										令和8年4月1日～令和9年3月31日					
7	6SX41C30010	0003			ST	1.00			川内駐業	川内駐屯地					
	飲料水水質検査														
	6月 仕様書のとおり														
										令和8年4月1日～令和9年3月31日					
8	6SX41C30010	0004			ST	1.00			川内駐業	川内駐屯地					
	飲料水水質検査														
	7月 仕様書のとおり														
										令和8年4月1日～令和9年3月31日					
9	6SX41C30010	0005			ST	1.00			川内駐業	川内駐屯地					
	飲料水水質検査														
	8月 仕様書のとおり														
										令和8年4月1日～令和9年3月31日					

