

令和8年10月15日

分任契約担当官
陸上自衛隊別府駐屯地
第404会計隊長 野田 勝美

第404会計隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
21	別府駐屯地626建物便所汚 水管改修	別府駐屯地	9.1.29	8.10.16	8.10.23 1000	8.10.23 1000	無	
	以下余白							

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒 874-0840

大分県別府市鶴見4548-143

陸上自衛隊別府駐屯地第404会計隊 契約班 担当：砥板

TEL 0977-22-4311 （内線348） FAX 0977-23-3433

見 積 依 頼 書

分任契約担当官
陸上自衛隊別府駐屯地
第 4 0 4 会計隊長 野田 勝美

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6S7D1TT01870		6SS81A20207 0001								
品名 または 件名										
別府駐屯地 6 2 6 建物便所污水管改修										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
別府駐屯地				別府駐業 管理科 営繕班（水道）						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
別府駐業 管理科 牧技官（4 6 3）				令和9年1月29日（金）						

2 契約条項を示す場所

入札心得等については、別府駐屯地会計隊及び西部方面隊HPで常時閲覧できます。

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：

提出日時場所 ： 令和8年10月23日（金）10時00分 第 4 0 4 会計隊契約班

4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項

（1）実施要領について

オープンカウンター方式実施要項による

（2）オープンカウンター方式実施要項及び件名リストの掲示場所：陸上自衛隊 西部方面隊ホームページ

(<http://www.mod.go.jp/gsdf/wae>) ・ 別府駐屯地

（3）その他

ア 見積られる方については、見積書とは別に市場価格の提出もお願いします。

イ 仕様書の細部確認を必ずお願いします。確認は（5）の 尾方 までご連絡ください。

（4）問い合わせ先

〒 8 7 4 - 0 8 4 9

大分県別府市大字鶴見 4 5 4 8 - 1 4 3

陸上自衛隊別府駐屯地 第 4 0 4 会計隊 契約班 担当：砥板

TEL 0 9 7 7 - 2 2 - 4 3 1 1 （内 3 4 8）

FAX 0 9 7 7 - 2 3 - 3 4 3 3 （直通）

（5）仕様書の内容に関する問い合わせ先

陸上自衛隊別府駐屯地 別府駐屯地業務隊管理科 営繕班 担当：尾方

TEL 0 9 7 7 - 2 2 - 4 3 1 1 （内 3 3 9）

仕 様 書

件 名	626建物便所污水管改修	作成年月日	令和8年10月13日
		所 属	別府駐屯地業務隊 管理科
		作 成 者	防衛技官 牧 由多可

1. 概要

本仕様書は、陸上自衛隊別府駐屯地における626建物便所污水管改修について適用する。

2. 場所

陸上自衛隊別府駐屯地
生活隊舎1 (626号建物3階)

3. 規格・数量等

場 所	個 所	口 径	数 量	備 考
生活隊舎 I (626号建物)	立ち上がり部	75mm	2	現地採寸
	横引き部	100mm	1	

4. 一般事項

(1) 適用

ア 本役務は、本仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書」により実施するものとする。

また、これらに明記なき事項については、監督官との協議により実施するものとする。

イ 本役務の実施に当っては関係諸法規を遵守するものとする。

(2) 作業中の安全確保

ア 作業中危険が予測される箇所については、事前に監督官に知らせ安全処置を講ずるものとする

イ 本役務に関連し発生した事故は、請負業者において責任をもつものとし、官側は一切責任を負わないものとする。

(3) 駐屯地内役務

ア 作業中、他の設備等に損傷を与えた場合は請負者の責任において現状に復旧するものとする

イ 本役務の写真は作業前、作業中、作業後及び監督官の指示する所を撮影しアルバムに整理した後、1部監督官に提出すること。

5. 特記事項

(1) 共通

ア 本役務の着手に際しては、請負業者による現状の確認、採寸等を実施し、施工図(承認図)を作成し監督官の承認を得た後、実施するものとする。

イ 本役務で発生した金属類は、監督官の指示に従い所定の場所に集積し、発生材調書を提出するものとする。

ウ 役務期間内に完成検査まで確実に終了させるものとする

エ 本役務は建物を使用しながらの工事となるため、原則長時間の断水はしないものとする。

また、断水する日及び時間を事前に監督官と調整し行うものとする。

オ 衛生器具の撤去は、取り外し後既設再利用のため、撤去及び据え付けの際は破損の無いよう慎重に行うこと。


カ 配管作業時、面間が合わない場合は伸縮補足管等を使用するものとする。

キ 貫通部の処理はモルタル充填とし乾式仕上げとする。


ク 天井ボード張替(3.3㎡×2箇所)は、シーリング石膏ボード(t=9.5mm)とし、突付工法により目地処理を行う。

ケ 塗装作業は合成エマルジョンペイント(EP-G)とし、材料および仕上りの色は監督官と事前協議の上承認を得たものとする。


仕　　様　　書



案内図




配置図




平面图

仕 様 書



平面図



配管図

令和 年 月 日

住所:
会社名:
代表者名:
担当者:
担当者連絡先:

内 訳

提出期限: 令和8年10月21日 17時まで

見 積 書

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊別府駐屯地
第404会計隊長 野田 勝美 殿

下記見積もりに対して入札及び契約心得及び標準契約書等の
契約条項等を承諾の上見積もりいたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及
び契約心得」に示された暴力団排除に関する制約事項について
誓約致します。

住 所:
会 社 名:
代 表 者 名:
担 当 者:
担当者連絡先:

金 ¥
(税抜金額)

内 訳

No.	品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
1	別府駐屯地626建物便所污水管改修	仕様書のとおり	ST	1.00		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	小計					
履行場所		別府駐屯地				
履行期間		令和9年1月29日				