

令和8年2月9日

分任契約担当官
陸上自衛隊湯布院駐屯地
第404会計隊湯布院派遣隊長 長谷川 昭祐

第404会計隊湯布院派遣隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
2	業務用電子計算機借上 か1件	湯布院駐屯地	8.4.1~9.3.31	8.2.9	8.2.19	8.2.19 1000	なし	前田
	以下余白							

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒 879-5102
大分県由布市湯布院町川上941番地
第404会計隊湯布院派遣隊契約班 (担当：前田)
0977-84-2111 (内線349)
0977-84-2117 (直通)

見積依頼書

分任契約担当官
陸上自衛隊湯布院駐屯地
第404会計隊湯布院派遣隊長 長谷川 昭祐

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調達要求番号		物品番号		仕様書番号	
6S721YU00100		6SS01AZ0010 0001					
品名 または 件名							
業務用電子計算機借上 ほか1件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所				引渡場所			
湯布院駐屯地				湯布院駐屯地 管理科			
搬入場所				納期または工期			
営繕班 中田事務官 317				令和8年4月1日(水)～令和9年3月31日(水)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 契約条項を示す場所

陸上自衛隊 第404会計隊湯布院派遣隊事務室

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：実施しない

提出日時場所：令和8年2月19日(木)10時00分 第404会計隊湯布院派遣隊 契約班

4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項

(1) 実施要領について

陸上自衛隊オープンカウンター方式実施要領による。

(2) オープンカウンター方式実施要領及び件名リストの掲示場所及びホームページ：湯布院駐屯地、

https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin/open/open_404_yu.html

(3) 見積書の提出方法

上記3の提出日時場所に記載する日時までに見積書を提出して下さい。(FAX提出可原本不要)

(4) 落札決定方法

予定価格の範囲内であり、総額(消費税抜き)により決定する。

(5) 契約相手方の決定通知

契約相手方へのみ、見積合せ日の翌日までに発注書等のFAXにて通知します。

(6) 契約書作成の要否

ア 遅滞なく契約書を作成する。

イ 適用する契約条項

「賃貸借契約条項」

「談合等の不正行為に関する特約条項」

「暴力団排除に関する特約条項」

「部分払いに関する特約条項」

(7) その他

ア 申込については、令和8年2月16日(月)15時00分までに連絡をすること。

イ 申込者については、市場価格の調査を実施します。令和8年2月17日(火)15時00分までに提出をお願い致します(FAX可)。様式については、各社様式又は品目等内訳書の単価等に記入し、記名すること。

ウ 品名(件名)、規格に誤りがあった場合は、その都度申込者に連絡します。

(8) 契約事項に関する問い合わせ先

〒879-5102 大分県由布市湯布院町川上941番地

陸上自衛隊湯布院駐屯地 第404会計隊湯布院派遣隊 契約班 前田

TEL 0977-84-2111(内線 349) FAX 0977-84-2117(直通)

(9) 仕様書に関する問い合わせ先

陸上自衛隊湯布院駐屯地 湯布院駐屯地業務隊 管理科営繕班 中田

TEL 0977-84-2111 (内線 317)

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
業務用電子計算機借上	作 成	令和8年 月 / 日 20
	作成部隊等名	湯布院駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、湯布院駐屯地業務隊において使用する業務用電子計算機借上（以下、「本借上」という。）について規定する。

1.2 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、GLT-CG-Z000009陸上自衛隊IT利用装備品サプライチェーン・リスク対応共通仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

- 1) GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品サプライチェーン・リスク対応共通仕様書
- 2) GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書
- 3) GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

- 1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）
- 2) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について（通達） [防装庁（事）第3号（31.1.9）]
- 3) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について（通知） [装ブ武第188号（31.1.9）]
- 4) 取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて（通達） [防防調第4608号（19.4.27）]
- 5) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通達） [防装庁（事）第137号（令和4年3月31日）]

2 製品に関する要求

2.1 一般要求事項

一般的要求事項は、次による。

- a) 本機は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に適合するものとする。
- b) 本機は、「情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について（通達）」及び「情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について（通知）」に基づき、本機のサプライチェーンにおいて不正プログラムの埋込み、情報の窃取、不正機能の組込みなどが行われるリスクへの対策などが可能な製品とする。
- c) IT利用装備品サプライチェーン・リスク対応についてはGLT-CG-Z000009の2.1による。
- d) この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。
- e) 動産総合保険が付加されていること。

f) 契約の相手方は、本機の納品時にセットアップ及び動作確認を実施すること。

2.2 形状

本体形状は、ノート型とする。

2.3 機能及び性能

機能及び性能は表1に示すものと同等以上とする。

表1-機能及び性能

OS	Windows 10 pro
CPU	Core i5-1135G7 と同等以上
メモリ	8GB
ストレージ	256GB(SSD)以上
インターフェイス	USB3.1 Gen1(type-A)×4 HDMI×1、アナログRGB×1、マイク/ヘッドフォン共有×1
ネットワーク	IEEE802.11ac/a/b/g/n (2.4GHz、5GHz) を内蔵
キーボード	日本語キーボード
ディスプレイ	15.6" HD TFT カラーLED 液晶 (解像度 1,366×768 ドット以上)
ソフトウェア	a) Microsoft Office2019 Home&Business がインストールされていること。 b) Jw-cad 又は jwc または jww ファイルが作成可能なCADソフトがインストールされていること。 c) ウイルス対策ソフトがインストールされていること。
その他	a) リカバリー機能をもつものとする。なお、リカバリーに必要なプロダクトキーなどの情報については、必要に応じ、官側と協議したのちに提供するものとする。 b) セキュリティスロット対応ワイヤーロックケーブルが取付け可能なものとする。 c) 本機は、情報の漏えいもしくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害などのリスク(未発見の意図しないぜい弱性を除く。以下「障害等リスク」という。)が潜在すると契約の相手方が知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器など(以下「ソースコード等」という。)の埋め込み又は組み込みその他官側の意図しない変更がおこなわれていないものとする。

2.4 数量

1台

2.5 上記以外の要求

プリンタ	a) レーザープリンター1台とする。 b) USB 接続およびLAN 接続ができるもの。 c) A4 及びA3 サイズのカラー印刷ができるもの。 d) 予備トナー（各色）を1つずつ用意するものとする。 ※各色 5000 枚相当ずつ用意するものとする。
外付けモニター	a) フルHD液晶1台とし、サイズは、24 インチとする。 b) 解像度は、1,920×1,080 ドット以上とする。 c) 信号入力は、HDMI とする。

2.6 品質管理

本機は、障害等リスクが潜在すると契約の相手方が知り得べきソースコードなどの埋込み又は組込みその他官側の意図しない変更が行われない相応の管理その他の契約の相手方（下請負者、再委託先などを含む。）による適正な品質管理の下で製作されたものであって、その品質を保証されたものとする。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 その他の指示

4.1 附属品

附属品は、表2によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

表2-附属品

マウス	a) USBバス方式 b) スクロール機能付き
バッテリー	—
電源ケーブル等 (ACアダプタ)	a) AC100V～240V対応 b) 50Hz/60Hz対応 c) HDMIケーブル
取扱説明書	日本語版とする。
試験成績書	品質保証書で代用することができる。

4.2 取扱説明書

取扱説明書は、GLT-CG-C000001の5.1 a)による。

4.3 試験成績書

試験成績書は、GLT-CG-C000001の箇条7による。

5 借上期間等

5.1 借上期間

令和7年4月1日～令和8年3月31日

5.2 搬入・引取場所

陸上自衛隊湯布院駐屯地（1号隊舎業務隊管理科営繕班事務室）

6 その他

6.1 情報の保全

- a) 契約の相手方は、本契約の履行によって直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期するとともに、それらの部外への利用、公表などを官側の許可なく行ってはならない。
- b) 契約の相手方が第三者を従事させる場合は、「情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について（通達）」によって、所要の届出などを実施するものとする。

6.2 保守

機器不良が生じた場合には、速やかに代替機器へ交換すること。それ以外による場合は官側と協議の上実施するものとする。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物 品 番 号	仕 様 書 番 号		
Wi-Fiルーター借上	防衛大臣承認	—	
	作 成	令和 8 年 / 月 20 日	
	変 更		
	作成部隊等名	湯布院駐屯地業務隊	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、湯布院駐屯地業務隊において使用するWi-Fiルーター借上（以下、「本借上」という。）について規定する。

1.2 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

- 1) GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品サプライチェーン・リスク対応共通仕様書
- 2) GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書
- 3) GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

- 1) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について
(通達) [防装庁(事)第3号(31.1.9)]
- 2) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知) [装プ武第188号(31.1.9)]

2 製品に関する要求

2.1 一般要求事項

一般的要求事項は、次による。

- a) 本借上は、「情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)」及び「情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)」に基づき、本借上のサプライチェーンにおいて不正プログラムの埋込み、情報の窃取、不正機能の組込みなどが行われるリスクへの対策などが可能な製品とする。
- b) IT利用装備品サプライチェーン・リスク対応についてはGLT-CG-Z000009の2.1による。
- c) この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。
- e) 動産総合保険が付加されていること。

f) 契約の相手方は、本機の納品時にセットアップ及び動作確認を実施すること。

2.2 借上機器

借上機器は、表1と同等品以上とする。

表1-借上機器

Wi-Fiルーター	2,402Mbps+574Mbps以上
データ回線	4G/4GLTE, 5Gとし、データ通信量の制限無しとする。

2.3 性能等

借上機器の性能は、次による。

- a) 官側が別途取得した業務用電子計算機1台を収容し、インターネットの常時接続が可能であること。
- b) 回線速度は、5G規格対応であること。
- c) レンタル機材の損傷等補償サービスが付加されていること。
- d) 回線工事を伴わず使用可能であること。
- e) 湯布院駐屯地の建物内において十分な通信感度が維持されること。

2.4 数量

1台

3 品質管理

本機は、障害等リスクが潜在すると契約の相手方が知り得るべきソースコードなどの埋込み又は組み込みその他官側の意図しない変更が行われない相応の管理その他の契約の相手方（下請負者、再委託先などを含む。）による適正な品質管理の下で製作されたものであって、その品質を保証されたものとする。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商習慣による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、GLT-CG-Z000001の4.2.3によるものとし、個装及び内装の表示は、商習慣による。

6 その他の指示

6.1 附属品

附属品は、表2によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

表2—附属品

電源ケーブル (ACアダプタ)	a) AC100V～240V対応 b) 50Hz/60Hz対応
取扱説明書	日本語版とする。
試験成績書	品質保証書で代用することができる。

6.2 取扱説明書

取扱説明書は、GLT-CG-C000001の5.1 a)による。

6.3 試験成績書

試験成績書は、GLT-CG-C000001の箇条7による。

6.4 その他提出書類

以下の書類を提出することとする。様式は官側が別途示す。

- a) 納品書
- b) 受領書
- c) その他指示された書類

7 借上期間等

7.1 借上期間

令和7年4月1日～令和8年3月31日

7.2 搬入・引取場所

陸上自衛隊湯布院駐屯地（1号隊舎1階管理科営繕班事務室）

8 その他

8.1 情報の保全

- a) 契約の相手方は、本契約の履行によって直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期するとともに、それらの部外への利用、公表などを官側の許可なく行ってはならない。
- b) 契約の相手方が第三者を従事させる場合は、「情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について（通達）」によって、所要の届出などを実施するものとする。

8.2 保守

機器不良が生じた場合には、速やかに代替機器に交換すること。それ以外による場合は官側と協議の上実施するものとする。

8.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

見 積 書

件名リスト一連番号	2
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

番号	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	業務用電子計算機借上	仕様書のとおり	ST	1.00		
2	Wi-Fiルーター借上	仕様書のとおり	ST	1.00		
3		以下余白				
4						
5						
6						
7						
	納入場所 (履行場所)	湯布院駐屯地	納 期 (履行期限)	R08/04/01~R09/03/31		
	契約保証金	(免 除)	入札(見積)書 有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「陸上自衛隊オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 8 年 2 月 19 日

分任契約担当官
 陸上自衛隊湯布院駐屯地
 第404会計隊湯布院派遣隊長 殿
 住 所
 会社名
 代表者

押印省略時署名（担当者名連絡先）：

市場価格調査書

件名リスト一連番号	2
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

番号	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	業務用電子計算機借上	仕様書のとおり	ST	1.00		
2	Wi-Fiルーター借上	仕様書のとおり	ST	1.00		
3		以下余白				
4						
5						
6						
7						
	納入場所 (履行場所)	湯布院駐屯地	納期 (履行期限)	R08/04/01~R09/03/31		
	契約保証金	(免除)	入札(見積)書 有効期間			

- ※1 規格について
 複数の規格が”/”で挟んで記載されているときは、見積もった品番等が分かるよう
 不要な規格を2線で抹消して下さい(見積書も同様)
- ※2 単価積算基準
 運搬費等諸経費については、各品目の単価内に含める。

令和 8 年 2 月 17 日

分任契約担当官
 陸上自衛隊湯布院駐屯地
 第404会計隊湯布院派遣隊長 殿
 住所
 会社名
 代表者
 押印省略時署名(担当者名連絡先) :