令和8年9月15日

分任契約担当官
陸上自衛隊那覇駐屯地
第４３０会計隊長　岩瀬　淳司

第４３０会計隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

１　本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。

２　本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

３　件名リスト

一連番号	件　名	納入（履行）場所	納期（履行期限）	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備　考
218	防錆塗装一式	現地	9.3.31	8.9.15	8.9.28　0900	8.9.28　0900	無	

４　内訳書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒９０１－０１９２
沖縄県那覇市鏡水６７９
陸上自衛隊那覇駐屯地第４３０会計隊　契約班　担当：上村
ＴＥＬ　０９８－８５７ー１１５５（内線２４０４）　ＦＡＸ　０９８－８５７－１１６７（専用線）

通知 第 218 号
令和8年9月15日

見 積 依 頼 書

分任契約担当官
陸上自衛隊那覇駐屯地
第４３０会計隊長　岩瀬　淳司

以下のとおり見積を依頼します。

１　見積依頼

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
6S7Y1BS00880	69251AL0017 0001		

品名　または　件名
防錆塗装一式
部品番号　または　規格
仕様書による
使用器材名

数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						

納地または工事場所	引渡場所
業者整備工場	１５後支　４科
搬入場所	納期または工期
陶山１曹（２６３５）	令和9年3月31日（水）

２　契約条項を示す場所
陸上自衛隊那覇駐屯地第４３０会計隊契約班

３　説明会及び提出の日時場所
説明会日時場所：
提出日時場所　：令和8年9月28日（月）9時00分　第430会計隊契約班

４　決定方式及び契約方式
決定方式：総品目総額　契約方式：随意契約

５　注意事項
(実施要領)
陸上自衛隊那覇駐屯地オープンカウンター方式実施要項による。
見積書・市場価格調査書提出はFAXでお願いします。

６　実施要項及び件名リストの掲示場所
陸上自衛隊西部方面隊ホームページ(https://www.mod.jp/gsdf/wae)

７　参加資格
「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

８　違約金
落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし落札価格の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上の金額を違約金として徴収する。

９　問い合わせ先
〒９０１－０１９２　沖縄県那覇市鏡水６７９番地
陸上自衛隊那覇駐屯地　第４３０会計隊　契約班　担　当：上村
ＴＥＬ　０９８－８５７－１１５５（内線２４０４）
ＦＡＸ　０９８－８５７－１１６７（直通）

10　仕様に関する問い合わせ先
陸上自衛隊那覇駐屯地　第１５後方支援隊　担　当：陶山
ＴＥＬ　０９８－８５７－１１５５（内線２６３５）
ＦＡＸ　０９８－８５７－１１６７（直通）

調達要求番号：69251AL0006

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	－	仕様書番号	
車両の防せい塗装		防衛大臣承認	年　月　日
		作成	令和　8年　9月10日
		変更	年　月　日
		作成部隊等名	第１５後方支援隊

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において実施する装輪車両の防せい塗装（以下，“塗装”という。）の外注作業について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１及びＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２による。

1.2.1

塗付け量

一定面積に塗付ける塗料の量をいう。通常，ｇ／ｍ^{2}又はｍＬ／ｍ^{2}で示す。

1.2.2

車両

車両とは，１１/２ｔトラックをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ Ｚ ８２０１	標準色

b)　**仕様書**

ＤＳＰ Ｋ ５２１８	鉛・クロムフリー外部用フタル酸樹脂エナメル（半つや）
ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２	陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

c)　**整備実施規定**

ＭＯ－２１１１４１９－１０	１　１／２ｔトラック（同各種系列車含む平成１７年度以降納入車）（部隊整備用）（３類別３段階）

2　塗装に関する要求

2.1　一般的要求事項

2.1.1　塗装方法

塗装方法は，塗装の種類，塗料の性状，塗装面の形状などによってはけ塗り，吹き付け塗り，静電塗装，流し塗り，浸せき塗りなど最も適切な方法による。

なお，防せいワックスの塗装要領は製品の仕様による。

2.1.2 塗装工程

塗装工程は，**表1**によるほか，細部は，調達要領指定書によって指定する。

なお，塗装は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.10により，塗装区分は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，“Ｂ塗装”とする。

表1－塗装工程

順序	工程	摘要
1	生地ごしらえ	錆落とし・汚れ・付着物の除去を実施する。
2	塗装部以外の養生	ゴム類など
3	上塗り	－

2.1.3 塗付け量

塗料の塗付け量は，塗料の規格などに規定された値とし，塗装に当たり適正な塗膜の厚さが得られるよう塗付ける。

2.1.4 塗膜の乾燥

塗膜の乾燥は，塗料を塗付けしたのち，塗料の規格などに規定された乾燥条件によって，毎回十分な乾燥を行う。

2.2 材料

2.2.1 防せい塗料の種類

防せい塗料（以下，“塗料”という。）の種類は，**表2**による。

表2－塗料の種類

番号	種類	注記
1	ウレタン系樹脂塗料	使用する塗料の性能は，一度塗りで，塗装した塗膜は乾燥時６０マイクロメーターでなければならない。また，防せい顔料の配合が３０％以上なければならない。 なお，塗色はＮＤＳ Ｚ ８２０１色番号２３１４（ＯＤ色７．５Ｙ３／１）とし，ウレタン系塗料及びＤＳＰ Ｋ ５２１８の上塗りが可能でなければならない。
2	防せいワックス	各種車両の整備実施規定の塩・湿害防せい要領の防せいワックスの種類による。 なお、細部は調達要領指定書によって指定する。

2.2.2 溶剤

塗料の希釈に用いる溶剤は，塗料の規格などで指定したもの又は塗料製造者が指定した溶剤とする。

2.3 塗膜の厚さ

塗膜の厚さは，調達要領指定書によって指定する。

なお，塗膜の厚さは，電磁式膜厚計，ダイヤルゲージなどで測定する。

2.4 車両・数量・塗装箇所

車両，数量及び車両の塗装箇所は，調達要領指定書によって指定する。

2.5 塗装実施場所・実施期間

塗装実施場所及び実施期間は，調達要領指定書によって指定する。

また，指定場所での一部又は全部の塗装が，不能又は困難と判断した場合には，契約担当官等の

承認を受けて，指定場所以外で塗装を実施することが可能である。

2.6　従事者の勤務時間

従事者の勤務時間は，１日７．７５時間を基準とする。ただし，作業上必要な場合は，検査官等の指示によって勤務する。

2.7　部品・副資材

部品及び副資材は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.9による。

2.8　外観・機能・性能

外観，機能及び性能は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.12による。

3　品質保証

3.1　監督・検査

監督及び検査は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の3.2による。

3.2　保証期間

3.2.1　ウレタン系樹脂塗装の保証期間

ウレタン系樹脂塗装の保証期間は，塗装完了日から起算して２年間塗装した塗膜が剥がれてはならない。

3.2.2　保証対象外

保証対象外は，**表3**による。

なお，契約の相手方は，調達要求元と当該部位を確認し，契約の相手方の調査結果を元に判定し保証対象の可否を判断する。

表3－保証対象外

番号	項目
1	飛び石等及び摩擦等の物理的な外的要因があった場合
2	火災，地震，水害，落雷等による外的要因があった場合
3	下地塗料ごと剥がれた場合

3.2.3　保証による補修作業

保証期間内での補修は，調達要求元と場所，時期，補修要領を調整し補修する。

4　その他の指示

4.1　納入書類

4.1.1　添付書類

契約の相手方は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の5.4.1 a)に示す保証票を車両１両ごとに添付する。

4.1.2　提出書類

契約の相手方は，この役務で実施した塗装工程，塗料種類ごとの作業時間，人工，塗料使用量，必要資材及び写真を含めた作業内容報告書を作成し契約担当官等に１部提出する。

なお，提出時期及び様式は調達要求元の指示による。

4.2　官側の支援

契約の相手方は，この契約の履行に当たり，契約の相手方自身で行うことができない次によるものは，官側の支援を受けることが可能である。

a) 対象車両の操作，移動など契約の相手方自身で行うことができず，官側の支援が必要な事項

b) 官側の保有する施設，設備，機器，電力，用水などの使用及び操作に関する事項

c) その他契約履行に必要な事項

4.3 官給品

官給品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の5.1による。

4.4 その他

その他は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の7.2，7.4及び7.10による。

a) 官側の施設などへの立入りなどは，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の6.2 b)による。

b) その他，指示事項がある場合は，調達要領指定書によって指定する。

5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	６９２５１ＡＬ００１７
	調達要求年月日	令和８年９月１０日
	作成部課	第１５後方支援隊
	作成年月日	令和８年９月１０日
品名	車両の防せい塗装	
仕様書番号		

指定事項

2　塗装に関する要求

2.1.2、塗装工程

細部については別紙による。

2.3　塗膜の厚さ

塗膜の厚さは，次による。

番号	種類	厚さ
1	ウレタン系樹脂塗料	８０マイクロメータ以上（Dry）
2	防せいワックス	３００マイクロメータ以上（Wet）

2.4　車両・数量・塗装箇所

車両・数量・塗装箇所は，次による。

a)　車両・数量

番号	車両	数量	備考
1	１１/２ｔトラック	1	業者整備工場

b)　塗装箇所

細部については別紙による。。

2.5　塗装実施場所・実施期間

塗装実施場所・実施期間は，次による。

番号	塗装実施場所	実施期間
1	業者整備工場	契約締結後から令和１０年３月３１日（月）（基準）

4　その他の指示

4.4　その他

この契約に関する調整事項は，次による

部隊名	担当者	連絡先	住所	調整事項
第１５後方支援隊	１等陸曹 陶山勝利	098-857-1155 (2635)	沖縄県那覇市鏡水６７９	契約全般に関する事項 那覇駐屯地での作業における日程・作業場所・工具等の借用
	３等陸佐 柞磨良志貴	098-857-1155 (2718)		

塗装部位及び塗装工程

１１／２ｔトラック塗装部位

塗装部位	塗料
色が濃い部位	ウレタン系樹脂塗料　　ＯＤ色
それ以外の部位	防せいワックス　　黒色





塗装しない部位：エンジン、トランスミッション、トランスファ、ゴム類、ブレーキ関係、排気装置、灯火装置、ガラス、幌、室内、後部座席

塗装部位及び塗装工程

１１／２ｔトラック塗装部位

塗装部位	塗料
⬭ で示す袋状部位の内側 （荷台前面４か所、荷台側面各５か所、荷台後面３か所の計１７か所）	防せいワックス　　無色



塗装部位及び塗装工程

１１／２ｔトラック塗装工程

指定部位		塗装工程
○ で示す部位	ミラー及びミラーステー（ゴム部、鏡部除く）	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



塗装部位及び塗装工程

１１／２ｔトラック塗装工程

指定部位		塗装工程
○ で示す部位	管制灯火（レンズ、ゴム部、ハーネス、内部除く）	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加







１１／２ｔトラック塗装工程

指定部位		塗装工程
○ で示す部位	管制灯火（レンズ、ゴム部、ハーネス、内部除く）	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加





１１／２ｔトラック塗装工程

指定部位		塗装工程
○ で示す部位	ドアフレーム及びドア上部（キャビンとの接触面、ドア内部除く）	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加





塗装部位及び塗装工程

１１／２ｔトラック塗装工程

指定部位		塗装工程
○ で示す部位	フレーム（荷台等との接触面除く）	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



塗装部位及び塗装工程

１１／２ｔトラック塗装工程

指定部位		塗装工程
○ で示す部位	スペアタイヤキャリア、燃料携行缶キャリア、チェーンボックス（荷台等との接触面除く）	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



塗装部位及び塗装工程

１１／２ｔトラック塗装工程

指定部位		塗装工程
○ で示す部位	ヘッドライト周辺部、レンズガード（内側除く）	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



※　内側は塗装対象外

市　場　価　格　調　査　書

（※見積依頼ではございません。価格については、官公庁等への標準的な取引価格を記入してください。）

件名リスト一連番号	218

金額　￥

（消費税及び地方消費税を含まない。）

品　　名	規　　格	単 位	数 量	単　　価	金　　額
防錆塗装一式	仕様書による	ST	1		
	以下余白				
計					
納入（履行）場所	業者整備工場	履行期間		令和9年3月31日	
契約保証金	（免　除）	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「陸上自衛隊那覇駐屯地オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和　　年　　月　　日

分任契約担当官

陸上自衛隊那覇駐屯地

第４３０会計隊長　岩瀬　淳司　殿

住　　所

会 社 名

代表者名

担 当 者

連 絡 先

見　　積　　書

件名リスト一連番号	218

金額　￥

（消費税及び地方消費税を含まない。）

品　　名	規　　格	単 位	数 量	単　　価	金　　額
防錆塗装一式	仕様書による	ST	1		
	以下余白				
計					
納入（履行）場所	業者整備工場	履行期間		令和9年3月31日	
契約保証金	（免　除）	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「陸上自衛隊那覇駐屯地オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和　　年　　月　　日

分任契約担当官

陸上自衛隊那覇駐屯地

第４３０会計隊長　岩瀬　淳司　殿

住　　所

会 社 名

代表者名

担 当 者

連 絡 先