

令和8年7月8日

分任契約担当官  
陸上自衛隊熊本病院  
会計課長 古賀 一

熊本病院会計課におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

| 一連<br>番号 | 件 名                 | 納入（履行）<br>場所 | 納期<br>（履行期限） | 見積依頼書<br>公表日 | 見積書<br>提出期限 | 見積合わせの<br>日時 | 防衛省競争<br>参加資格 | 備 考 |
|----------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-----|
| 29       | 医用テレメータアンテナシステム設置作業 | 熊本病院         | 8.7.31       | 8.7.8        | 8.7.15 0900 | 8.7.15 0900  | 不要            |     |
|          | 以下余白                |              |              |              |             |              |               |     |
|          |                     |              |              |              |             |              |               |     |
|          |                     |              |              |              |             |              |               |     |
|          |                     |              |              |              |             |              |               |     |

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒 862-0902

住所 熊本県熊本市東町15-1

契約機関名：陸上自衛隊熊本病院 会計課 （担当：鳥丸）

電話番号：096-368-5113（内線：5522） FAX：096-368-2720

見 積 依 頼 書

分任契約担当官  
自衛隊熊本病院  
会計課長 古賀 一

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

|                     |    |                  |  |               |  |           |  |    |    |    |
|---------------------|----|------------------|--|---------------|--|-----------|--|----|----|----|
| 契約実施計画番号            |    | 調 達 要 求 番 号      |  | 物 品 番 号       |  | 仕 様 書 番 号 |  |    |    |    |
| 6SZP1KK00740        |    | 6SZW1A90007 0001 |  |               |  |           |  |    |    |    |
| 品名 または 件名           |    |                  |  |               |  |           |  |    |    |    |
| 医用テレメータアンテナシステム設置作業 |    |                  |  |               |  |           |  |    |    |    |
| 部品番号 または 規格         |    |                  |  |               |  |           |  |    |    |    |
| 仕様書のとおり             |    |                  |  |               |  |           |  |    |    |    |
| 使 用 器 材 名           |    |                  |  |               |  |           |  |    |    |    |
|                     |    |                  |  |               |  |           |  |    |    |    |
| 数 量                 | 単位 | 銘 柄              |  | 使 用 期 限 等     |  | グ ル ー プ   |  | 指定 | 検査 | 包装 |
| 1.00                | ST |                  |  |               |  |           |  |    |    |    |
| 納地または工事場所           |    |                  |  | 引 渡 場 所       |  |           |  |    |    |    |
| 熊本病院                |    |                  |  | 外来診療棟         |  |           |  |    |    |    |
| 搬 入 場 所             |    |                  |  | 納 期 ま た は 工 期 |  |           |  |    |    |    |
| 澤1曹（内線：5563）        |    |                  |  | 令和8年7月31日（金）  |  |           |  |    |    |    |

2 契約条項を示す場所

自衛隊熊本病院 会計課事務室

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所 :

提出日時場所 : 令和8年7月15日 (水) 9時00分 自衛隊熊本病院 会計課

4 決定方式及び契約方式

決定方式 : 総品目総額 契約方式 : 随意契約

5 注意事項

(1) 実施要項について

オープンカウンター方式実施要領による。

(2) オープンカウンター方式件名リストの掲示場所

陸上自衛隊西部方面会計隊ホームページ (<http://www.mod.go.jp/gsdf/wae>) ・ 自衛隊熊本病院

(3) その他

ア 参加希望者は、実施要領に従って必ず申し込みを行って下さい。

イ 申し込みがあった者については、市場価格調査を実施しますので、ご協力をお願いします。

(4) 問い合わせ先

ア 見積に関する問い合わせ先

自衛隊熊本病院会計課契約班

電 話 096-368-5113 (内線5522) 担当 鳥丸

FAX 096-368-2720

イ 仕様書に関する問い合わせ先

自衛隊熊本病院衛生資材課

電 話 066-368-5113 (内線5563) 担当 澤

品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                     |      | 6SZP1KK00740 |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|----------|---------------------|------|--------------|--|-----|----|---|------|-------|---|---|---|---|--------------|---|------|---|---|----|
| NO       | 調達要求番号              |      | 物品番号         |  |     | 単  | 位 | 数    | 量     | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘            | 柄 | 納    |   | 地 | 指定 |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      | 引     |   |   |   |   | 渡            | 場 | 所    | 検 |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      | 使用期限等 |   |   |   |   | 搬            | 入 | 場    |   | 所 | 査  |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      | グループ  |   |   |   |   | 納            |   | 期    |   | 包 |    |
| 1        | 6SZWIA90007         | 0001 |              |  |     | ST |   | 1.00 |       |   |   |   |   |              |   | 熊本病院 |   |   |    |
|          | 医用テレメータアンテナシステム設置作業 |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   | 外来診療棟        |   |      |   |   |    |
|          | 仕様書のとおり             |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   | 澤1曹（内線：5563） |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   | 令和8年7月31日    |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  | - 以 | 下  | 余 | 白    | -     |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|          |                     |      |              |  |     |    |   |      |       |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 物品番号                    |               | 仕 様 書 番 号    |
| 医用テレメータアンテナシステム<br>設置作業 | 熊本病－T1000292C |              |
|                         | 作 成           | 令和6年 2月14日   |
|                         | 変 更           | 令和8年 7月 3日   |
|                         | 作成部隊等名        | 自衛隊熊本病院衛生資材課 |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、自衛隊熊本病院において使用する医用テレメータアンテナシステム設置工事について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 役務に関する要求

### 2.1 実施場所

自衛隊熊本病院 外来診療棟2階

### 2.2 役務の内容

熊本病院外来診療棟で使用する医用テレメータシステムを使用可能にするためアンテナ配線設置工事を実施するものとする。

### 2.3 接続端末

接続対象器材は、表1による。

表1－接続対象器材

| 品 名              | メーカ  | 数 量 |
|------------------|------|-----|
| 医用テレメータ WEP-1450 | 日本光電 | 1   |

### 2.4 配線図

付図を参考とする。

### 2.5 配線上の注意事項

本仕様書等に記載及び監督官・検査官の指示がなくとも、技術上当然なすべき事項は積極的に実施するものとする。

### 2.6 機能点検

設置後、仕様に基づく機能点検を実施し正常に作動することを確認する。

## 3 品質保証

### 3.1 保証期間

検査合格後、6ヶ月とする。

### 3.2 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 4 その他の指示

### 4.1 提出書類

提出書類は、表 2 による。

表 2－提出書類

| 名 称                      | 時 期     | 数 量 | 提出先          |
|--------------------------|---------|-----|--------------|
| 作業完了報告書 <sup>a)</sup>    | 終了後速やかに | 1 部 | 自衛隊熊本病院衛生資材課 |
| 注 <sup>a)</sup> 様式適宜とする。 |         |     |              |

### 4.2 情報の保全

契約の相手方は、本契約の履行によって直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期するとともに、それらの部外への利用、公表などを許可なく行ってはならない。

### 4.3 仕様書に関する疑義

契約相手方は、この仕様書及び調達品目表に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

図付

図付



凡例 ○：王二タ一監視場所

# 見 積 書

|           |    |
|-----------|----|
| 件名リスト一連番号 | 29 |
|-----------|----|

見積金額 ￥

(消費税及び地方税を含まない。)

| 品 名                 | 規 格     | 単位          | 数量            | 単 価       | 金 額 |
|---------------------|---------|-------------|---------------|-----------|-----|
| 医用テレメータアンテナシステム設置作業 | 仕様書のとおり | ST          | 1             |           |     |
|                     | 以下余白    |             |               |           |     |
|                     |         |             |               |           |     |
|                     |         |             |               |           |     |
|                     |         |             |               |           |     |
|                     |         |             |               |           |     |
|                     |         |             |               |           |     |
| 合 計                 |         |             |               |           |     |
| 納入(履行)場所            | 自衛隊熊本病院 |             | 納 期<br>(履行期限) | 令和8年7月31日 |     |
| 契約保証金               | (免 除)   | 入札(見積)書有効期限 |               |           |     |

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年7月15日

分任契約担当官

自衛隊熊本病院

会計課長 古賀 一 殿

住 所  
会 社 名  
代表者名  
担当者名  
連 絡 先

# 市場価格調査書

分任契約担当官  
自衛隊熊本病院  
会計課長 古賀 一 殿

令和      年      月      日

住所  
会社名  
代表者名  
担当者  
連絡先

¥

下記のとおり御見積申し上げます。

納期： 8.   7.   31  
納地：自衛隊熊本病院

| No. | 品 名                 | 規 格     | 単位 | 数量 | 単価(税抜き) | 金額(税抜き) |
|-----|---------------------|---------|----|----|---------|---------|
| 1   | 医用テレメータアンテナシステム設置作業 | 仕様書のとおり | ST | 1  |         |         |
| 2   |                     | 以下余白    |    |    |         |         |
| 3   |                     |         |    |    |         |         |
| 4   |                     |         |    |    |         |         |
| 5   |                     |         |    |    |         |         |
| 6   |                     |         |    |    |         |         |
| 7   |                     |         |    |    |         |         |
| 8   |                     |         |    |    |         |         |
| 9   |                     |         |    |    |         |         |
| 10  |                     |         |    |    |         |         |
| 11  |                     |         |    |    |         |         |