

自衛隊沖縄地方協力本部におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

令和8年7月17日更新

[illegible]

見積依頼書

分任契約担当官
自衛隊沖縄地方協力本部長
今井 健太

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6SD61CH02140		6SD61A09101 0001					
品名 または 件名							
備品耐震固定化役務							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
沖縄地本				沖縄地方協力本部			
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期			
沖縄地方協力本部				令和8年8月31日 (月)			

2 契約条項を示す場所

標準契約書及び入札心得等については、西部方面会計隊ホームページに掲示する。

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：

提出日時場所：令和8年7月28日（火）12時00分 自衛隊沖縄地方協力本部

4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項

(1) 実施要領について

「オープンカウンター方式実施要領」及び「入札及び契約心得」による。

(2) オープンカウンター方式件名リストの掲示場所

陸上自衛隊西部方面隊ホームページ (<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae>)

(3) 契約書等の作成：契約者は決定後、契約金額により「駐屯地用標準契約（請）書等」の様式により作成する。

(4) その他

ア 参加を希望する場合は、参加する旨を会計班担当者までご連絡ください。

イ 市場価格の調査を実施しますので、ご協力をお願いします。令和8年7月24日（金）12時までにご提出ください。

ウ 転倒防止伸縮棒のカタログのコピーを令和8年7月23日（木）12時までにFAXにて提出し、耐震規格の確認を受けた後、見積書を提出してください。

エ 見積は税抜きで記載してください。

(5) 問い合わせ先

自衛隊沖縄地方協力本部総務課会計班 担当：知念

〒900-0022 沖縄県那覇市樋川一丁目15-15

那覇第一地方合同庁舎西棟8階

TEL (098) - 855-0751

FAX (098) - 855-0751 (切替式)

仕 様 書		
備品耐震固定化役務	調達要求番号	
	作 成 年 月 日	令和8年7月3日
	作 成 部 隊 等 名	自衛隊沖縄地方協力本部
	作 成 者	自衛隊沖縄地方協力本部総務課管理班

1 総 則

(1) 摘要範囲

本仕様書は、自衛隊沖縄地方協力本部の書棚等の耐震化役務について適用する。

(2) 一般的事項

本役務業務の実施に当たっては、この仕様書によるほか、監督官等の指示に基づき実施すること。

2 履行場所

那覇第一地方合同庁舎7階、8階、屋上倉庫（沖縄県那覇市樋川1丁目15-15）

3 履行期間

契約締結の日から令和8年8月31日（月）までであり、書棚等を固定・連結し、耐震化を図ること。作業日は官側が指定した日程とする。

4 耐震化対象物品

耐震化対象となる主な物品は別紙第1「各平面図」によるものとする。

5 耐震化に伴う施設の概要等

- (1) 那覇第一地方合同庁舎は8階建であり、うち7階、8階、屋上を有している。
- (2) 平日は職員が執務をしているため、音出し作業等は監督官との協議を要する。
- (3) 作業中、敷地内に車両を駐車する場合は別途協議とする。
- (4) 資材搬出入の経路については、監督官と協議の上、その指示に従うものとする。
- (5) 資材搬出入の際に使用できる駐車場所については、監督官の指示を受ける。

6 業務に関する要求

(1) 設置場所等の打合せ

契約の相手方は、移転対象物品の設置場所等について、契約締結後別紙のほか、監督官が提供する細部レイアウト図面に基づき、十分な打ち合わせを実施する。

(2) 対象施設の養生

契約の相手方は、搬出・搬入口、玄関、ロビー、昇降機、通路その他損傷のおそれがあると判断される部分について、養生等を施すものとし、防火扉、消火栓、消火器等の防火消防設備に支障が生じないようにすること。

なお、具体的な養生箇所については、監督官と協議し、決定するものとする。

(3) 耐震、転倒防止の要領

契約の相手方は、移転対象物品に転倒防止伸縮棒や固定用金具で連結する等の必要な措置を講じること。

また、キャビネット等を移動しなければならないものについては、監督官と協議のうえ行うものとする。

家具の転倒防止対策は、家具本体同士の連結又は専用固定部材による方法とし、壁、床、天井及び建築設備への直接固定は禁止とする。

専用固定部材の数量・規格は別紙第2「資材見積」のとおり

(4) 事故防止措置

契約の相手方は、作業時の移転対象物品の転倒、破損等事故が発生しないよう細心の注意を払うこと。

(5) 発生材の回収及び現場の清掃

契約の相手方は、作業終了後、直ちに梱包資材類及び養生資材等の発生材の回収、撤去並びに現場の清掃を行うこと。

また、発生材の処理については契約の相手方が実施し、関係法令等に従い適正に処理こと。

7 検 査

検査は、分任契約担当官が定める検査実施要領によるほか、次のとおりとする。

(1) 検査の立会い

契約の相手方は、作業完了後、官側へ報告し検査を受けるものとし、業務完了報告書の提出後、検査官が実施する完了検査に立ち会わなければならない。

(2) 不具合への対応

契約の相手方は、検査の結果、不具合がある場合は改善等必要な措置を講じ、再度検査を受けなければならない。

8 一般管理事項

本業務の履行に当たっては、次に示す一般管理事項を遵守すること。

(1) 安全管理

契約の相手方は次の事項に留意、作業中の周辺への安全管理対策を徹底すること。

ア 関係法令を遵守し、来訪者・官側及び請負者の作業員等の安全を確保するため、必要な措置を講ずること。

イ 通路等に資材等を積載して通行を妨げないこと。

(2) 遵守事項

ア 法令に定める資格を要する作業については、有資格者を確保して実施するものとし、法令を遵守して作業すること。

イ 本業務に係る許認可手続の必要が生じたときは、官公署及び第三者に対する当該手続を行うこと。このときに係る諸費用は、契約の相手方の負担とする。

ウ 本役務の期間中、作業員氏名、人数、車両台数、車両ナンバー及び作業内容等をまとめた「作業員等名簿」を届け出ること。

エ 当該作業員が本業務の従事者であることを明らかにするため、名札・腕章等の着用などを義務付けること。

オ 本役務とは関係のない場所に立ち入らないこと。

キ 本役務に特殊機材を使用する場合には、概要をあらかじめ申し出ること。

9 その他

(1) 官側の支援

次の事項については、監督官との調整によって無償で官側の支援を受けることができる。

ア 本役務に必要な電力（廊下は使用不可）、水等の使用


イ 本役務の作業場所、器材の保管場所等の提供

ウ その他、官側が必要と認めたもの。

(5) その他

本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、分任契約担当官等と別途協議するものとする。

屋上平面図



屋上 W1300アングル天井固定 1本


8階

転倒防止伸縮棒


連結金具 62個

転倒防止粘着マット 8セット (テレビ固定用)

18セット (2本/セット)




8階平面図




7階平面図

7階 転倒防止伸縮棒
58セット (2本/セット)
連結金具
64個



立面図



資材見積

【屋上】	ビス固定種類	書庫数量	ビス数量	転倒防止 (天井間)	転倒防止棒サイズ	数量	備考
1	アングル固定	3	5	対応不可	-	-	W1300アングル

(Mm)

【8F】	ビス固定種類	書庫数量	ビス数量	転倒防止 (天井間)	転倒防止棒サイズ	数量	備考
1	上下・横	3	10	H340	S	6	
2	なし	2	-	H636	M	4	
3	横のみ	2	2	H640	M	4	
4	上下・横	6	22	H335	S	12	
5	なし	1		H700	M	2	
-	なし	-	-		転倒防止粘着マット	8	テレビ転倒防止用

(Mm)

【7F】	ビス固定種類	書庫数量	ビス数量	転倒防止 (天井間)	転倒防止棒サイズ	数量	備考
1	横のみ	5	8	H446	S	10	
2	なし	1	-	H830	L	2	
3	横のみ	8	12	H446	M	16	
4	なし	2	-	H845	L	4	
5	上下	1	2	H617	M	2	40mmビス
6	上下・横	5	16	H448	S	10	
7	なし	2	2	H464	M	4	
8	上下・横	4	14	H450	S	8	
9	上下・横	2	6	H710	L	4	
10	上下のみ	2	4	H710	L	4	
11	上下のみ	2	4	H339,H348	S	4	
12	なし	25	-	H720	L	50	

転倒防止棒規格

商品名：家具転倒防止伸縮棒

規格等：S (SP-30W)、M (SP-45W)、L (SP-70W)

H型構造、耐圧150 k g 以上、ホワイト

圧着面は緩衝材付きのものとする。(キャビネット・天井の損傷防止)

見 積 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥ (消費税及び地方税を含まない。)

品 名(件 名)	規 格	単位	数量	単価	金 額
備品耐震化固定化役務	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
合 計					
納入(履行)場所	自衛隊沖縄地方協力本部		納期(履行期限)	令和8年8月31日	
契約保証金	免 除		見積書有効期間		

上記に関して「入札及び契約心得」、「自衛隊沖縄地方協力本部オープンカウンター方式実施要領」、及び「標準契約書等」の契約条項等を承認のうえ見積りいたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、「入札及び契約心得」に示された暴力団体排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 8年7月 28日

分任契約担当官
自衛隊沖縄地方協力本部長
今井 健太 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 名
連 絡 先

価格調査依頼（回答）書

業者各位

自衛隊沖縄地方協力本部総務課会計班

担当 知念

下記の物品(物件)の価格調査についてご協力ください。

TEL 098-855-0751

FAX 098-855-0751

回答日	令和8年7月27日
-----	-----------


1 価格調査に関する事項			税抜き価格をお願いします。(税込の場合備考欄に「税込」記入)			
品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
備品耐震化固定化役務						
(材料費)						
転倒防止伸縮棒	1セット2本組	セット	76			
L型アングル	屋上用	本	1			
連結金具	書庫、ロッカー連結用	個	126			
転倒防止粘着マット	テレビ転倒防止用	セット	8			
小 計	①					
(その他)						
耐震取付作業費	()人工	式	1			
管理費、諸経費		式	1			
小 計	②					
合計	①＋②					
住 所						
会 社 名						
代表者名						
担当者名: 電話番号:						

価格調査及び見積もりに関し、同等品での規格につきましては確認、許可が必要となりますので事前に「同等品判定依頼書」(会計班へ問い合わせください)をカタログコピーと一緒にFAXを送付して許可を受けてください。(FAX 098-855-0751)

何かご不明な点等ございましたら、担当の知念まで宜しくお願い致します。
098-855-0751


(参考)

2本セット




品名	家具転倒防止伸縮棒S		
品番	SP-30W	定価	¥0
寸法	300×70×300~450	単価	
頁数	7/13頁~17	数量	25
備考			

Mサイズ
150kg




品名	家具転倒防止伸縮棒M		
品番	SP-45W	定価	¥0
寸法	300×70×450~700	単価	
頁数	7/13頁~17	数量	16
備考			

Lサイズ
150kg




品名	家具転倒防止伸縮棒L		
品番	SP-70W	定価	¥0
寸法	300×70×700~1200	単価	
頁数	7/13頁~17	数量	32
備考			

4




品名	L字アングル		
品番	W1300	定価	単価
頁数		数量	1
備考			

5



品名	専用連結金具	定価	¥1,700
品番	RK-B	単価	
寸法	-	数量	27
頁数	309		
備考			

6




品名	転倒防止粘着Yット	定価	¥0
品番	ECT-5054	単価	
寸法	50×50×5	数量	8
頁数	7/13頁~17		
備考			

Sサイズ
30~45

Mサイズ
45~70


Lサイズ
70~120



品名	L字アングル		
品番	W1300	定価	単価
頁数		数量	1
備考			

POINT02

POINT01



品名	L字アングル		
品番	W1300	定価	単価
頁数		数量	1
備考			