

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
プロジェクトGPJ-30-D	企画総-2	
	作 成	令和8年 8月27日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	中央輸送隊 企画科

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊 等 において使用する プロジェクトGPJ-30-Dについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-C000001、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、プロジェクトGPJ-30-Dとする。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

一般的事項は次による。

- この製品は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。
- IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，本体と附属品1式で1梱包とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の4.2.3とし，個装及び内装の表示は，商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品

附属品は，調達品目表による。

6.2 添付書類

添付書類は，調達品目表による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	中央輸送隊 企画科
調 達 要 求 年 月 日	令和 年 月 日	作 成 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 7 日
仕 様 書 番 号	企画総-2		

1 調達品目

種類	品名・型式	カタログ製品名 ^{a)}
1	プロジェクタGPJ-30-D	エプソン(株) EB-W55 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

番号	機能・性能等
1	輝度 3 0 0 0 A N S I ルーメン以上～5 0 0 0 A N S I ルーメン未満
2	解像度 リアルWXGA以上(1 2 8 0 × 8 0 0 ピクセル以上)
3	台形ゆがみ補正機能付きとする。
4	レンズ付きとする。
5	入力信号 アナログRGB
6	信号 コンポーネント
7	入力端子 HDMI
8	入力端子 D-s u b 1 5 ピン

3 附属品

附属品は、次による。

なお、数量は、標準添付品を含む

番号	品名	数量 ^{a)}	注記 ^{b)}
1	リモートコントローラ	1	
2	取扱説明書	1	電子共仕の 5.1 a) による。
注 ^{a)} 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。			
注 ^{b)} 規定の内容と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。			

4 添付書類

添付書類は、次による。

なお、数量は、標準附属品を含む。

番号	品名	数量 ^{a)}	注記
1	試験成績書	1	市販品の場合は、品質保証書で代用してもよい。
注 ^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
読取器 G I S - ()	企画総 - 1	
	作 成	令和 8 年 8 月 2 7 日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	中央輸送隊 企画科

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊 中央輸送隊において使用する市販品のスキャナについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-C000001, GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表 1 による。

表 1－種類

番号	品名
1	読取器 G I S - 2 1
2	読取器 G I S - 2 2
3	読取器 G I S - 2 3
4	読取器 G I S - 2 4
5	読取器 G I S - 2 8

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表 1 の種類による。

例 読取器 G I S - 2 1

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S P 0 1 3 8

紙加工仕上寸法

b) 仕様書

GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

一般的事項は次による。

- a) この製品は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。
- b) IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、本体と附属品1式で1梱包とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2.3とし、個装及び内装の表示は、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品

附属品は、調達品目表による。

6.2 添付書類

添付書類は、調達品目表による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	中央輸送隊 企画科
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 8年 8月27日
仕様書番号	企画総-1		

1 調達品目

種類	品名・型式	カタログ製品名 ^{a)}
1	読取器 GIS-21	ブラザー (株) MDS940DW 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)
2	読取器 GIS-22	エプソン (株) DS-531 キャノン (株) DR-C230 ブラザー工業 (株) ADS-4300N 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)
3	読取器 GIS-23	エプソン (株) DS-870 キャノン (株) DR-S250N ブラザー工業 (株) ADS-4900W 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)
4	読取器 GIS-24	エプソン (株) DS-970 キャノン (株) DR-6030C 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)
5	読取器 GIS-28	エプソン (株) DS-32000 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

番号	性能等 ^{a)}	種類				
		1	2	3	4	5
1	読み取り解像度 600 dpi 以上	○	○	○	○	○
2	最大原稿サイズ JIS P 0138 の A4 (以下, “A4” という。) 以上	○	○	○	○	—
3	最大原稿サイズ JIS P 0138 の A3 (以下, “A3” という。) 以上	—	—	—	—	○
4	読み取り面 片面及び両面	○	○	○	○	○
5	読み取りモード カラー, モノクロ及びグレースケール	○	○	○	○	○
6	読み取り速度 10枚/分以上 (A4 片面, 200 dpi)	—	○	—	—	—
7	読み取り速度 50枚/分以上 (A4 片面, 200 dpi)	—	—	○	—	—
8	読み取り速度 80枚/分以上 (A4 片面, 200 dpi)	—	—	—	○	○
9	インターフェース USB 2. 0 以上	○	○	○	○	○
10	自動給紙機能を有するものとする。	—	○	○	○	○

調達品目表（続き）

2 性能等（続き）

番号	性能等 ^{a)}	種類				
		1	2	3	4	5
1 1	手動での読取とする。	○	—	—	—	—
1 2	バスパワー対応及びバッテリー内蔵とする。	○	—	—	—	—
1 3	形状 モバイル型	○	—	—	—	—
1 4	形状 卓上型	—	○	○	○	○

3 附属品

附属品は，次による。

なお，数量は，標準添付品を含む。

番号	品名	数量 ^{a)}	注記 ^{b)}
1	スキャナドライバ	1	—
2	USBケーブルA	1	1 m以上とし、種類2～5に添付する。
3	USBケーブルB	1	バスパワーケーブルとし、種類1に添付する。
注 ^{a)} 規定の数量と異なる場合は，調達要領指定書によって指定する。			
注 ^{b)} 規定の内容と異なる場合は，調達要領指定書によって指定する。			

4 添付書類

添付書類は，次による。

なお，数量は，標準附属品を含む。

番号	品名	数量 ^{a)}	注記
1	試験成績書	1	市販品の場合は，品質保証書で代用してもよい。
注 ^{a)} 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。			