

住宅防音工事選定採用済防音材料等一覧表

令和3年3月25日現在

- 下記の製品については住宅防音工事標準仕方書に指定のある防音材料で定められた性能基準等に適合すると認められたものです。
- 型番の細分や工法、地域等により、流通していない場合もありますので、ご不明な点は所管の地方防衛局へ確認下さい。

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事

社名 (法人番号)	金秀アルミ工業 (株) (7360001004313)		三協立山 (株) (2230001010080)		不二サッシ (株) (7020001070117)		豊和工業 (株) (7180001032621)		(株) LIXIL (8010601028126)		YKK AP (株) (9010001032685)	
	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法
引違い窓	KAT-70H	KAT-70' H	SH-R I	SH-R II	AT-80N	AT-80C	HAM-70-S II-2	HAM-70-S I-5	RS II-80W	RS II-75W	CHC41型 (21型) (2K-72400)	CHC42型 (22型) (2K-72400)
					AT-80N III	AT-80C II (RC造)						
					AT-80N V	AT-80C III						
						AT-80C V						
4枚引違い窓	KAT-70H	KAT-70' H	SH-R I	SH-R II	AT-80N	AT-80C	HAM-70-S II-2	HAM-70-S I-5	RS II-80W	RS II-75W	CHC41型 (2K-72400)	CHC42型 (2K-72400)
					AT-80N III	AT-80C III						
					AT-80N V	AT-80C V						
引違い窓 (雨戸一体)			SH-R I	SH-R II	AT-80N V	AT-80C	HAM-70-S II-2	HAM-70-S I-5	RS II-80W	RS II-75W	CHC41型 (2K-72400)	CHC42型 (2K-72400)
						AT-80C V						
4枚引違い窓 (雨戸一体)			SH-R I	SH-R II	AT-80N V	AT-80C	HAM-70-S II-2	HAM-70-S I-5	RS II-80W	RS II-75W	CHC41型 (2K-72400)	CHC42型 (2K-72400)
						AT-80C V						
玄関引違い戸	KAT-70GH	KAT-70' GH	SH-R I	SH-R II	AT-80N	AT-80C	HAM-70-G II	HAM-70-G I	RS II-80W	RS II-75W	CHC41型 (2K-72400)	CHC42型 (2K-72400)
					AT-80N V	AT-80C V						
4枚玄関 引違い戸			SH-R I	SH-R II	AT-80N	AT-80C	HAM-70-G II	HAM-70-G I	RS II-80W	RS II-75W	CHC41型 (2K-72400)	CHC42型 (2K-72400)
					AT-80N V	AT-80C V						
出窓			SH-防音 II 型出 窓	SH-防音 III 型出 窓	AT-80N III	AT-80C III					CHC出窓	CHC2出窓
はめ殺し窓	KAT-70F		SH-R I		AT-80N		HAM-70-S II-2		RS II-80W	RS II-75W	CHC型	
					AT-80N III	AT-80C II (RC造)						
						AT-80C III						
						AT-80S II						

社名 (法人番号)	金秀アルミ工業 (株) (7360001004313)		三協立山 (株) (2230001010080)		不二サッシ (株) (7020001070117)		豊和工業 (株) (7180001032621)		(株) LIXIL (8010601028126)		YKK AP (株) (9010001032685)	
	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法
横すべり 出し窓	KA-70SAT-S	KA-70SAT-S	MTG-70R		FP-AT70		HBS-70		RS II-80W	RS II-75W	CHC型	
					FP-AT70Ⅲ							
					FP-AT70ⅢR							
縦すべり 出し窓			MTG-70R		FP-AT70ⅢR		HBS-70				CHC型	
内倒し窓			MTG-70R		FP-AT70		HBS-70		RS II-80W	RS II-75W	CHC型	
					FP-AT70Ⅲ							
					FP-AT70ⅢR							
外倒し窓							HAA-70-S II					
片開き窓			MTG-70R		FP-AT70		HBS-70		RS II-80W	RS II-75W	CHC型	
					FP-AT70Ⅲ							
					FP-AT70ⅢR							
片引き窓					AE-70N		HAA-70-S II		RS II-80W	RS II-75W		
両開き窓					FP-AT70							
片開き フラッシュ戸	KAT-70FD	KAT-70' FD	SH-R I	SH-R II	AT-80N	AT-80C	HAM-70-D II	HAM-70-D I	RS II-80W	RS II-75W	CHC II 型	CHC III 型
					FDB-70N	AT-80CV						
					AT-80NV							
両開き フラッシュ戸	KAT-70FD	KAT-70' FD	SH-R I	SH-R II	FDB-70N	AT-80C	HAM-70-D II	HAM-70-D I	RS II-80W	RS II-75W	CHC II 型	CHC III 型
					AT-80NV	AT-80CV						
片開き腰 フラッシュ戸	KAT-70FD	KAT-70' FD	SH-R I	SH-R II	AT-80N	AT-80C	HAM-70-D II スリットタイプ 共	HAM-70-D I スリットタイプ 共	RS II-80W	RS II-75W	CHC II 型	CHC III 型
					AT-80NV	AT-80CV						
両開き腰 フラッシュ戸	KAT-70FD	KAT-70' FD	SH-R I	SH-R II	FDB-70N	AT-80C	HAM-70-D II スリットタイプ 共	HAM-70-D I スリットタイプ 共	RS II-80W	RS II-75W	CHC II 型	CHC III 型
					AT-80NV	AT-80CV						

防音材料	社名 (法人番号)		金秀アルミ工業 (株) (7360001004313)		三協立山 (株) (2230001010080)		不二サッシ (株) (7020001070117)		豊和工業 (株) (7180001032621)		(株) LIXIL (8010601028126)		YKK AP (株) (9010001032685)	
	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法
片開き框戸	KAT-70KD	KAT-70' KD	SH-R I	SH-R II	AT-80N	AT-80C	HAM-70-D II	HAM-70-D I	RS II -80W	RS II -75W	CHC II 型	CHC III 型		
					FDB-70N	FD-70N								
					AT-80NV	AT-80CV								
両開き框戸	KAT-70KD	KAT-70' KD			FDB-70N	AT-80C	HAM-70-D II	HAM-70-D I	RS II -80W	RS II -75W	CHC II 型	CHC III 型		
					AT-80N	FD-70N								
片引き戸					FDB-100N II		HAA-100-G II		RS II -80W	RS II -75W				

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 5章 内外装工事 2節 鉛板貼石こうボード

社名 (法人番号) 防音材料	オーケーレックス (株) (7140001038250)	東邦亜鉛 (株) (9010001034863)	東邦シートフレーム (株) (3010001051823)	東京鉛 (株) (1010501015560)	豊和工業 (株) (7180001032621)	三井金属エンジニアリング (株) (9010601015759)
鉛板貼石こう ボード	ホーンシート POA	ソフトカーム P-5	スーパーカットホン LC-5	TNシート TNB-1	ホーク遮音ボード HG-395A	オンシャット C-52
	ホーンシート P1					

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 5章 内外装工事 3節 軟質遮音シート

社名 (法人番号) 防音材料	ゼオン化成 (株) (9010001092746)	大建工業 (株) (7230001008590)	野原産業 (株) (1011101017047)	パナソニック (株) (5120001158218)		
軟質遮音シート	サンダムKM	ダイケン遮音シート 940B	遮音シート J-200	遮音シートU VK008		

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 6章 換気設備工事 1節 換気設備機器

社名 (法人番号)	種別	換気量	ダイキン工業 (株) (8120001059660)	東芝キヤリア (株) (7010401050933)	パナソニックエコシステムズ (株) (8180001075388)	三菱重工冷熱 (株) (1010701015344)	三菱電機 (株) (4010001008772)	(株) 渡辺製作所 (5070001020358)	
居室用換気装置	壁掛型	80m ³ /h 以上	KVT17F	VFE-173M	FY-17ZH3A-W	HR173	VL-100U3-AE		
			KVT17FD	VFE-173SM	FY-17ZH3S-W	HR173-SN	VL-100U3-AE-SN		
		40m ³ /h 以上				FY-17ZH3B-W		VL-1430-AE	
								VL-1430-AE-SN	
								VL-60U3-AE	
								VL-60U3-AE-SN	
	天井 埋込型	80m ³ /h 以上	KVDB14D		FY-152BZ	HR152-T	VL-08S2-AE		
					FY-152BZ-M		VL-1500Z-AE6		
居室用換気装置 (排湿型)	壁掛型	80m ³ /h 以上			FY-17ZH3H-W		VL-100PU-AE		
							VL-100PU2-AE		
		40m ³ /h 以上				FY-17ZH3J-W		VL-60PU2-AE	
							FY-16ZJ1B-W		VL-08PS2-AE
レンジ用換気装置	深型 60cm		VFR-64LJPA	FY-60HY8M	HBR603-F	V-604KQ6-AE	WES-60AEY		
				FY-60HY8M-P18					
	深型 75cm		VFR-74LJPA	FY-75HY8M		V-754KQ6-AE	WES-75AEY		
				FY-75HY8M-P18					
	深型 90cm		VFR-94LJPA	FY-90HY8M		V-904KQ6-AE	WES-90AEY		
				FY-90HY8M-P18					
	浅型		VFR-36LM	FY-60HF4PG5		V-316KY5-AE	VFT-6DY		
						V-316K5-AE			
	熱交換型 深型 60cm					VL-604KQH4-AE			

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 6章 換気設備工事 1節 換気設備機器

社名 (法人番号)	種別	アイエム (株) (3120001037051)	KFコーポレーション	(株) シルファー (1020001008766)	東芝キャリア (株) (7010401050933)	ハナソニック エコシステムズ (株) (8180001075388)	ハナソニックエコシステムズ ヘンテック (株) (7180001074903)	(株) メルコエアテック (4200001023579)	三菱電機 (株) (4010001008772)	(株) ユニックス (5010801012361)	
防音フード	75φ									SSF75A3M	
	75φ (防火)									SSF75A3MDSP	
	100φ			CRB-100			VB-UG100S2	AT-100HGSB		SSF75A3M	
	100φ (防火)			CRB-100D			VB-UG100SA2	AT-100HGSDB			
	150φ			CRB-150							
	150φ (防火)			CRB-150D							
外気取入装置	壁取付 型					FY-DQS63BLK			P-18VSSQ3(注 P-18QDL6-BL		
						FY-DQSA63BLK			P-18VSSQ3(注 P-18QDDL6-BL		
	天井 取付型					RK-1	FY-BG811A			P-18QDZ3	
							FY-DQS63BLK			P-18GS3	
							FY-DQSA63BLK				
							FY-GD811				
	フード 型					DV-201P		VB-DG100SJ3	AT-100HGSB		
								VB-DG150SJ3	AT-100HWSB		
								VB-UN100S2	AT-150HGSB		
								VB-UN150S2	AT-150HWSB		
	壁埋込 型	IM-SP-125F	SR-140				VB-QH150PBS	VB-QH150PBS-W (防火タンパ°無)		P-18WQJS-AE (スクエアフードタイプ)	
			SR-100					VB-QH150PABS-W (防火タンパ°付)		P-18WQFS-AE (丸形フードタイプ)	
							VB-GXS100				

(注については、一体使用に限る。)

(防火設備)

・ サイズ等については個々の製品で異なるので、各社に確認ください。

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事(防火)

社名 (法人番号)	金秀アルミ工業 (株) (7360001004313)		三協立山 (株) (2230001010080)		不二サッシ (株) (7020001070117)		豊和工業 (株) (7180001032621)		(株) LIXIL (8010601028126)		YKK AP (株) (9010001032685)	
	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法
防音材料												
引違い窓			防火型MTG-70R-JB								CHCG	
はめ殺し窓			防火型MTG-70R									
横すべり 出し窓			防火型MTG-70R								CHCG	
縦すべり 出し窓			防火型MTG-70R								CHCG	
内倒し窓			防火型MTG-70R								CHCG	
片開き框戸												CHCG

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 6節 玄関用建具(防火)

社名 (法人番号)	三協立山 (株) (2230001010080)		YKK AP (株) (9010001032685)							
	防音材料									
玄関ドア	防火ドア ファノーバ		防火ドア Gシリーズ (103デザイン)							

(参考)

- 下記の製品については住宅防音工事標準仕方書に指定のある防音材料ではないが、定められた性能基準等を満たしていることが確認されたものです。
- 採用にあたっては、補助事業者が地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。)と協議してください。

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの

社名 (法人番号)	金秀アルミ工業(株) (7360001004313)		三協立山(株) (2230001010080)		三和シャッター工業(株) (7011401012519)		不二サッシ(株) (7020001070117)		豊和工業(株) (7180001032621)		(株)LIXIL (8010601028126)		YKK AP(株) (9010001032685)	
	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法	第Ⅰ工法	第Ⅱ工法
引違い窓	KAT-70H (S-7)		SH-R I (3600Pa)				AT-80S・I (4000Pa)	AT-80S・II (4000Pa)	HAM-70-S II-2 (4000Pa)	HAM-70-S I-5 (4000Pa)	RS II-80W (4000Pa)	RS II-75W (4000Pa)	CHC41型(21型) (4000Pa) (2K-72400)	
									HAM-70-S II-2 (S-7)	HAM-70-S I-5 (S-7)	RS II-80W (S-7)	RS II-75W (S-7)		
はめ殺し窓			SH-R I (3600Pa)				AT-80S・I (4000Pa)		HAM-70-S II-2 (4000Pa)		RS II-80W (4000Pa)	RS II-75W (4000Pa)	CHC型 (4000Pa)	
			MTG-70R(FL6)				FP-AT70ⅢR (FL6)							
横すべり 出し窓			MTG-70R(3600Pa)				FP-AT70 (3600Pa)		HBS-70 (S-7)		RS II-80W (S-7)	RS II-75W (S-7)		
内倒し窓	KA-70SAT (S-7)						FP-AT70 (3600Pa)		HBS-70 (4000Pa)		RS II-80W (4000Pa)	RS II-75W (4000Pa)	CHC型 (4000Pa)	
外倒し窓	KA-70SAT (S-6)													
片開き フラッシュ戸	KAT-70FD (S-7)						FDB-70N (4000Pa)	FDB-70N (4000Pa)	HAM-70-D II (S-7)		RS II-80W (S-7)	RS II-75W (S-7)	CHC II 型 (4000Pa)	
										HAM-70-D I (4000Pa)		RS II-75W (4000Pa)		
片引き窓	KAT-70 (S-7)													
スチールフラッ シュ防音ドア							鋼製片引き両面 フラッシュドア		HSA-100 -D II	HSA-100 -D II			防音集合住宅ス チール玄関ドア	防音集合住宅ス チール玄関ドア
軽量スチールフラッ シュ防音ドア				SB series	MG-AT	MG-AT			HSSA-100 -D II	HSSA-100 -D I			CHCスチール 防音ドア	CHCスチール 防音ドア

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 1節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの（複層ガラス）

社名 (法人番号)	三協立山 (株) (2230001010080)		不二サッシ (株) (7020001070117)		豊和工業 (株) (7180001032621)		(株) LIXIL (8010601028126)		YKK AP (株) (9010001032685)					
	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法	第 I 工法	第 II 工法				
引違い窓	SH-R I		AT-80C II ※ (AT-80P)		HAM-70-S II (P)		RS II -80W	RS II -75W	CHC41型					
		SH-R II	AT-80N V						CHC41型 (21型) (4000Pa) (2K-72400)					
4枚引違い窓	SH-R I		AT-80N V		HAM-70-S II (P)		RS II -80W	RS II -75W	CHC41型					
		SH-R II												
引違い窓 (雨戸一体)	SH-R I		AT-80N V		HAM-70-S II (P)		RS II -80W	RS II -75W	CHC41型					
4枚引違い窓 (雨戸一体)	SH-R I		AT-80N V		HAM-70-S II (P)		RS II -80W	RS II -75W	CHC41型					
出窓 (引違い)	SH-防音 II 型 出窓	SH-防音 III 型 出窓	AT-80N III	AT-80C III					CHC出窓					
出窓 (はめ殺し)	SH-防音 II 型 出窓	SH-防音 III 型 出窓	AT-80N III	AT-80C III					CHC出窓					
はめ殺し窓	SH-R I		AT-80C II ※ (AT-80P)		HAM-70-S II (P)		RS II -80W	RS II -75W	CHC型					
	MTG-70R		FP-AT70 III R											
内倒し窓	MTG-70R		FP-AT70 III R						CHC型					
横すべり 出し窓	MTG-70R		FP-AT70 III R						CHC型					
縦すべり 出し窓	MTG-70R		AT-80C II		HBS-70 (P)		RS II -80W	RS II -75W	CHC型					
			FP-AT70 III R											
片開き窓	MTG-70R		FP-AT70 III R				RS II -80W	RS II -75W						
片引き窓			AT-80C II						CHC型					
両袖片引き窓					HAA-70-S II (P)									
片開き框戸	SH-R I	SH-R I	AT-80C II	AT-80C II	HAM-70 -D II (P)	HAM-70 -D II (P)								
			AT-80N V	AT-80N V										

※については三協立山 (株) においても販売

