# 住宅防音工事選定採用済防音材料等一覧表

令和7年3月28日現在

○ 下記の製品については住宅防音工事標準仕方書に指定のある防音材料で定められた性能基準等に適合すると認められたものです。
○ 型番の細分や工法、地域等により、流通していない場合もありますので、ご不明な点は所管の地方防衛局へ確認下さい。

住宅防音工事標準仕方書　工事仕様書　４章 建具工事　１節 アルミニウム合金製気密建具工事

| 社名（法人番号）／防音材料 | 金秀アルミ工業（株）(7360001004313) | | 三協立山（株）(2230001010080) | | 不二サッシ（株）(7020001070117) | | 豊和工業（株）(7180001032621) | | （株）LIXIL (8010601028126) | | YKK AP（株）(9010001032685) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 |
| 引違い窓 | KAT-70H | KAT-70'H | SH-RⅠ | SH-RⅡ | AT-80N | AT-80C | HAM-70-SⅡ-2 | HAM-70-SⅠ-5 | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHC41型(21型)(2K-72400) | CHC42型(22型)(2K-72400) |
| | | | | | AT-80NⅤ | AT-80CⅤ | | | | | | |
| | | | | | | AT-80CⅡ(RC造) | | | | | | |
| 4枚引違い窓 | KAT-70H | KAT-70'H | SH-RⅠ | SH-RⅡ | AT-80N | AT-80C | HAM-70-SⅡ-2 | HAM-70-SⅠ-5 | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHC41型(2K-72400) | CHC42型(2K-72400) |
| | | | | | AT-80NⅤ | AT-80CⅤ | | | | | | |
| 引違い窓（雨戸一体） | | | SH-RⅠ | SH-RⅡ | AT-80NⅤ | AT-80CⅤ | HAM-70-SⅡ-2 | HAM-70-SⅠ-5 | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHC41型(2K-72400) | CHC42型(2K-72400) |
| | | | | | | AT-80C | | | | | | |
| 4枚引違い窓（雨戸一体） | | | SH-RⅠ | SH-RⅡ | AT-80NⅤ | AT-80CⅤ | HAM-70-SⅡ-2 | HAM-70-SⅠ-5 | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHC41型(2K-72400) | CHC42型(2K-72400) |
| | | | | | | AT-80C | | | | | | |
| 玄関引違い戸 | KAT-70GH | KAT-70'GH | SH-RⅠ | SH-RⅡ | AT-80N | AT-80C | HAM-70-GⅡ | HAM-70-GⅠ | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHC41型(2K-72400) | CHC42型(2K-72400) |
| | | | | | AT-80NⅤ | AT-80CⅤ | | | | | | |
| 4枚玄関引違い戸 | | | SH-RⅠ | SH-RⅡ | AT-80N | AT-80C | HAM-70-GⅡ | HAM-70-GⅠ | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHC41型(2K-72400) | CHC42型(2K-72400) |
| | | | | | AT-80NⅤ | AT-80CⅤ | | | | | | |
| 出窓 | | | SH-防音Ⅱ型出窓 | SH-防音Ⅲ型出窓 | AT-80NⅢ | AT-80CⅢ | | | | | CHC出窓 | CHC2出窓 |
| はめ殺し窓 | KAT-70F | | SH-RⅠ | | AT-80N | | HAM-70-SⅡ-2 | | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHC型 | |
| | | | | | AT-80NⅤ | | | | | | | |
| | | | | | | AT-80CⅡ(RC造) | | | | | | |
| 横すべり出し窓 | KA-70SAT-S | KA-70SAT-S | MTG-70R | | FP-AT70 | | HBS-70 | | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHC型 | |
| | | | | | FP-AT70ⅢR | | | | | | | |

| 社名（法人番号）<br>防音材料 | 金秀アルミ工業（株）<br>(7360001004313) | | 三協立山（株）<br>(2230001010080) | | 不二サッシ（株）<br>(7020001070117) | | 豊和工業（株）<br>(7180001032621) | | （株）LIXIL<br>(8010601028126) | | YKK AP（株）<br>(9010001032685) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 |
| 縦すべり出し窓 | | | MTG-70R | | FP-AT70 | | HBS-70 | | | | CHC型 | |
| | | | | | FP-AT70ⅢR | | | | | | | |
| 内倒し窓 | | | MTG-70R | | FP-AT70 | | HBS-70 | | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHC型 | |
| | | | | | FP-AT70ⅢR | | | | | | | |
| 外倒し窓 | | | | | | | HAA-70-SⅡ | | | | | |
| 片開き窓 | | | MTG-70R | | FP-AT70 | | HBS-70 | | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHC型 | |
| | | | | | FP-AT70ⅢR | | | | | | | |
| 片引き窓 | | | | | | | HAA-70-SⅡ | | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | | |
| 両開き窓 | | | | | FP-AT70 | | | | | | | |
| 片開き<br>ﾌﾗｯｼｭ戸 | KAT-70FD | KAT-70'FD | SH-RⅠ | SH-RⅡ | AT-80N | AT-80C | HAM-70-DⅡ | HAM-70-DⅠ | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHCⅡ型 | CHCⅢ型 |
| | | | | | AT-80NⅤ | AT-80CⅤ | | | | | | |
| | | | | | FDB-70N | | | | | | | |
| 両開き<br>ﾌﾗｯｼｭ戸 | KAT-70FD | KAT-70'FD | SH-RⅠ | SH-RⅡ | AT-80N | AT-80C | HAM-70-DⅡ | HAM-70-DⅠ | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHCⅡ型 | CHCⅢ型 |
| | | | | | AT-80NⅤ | AT-80CⅤ | | | | | | |
| | | | | | FDB-70N | | | | | | | |
| 片開き腰<br>ﾌﾗｯｼｭ戸 | KAT-70FD | KAT-70'FD | SH-RⅠ | SH-RⅡ | AT-80N | AT-80C | HAM-70-DⅡ<br>ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ共 | HAM-70-DⅠ<br>ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ共 | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHCⅡ型 | CHCⅢ型 |
| | | | | | AT-80NⅤ | AT-80CⅤ | | | | | | |
| | | | | | FDB-70N | | | | | | | |
| 両開き腰<br>ﾌﾗｯｼｭ戸 | KAT-70FD | KAT-70'FD | SH-RⅠ | SH-RⅡ | AT-80N | AT-80C | HAM-70-DⅡ<br>ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ共 | HAM-70-DⅠ<br>ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ共 | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHCⅡ型 | CHCⅢ型 |
| | | | | | AT-80NⅤ | AT-80CⅤ | | | | | | |
| | | | | | FDB-70N | | | | | | | |

| 社名（法人番号）<br>防音材料 | 金秀アルミ工業（株）<br>(7360001004313) | | 三協立山（株）<br>(2230001010080) | | 不二サッシ（株）<br>(7020001070117) | | 豊和工業（株）<br>(7180001032621) | | （株）LIXIL<br>(8010601028126) | | YKK AP（株）<br>(9010001032685) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 |
| 片開き框戸 | KAT-70KD | KAT-70'KD | SH-RⅠ | SH-RⅡ | AT-80N | AT-80C | HAM-70-DⅡ | HAM-70-DⅠ | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHCⅡ型 | CHCⅢ型 |
| | | | | | AT-80NⅤ | AT-80CⅤ | | | | | | |
| | | | | | FDB-70N | | | | | | | |
| | | | | | | FD-70N | | | | | | |
| 両開き框戸 | KAT-70KD | KAT-70'KD | | | AT-80N | AT-80C | HAM-70-DⅡ | HAM-70-DⅠ | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHCⅡ型 | CHCⅢ型 |
| | | | | | FDB-70N | | | | | | | |
| | | | | | | FD-70N | | | | | | |
| 片引き戸 | | | | | FDB-100NⅡ | | HAA-100-GⅡ | | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | | |

住宅防音工事標準仕方書　工事仕様書　4章 建具工事　2節 硬質ポリ塩化ビニル製建具工事

| 社名（法人番号）<br>防音材料 | （株）エクセルシャノン<br>(9010401014135) | | 豊和工業（株）<br>(7180001032621) | | YKK AP（株）<br>(9010001032685) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | | | | | | |
| 引違い窓<br>（半外付） | SPM型 | | HPS-30型 | | プラマードⅢ型 | | | | | | | |
| 引違い窓<br>（外付） | SPM型 | | HPS-30型 | | プラマードⅢ型 | | | | | | | |
| 開き窓 | SPM型 | | HPS-30型 | | プラマードⅢ型 | | | | | | | |
| 開き窓+FIX窓 | SPM型 | | HPS-30型 | | プラマードⅢ型 | | | | | | | |
| 開き窓+FIX窓<br>+開き窓 | SPM型 | | HPS-30型 | | プラマードⅢ型 | | | | | | | |
| 横すべり出し窓 | SPM型 | | HPS-30型 | | プラマードⅢ型 | | | | | | | |
| 横すべり出し窓<br>+FIX窓 | SPM型 | | HPS-30型 | | プラマードⅢ型 | | | | | | | |
| 縦すべり出し窓 | SPM型 | | HPS-30型 | | プラマードⅢ型 | | | | | | | |
| 縦すべり出し窓<br>+FIX窓 | SPM型 | | HPS-30型 | | プラマードⅢ型 | | | | | | | |
| 縦すべり出し窓<br>+FIX窓<br>+縦すべり出し窓 | SPM型 | | HPS-30型 | | プラマードⅢ型 | | | | | | | |
| FIX窓 | SPM型 | | HPS-30型 | | プラマードⅢ型 | | | | | | | |
| テラスドア | SPM型 | | HPS-30型 | | プラマード<br>Ⅲ型 | プラマード<br>Ⅲ型 | | | | | | |

住宅防音工事標準仕方書　工事仕様書　4章 建具工事　6節 玄関用建具

| 社名（法人番号）<br>防音材料 | 三協立山（株） | 不二サッシ（株） | 豊和工業（株） | YKK AP（株） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (2230001010080) | (7020001070117) | (7180001032621) | (9010001032685) | | |
| 玄関引戸 | 玄関引戸 | 玄関引戸 | 華水-Ⅲ | 冴Ⅱ断熱防音 | | |
| 玄関ドア | ファノーバ | ファノーバ | | プロント断熱防音 | | |
| | ファノーバ２ | | | デュガード | | |
| | | | | 断熱玄関ドア Venato D30<br>(D2仕様・D4仕様) | | |

住宅防音工事標準仕方書　工事仕様書　5章 内外装工事　2節 鉛板貼石こうボード

| 社名（法人番号）<br>防音材料 | オーケーレックス（株）<br>(7140001038250) | 東邦亜鉛（株）<br>(9010001034863) | 東邦シートフレーム（株）<br>(3010001051823) | 東京鉛（株）<br>(1010501015560) | 豊和工業（株）<br>(7180001032621) | 三井金属ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）<br>(9010601015759) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛板貼石こうボード | ホーンシート<br>POA | ソフトカーム<br>P-5 | スーパーカットホン<br>LC-5 | TNシート<br>TNB-1 | ホーワ遮音ボード<br>HG-395A | オンシャット<br>C-52 |
| | ホーンシート<br>P1 | | | | | |

住宅防音工事標準仕方書　工事仕様書　5章 内外装工事　3節 軟質遮音シート

| 社名（法人番号）<br>防音材料 | ゼオン化成（株）<br>(9010001092746) | 大建工業（株）<br>(7230001008590) | 野原産業(株)<br>(1011101017047) | パナソニック（株）<br>(5120001158218) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟質遮音シート | サンダムKM | ダイケン遮音シート<br>940B | 遮音シート<br>J-200 | 遮音シートU<br>VK008 | | |

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 6章 換気設備工事 1節 換気設備機器

| 社名（法人番号）<br>防音材料 | 種別 | 換気量 | ダイキン工業（株）<br>(8120001059660) | 日本キヤリア（株）<br>(7010401050933) | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｼｽﾃﾑｽﾞ（株）<br>(8180001075388) | 三菱重工冷熱（株）<br>(1010701015344) | 三菱電機（株）<br>(4010001008772) | （株）渡辺製作所<br>(5070001020358) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居室用換気装置 | 壁掛型 | 80㎥/h以上 | KVT17F | VFE-173M | FY-17ZH3A-W | HR173 | VL-100U3-AE | |
| | | | KVT17FD | VFE-173SM | FY-17ZH3S-W | HR173-SN | VL-100U3-AE-SN | |
| | | | | | | | VL-1430-AE | |
| | | | | | | | VL-1430-AE-SN | |
| | | 40㎥/h以上 | | | FY-17ZH3B-W | | VL-60U3-AE | |
| | | | | | | | VL-60U3-AE-SN | |
| | | 20㎥/h以上 | | | FY-16ZG1B-W | HR161 | VL-08S2-AE | |
| | 天井埋込型 | 80㎥/h以上 | KVDB14D | | FY-152BZ | HR152-T | VL-100ZS-AE | |
| | | | | | FY-152BZ-M | | VL-1500Z-AE6 | |
| 居室用換気装置（排湿型） | 壁掛型 | 80㎥/h以上 | | | FY-17ZH3H-W | | VL-100PU2-AE | |
| | | 40㎥/h以上 | | | FY-17ZH3J-W | | VL-60PU2-AE | |
| | | 20㎥/h以上 | | | FY-16ZJ1B-W | | VL-08PS2-AE | |
| 強制排気自然給気式レンジ用換気装置 | 深型 60cm | | | VFR-64LJPA | FY-60HY8M | HBR603-F | V-604KQ6-AE | WES-60AEY |
| | | | | | FY-60HY8M-P18 | | | |
| | 深型 75cm | | | VFR-74LJPA | FY-75HY8M | | V-754KQ6-AE | WES-75AEY |
| | | | | | FY-75HY8M-P18 | | | |
| | 深型 90cm | | | VFR-94LJPA | FY-90HY8M | | V-904KQ6-AE | WES-90AEY |
| | | | | | FY-90HY8M-P18 | | | |
| | スリム型 60cm | | | | XFY-6HZ5M | | | WDS-605CHEML-Ⅳ(H600)-SSE |
| | スリム型 75cm | | | | XFY-7HZ5M | | V-754FR2-AE | WDS-755CHEML-Ⅳ(H600)-SSE |
| | スリム型 90cm | | | | XFY-9HZ5M | | V-904FR2-AE | WDS-905CHEML-Ⅳ(H600)-SSE |

| 社名（法人番号）<br>防音材料 | 種別 | 換気量 | ダイキン工業（株）<br>(8120001059660) | 日本キヤリア（株）<br>(7010401050933) | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｼｽﾃﾑｽﾞ（株）<br>(8180001075388) | 三菱重工冷熱（株）<br>(1010701015344) | 三菱電機（株）<br>(4010001008772) | （株）渡辺製作所<br>(5070001020358) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強制排気式レンジ用換気装置 | 浅型 | | | VFR-36LM | FY-60HF4PG5 | | V-316KY5-AE | VFT-6DY |
| | | | | | FY-60HF5PG5 | | V-316K5-AE | |
| | スリム型<br>60cm | | | | FY-6HZC5M | | | |
| | スリム型<br>75cm | | | | FY-7HZC5M | | | |
| | スリム型<br>90cm | | | | FY-9HZC5M | | | |
| 強制給排気式レンジ用換気装置(熱交換型) | 深型<br>60cm | | | | | | VL-604KQH4-AE | |

住宅防音工事標準仕方書　工事仕様書　6章 換気設備工事　1節 換気設備機器

| 社名（法人番号）<br>防音材料 | 種別 | アイエム（株）<br>(3120001037051) | KFコーポレーション | （株）シルファー<br>(1020001008766) | 日本キヤリア（株）<br>(7010401050933) | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｴｺｼｽﾃﾑｽﾞ（株）<br>(8180001075388) | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｼｽﾃﾑｽﾞ ﾍﾞﾝﾃｯｸ（株）<br>(7180001074903) | （株）メルコエアテック<br>(4200001023579) | 三菱電機（株）<br>(4010001008772) | （株）ユニックス<br>(5010801012361) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防音フード | 75φ | | | | | | | | | SSFW75A3M |
| | 75φ（防火） | | | | | | | | | SSFW75A3MDSP |
| | 100φ | | | CRB-100 | | | VB-UG100S2 | AT-100HGSB | | SSFW100A3M |
| | 100φ（防火） | | | CRB-100D | | | VB-UG100SA2 | AT-100HGSDB | | |
| 外気取入装置 | 壁取付型 | | | | | FY-DQS63BLK | | | P-18VSSQ3（注<br>P-18QDL6-BL | |
| | | | | | | FY-DQSA63BLK | | | P-18VSSQ3（注<br>P-18QDDL6-BL | |
| | 天井取付型 | | | | RK-1 | FY-BG811A | | | P-18QDZ3 | |
| | | | | | | FY-DQS63BLK | | | P-18GS3 | |
| | | | | | | FY-DQSA63BLK | | | | |
| | | | | | | FY-GD811 | | | | |
| | フード型 | | | CRB-100 | DV-201P | | VB-DG100SJ3 | AT-100HGSB | | |
| | | | | CRB-100D | | | VB-DG150SJ3 | AT-100HWSB | | |
| | | | | CRB-150 | | | VB-UN100S2 | AT-150HGSB | | |
| | | | | CRB-150D | | | VB-UN150S2 | AT-150HWSB | | |
| | 壁埋込型 | IM-SP-125F | SR-140 | | | VB-QH150PBS | VB-QH150PBS-W<br>（防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ無） | | P-18WQJS-AE<br>（ｽｸｴｱﾌｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ） | |
| | | | SR-100 | | | | VB-QH150PABS-W<br>（防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付） | | P-18WQFS-AE<br>（丸形ﾌｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ） | |
| | | | | | | | VB-GXS100 | | | |

（注については、一体使用に限る。

## （防火設備）

○　取付条件等（木造・RC等の構造別、製作範囲など）について、個々の製品で異なるので、各社にご確認ください。

住宅防音工事標準仕方書　工事仕様書　4章 建具工事　1節 アルミニウム合金製気密建具工事（防火）

| 社名（法人番号）／防音材料 | 金秀アルミ工業（株）(7360001004313) | | 三協立山（株）(2230001010080) | | 不二サッシ（株）(7020001070117) | | 豊和工業（株）(7180001032621) | | （株）LIXIL (8010601028126) | | YKK AP（株）(9010001032685) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 |
| 引違い窓 | | | 防火型MTG-70R-JB | | AT-80H | | HAM-70-SⅡK | | | | CHCG | |
| はめ殺し窓 | | | 防火型MTG-70R | | AT-80H | | HAM-70-SⅡK | | | | CHCG | |
| 横すべり出し窓 | | | 防火型MTG-70R | | AT-80H | | | | | | CHCG | |
| 縦すべり出し窓 | | | 防火型MTG-70R | | AT-80H | | | | | | CHCG | |
| 内倒し窓 | | | 防火型MTG-70R | | AT-80H | | | | | | CHCG | |
| 片開き框戸 | | | | | AT-80H | | | | | | | CHCG |
| 片開き ﾌﾗｯｼｭ戸 | | | | | | | HAM-70-DⅡK | | | | | |
| 両開き ﾌﾗｯｼｭ戸 | | | | | | | HAM-70-DⅡK | | | | | |
| 片開き腰 ﾌﾗｯｼｭ戸 | | | | | | | HAM-70-DⅡK | | | | | |
| 両開き腰 ﾌﾗｯｼｭ戸 | | | | | | | HAM-70-DⅡK | | | | | |

住宅防音工事標準仕方書　工事仕様書　4章 建具工事　6節 玄関用建具（防火）

| 社名（法人番号）／防音材料 | 三協立山（株）(2230001010080) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄関ドア | 防火ドア　ファノーバ | | | | | |
| | 防火ドア　ファノーバ２ | | | | | |

（参考）

○ 下記の製品については住宅防音工事標準仕方書に指定のある防音材料ではないが、定められた性能基準等を満たしていることが確認されたものです。
○ 採用にあたっては、補助事業者が地方防衛局長（東海防衛支局長を含む。）と協議してください。

住宅防音工事標準仕方書　工事仕様書　４章 建具工事　１節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの

| 社名（法人番号）／防音材料 | 金秀アルミ工業（株）(7360001004313) | | 三協立山（株）(2230001010080) | | 不二サッシ（株）(7020001070117) | | 豊和工業（株）(7180001032621) | | （株）LIXIL (8010601028126) | | YKK AP（株）(9010001032685) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | | |
| 引違い窓 | KAT-70H (S-7) | | SH-RⅠ(4000Pa) | | AT-80S・Ⅰ (4000Pa) | AT-80S・Ⅱ (4000Pa) | HAM-70-SⅡ-2 (4000Pa) | HAM-70-SⅠ-5 (4000Pa) | RSⅡ-80W (4000Pa) | RSⅡ-75W (4000Pa) | CHC41型(21型) (4000Pa) (2K-72400) | | | |
| | | | | | | | HAM-70-SⅡ-2 (S-7) | HAM-70-SⅠ-5 (S-7) | RSⅡ-80W (S-7) | RSⅡ-75W (S-7) | | | | |
| はめ殺し窓 | | | SH-RⅠ(3600Pa) | | AT-80S・Ⅰ (4000Pa) | | HAM-70-SⅡ-2 (4000Pa) | | RSⅡ-80W (4000Pa) | RSⅡ-75W (4000Pa) | CHC型 (4000Pa) | | | |
| | | | SH-RⅠ(4000Pa) | | FP-AT70ⅢR (FL6) | | | | | | | | | |
| | | | MTG-70R(FL6) | | | | | | | | | | | |
| | | | MTG-70R(4000Pa)(FL6) | | | | | | | | | | | |
| 横すべり出し窓 | KA-70SAT (S-7) | | MTG-70R(3600Pa) | | FP-AT70 (3600Pa) | | HBS-70 (S-7) | | RSⅡ-80W (S-7) | RSⅡ-75W (S-7) | | | | |
| | | | MTG-70R(4000Pa) | | | | | | | | | | | |
| 内倒し窓 | KA-70SAT (S-7) | | | | FP-AT70 (3600Pa) | | HBS-70 (4000Pa) | | RSⅡ-80W (4000Pa) | RSⅡ-75W (4000Pa) | CHC型 (4000Pa) | | | |
| 外倒し窓 | KA-70SAT (S-6) | | | | | | | | | | | | | |
| 片開き フラッシュ戸 | KAT-70FD (S-7) | | | | FDB-70N (4000Pa) | | HAM-70-DⅡ (S-7) | | RSⅡ-80W (S-7) | RSⅡ-75W (S-7) | CHCⅡ型 (4000Pa) | | | |
| | | | | | | | | HAM-70-DⅠ (4000Pa) | | RSⅡ-75W (4000Pa) | | | | |
| 片引き窓 | KAT-70 (S-7) | | | | | | | | | | | | | |
| スチールフラッシュ防音ドア | | | | | | | HSAA-100 -DⅡ | HSAA-100 -DⅡ | | | 防音集合住宅スチール玄関ドア | 防音集合住宅スチール玄関ドア | | |
| 軽量ｽﾁｰﾙﾌﾗｯｼｭ防音ドア | | | | | | | HSSA-100 -DⅡ | HSSA-100 -DⅠ | | | CHCｽﾁｰﾙ防音ドア | CHCｽﾁｰﾙ防音ドア | | |

住宅防音工事標準仕方書　工事仕様書　４章 建具工事　１節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの（複層ガラス）

| 社名（法人番号）／防音材料 | 三協立山（株）(2230001010080) | | 不二サッシ（株）(7020001070117) | | 豊和工業（株）(7180001032621) | | （株）LIXIL (8010601028126) | | YKK AP（株）(9010001032685) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | | | | |
| 引違い窓 | SH-RⅠ | | AT-80CⅡ (AT-80P) | | HAM-70-SⅡ(P) | | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHC41型 | | | | | |
| | | SH-RⅡ | AT-80NⅤ | | | | | | CHC41型(21型) (4000Pa)(2K-72400) | | | | | |
| 4枚引違い窓 | SH-RⅠ | | AT-80NⅤ | | HAM-70-SⅡ(P) | | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHC41型 | | | | | |
| | | SH-RⅡ | | | | | | | | | | | | |
| 引違い窓（雨戸一体） | SH-RⅠ | | AT-80NⅤ | | HAM-70-SⅡ(P) | | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHC41型 | | | | | |
| 4枚引違い窓（雨戸一体） | SH-RⅠ | | AT-80NⅤ | | HAM-70-SⅡ(P) | | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHC41型 | | | | | |
| 出窓（引違い） | SH-防音Ⅱ型出窓 | SH-防音Ⅲ型出窓 | AT-80NⅢ | AT-80CⅢ | | | | | CHC出窓 | | | | | |
| 出窓（はめ殺し） | SH-防音Ⅱ型出窓 | SH-防音Ⅲ型出窓 | AT-80NⅢ | AT-80CⅢ | | | | | CHC出窓 | | | | | |
| はめ殺し窓 | SH-RⅠ | | AT-80CⅡ (AT-80P) | | HAM-70-SⅡ(P) | | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHC型 | | | | | |
| | MTG-70R | | AT-80NⅤ | | | | | | | | | | | |
| | | | FP-AT70ⅢR | | | | | | | | | | | |
| 内倒し窓 | MTG-70R | | FP-AT70ⅢR | | | | | | CHC型 | | | | | |
| 横すべり出し窓 | MTG-70R | | FP-AT70ⅢR | | | | | | CHC型 | | | | | |
| 縦すべり出し窓 | MTG-70R | | AT-80CⅡ | | HBS-70 (P) | | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | CHC型 | | | | | |
| | | | FP-AT70ⅢR | | | | | | | | | | | |
| 片開き窓 | MTG-70R | | FP-AT70ⅢR | | | | RSⅡ-80W | RSⅡ-75W | | | | | | |
| 片引き窓 | | | AT-80CⅡ | | | | | | CHC型 | | | | | |
| 両袖片引き窓 | | | | | HAA-70-SⅡ(P) | | | | | | | | | |
| 片開き框戸 | SH-RⅠ | SH-RⅠ | AT-80CⅡ | AT-80CⅡ | HAM-70-DⅡ(P) | HAM-70-DⅡ(P) | | | | | | | | |
| | | | AT-80NⅤ | AT-80NⅤ | | | | | | | | | | |

住宅防音工事標準仕方書　工事仕様書　４章 建具工事　１節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの（真空ガラス）

| 社名（法人番号）／防音材料 | 豊和工業（株）(7180001032621) | | YKK AP（株）(9010001032685) | | 不二サッシ（株）(7020001070117) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | | | | | | | | |
| 引違い窓 | HAM-70-SⅡ-2 | HAM-70-SⅠ-5 | CHC41型(21型)(2K-72400) | | AT-80CⅡ | | | | | | | | | |
| 4枚引違い窓 | HAM-70-SⅡ-2 | HAM-70-SⅠ-5 | CHC41型(21型)(2K-72400) | | | | | | | | | | | |
| 玄関引違い戸 | | | CHC41型(2K-72400) | | | | | | | | | | | |
| 4枚玄関引違い戸 | | | CHC41型(2K-72400) | | | | | | | | | | | |
| はめ殺し窓 | HAM-70-SⅡ-2 | | CHC型 | | AT-80CⅡ | | | | | | | | | |
| 横すべり出し窓 | HBS-70 | | CHC型 | | | | | | | | | | | |
| 縦すべり出し窓 | HBS-70 | | CHC型 | | | | | | | | | | | |
| 内倒し窓 | HBS-70 | | CHC型 | | | | | | | | | | | |
| 片開き窓 | HBS-70 | | | | | | | | | | | | | |
| 片開き腰ﾌﾗｯｼｭ戸 | HAM-70-DⅡ ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ共 | HAM-70-DⅠ ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ共 | | | | | | | | | | | | |
| 両開き腰ﾌﾗｯｼｭ戸 | HAM-70-DⅡ ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ共 | HAM-70-DⅠ ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ共 | | | | | | | | | | | | |
| 片開き框戸 | HAM-70-DⅡ | HAM-70-DⅠ | CHCⅡ型 | CHCⅡ型 | | | | | | | | | | |
| 両開き框戸 | HAM-70-DⅡ | HAM-70-DⅠ | | | | | | | | | | | | |

住宅防音工事標準仕方書　4章　建具工事　6節　玄関用建具の性能を満たすもの

| 社名（法人番号）／防音材料 | 三協立山（株）(2230001010080) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄関ドア | プロセレーネ（ｽﾃﾝﾚｽ鋼板） | | | | | | |
| | プロノーバ（高断熱） | | | | | | |
| | ファノーバ２（ステンレス鋼板） | | | | | | |

# （参考（防火設備））

○ 下記の製品については住宅防音工事標準仕方書に指定のある防音材料ではないが、定められた性能基準等を満たしていることが確認されたものです。
○ 採用にあたっては、補助事業者が地方防衛局長（東海防衛支局長を含む。）と協議してください。
○ 取付条件等（木造・RC等の構造別、製作範囲など）について、個々の製品で異なるので、各社にご確認ください。

住宅防音工事標準仕方書　工事仕様書　４章 建具工事　１節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの（単板ガラス）（防火）

| 社名（法人番号）／防音材料 | 金秀アルミ工業（株）(7360001004313) | | 三協立山（株）(2230001010080) | | 三和シヤッター工業（株）(7011401012519) | | 不二サッシ（株）(7020001070117) | | 豊和工業（株）(7180001032621) | | YKK AP（株）(9010001032685) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 |
| 引違い窓 | | | 防火型MTG-70R-JB（S-7） | | | | AT-80H（4000Pa） | | HAM-70-SⅡK（4000Pa） | | CHCG（4000Pa） | |
| | | | 防火型MTG-70R-JB（4000Pa） | | | | | | | | | |
| はめ殺し窓 | | | 防火型MTG-70R（4000Pa） | | | | AT-80H（4000Pa） | | | | CHCG（4000Pa） | |
| 横すべり出し窓 | KA-70SAT（S-7） | | 防火型MTG-70R（S-7） | | | | AT-80H（S-7） | | | | | |
| | | | 防火型MTG-70R（4000Pa） | | | | | | | | | |
| 縦すべり出し窓 | | | | | | | | | | | CHCG（4000Pa） | |
| 内倒し窓 | | | | | | | AT-80H（S-7） | | | | CHCG（4000Pa） | |
| 片開きフラッシュ戸 | | | | | | | | | HAM-70-DⅡK（S-7） | | | |
| 軽量ｽﾁｰﾙﾌﾗｯｼｭ防音ドア | | | | SB series | | MG-AT | | | | | | |
| ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯｼｭ防音ドア | メーランドD型（S-7） | メーランドD型（S-7） | | | | | | | | | | |
| | メーランドD型（5000Pa） | メーランドD型（5000Pa） | | | | | | | | | | |

住宅防音工事標準仕方書　工事仕様書　４章 建具工事　１節 アルミニウム合金製気密建具工事の性能を満たすもの（単板ガラス以外）（防火）

| 社名（法人番号）／防音材料 | 三協立山（株）(2230001010080) | | 不二サッシ（株）(7020001070117) | | 豊和工業（株）(7180001032621) | | YKK AP（株）(9010001032685) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 |
| 引違い窓（複層） | 防火型MTG-70R-JB | | AT-80H | | | | CHCG(4000Pa) | | | | | |
| 引違い窓（真空） | | | | | HAM-70-SⅡK | | | | | | | |
| はめ殺し窓（複層） | 防火型MTG-70R | | AT-80H | | | | CHCG(4000Pa) | | | | | |
| はめ殺し窓（真空） | | | | | HAM-70-SⅡK | | | | | | | |
| 横すべり出し窓（複層） | 防火型MTG-70R | | AT-80H | | | | CHCG | | | | | |
| 縦すべり出し窓（複層） | 防火型MTG-70R | | AT-80H | | | | CHCG(BGE31) | | | | | |
| | | | | | | | CHCG(BGE31)(4000Pa) | | | | | |
| 内倒し窓（複層） | 防火型MTG-70R | | AT-80H | | | | CHCG(4000Pa) | | | | | |
| 片開き框戸（複層） | | | AT-80H | | | | CHCG(BGE31) | | | | | |

住宅防音工事標準仕方書　工事仕様書　4章 建具工事　2節 硬質ポリ塩化ビニル製建具工事(防火)

| 社名(法人番号) / 防音材料 | (株) エクセルシャノン (9010401014135) | | YKK AP (株) (9010001032685) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 | 第Ⅰ工法 | 第Ⅱ工法 |
| 引違い窓 | SPM-EC型 | | APW330防火窓 | | | | | | | | | |
| | SPM-EB型 | | APW331防火窓 | | | | | | | | | |
| 開き窓 | SPM-EC型 | | APW331防火窓 | | | | | | | | | |
| | SPM-EB型 | | | | | | | | | | | |
| 開き窓＋FIX窓 | SPM-EC型 | | | | | | | | | | | |
| 横すべり出し窓 | | | APW330防火窓 | | | | | | | | | |
| | | | APW330防火窓<br>(オペレーターハンドル) | | | | | | | | | |
| 横すべり出し窓<br>＋FIX窓 | | | APW330防火窓 | | | | | | | | | |
| 縦すべり出し窓 | | | APW330防火窓<br>(オペレーターハンドル) | | | | | | | | | |
| FIX窓 | SPM-EC型 | | APW330防火窓 | | | | | | | | | |
| | | | APW330防火窓<br>(横スリット) | | | | | | | | | |
| テラスドア | SPM-EC型 | | APW331防火窓 | | | | | | | | | |
| | SPM-EB型 | | | | | | | | | | | |

住宅防音工事標準仕方書　4章　建具工事　6節　玄関用建具の性能を満たすもの(防火)

| 社名(法人番号) / 防音材料 | 三協立山 (株) (2230001010080) | 三和シヤッター工業 (株) (7011401012519) | 豊和工業 (株) (7180001032621) | YKK AP (株) (9010001032685) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄関ドア | SB series<br>(化粧鋼板) | MG-AT | HSBA-80-DⅠ | 外郭防音ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ | | |
| | SB series<br>(焼付塗装) | LD-1A | | | | |