

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 6章 換気設備工事 1節 換気設備機器

防音材料	社名 (法人番号)	種別	換気量					
居室用換気装置		壁掛型	80m ³ /h 以上					
			40m ³ /h 以上					
			20m ³ /h 以上					
		天井 埋込型	80m ³ /h 以上					
居室用換気装置 (排湿型)		壁掛型	80m ³ /h 以上					
			40m ³ /h 以上					
			20m ³ /h 以上					

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 6章 換気設備工事 1節 換気設備機器

社名 (法人番号)	種別									
防音フード	75φ									
	75φ (防火)									
	100φ									
	100φ (防火)									
外気取入装置	壁取付 型									
	天井 取付型									
	フード 型									
	壁埋込 型									

(注については、一体使用に限る。)

(防火設備)

○ 取付条件等(木造・RC等の構造別、製作範囲など)について、個々の製品で異なるので、各社にご確認ください。

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 2節 アルミニウム製及び樹脂複合建具工事(防火)

社名 (法人番号)						YKK AP (株) (9010001032685)					
						LI工法	LI工法				
防音材料											
引違い窓											
はめ殺し窓											
横すべり 出し窓											
縦すべり 出し窓											
内倒し窓											
片開き框戸						CHCG (BGE31)					
片開き フラッシュ戸											
両開き フラッシュ戸											
片開き腰 フラッシュ戸											
両開き腰 フラッシュ戸											
玄関ドア											

住宅防音工事標準仕方書 工事仕様書 4章 建具工事 3節 硬質ポリ塩化ビニル製建具工事(防火)

社名 (法人番号)											
防音材料											
引違い窓											
開き窓											
開き窓+FIX窓											

