オープンカウンター方式による見積合せについて

下記により見積合せを行いますので、入札心得、契約条項及び防衛省本省の内部部局オープンカウンター方式実施要領をご確認のうえ、参加して下さい。

記

1	件名	ノートパソコン外10件
2	調達番号	R8-S-0669
3	規格等	仕様書のとおり
4	数量	仕様書のとおり
5	納入期限	令和９年１月２９日
6	見積合せ日	令和８年１１月１２日
7	見積書提出期限	令和８年１１月１２日　12:00
8	見積合せの場所	防衛省大臣官房会計課
9	契約保証金	免除
10	納入場所	仕様書のとおり
11	入札心得及び契約条項を示す場所	防衛省大臣官房会計課契約係
12	契約書作成の要否	否
13	適用する契約条項	一般契約条項 談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項
14	参加資格	オープンカウンター実施要領第5条による（資格の種類：「物品の販売」）

15 見積の方法

- **本案件は、府省共通の「電子調達システム」（https://www.p-portal.go.jp）を利用した応札手続により実施します。**

- 見積書の記載金額
  決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額に10%に相当する額を加算した金額をもって決定価格とするので、見積者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。

- 契約金額の端数処理
  見積書に記載された金額の100分の110に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てるものとし、当該端数金額を切捨てた後に得られた金額をもって申込みがあったものとする。ただし、単価契約の場合には端数処理を行わず原則どおり見積書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額をもって申込みがあったものとします。

- **電子調達システムを利用する場合、システムに定める手続きに従い、見積書等を提出してください。**
  当該システムによる提出が必要な書類及び提出期限は下記のとおりです。
  ・資格審査結果通知書（全省庁統一資格）　又は、
  ・オープンカウンター実施要領第5条(3)ｱ～ｳの条件を満たすことを証明する書類の写し
  提出期限：　令和８年１１月１２日　12:00
  ※提出後、速やかに下記＜契約全般に関する事項＞　担当者に連絡してください。
  ・見積書
  提出期限：　令和８年１１月１２日　12:00

- 初回の見積合わせで落札しなかった場合は、再見積合わせ通知書により再見積合わせの時刻を示しますので、見積合わせ日時にシステムを確認できるよう、端末の前で待機してください。
  なお、再見積合わせの時刻までに、当該システムによる見積合わせ参加者の見積書が届かない場合は、見積合わせを辞退したものと見なします。

- 電子調達システムを利用しない方法（紙見積書）による参加も可能とします。
  書式については**原則、**別添の**入札・見積書（別紙様式第１号）**を使用ください。

- 入札・見積書の宛先　　支出負担行為担当官
  防衛省大臣官房会計課
  会計管理官　　廣瀬　和希　　宛

- 入札・見積書の日付　　上記6項の日付

- 見積書の内訳金額と総額に不符号があった場合、総額欄に記載された金額を正しいものとみなして有効とします。

- 金額の訂正をした見積書は無効となりますのでご注意ください。

- 見積書を郵送するときは、下記＜契約全般に関する事項＞担当者宛に上記6項の日付の2営業日前までに担当者宛へ必着するよう送付してください。
  ※封筒には宛名、差出人名の他、通知に記載の「見積合せ件名」「見積合せ日」を正しく記入し、「見積書在中」と必ず朱書きしてください。

14　契約相手方の決定

- 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって見積を行ったものを契約相手方とする。
- 契約相手方となるべき最低価格の見積を提出した者が2者以上あるときは、直ちに、くじで契約相手方となる者を決定する。
- 見積合せ日に契約相手方となった者のみにその旨を通知し、契約相手方とならかった者には通知しない。

15　そ　　の　　他

- **同等品申請をされる場合は下記＜仕様書等に関する事項＞担当者に照会のうえ、**
  調達要求元の確認を受けた同等品確認書の提出をお願いします。
  提出期限：令和８年　１１月　５日　（木）　12:00
  ※期限後の申請は認められません。
- 落札者が、12に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。

- 本件についての問合せは下記の担当者までお願いします。
  〒162－8801
  東京都新宿区市谷本村町5－1
  TEL：03－3268－3111　／　FAX：03－5229－2138

  ＜仕様書等に関する事項＞
  大臣官房会計課物品管理係　　内線　20815
  Email　naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ib.dss.mod.go.jp

  ＜契約全般に関する事項＞
  大臣官房会計課契約係　　担当　柴崎　　内線　20824
  Email　shibasaspg@ib.dss.mod.go.jp

別紙様式第１号

入　札　・　見　積　書

調達番号：R8-S-0669

納入期限	令和９年１月２９日		納入場所	仕様書のとおり	
件名・品名等	単　位	数　量	単　価	金　額	備　考
ノートパソコン外１０件	式	1	－		
合　　計					

貴通知・公告に対し、入札心得・契約条項等承諾の上、上記のとおり提出します。

令和８年１１月１２日

支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官　廣瀬　和希　殿

住　　所
会 社 名
代表者名
連 絡 先

注：単価・金額欄には、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を記入する。
（ただし、金額欄は、１円未満の端数を切り捨てる。）

内訳書

No.	品名	規格等	数量	単位	単価	金額	備考
1	ノートパソコン	Dynabook　W6AZLY5RBL　または LAVIE　N16　PC-GE30GBCL3　または mouse F-7I5U01-BKBEAW101DEC 同等以上のもの（他社製品を含む。）	4	台			a)
2	ビジネスソフトウェア	JUST Office6　（永続版） J040001　9040043　インストールメディア付き	1	個			
3	カラーLEDプリンタ	NEC　Collar MultiWriter 4C550　または 富士フィルム　ApeosPrint C4030　または 同等以上のもの（他社製品を含む。）	1	台			a)
4	大容量トナーカートリッジ (BK)	NEC PR-L4C550-19　または 富士フィルム CT203970　または 同等以上のもの（他社製品を含む。）	5	個			a) №3に適合する製品であること
5	大容量トナーカートリッジ (C)	NEC PR-L4C550-18　または 富士フィルム CT203971　または 同等以上のもの（他社製品を含む。）	5	個			a) №3に適合する製品であること
6	大容量トナーカートリッジ (M)	NEC PR-L4C550-17　または 富士フィルム CT203972　または 同等以上のもの（他社製品を含む。）	5	個			a) №3に適合する製品であること
7	大容量トナーカートリッジ (Y)	NEC PR-L4C550-16　または 富士フィルム CT203973　または 同等以上のもの（他社製品を含む。）	5	個			a) №3に適合する製品であること
8	トナー回収ボトル	NEC PR-L4C550-33　または 富士フィルム CWAA1014　または 同等以上のもの（他社製品を含む。）	1	個			a) №3に適合する製品であること
9	USBマウス	Buffalo BSMBU110BK または Elecom M-K7UBBK/RS　または 同等以上のもの（他社製品を含む。）	80	個			a)
10	セキュリティワイヤ	サンワサプライ SL-91(標準スロット 3mm×7mm、NanoServer　2.5mm×6mm両規格対応)　または Elecom ESL-404(標準スロット 3mm×7mm、NanoServer 2.5mm×6mm両規格対応) 同等以上のもの（他社製品を含む。）	4	個			a) №1に適合する製品であること
11	モニター	Dell P2426HE　または Dell P2425HE　または フィリップス 24B2U3301/11 同等以上のもの（他社製品を含む。）	2	台			a)
小計							
消費税及び地方消費税額							
合計							

令和　　年　　月　　日

同等品確認書

支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官　廣瀬　和希　殿

住　　所
会 社 名
代表者名
連 絡 先

調達番号：　R8-S-0669
件　　名：　ノートパソコン外１０件
について、下記のとおり調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出いたします。

記

一連番号	品　　名	規　　格	同等品規格

注１：製品カタログ、図面、製造業者が発行した諸元等証明資料等を添付すること。

注２：変更があったときは、その都度届け出ること。

注３：内容が記載しきれないときは、別紙とする。

上記規格について、同等品として認める。

調達要求元担当者名：

仕　様　書			
品　　名	カタログ品共通仕様書	仕様書番号	
		作成年月日	令和８年１０月８日
		変更年月日	
		作　成　課	防衛政策局調査課

1　総則

(1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は、箇条２(2) に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

2　製品に関する要求

(1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

(2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

3　出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

4　検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

5　グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和８年２月３日変更閣議決定)」の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

6　配送車両について

(1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例第２１５号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。

(2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

7　その他

(1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。

(2) 警備の観点から、納品される物品等については、Ｘ線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。

(3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。

(4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

調 達 品 目 表

調達要求番号			作成部署	防衛政策局調査課	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
1	ノートパソコン	Dynabook W6AZLY5RBL または LAVIE N16 PC-GE30GBCL3 または mouse F-7I5U01-BKBEAW101DEC 同等以上のもの(他社製品を含む。)	4	台	a)
2	ビジネスソフトウェア	JUST Office6 (永続版) J040001 9040043 インストールメディア付き	1	個	
3	カラーLEDプリンタ	NEC Collar MultiWriter 4C550 または 富士フィルム ApeosPrint C4030 または 同等以上のもの(他社製品を含む。)	1	台	a)
4	大容量トナーカートリッジ (BK)	NEC PR-L4C550-19 または 富士フィルム CT203970 または 同等以上のもの(他社製品を含む。)	5	個	a) No.3に適合する製品であること
5	大容量トナーカートリッジ (C)	NEC PR-L4C550-18 または 富士フィルム CT203971 または 同等以上のもの(他社製品を含む。)	5	個	a) No.3に適合する製品であること
6	大容量トナーカートリッジ (M)	NEC PR-L4C550-17 または 富士フィルム CT203972 または 同等以上のもの(他社製品を含む。)	5	個	a) No.3に適合する製品であること
7	大容量トナーカートリッジ (Y)	NEC PR-L4C550-16 または 富士フィルム CT203973 または 同等以上のもの(他社製品を含む。)	5	個	a) No.3に適合する製品であること
8	トナー回収ボトル	NEC PR-L4C550-33 または 富士フィルム CWAA1014 または 同等以上のもの(他社製品を含む。)	1	個	a) No.3に適合する製品であること
9	USBマウス	Buffalo BSMBU110BK または Elecom M-K7UBBK/RS または 同等以上のもの(他社製品を含む。)	80	個	a)
10	セキュリティワイヤ	サンワサプライ SL-91(標準スロット 3mm×7mm、NanoServer 2.5mm×6mm両規格対応) または Elecom ESL-404(標準スロット 3mm×7mm、NanoServer 2.5mm×6mm両規格対応) 同等以上のもの(他社製品を含む。)	4	個	a) No.1に適合する製品であること
11	モニター	Dell P2426HE または Dell P2425HE または フィリップス 24B2U3301/11 同等以上のもの(他社製品を含む。)	2	台	a)

※ 納入場所

東京都新宿区市谷本村町5-1

防衛省防衛政策局調査課情報保全企画室A棟13階西側

※ 納期

令和9年1月29日(金)

※ 本調達の実施にあたり、契約の相手方(下請負者、再委託先等を含む。)は、納入物品について、情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更を行わず、かつ、そのために必要な相応の管理を行うものとする。

※ a)この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等品申請に係る仕様等要求について

No.	品名	仕様等
1	ノートパソコン	・CPUは、PassMarkベンチマーク(CPU)におけるスコアが12000以上であること。 ・主記憶メモリは、16GB以上であること。 ・補助記憶装置は、M.2又はSATA接続のSSDであって、256GB以上の容量であること。 ・モニターは16インチ以上であること。 ・DVDマルチドライブまたは同等以上の光学ディスクドライブをノートパソコン本体に内蔵していること。 ・USB2.0以上のUSBポートを2ポート以上搭載していること。 ・10BASE－T／100BASE－TX／1000BASE－T対応のRJ－45ポートを1ポート以上搭載していること。 ・HDMIポートを1ポート以上搭載していること。 ・キーボードはJIS配列準拠であること。 ・本体（充電器が付属する場合は充電器の重量を除く。）重量が2．5kg以下であること。 ・セキュリティチップ「TMP2.0」または同等技術（Intel PTTなど）を搭載していること。 ・OSは、Microsoft Windows11 Pro 64bit版であること。 ・盗難防止用ロック取り付け穴があること。 ・BIOSパスワードまたは同等技術によりBIOS設定画面にアクセスできるものを制御できること。
3	カラーLEDプリンタ	・LED電子写真方式のカラープリンタであること。 ・用紙サイズがA4に対応すること。 ・手差し印刷が可能なこと。 ・両面印刷機能があること。 ・連続カラー片面印刷が40枚／分以上であること。 ・USB接続によりPCと接続し、印刷が行えること。 ・本体外形寸法が幅430mm×奥行470mm×高さ410mm以内であること。（突起物、手差しトレイの展開時を除く。） ・AC100Vで動作すること。
4	大容量トナーカートリッジ（BK）	・No3「カラーLEDプリンタ」に適合する製品であること。 ・JISX6932による印刷枚数公表値が10000ページ以上であること。 ・ブラックのトナーであること。
5	大容量トナーカートリッジ（C）	・No3「カラーLEDプリンタ」に適合する製品であること。 ・JISX6932による印刷枚数公表値が10000ページ以上であること。 ・シアンのトナーであること。
6	大容量トナーカートリッジ（M）	・No3「カラーLEDプリンタ」に適合する製品であること。 ・JISX6932による印刷枚数公表値が10000ページ以上であること。 ・マゼンダのトナーであること。
7	大容量トナーカートリッジ（Y）	・No3「カラーLEDプリンタ」に適合する製品であること。 ・JISX6932による印刷枚数公表値が10000ページ以上であること。 ・イエローのトナーであること。
8	トナー回収ボトル	・No3「カラーLEDプリンタ」に適合する製品であること。
9	USBマウス	・USB有線接続（USB Type A）であること。 ・blueLEDセンサを利用し読取りを行う方式であること。 ・読取り分解能が1200DPI以上であること。 ・マウスホイールが搭載されていること。
10	セキュリティワイヤー	・シリンダー部とワイヤー部が一体化したものであること。 ・シリンダーヘッド部の回転が可能であることこと。 ・キーはダイアル式とし、暗証番号桁数は4桁であること。 ・暗証番号は、特定の動作により自由に設定が可能なこと。 ・対応するスロットサイズは、No1「ノートパソコン」の盗難防止用ロック取り付け穴に対応するサイズとする。この際、複数規格のスロットに対応する製品も可とする。 ＜参考＞ Dynabook　W6AZLY5RBL　標準サイズ　3mm×7mm LAVIE　N16　PC-GE30GBCL3　NanoServer　2.5mm×6mm
11	モニター	・パネルタイプはIPSであること。 ・画面表示サイズは23．8インチ以上であること。 ・画面解像度が1920×1080以上であり、リフレッシュレートが100Hz以上であること。 ・高さ調整、傾き調整、左右角度調整、縦横回転が可能なこと。 ・USBポートは、USB Type-A、Type-Cを利用可能とする。このうち1つ以上のUSB Type-Cポートは、アップストリームポートとし、90W以上の給電及びモニタ接続（DP Altモード）に対応すること。 ・HDMI入力ポートは1個以上とすること。 ・パネル重量は、3．8kg以下とすること。