

令和6年9月17日

支出負担行為担当官  
防衛省大臣官房会計課  
会計管理官 福田 裕之  
(公印省略)

## 公 告

下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

## 記

## 1. 入札に付する事項

調達番号	件名	内容	納入場所	納入期限
A-005 B-026	ロッカー（1人用）外40件	仕様書のとおり	仕様書のとおり	令和6年12月27日

2. 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（GEPS））対象案件）
3. 入札日時 令和6年10月9日（水）10：30
4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室
5. 参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。  
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。  
(3) 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。  
(4) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。  
(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7. 入札保証金及び契約保証金 免除
8. 入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9. 契約書作成の要否 要
10. 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項
11. その他  
(1) 細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。  
(2) 入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。  
(3) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。  
(4) 同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和6年10月2日（水）12時00分まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。  
(5) 本案件は、府省共通の「電子調達システム」（<https://www.p-portal.go.jp>）を利用した応札及び入札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和6年10月7日（月）までに、下記担当者必着分を有効とする。  
(6) 落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。  
(7) 入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先  
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1（庁舎A棟10階）※顔写真付の身分証明書を持参すること。  
受付時間 9：30～18：15（12：00～13：00までの間を除く）

また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。

メールアドレス：naikyoku\_chotatsu\_mailmagazine@ext.mod.go.jp  
メール件名：「件名：〇〇〇」 入札案内送信依頼  
添付ファイル：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し  
防衛省大臣官房会計課契約係 高原 電話 03-3268-3111 内線 20814

仕 様 書			
品 名	カタログ品共通仕様書	仕様書番号	
		作成年月日	令和6年8月27日
		変更年月日	
		大臣官房会計課	

## 1 総則

### (1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は、箇条2(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商習慣による。

### (2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

## 2 製品に関する要求

### (1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### (2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

## 3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

## 4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

## 5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（令和5年12月22日変更閣議決定）の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

## 6 配送車両について

(1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。

(2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

## 7 その他

(1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。

(2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。

(3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。

(4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号			作成部署		大臣官房会計課
No.	品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数 量	単 位	備 考
1	ロッカー(1人用)	コクヨ LK-N1SAW オカムラ 4551FA-ZA75 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	台	
2	ロッカー(2人用)	コクヨ LK-N2SAW オカムラ 4552FZ-ZA75 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	6	台	
3	ロッカー(4人用)	コクヨ パーソナルロッカー BWU-RN4ADE59SAWNN (ベース:BWUB-W9SAW含む) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	台	
4	ロッカー(2人用)	コクヨ LK-DN2SAWN オカムラ 45D2FE-ZA75 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
5	ロッカー(6人用)	オフィスコム EI-ER23-02	1	台	
6	書庫	コクヨ BWU-SU38SSAWN オカムラ 4M31ZF-ZA75 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
7	書庫	コクヨ BWU-K89SSAW(ベース:BWUB-S9SSAW含む) オカムラ 4H58ZZ-ZA75(ベース:4H92ZZ-ZA75含む) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3	台	
8	収納棚	アイリスオーヤマ MR-9009 エスコ EA976AJ-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
9	収納棚	アイリスオーヤマMR-9015J エスコ EA976AJ-3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
10	スタンディングデスク 卓上用	GIBBON MOUNTS GM-GSD66HC-30M ERGOMAKER DC02-New 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
11	ミーティングテーブル(キャスター脚)	コクヨ SD-WFC1212SAAMAWNN	1	台	
12	片面デスク(天板木目)	コクヨ SD-WFC126E6AMP2N3	2	台	
13	昇降式スタンディングデスク	サンワサプライ MR-ERGST5BK キングジム DSK10 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	4	台	
14	机	コクヨ SD-WFC126SAAMAWN3 又は同等以上の物(他社の製品を含む。)	8	台	
15	フラップテーブル(パネル付タイプ)	コクヨ FLF-K1806MPS-S1PW1 トーキ TNX-186KS-Z5W9 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	4	台	
16	ビジネスキッチン	ウチダ 5-860-3201 トーキ HTM-219JK-W9 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
17	応接セット(アームチェア)	コクヨ CE-975W85VZE6 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	脚	
18	応接セット(2人掛けチェア)	コクヨ CE-972W85VZE6 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	脚	
19	応接セット(センターテーブル)	コクヨ NT-250W85N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
20	ゴミ箱収納用カウンター	オフィスコム CELVO ゴミ箱収納用カウンター (品番:652009) ナチュラル(70Lゴミ箱2個付き) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	4	台	
21	収納カウンター	オフィスコム CELVO 収納用カウンター (品番:652013) ナチュラル 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	
22	折りたたみハイチェア	ルネセイコ スイッチェアドーナツハイトール DNC-75 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	脚	
23	スツール	コクヨ K08-DZ82CW-G1E21 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	脚	
24	ハイスツール	オカムラ L122EZ-PB24 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	脚	
25	一人掛けソファ	ベルセア OC-PS-1PNC ダークグレー	4	脚	
26	一人掛けソファ	ベルセア OC-PS-1PNC ブラウン	10	脚	

27	ミーティングチェア	コクヨ CK-720BE6GB6-W イトキ KLD-315PV-T1T1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	10	脚	
28	フリーワゴン	コクヨ DFW-K20305-SAWW1	2	台	
29	収納ワゴン	コクヨ SD-GXZ46T3SAWN 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	
30	間仕切り	コクヨ SN-Y181HSNT1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	8	枚	
31	間仕切り(3連)	コクヨ SN-Y183HSNT1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	8	枚	
32	ホワイトボードスクリーン	コクヨ B03-P218S1S1-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	
33	パーティション(防音・キャスター付)	コクヨ PFR-SW11MN-6AE31	7	台	
34	吸音パネル	オカムラ L982BF-F025	12	個	
35	パネルスクリーン	ウチダ ESWB-1812WB(5-600-1062) オカムラ 4W70WN-FNJ4 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
36	コートハンガー	ジャックポット HR-150 弘益 MH-1615M 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	
37	ボールハンガー	パール金属 N-8284 宮武製作所 P-1500 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3	台	
38	ポスト	グリーンライフ FH-614D(MBK) ケイ・シー・ワイ工業 MY-3 サテンブラック 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	個	
39	スタンドミラー	弘益 木製スタンドミラー P-121 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
40	ミラー	TRUSCO オーバルミラー マグネットタイプ <sup>®</sup> TOM-290M 信栄物産 防犯ミラー マグネットタイプ <sup>®</sup> グレー H-30M 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
41	机(片袖型)	コクヨ DMX-LC3N1207-F1F11 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	6	台	

※ 納入場所

東京都新宿区市谷本村町5-1  
防衛省 大臣官房会計課倉庫(D棟地下1階)

※ 納入期限

令和6年12月27日

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等品申請に係る仕様等要求について

番号	品名	仕様等
1	ロッカー(1人用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1連1人用であること。</li> <li>・本体外寸:W450~455×D515×H1790mmであること。</li> <li>・上網棚、下網棚、鏡、ハンガーパイプ、フック、タオル掛け、傘たて、傘受けがついていること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・シリンダー錠であること。</li> </ul>
2	ロッカー(2人用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1連2人用であること。</li> <li>・本体外寸:W606~616×D515×H1790mmであること。</li> <li>・上網棚、下網棚、鏡、ハンガーパイプ、フック、タオル掛け、傘たて、傘受けがついていること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・シリンダー錠であること。</li> </ul>
3	ロッカー(4人用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2列2段4人用であること。</li> <li>・本体外寸:W900×D450×H1050mm(前後15mmは可)であること。</li> <li>・扉トレーがついていること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・オートダイヤルロック(ゼロロックE)錠であること。</li> <li>・非常解錠キーを2台に付き1個用意すること。</li> </ul>
4	ロッカー(2人用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2連2人用であること。</li> <li>・本体外寸:W606~616×D515×H1790mmであること。</li> <li>・上網棚、下網棚、鏡、ハンガーパイプ、フック、タオル掛け、傘たて、傘受けがついていること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・ダイヤル錠であること。</li> <li>・非常解錠キーを1台に付き1個用意すること。</li> </ul>
6	書庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両開き書庫であること。</li> <li>・本体外寸:W800×D400×H700~710mmであること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・シリンダー錠であること。</li> </ul>
7	書庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オープン書庫であること。</li> <li>・本体外寸:W900×D400×H2100mm(前後15mmは可)であること。</li> <li>・棚板5枚付きであること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> </ul>
8	収納棚	<ul style="list-style-type: none"> <li>・タルラックであること。</li> <li>・外寸:W900×D400×H900mm(前後15mmは可)であること。</li> <li>・3段で高さを自由に換えられること。</li> <li>・棚1枚当たりの耐荷重250kg以上であること。</li> <li>・色はシルバーであること。</li> </ul>
9	収納棚	<ul style="list-style-type: none"> <li>・タルラックであること。</li> <li>・本体外寸:W900×D450×H1500mm(前後15mmは可)であること。</li> <li>・4段で高さを自由に換えられること。</li> <li>・棚1枚当たりの耐荷重250kg以上であること。</li> <li>・色はシルバーであること。</li> </ul>
10	スタンディングデスク 卓上用	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体外寸:W760~800×D400×H125(最下限)以下490mm(最上限)以上で耐荷重は15kg以上であること。</li> <li>・ガススプリング又は油圧により高さ調整が可能であること。</li> <li>・高さ調整用のレバーまたはハンドルを有すること。</li> <li>・キーボード等を置くトレイ(770mm×300mm以上で耐荷重は2kg以上)を有していること。</li> <li>・最低高は12.5cm以下、最大高は49cm以上であること。</li> </ul>
13	昇降式スタンディングデスク	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上下昇降卓上用であること。</li> <li>・W760~800×D400~615×H140(下限)以下、460(上限)以上であること。</li> </ul>
14	机	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幅1200mm×奥行600mm×高さ720mmであること</li> <li>・天板は白色で、厚み25~26mmであること</li> <li>・4本脚でキャスター(ストッパー付き、Φ50mm以上)付き、ワゴンとの相性がよい角パイプであること。</li> <li>・脚素材:スチール、天板表面素材:メラミン化粧板であること</li> <li>・質量:26kg(±2kg)であること</li> <li>・配線ボックス(幅305mm、奥行き120mm以上)があること</li> <li>・床傾斜調整範囲が25mm以上であること</li> </ul>
15	フラップテーブル(パネル付タイプ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体外寸:W1800×D600×H720mmであること。</li> <li>・幕板付き、棚付き、キャスター付きであること。</li> <li>・天板色はホワイトで、コーナーは事故防止のためR形状であること。</li> <li>・脚色はシルバーであること。</li> <li>・脚は逆Y字形状にして下肢空間はW1535mm以上であること。</li> <li>・平行スタッキング可能で、ネッキングピッチ90mm以内であること</li> </ul>
16	ビジネスキッチン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体外寸:W900×D450×1790~2076mmであること。</li> <li>・本体素材がスチール製であること。</li> <li>・上段はガラス引き戸、中央にはスライド棚を付属したオープン、下段は両開きであること。</li> <li>・扉無しカマンック扉のように側板中に引き込めること。</li> <li>・コンセント付きであること。</li> </ul>
17	応接セット(アームチェア)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体外寸:W610×D650×H760mm(前後15mmは可)であること。</li> <li>・パネル脚外枠に木(中間色)でデザインされていること。</li> <li>・張地はブラックでPVCレザーであること。</li> </ul>
18	応接セット(2人掛けチェア)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体外寸:W1300×D650×H760mm(前後15mmは可)であること。</li> <li>・パネル脚外枠3辺に木(中間色)でデザインされていること。</li> <li>・張地はブラックでPVCレザーであること。</li> </ul>
19	応接セット(センターテーブル)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体外寸:W1500×D600×H500mm(前後15mmは可)であること。</li> <li>・4本脚であること。</li> <li>・ソファと同じ木目中間色であること。</li> </ul>
20	ゴミ箱収納用カウンター	<ul style="list-style-type: none"> <li>幅が796mm(±50mm)であること</li> <li>奥行が608mm(±50mm)であること</li> <li>高さが950mm(±50mm)であること</li> <li>ゴミ箱(約70リットル相当)が2個収納できること。</li> <li>70Lゴミ箱2個付が付属していること</li> <li>デザインが木目調であること</li> </ul>

21	収納カウンター	幅が796mm(±50mm)であること 奥行が608mm(±50mm)であること 高さが950mm(±50mm)であること 鍵付きであること デザインが木目調であること
22	折りたたみハイチェア	・本体外寸:W370×D440×H1030mm(前後15mmは可)であること。 ・背付きであること。 ・折りたためられること。 ・キャスター無し、滑り止め付きであること。
23	スツール	・本体外寸:Φ340×H430mm(前後15mmは可)であること。 ・座面直径がキャスター部分の直径より小さいこと。 ・キャスター付き+座面の回転動作で自由度の高い動きができること。 ・本体はブナ材、座はクッションでライトグレー色であること。
24	ハイスツール	・脚の角度が全方向に変化するスイング脚で、座面の傾斜が可能であること。 ・本体外寸:Φ350mm(前後15mmは可)×H565(最下限)以下、815(再上限)以上であること。 ・本体はホワイト、座は抗菌仕様ビニールで色はグレーであること。
27	ミーティングチェア	・本体外寸:W560～577×D539～555×H780～790mmであること。 ・背は樹脂でスリットデザインになっていること。 ・座ベース層には体圧を分散させられるようにスリット入りベンディングシートであること。 ・ネ스팅収納可能でピッチ160mm以内であること。 ・キャスター付きであること。 ・背と肘は一体型であること。 ・背シェルと脚フレームはブラック色、座クッションはブラックであること。
29	収納ワゴン	・本体外寸:W395×D602×H648mm(前後15mm)は可であること。 ・色はホワイトであること ・トレ+A4+A4引出しであること。 ・フロント把手はロング把手(390mm以上)であること。 ・引き出し内寸(上段:幅32.8×奥行43.5×高さ4.4cm、中段:幅31.8×奥行54.0×高さ26.5cm下段:幅31.8×奥行54.0×高さ26.5cm)(前後5mmは可)であること ・質量:28kg(±2kg)であること ・色はホワイトであること。 ・薄型自在キャスターでストップ付きであること。 ・シリンダー錠であること。
30	間仕切り	・外寸:W1200×H1800(±15mmは可)であること ・クロスタイプで、キャスター付きであること ・クロス色は薄いブルーであること
31	間仕切り(3連)	・外寸:W1800×H1800(±15mmは可)の3連であること ・クロスタイプで、キャスター付きであること ・クロス色は薄いブルーであること
32	ホワイトボードスクリーン	・2連両面全面ホワイトボードであること。 ・低床脚羽根型キャスターであること。 ・本体外寸:W1685×D600×H1800mm(前後15mmは可)であること。
35	パネルスクリーン	・3連スライドウイング(引出し仕様)であること。 ・センター:W1200×H1800mm、両サイド:W900mm×H1800mm(前後15mmは可)であること。 ・センターはホワイトボード(ホワイトボードW1130×H886mm(前後15mmは可))であること。 ・クロス張りで濃いブルーであること。
36	コートハンガー	・本体外寸:W1490～1560×D420～465×H1600mm(Hは前後15mmは可)mmであること。 ・材質がスチールであること。 ・キャスター付きであること。
37	ポールハンガー	・本体外寸:W400～450×D400～450×H1500～1510mmであること。 ・材質が天然木か天然木と黒いスチールの組み合わせであること。 ・5本以上ハンガーついていること。
38	ポスト	・鍵(シリンダー、ダイヤルは不問)付きであること。 ・本体外寸:W370～380×D140～170×H330～350mmであること。 ・A4サイズ以上の投口サイズであること。 ・色はブラック系であること。
39	スタンドミラー	・本体外寸:外寸W495×D395×H1510mm(前後15mmは可とする)であること。 ・フレームと脚は木製で、キャスター付きであること。 ・鏡面は飛散防止加工されていること
40	ミラー	・Φ290～310であること。 ・着脱及び取付位置の変更が容易なマグネットタイプであること。 ・フレキシブルアームで角度の調節が自在であること。 ・アクリル鏡面であること。 ・曲面が600以上であること。
41	机(片袖型)	・片袖机であること。 ・深型ヘントレー+B5+B4(L)に引出しであること。 ・センター引出し付きであること。 ・W1200×D700×H700mmであること。 ・任意の位置からドロップインできる配線孔であること。 ・色はホワイト系であること。