

令和6年10月7日

支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官 平下 一三
(公 印 省 略)

公 告

下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

記

1. 入札に付する事項

調達番号	件 名	内 容	納入場所	納入期限
A-008,B-030	文書細断機外24件	仕様書のとおり	仕様書のとおり	令和6年12月20日

2. 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（GEPS））対象案件）
3. 入札日時 令和6年11月6日（水）10：30
4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室
5. 参加資格 （1）予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
（2）予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
（3）令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
（4）防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
（5）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7. 入札保証金及び契約保証金 免 除
8. 入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9. 契約書作成の要否 要
10. 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項
11. そ の 他
（1）細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。
（2）入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。
（3）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
（4）同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和6年10月23日（水）12時00分まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。
（5）本案件は、府省共通の「電子調達システム」（<https://www.p-portal.go.jp>）を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和6年11月1日（金）までに、下記担当者必着分を有効とする。
（6）落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
（7）入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1（庁舎A棟10階）※顔写真付の身分証明書を持参すること。
受付時間 9：30～18：15（12：00～13：00までの間を除く）

また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。

メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp

メール件名：「件名：〇〇〇」 入札案内送信依頼

添付ファイル：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し

防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線 20824

仕 様 書			
品 名	カタログ品共通仕様書	仕様書番号	
		作成年月日	令和6年8月27日
		変成年月日	
		大臣官房会計課	

1 総則

(1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は、箇条2(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商習慣による。

(2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

2 製品に関する要求

(1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

(2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（令和5年12月22日変更閣議決定）の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

6 配送車両について

- (1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。
- (2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

7 その他

- (1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。
- (2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。
- (3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。
- (4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

調 達 品 目 表

調達要求番号			作成部署		大臣官房会計課
No.	品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量	単 位	備 考
1	文書細断機	明光商会 UA-F25C-L 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	
2	文書細断機	明光商会 MSD-F31MFB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3	台	
3	傘立て	山崎産業 YA-56L-ID オフィスコム UMB-F-27 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
4	傘立て	テラモト UB-285-112-1 山崎産業YA-92L-ID 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	個	
5	電子タイムスタンプ	アマノ(株) 電子タイムスタンプ PIX-200	1	台	
6	スーツケース	エース クレスタ2 No.06938 ブラックヘアライン アジア・ラケーシ MBC-1911-28W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	個	
7	アタッシュケース	平野鞆 ガスト 20033-01 コクヨ カバーB4B10ND 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3	個	
8	アタッシュケース	アジコワ工業 PROTEX LA-617 セロハリハート Pursuit Aluminum Small Attache Case 94211-05 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	個	
9	特殊書庫	東洋事務器 TS-101B(1号) エーコー OS-301 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	個	
10	特殊金庫	東洋事務器工業 TS-102B(2号) エーコー OS-302 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	個	
11	台車(大)	金沢車輛 環境静音樹脂台車 NP-306GS ナシン DSK-301B2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	4	台	
12	台車(小)	金沢車輛 NHT-106S-LH ナシン DSK-101B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
13	コートハンガー	林製作所 YS-C6 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	
14	ひな壇	コクヨ KF-18N5 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
15	6人掛けテーブル(食堂用)	イーキ DCR-187HNTTA-ZL オカムラ 87AFAH-MP11 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	20	台	
16	4人掛けテーブル(食堂用)	イーキ DCR-127HNTTA-ZL オカムラ 87AFAF-MP11 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	14	台	
17	椅子(食堂用)	イーキ KLC-952DF-Z5W8D7 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	88	脚	
18	椅子(食堂用)	イーキ KLC-952DF-Z5W8L6 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	88	脚	
19	ブラインド	ニチベイ エニコンモア25 (W3000*H1860) ループコード式操作 タチカワ ヨコ型 モノコム25 ループコード式操作 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	既存品の取り外し及び設置を含む
20	ブラインド	ニチベイ エニコンモア25 (W3090*H1860) ループコード式操作 タチカワ ヨコ型 モノコム25 ループコード式操作 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	既存品の取り外し及び設置を含む
21	ブラインド	ニチベイ エニコンモア25 (W3115*H1860) ループコード式操作 タチカワ ヨコ型 モノコム25 ループコード式操作 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	既存品の取り外し及び設置を含む
22	ブラインド	ニチベイ エニコンモア25 (W3025*H1860) ループコード式操作 タチカワ ヨコ型 モノコム25 ループコード式操作 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	既存品の取り外し及び設置を含む
23	ディスプレイスタンド	アイ・オー・データ機器 DA-DS5	1	台	
24	郵便用はかり	寺岡精工 PS-610 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
25	案内板	林製作所 E68-5973 YS-J02 テラモト SU-657-303-0 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	

※ 納入場所
東京都新宿区市谷本村町5-1
防衛省 大臣官房会計課倉庫(D棟地下1階)

※ 納入期限
令和6年12月20日

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等品申請に係る仕様等要求について

番号	品 名	仕 様 等
1	文書細断機	・本体外寸: W500×D500×H850mm(前後15mmは可)であること。 ・細断寸法は2.5×30mm以内で、細段方式はワンカットクロスであること。 ・最大細断枚数は25枚以上(50Hz)であること。 ・基本性能にオート(スタート・ストップ・リバース・パワーカットオフ)、とびらスイッチ プレーカー、くずならし機能が装備されていること。 ・質量は87kg以上であること。 ・くず箱容量は79ℓ以上であること。 ・ビューイングウィンドウがついていること。 ・屑箱フロントオープン機構がついていること。
2	文書細断機	・本体外寸: W500×D500×H850mmであること。 ・細断寸法は1.0×9.6mm以内で、細段方式はワンカットまたはマイクロカットであること。 ・最大細断枚数は20枚以上(50Hz)であること。 ・基本性能にオート(スタート・ストップ・リバース・カット・パワーカットオフ)、とびらスイッチ プレーカー オイルレス くずならし機能が装備されていること。 ・質量は78kg以上であること。 ・くず箱容量は76ℓ以上であること。
3	傘立て	・本体外寸: 幅960×奥行320×高さ500以内であること。 ・24～27本入りの傘立てであること。 ・水受け皿がついていること。 ・折りたためられること。
4	傘立て	・本体がスチール角パイプであること ・12本入りショート式傘立てであること。 ・本体外寸: W496×D207×H540mm(前後15mmは可)であること。 ・樹脂製であること。
6	スーツケース	・85～98L用であること。 ・色はブラックであること。
7	アタッシュケース	・フライト(パイロット)ケースであること。 ・本体外寸: W435～460×D140～160×H330～340mmでB4サイズ'の文書が格納できること。 ・鍵付きであること。 ・色はブラックで合成皮革であること。
8	アタッシュケース	・W450mm×D100mm×H350mm以内 ・外観はブラック、グレー、シルバーいずれかの単色 ・材質はアルミ又はジュラルミン製。 ・A4サイズの資料が入ること。
9	特殊書庫	・本体外寸: W880×D475×H1790mm(前後15mmは可とする)であること ・質量は96～97kgであること ・棚板は6枚付きで自由に高さ変更が可能なこと ・戸締めされた状態では施錠装置、ハンドル、丁番は破壊以外では取外しできないこと ・三段式文字盤かぎのダイヤル及び内蔵回転板の目盛は、それぞれ100目盛とし、内蔵回転板は、1目盛ごとに任意の番号に調整できるものであって、触感、音響等による目盛暗探を防止するための構造を有すること。 ・保管容器に用いる鋼板は、日本工業規格G3141冷間圧延鋼板及び鋼帯に定める標準厚さ1.2mmの鋼板を使用した場合に得られる強度以上の強度を有すること。ただし、内部に備える棚板、補強板等内部使用鋼板は0.8mm以上、裏板は1.0mm以上の鋼板を使用した場合に得られる強度以上とする。 ・保管容器の扉は、蝶番が破壊された場合でも扉の開放を防止するための機能を有すること。 ・施錠装置の内部装置が本体接合部又は本体と扉とのすき間から目視又は触感により探知されないような構造であること
10	特殊金庫	・本体外寸: W515×D475×H880mm(前後15mmは可とする)であること ・質量は34～37kgであること ・棚板は2枚付きで自由に高さ変更が可能なこと ・戸締めされた状態では施錠装置、ハンドル、丁番は破壊以外では取外しできないこと ・三段式文字盤かぎのダイヤル及び内蔵回転板の目盛は、それぞれ100目盛とし、内蔵回転板は、1目盛ごとに任意の番号に調整できるものであって、触感、音響等による目盛暗探を防止するための構造を有すること。 ・保管容器に用いる鋼板は、日本工業規格G3141冷間圧延鋼板及び鋼帯に定める標準厚さ1.2mmの鋼板を使用した場合に得られる強度以上の強度を有すること。ただし、内部に備える棚板、補強板等内部使用鋼板は0.8mm以上、裏板は1.0mm以上の鋼板を使用した場合に得られる強度以上とする。 ・保管容器の扉は、蝶番が破壊された場合でも扉の開放を防止するための機能を有すること。 ・施錠装置の内部装置が本体接合部又は本体と扉とのすき間から目視又は触感により探知されないような構造であること

11	台車(大)	・静音タイプであること。 ・本体外寸:W600×D900mm(前後15mmは可)であること。 ・均等荷重は300kg以上であること。 ・ハンドル折り畳みであること。 ・フットブレーキ付きであること。 ・キャスター径はΦ125mm以上であること。 ・ハンドルはスチール製であること。
12	台車(小)	・静音タイプであること。 ・本体外寸:W460～480×D715～780mmであること。 ・均等荷重は150kg以上であること。 ・ハンドル折り畳みであること。 ・キャスター径はΦ100mm以上であること。 ・フットブレーキ付きであること。 ・ハンドルはスチール製であること。
13	コートハンガー	・ハンガーパイプ2本、上下伸縮仕様、キャスター付きであること。 ・本体外寸:W1300×D500×H1200～1600mm(前後15mmは可)であること。 ・スチールパイプであること。 ・耐荷重50kg以上であること。
14	ひな壇	・本体外寸:W2400×D1200×H800mm(前後15mmは可)であること。 ・折りたたみ式ステイタムパー付きであること。 ・ナラ材突板で厚み24mm以上であること。 ・最大耐荷重が1500kgであること。
15	6人掛けテーブル(食堂用)	・本体外寸:W1800×D750×H720mm(前後15mmは可)であること。 ・天板は抗菌起用で色はホワイト、脚はシルバーであること。 ・足の出し入れがしやすいよう逆T字脚でアジャスターあること。
16	4人掛けテーブル(食堂用)	・本体外寸:W1200×D750×H720mm(前後15mmは可)であること。 ・天板は抗菌起用で色はホワイト、脚はシルバーであること。 ・足の出し入れがしやすいよう逆T字脚でアジャスターあること。
17	椅子(食堂用)	・本体外寸:W490×D490×H745mm(前後15mmは可)であること。 ・ループ脚であること。 ・背は樹脂メッシュバックで色はホワイトであること。 ・座は着座時の疲労を軽減させられるよう三次元曲線による座面形状で、耐次亜塩素酸・防汚・抗菌・難熱加工を施しているビニールレザーで、色はオレンジであること。
18	椅子(食堂用)	・本体外寸:W490×D490×H745mm(前後15mmは可)であること。 ・ループ脚であること。 ・背は樹脂メッシュバックで色はホワイトであること。 ・座は着座時の疲労を軽減させられるよう三次元曲線による座面形状で、耐次亜塩素酸・防汚・抗菌・難熱加工を施しているビニールレザーで、色はグリーンであること。
19	ブラインド	・スラット幅25mmであること。 ・ループ操作であること。 ・色はオフホワイト系であること。
20	ブラインド	・スラット幅25mmであること。 ・ループ操作であること。 ・色はオフホワイト系であること。
21	ブラインド	・スラット幅25mmであること。 ・ループ操作であること。 ・色はオフホワイト系であること。
22	ブラインド	・スラット幅25mmであること。 ・ループ操作であること。 ・色はオフホワイト系であること。
23	ディスプレイスタンド	・耐荷重50kg、移動式ディスプレイであること。 ・棚板も2段階であること。
24	郵便用はかり	・定型・定形外(規格外含む)郵便物 ・速達・特定記録・簡易書留・書留の郵便物 ・海外向けの郵便物 ・上記の郵便物ごとに計量および、配送料の表示が可能であるもの。
25	案内板	・掲示面は角度調整できること。 ・掲示面が幅420mm×高さ297mm(幅・高さとも+100mm以内)であること ・高さが1200mm(±50mm)であること ・質量が5.0kg以下であること