

令和6年11月19日

支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官 平下 一三
(公 印 省 略)

公 告

下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

記

1. 入札に付する事項

調達番号	件 名	内 容	納入場所	納入期限
営-I-035、装-BC-018	Vベルト外266件	仕様書のとおり	仕様書のとおり	令和7年3月28日

2. 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（GEPS））対象案件）
3. 入札日時 令和6年12月12日（木）10：30
4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E 2棟3階入札室
5. 参加資格 （1）予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
（2）予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
（3）令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
（4）防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
（5）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7. 入札保証金及び契約保証金 免 除
8. 入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9. 契約書作成の要否 要
10. 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、
11. そ の 他
（1）細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。
（2）入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。
（3）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
（4）同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和6年12月5日（木）12時00分まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。
（5）本案件は、府省共通の「電子調達システム」（<https://www.p-portal.go.jp>）を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和6年12月10日（火）までに、下記担当者必着分を有効とする。
（6）落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
（7）入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1（庁舎A棟10階）※顔写真付の身分証明書を持参すること。
受付時間 9：30～18：15（12：00～13：00までの間を除く）

また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。

メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp

メール件名：「件名：〇〇〇」 入札案内送信依頼

添付ファイル：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し

防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線 20824

仕 様 書			
件 名	カタログ品共通仕様書	仕様書番号	
		作成年月日	令和6年11月 1日
		変更年月日	
		大臣官房会計課 庁舎管理室施設管理班	

1 総則

(1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は、箇条2(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商習慣による。

(2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

2 製品に関する要求

(1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

(2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（令和5年12月22日）の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

6 配送車両について

(1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。

(2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

7 その他

(1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りにについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。

(2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。

(3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。

(4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

調 達 品 目 表

調達要求番号			作成部署	大臣官房 会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名 a)	数量	単位	
1	Vベルト	バンドー化学 2-3V-600 パワースクラム 三ツ星ベルト 2R-3V-600 マックスターマルチウエッジベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	本	
2	Vベルト	バンドー化学 2-3V-670 パワースクラム 三ツ星ベルト 2R-3V-670 マックスターマルチウエッジベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	64	本	
3	Vベルト	バンドー化学 2-3V-750 パワースクラム 三ツ星ベルト 2R-3V-750 マックスターマルチウエッジベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	本	
4	Vベルト	バンドー化学 3-3V-1320 パワースクラム 三ツ星ベルト 3R-3V-1320 マックスターマルチウエッジベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	72	本	
5	Vベルト	バンドー化学 3-3V-750 パワースクラム 三ツ星ベルト 3R-3V-750 マックスターマルチウエッジベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	本	
6	Vベルト	バンドー化学 4-3V-670 パワースクラム 三ツ星ベルト 4-3V-670 マックスターマルチウエッジベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	本	
7	Vベルト	バンドー化学 3V-850 パワーエース 三ツ星ベルト 3V-850 マックスターウエッジベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	6	本	
8	Vベルト	バンドー化学 3V-900 パワーエース 三ツ星ベルト 3V-900 マックスターウエッジベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	18	本	
9	Vベルト	バンドー化学 3V-950 パワーエース 三ツ星ベルト 3V-950 マックスターウエッジベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	4	本	
10	Vベルト	バンドー化学 3V-1180 パワーエース 三ツ星ベルト 3V-1180 マックスターウエッジベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	30	本	
11	Vベルト	バンドー化学 5V-800 パワーエース 三ツ星ベルト 5V-800 マックスターウエッジベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	本	
12	Vベルト	バンドー化学 5V-950 パワーエース 三ツ星ベルト 5V-950 マックスターウエッジベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	516	本	
13	Vベルト	バンドー化学 5V-1700 パワーエース 三ツ星ベルト 5V-1700 マックスターウエッジベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	本	
14	Vベルト	バンドー化学 5V-1900 パワーエース 三ツ星ベルト 5V-1900 マックスターウエッジベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	6	本	
15	Vベルト	バンドー化学 5V-2240 パワーエース 三ツ星ベルト 5V-2240 マックスターウエッジベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	20	本	
16	Vベルト	バンドー化学 5V-2360 パワーエース 三ツ星ベルト 5V-2360 マックスターウエッジベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	30	本	
17	Vベルト	バンドー化学 A-20 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-20 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	32	本	
18	Vベルト	バンドー化学 A-21 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-21 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	160	本	
19	Vベルト	バンドー化学 A-22 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-22 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	32	本	
20	Vベルト	バンドー化学 A-23 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-23 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	16	本	
21	Vベルト	バンドー化学 A-26 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-26 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	16	本	
22	Vベルト	バンドー化学 A-29 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-29 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	6	本	
23	Vベルト	バンドー化学 A-31 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-31 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	24	本	
24	Vベルト	バンドー化学 A-32 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-32 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	本	
25	Vベルト	バンドー化学 A-33 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-33 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	18	本	
26	Vベルト	バンドー化学 A-34 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-34 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	56	本	
27	Vベルト	バンドー化学 A-35 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-35 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	12	本	

[illegible]

調達要求番号			作成部署	大臣官房 会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名 a)	数量	単位	
56	Vベルト	バンドー化学 A-64 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-64 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	20	本	
57	Vベルト	バンドー化学 A-65 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-65 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	26	本	
58	Vベルト	バンドー化学 A-66 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-66 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	40	本	
59	Vベルト	バンドー化学 A-67 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-67 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	10	本	
60	Vベルト	バンドー化学 A-68 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-68 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	26	本	
61	Vベルト	バンドー化学 A-69 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-69 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	本	
62	Vベルト	バンドー化学 A-70 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-70 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	26	本	
63	Vベルト	バンドー化学 A-71 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-71 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	30	本	
64	Vベルト	バンドー化学 A-72 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-72 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	170	本	
65	Vベルト	バンドー化学 A-73 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-73 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	本	
66	Vベルト	バンドー化学 A-77 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-77 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	2	本	
67	Vベルト	バンドー化学 A-78 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-78 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	14	本	
68	Vベルト	バンドー化学 A-79 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-79 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	168	本	
69	Vベルト	バンドー化学 A-82 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-82 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	本	
70	Vベルト	バンドー化学 A-89 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-89 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	本	
71	Vベルト	バンドー化学 A-96 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-96 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	2	本	
72	Vベルト	バンドー化学 A-98 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-98 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	4	本	
73	Vベルト	バンドー化学 A-105 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト A-105 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	4	本	
74	Vベルト	バンドー化学 B-39 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-39 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	102	本	
75	Vベルト	バンドー化学 B-40 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-40 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	122	本	
76	Vベルト	バンドー化学 B-41 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-41 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	168	本	
77	Vベルト	バンドー化学 B-42 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-42 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	46	本	
78	Vベルト	バンドー化学 B-43 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-43 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	14	本	
79	Vベルト	バンドー化学 B-44 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-44 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	26	本	
80	Vベルト	バンドー化学 B-45 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-45 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	36	本	
81	Vベルト	バンドー化学 B-46 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-46 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	14	本	
82	Vベルト	バンドー化学 B-47 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-47 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	20	本	
83	Vベルト	バンドー化学 B-48 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-48 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	28	本	

調達要求番号			作成部署	大臣官房 会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名 a)	数量	単位	
84	Vベルト	バンドー化学 B-50 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-50 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	本	
85	Vベルト	バンドー化学 B-52 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-52 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	20	本	
86	Vベルト	バンドー化学 B-53 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-53 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	32	本	
87	Vベルト	バンドー化学 B-54 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-54 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	24	本	
88	Vベルト	バンドー化学 B-58 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-58 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	4	本	
89	Vベルト	バンドー化学 B-59 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-59 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	96	本	
90	Vベルト	バンドー化学 B-61 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-61 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	18	本	
91	Vベルト	バンドー化学 B-62 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-62 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	12	本	
92	Vベルト	バンドー化学 B-63 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-63 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	20	本	
93	Vベルト	バンドー化学 B-65 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-65 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	本	
94	Vベルト	バンドー化学 B-66 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-66 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	52	本	
95	Vベルト	バンドー化学 B-67 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-67 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	2	本	
96	Vベルト	バンドー化学 B-68 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-68 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	本	
97	Vベルト	バンドー化学 B-69 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-69 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	32	本	
98	Vベルト	バンドー化学 B-70 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-70 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	40	本	
99	Vベルト	バンドー化学 B-71 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-71 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	14	本	
100	Vベルト	バンドー化学 B-72 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-72 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	48	本	
101	Vベルト	バンドー化学 B-73 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-73 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	4	本	
102	Vベルト	バンドー化学 B-74 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-74 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	20	本	
103	Vベルト	バンドー化学 B-75 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-75 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	48	本	
104	Vベルト	バンドー化学 B-76 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-76 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	20	本	
105	Vベルト	バンドー化学 B-77 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-77 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	58	本	
106	Vベルト	バンドー化学 B-78 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-78 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	28	本	
107	Vベルト	バンドー化学 B-79 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-79 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	4	本	
108	Vベルト	バンドー化学 B-80 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-80 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	38	本	
109	Vベルト	バンドー化学 B-81 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-81 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	22	本	
110	Vベルト	バンドー化学 B-82 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-82 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	36	本	
111	Vベルト	バンドー化学 B-83 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-83 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	50	本	

調達要求番号			作成部署	大臣官房 会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名 a)	数量	単位	
112	Vベルト	バンドー化学 B-84 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-84 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	20	本	
113	Vベルト	バンドー化学 B-85 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-85 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	52	本	
114	Vベルト	バンドー化学 B-86 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-86 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	36	本	
115	Vベルト	バンドー化学 B-87 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-87 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	46	本	
116	Vベルト	バンドー化学 B-88 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-88 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	12	本	
117	Vベルト	バンドー化学 B-89 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-89 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	38	本	
118	Vベルト	バンドー化学 B-90 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-90 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	10	本	
119	Vベルト	バンドー化学 B-91 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-91 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	32	本	
120	Vベルト	バンドー化学 B-92 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-92 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	22	本	
121	Vベルト	バンドー化学 B-93 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-93 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	4	本	
122	Vベルト	バンドー化学 B-94 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-94 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	本	
123	Vベルト	バンドー化学 B-95 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-95 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	10	本	
124	Vベルト	バンドー化学 B-96 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-96 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	20	本	
125	Vベルト	バンドー化学 B-97 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-97 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	12	本	
126	Vベルト	バンドー化学 B-98 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-98 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	24	本	
127	Vベルト	バンドー化学 B-99 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-99 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	4	本	
128	Vベルト	バンドー化学 B-100 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-100 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	6	本	
129	Vベルト	バンドー化学 B-101 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-101 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	6	本	
130	Vベルト	バンドー化学 B-102 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-102 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	36	本	
131	Vベルト	バンドー化学 B-103 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-103 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	12	本	
132	Vベルト	バンドー化学 B-105 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-105 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	本	
133	Vベルト	バンドー化学 B-106 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-106 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	本	
134	Vベルト	バンドー化学 B-107 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-107 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	32	本	
135	Vベルト	バンドー化学 B-108 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-108 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	54	本	
136	Vベルト	バンドー化学 B-109 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-109 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	14	本	
137	Vベルト	バンドー化学 B-110 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-110 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	14	本	
138	Vベルト	バンドー化学 B-111 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-111 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	28	本	
139	Vベルト	バンドー化学 B-115 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-115 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	12	本	

調達要求番号			作成部署	大臣官房 会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名 a)	数量	単位	
140	Vベルト	バンドー化学 B-118 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-118 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	本	
141	Vベルト	バンドー化学 B-120 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-120 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	28	本	
142	Vベルト	バンドー化学 B-121 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-121 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	12	本	
143	Vベルト	バンドー化学 B-122 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-122 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	28	本	
144	Vベルト	バンドー化学 B-125 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-125 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	12	本	
145	Vベルト	バンドー化学 B-126 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-126 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	12	本	
146	Vベルト	バンドー化学 B-127 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-127 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	12	本	
147	Vベルト	バンドー化学 B-128 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-128 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	6	本	
148	Vベルト	バンドー化学 B-130 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-130 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	22	本	
149	Vベルト	バンドー化学 B-131 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-131 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	4	本	
150	Vベルト	バンドー化学 B-132 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-132 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	6	本	
151	Vベルト	バンドー化学 B-138 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-138 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	6	本	
152	Vベルト	バンドー化学 B-145 Vベルトレッド 三ツ星ベルト B-145 レッドVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	144	本	
153	Vベルト	バンドー化学 B-146 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト B-146 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	6	本	
154	Vベルト	バンドー化学 C-109 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト C-109 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	24	本	
155	Vベルト	バンドー化学 C-148 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト C-148 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	6	本	
156	Vベルト	バンドー化学 C-198 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト C-198 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	6	本	
157	Vベルト	バンドー化学 C-210 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト C-210 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	6	本	
158	Vベルト	バンドー化学 C-225 Vベルトスタンダード 三ツ星ベルト C-225 スタンダードVベルト 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	24	本	
159	ベアリング	NTN 6202ZZ NSK 6202ZZ 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	8	個	
160	ベアリング	NTN AC-6202ZZC3 NSK 6202CXZZC3 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	8	個	
161	ベアリング	NTN 6203ZZ NSK 6203ZZ 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	51	個	
162	ベアリング	NTN 6203ZZC3 NSK 6203ZZC3 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	13	個	
163	ベアリング	NTN 6203LLH NSK 6203DDW 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	8	個	
164	ベアリング	NTN 6203LLB NSK 6203VV 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	13	個	
165	ベアリング	NTN AC-6203ZZC3 NSK 6203CXZZC3 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	2	個	
166	ベアリング	NTN 6204ZZ NSK 6204ZZ 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	2	個	
167	ベアリング	NTN 6204ZZC3 NSK 6204ZZC3 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	65	個	

調達要求番号			作成部署	大臣官房 会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名 a)	数量	単位	
168	ベアリング	NTN 6204LLH NSK 6204DDW 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	20	個	
169	ベアリング	NTN 6204LLB NSK 6204VV 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	2	個	
170	ベアリング	NTN AC-6204ZZC3 NSK 6204CXZZC3 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	8	個	
171	ベアリング	NTN 6205ZZ NSK 6205ZZ 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	15	個	
172	ベアリング	NTN 6205ZZC3 NSK 6205ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	83	個	
173	ベアリング	NTN 6205LLH NSK 6205DDW 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	2	個	
174	ベアリング	NTN 6205LLB NSK 6205VV 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	17	個	
175	ベアリング	NTN AC6205ZZ NSK 6205CXZZ 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	1	個	
176	ベアリング	NTN AC-6205ZZC3 NSK 6205CXZZC3 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	10	個	
177	ベアリング	NTN 6206ZZ NSK 6206ZZ 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	5	個	
178	ベアリング	NTN 6206ZZC3 NSK 6206ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	25	個	
179	ベアリング	NTN AC-6206ZZC3 NSK 6206CXZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	72	個	
180	ベアリング	NTN 6206LLB NSK 6206VV 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	4	個	
181	ベアリング	NTN AC-6206ZZ NSK 6206CXZZ 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	1	個	
182	ベアリング	NTN 6207ZZ NSK 6207ZZ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	143	個	
183	ベアリング	NTN 6207ZZC3 NSK 6207ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	7	個	
184	ベアリング	NTN 6207LLB NSK 6207VV 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	4	個	
185	ベアリング	NTN AC-6207ZZC3 NSK 6207CXZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	60	個	
186	ベアリング	NTN 6208ZZ NSK 6208ZZ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	10	個	
187	ベアリング	NTN 6208ZZC3 NSK 6208ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	24	個	
188	ベアリング	NTN 6208LLB NSK 6208VV 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	6	個	
189	ベアリング	NTN AC6208ZZ NSK 6208CXZZ 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	3	個	
190	ベアリング	NTN AC6208ZZC3 NSK 6208CXZZC3 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	7	個	
191	ベアリング	NTN 6212ZZ NSK 6212ZZ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	23	個	
192	ベアリング	NTN 6217ZZC3 NSK 6217ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	2	個	
193	ベアリング	NTN 6218C3(開放) NSK 6218C3(開放) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	2	個	
194	ベアリング	NTN 6303ZZC3 NSK 6303ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	2	個	
195	ベアリング	NTN AC-6303ZZC3 NSK 6303CXZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	2	個	

調達要求番号			作成部署	大臣官房 会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名 a)	数量	単位	
196	ベアリング	NTN 6303LLUC3/5K NSK 6303DDUC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	4	個	
197	ベアリング	NTN 6304LLB NSK 6304VV 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	8	個	
198	ベアリング	NTN 6304LLH NSK 6304DDW 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	10	個	
199	ベアリング	NTN AC-6304ZZC3 NSK 6304CXZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	2	個	
200	ベアリング	NTN AC-6304ZZCM/L448 NSK 6304CXZZCM 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	2	個	
201	ベアリング	NTN 6305ZZ NSK 6305ZZ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	16	個	
202	ベアリング	NTN 6305ZZC3 NSK 6305ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	2	個	
203	ベアリング	NTN 6305LLH NSK 6305DDW 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	2	個	
204	ベアリング	NTN 6305LLB NSK 6305VV 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	20	個	
205	ベアリング	NTN 6306ZZ NSK 6306ZZ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	37	個	
206	ベアリング	NTN 6306ZZC3 NSK 6306ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	16	個	
207	ベアリング	NTN 6306ZZC3/5K NSK 6306ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	2	個	
208	ベアリング	NTN 6306LLH NSK 6306DDW 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	10	個	
209	ベアリング	NTN 6306LLUC3/5K NSK 6306DDUC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	4	個	
210	ベアリング	NTN 6307ZZ NSK 6307ZZ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	10	個	
211	ベアリング	NTN 6307ZZC3 NSK 6307ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	15	個	
212	ベアリング	NTN 6307LLH NSK 6307DDW 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	2	個	
213	ベアリング	NTN 6307LLB NSK 6307VV 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	14	個	
214	ベアリング	NTN 6307LLBC3 NSK 6307VVC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	4	個	
215	ベアリング	NTN 6308ZZ NSK 6308ZZ 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	169	個	
216	ベアリング	NTN 6308ZZC3 NSK 6308ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	25	個	
217	ベアリング	NTN 6308LLB NSK 6308VV 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	6	個	
218	ベアリング	NTN AC-6308ZZ NSK 6308CXZZ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	3	個	
219	ベアリング	NTN AC-6308ZZC3 NSK 6308CXZZ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	7	個	
220	ベアリング	NTN 6309ZZ NSK 6309ZZ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	21	個	
221	ベアリング	NTN 6309ZZC3 NSK 6309ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	12	個	
222	ベアリング	NTN 6309ZZC3/5K NSK 6309ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	4	個	
223	ベアリング	NTN 6309LLB NSK 6309VV 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	12	個	

調達要求番号			作成部署	大臣官房 会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名 a)	数量	単位	
224	ベアリング	NTN 6309LLH NSK 6309DDW 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	1	個	
225	ベアリング	NTN 6310(開放) NSK 6310(開放) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	22	個	
226	ベアリング	NTN 6310ZZ NSK 6310ZZ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	9	個	
227	ベアリング	NTN 6310ZZC3 NSK 6310ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	11	個	
228	ベアリング	NTN 6311ZZ NSK 6311ZZ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	22	個	
229	ベアリング	NTN 6311ZZC3/5K NSK 6311ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	4	個	
230	ベアリング	NTN 6312ZZ NSK 6312ZZ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	11	個	
231	ベアリング	NTN 6312ZZC3 NSK 6312ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	2	個	
232	ベアリング	NTN 6312ZZC3/5K NSK 6312ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	18	個	
233	ベアリング	NTN 6313(開放) NSK 6313(開放) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	16	個	
234	ベアリング	NTN 6313ZZ NSK 6313ZZ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	29	個	
235	ベアリング	NTN 6313ZZC3 NSK 6313ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	5	個	
236	ベアリング	NTN 6313ZZC3/5K NSK 6313ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	9	個	
237	ベアリング	NTN 6313LLBCM/5K NSK 6313VVC 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	12	個	
238	ベアリング	NTN 6315ZZ NSK 6315ZZ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	6	個	
239	ベアリング	NTN 6315ZZC3/5K NSK 6315ZZC3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	5	個	
240	ベアリング	NTN 6201ZZ NSK 6201ZZ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	2	個	
241	ベアリング	NTN 6318ZZ NSK 6318ZZ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	2	個	
242	ベアリング	NTN 7307BDT KOYO 7307BDT 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	2	個	
243	ベアリング	NTN 7308BDT KOYO 7308BDT 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	2	個	
244	ベアリング	NTN UELP204D1（給油式） 旭精工 UGP204（給油式） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	58	個	
245	ベアリング	NTN UELFL204D1（給油式） 旭精工 UGFL204（給油式） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	52	個	
246	ベアリング	NTN UCP205D1（給油式） 旭精工 UCP205（給油式） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	1	個	
247	ベアリング	NTN UELP205D1（給油式） 旭精工 UGP205（給油式） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	39	個	
248	ベアリング	NTN UELFL205D1（給油式） 旭精工 UGFL205（給油式） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	10	個	
249	ベアリング	NTN UELFL205D1（給油式） 旭精工 UGFL205（給油式） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	25	個	
250	ベアリング	NTN UELP206D1（給油式） 旭精工 UGP206（給油式） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	12	個	
251	ベアリング	NTN UELP207D1（給油式） 旭精工 UGP207（給油式） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	10	個	

調達要求番号			作成部署	大臣官房 会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名 a)	数量	単位	
252	ベアリング	NTN UELF207D1 (給油式) 旭精工 UGF207 (給油式) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	8	個	
253	ベアリング	NTN UCF208D1 (給油式) 旭精工 UCF208 (給油式) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	1	個	
254	ベアリング	NTN UELP208D1 (給油式) 旭精工 UGP208 (給油式) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	4	個	
255	ベアリング	NTN UELF208D1 (給油式) 旭精工 UGF208 (給油式) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	7	個	
256	ベアリング	NTN UELP209D1 (給油式) 旭精工 UGP209 (給油式) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	1	個	
257	ベアリング	NTN UELF209D1 (給油式) 旭精工 UGF209 (給油式) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	4	個	
258	ベアリング	NTN UELP212D1 (給油式) 旭精工 UGP212 (給油式) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	2	個	
259	ベアリング	NTN UELF210D1 (給油式) 旭精工 UGF210 (給油式) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	4	個	
260	ベアリング	NTN UELP308D1 (給油式) 旭精工 UGP308 (給油式) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	1	個	
261	ベアリング	NTN UCP314D1 (給油式) 旭精工 UCP314 (給油式) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	8	個	
262	ベアリング	NTN UCP315D1 (給油式) 旭精工 UCP315 (給油式) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	2	個	
263	ベアリング	NTN UCP322D1 (給油式) 旭精工 UCP322 (給油式) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	2	個	
264	ベアリング	NTN 22228B (給油式) NSK 22228CDE4 (給油式) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	2	個	
265	ベアリング	NTN NU217 NSK NU217EM 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	6	個	
266	ベアリング	NTN 6312ZZCM NSK 6312ZZCM 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	6	個	
267	ベアリング	NTN NU316 NSK NU316EM 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	5	個	
		合計	6,773	点	

※ 納入場所

東京都新宿区市谷本村町5-1
B棟地下トレンチ (地下3階 荷物搬入用E.V. (定員24名、積載1,600kg) 使用可能)

※ 納入期限

令和7年3月28日 (金)

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等品申請に係る仕様等要求について

番号	品名	仕様等
1	Vベルト	・3 V型であること ・2本連結であること ・呼び番号600であること
2	Vベルト	・3 V型であること ・2本連結であること ・呼び番号670であること
3	Vベルト	・3 V型であること ・2本連結であること ・呼び番号750であること
4	Vベルト	・3 V型であること ・3本連結であること ・呼び番号1320であること
5	Vベルト	・3 V型であること ・3本連結であること ・呼び番号750であること
6	Vベルト	・3 V型であること ・4本連結であること ・呼び番号670であること
7	Vベルト	・3 V型であること ・呼び番号850であること
8	Vベルト	・3 V型であること ・呼び番号900であること
9	Vベルト	・3 V型であること ・呼び番号950であること
10	Vベルト	・3 V型であること ・呼び番号1180であること
11	Vベルト	・5 V型であること ・呼び番号800であること
12	Vベルト	・5 V型であること ・呼び番号950であること
13	Vベルト	・5 V型であること ・呼び番号1700であること
14	Vベルト	・5 V型であること ・呼び番号1900であること
15	Vベルト	・5 V型であること ・呼び番号2240であること
16	Vベルト	・5 V型であること ・呼び番号2360であること
17	Vベルト	・A型であること ・呼び番号20であること
18	Vベルト	・A型であること ・呼び番号21であること
19	Vベルト	・A型であること ・呼び番号22であること
20	Vベルト	・A型であること ・呼び番号23であること
21	Vベルト	・A型であること ・呼び番号26であること
22	Vベルト	・A型であること ・呼び番号29であること
23	Vベルト	・A型であること ・呼び番号31であること
24	Vベルト	・A型であること ・呼び番号32であること
25	Vベルト	・A型であること ・呼び番号33であること
26	Vベルト	・A型であること ・呼び番号34であること
27	Vベルト	・A型であること ・呼び番号35であること
28	Vベルト	・A型であること ・呼び番号36であること
29	Vベルト	・A型であること ・呼び番号37であること
30	Vベルト	・A型であること ・呼び番号38であること

番号	品名	仕様等
31	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 3 9 であること
32	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 4 0 であること
33	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 4 1 であること
34	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 4 2 であること
35	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 4 3 であること
36	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 4 4 であること
37	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 4 5 であること
38	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 4 6 であること
39	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 4 7 であること
40	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 4 8 であること
41	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 4 9 であること
42	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 5 0 であること
43	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 5 1 であること
44	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 5 2 であること
45	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 5 3 であること
46	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 5 4 であること
47	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 5 5 であること
48	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 5 6 であること
49	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 5 7 であること
50	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 5 8 であること
51	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 5 9 であること
52	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 6 0 であること
53	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 6 1 であること
54	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 6 2 であること
55	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 6 3 であること
56	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 6 4 であること
57	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 6 5 であること
58	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 6 6 であること
59	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 6 7 であること
60	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 6 8 であること

番号	品名	仕様等
61	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 6 9 であること
62	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 7 0 であること
63	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 7 1 であること
64	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 7 2 であること
65	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 7 3 であること
66	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 7 7 であること
67	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 7 8 であること
68	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 7 9 であること
69	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 8 2 であること
70	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 8 9 であること
71	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 9 6 であること
72	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 9 8 であること
73	Vベルト	・ A型であること ・ 呼び番号 1 0 5 であること
74	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 3 9 であること
75	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 4 0 であること
76	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 4 1 であること
77	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 4 2 であること
78	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 4 3 であること
79	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 4 4 であること
80	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 4 5 であること
81	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 4 6 であること
82	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 4 7 であること
83	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 4 8 であること
84	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 5 0 であること
85	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 5 2 であること
86	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 5 3 であること
87	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 5 4 であること
88	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 5 8 であること
89	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 5 9 であること
90	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 6 1 であること

番号	品名	仕様等
91	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 6 2 であること
92	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 6 3 であること
93	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 6 5 であること
94	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 6 6 であること
95	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 6 7 であること
96	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 6 8 であること
97	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 6 9 であること
98	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 7 0 であること
99	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 7 1 であること
100	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 7 2 であること
101	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 7 3 であること
102	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 7 4 であること
103	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 7 5 であること
104	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 7 6 であること
105	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 7 7 であること
106	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 7 8 であること
107	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 7 9 であること
108	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 8 0 であること
109	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 8 1 であること
110	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 8 2 であること
111	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 8 3 であること
112	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 8 4 であること
113	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 8 5 であること
114	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 8 6 であること
115	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 8 7 であること
116	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 8 8 であること
117	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 8 9 であること
118	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 9 0 であること
119	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 9 1 であること
120	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 9 2 であること

番号	品名	仕様等
121	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 9 3 であること
122	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 9 4 であること
123	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 9 5 であること
124	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 9 6 であること
125	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 9 7 であること
126	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 9 8 であること
127	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 9 9 であること
128	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 0 0 であること
129	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 0 1 であること
130	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 0 2 であること
131	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 0 3 であること
132	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 0 5 であること
133	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 0 6 であること
134	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 0 7 であること
135	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 0 8 であること
136	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 0 9 であること
137	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 1 0 であること
138	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 1 1 であること
139	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 1 5 であること
140	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 1 8 であること
141	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 2 0 であること
142	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 2 1 であること
143	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 2 2 であること
144	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 2 5 であること
145	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 2 6 であること
146	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 2 7 であること
147	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 2 8 であること
148	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 3 0 であること
149	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 3 1 であること
150	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 3 2 であること

番号	品名	仕様等
151	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 3 8 であること
152	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 4 5 であること
153	Vベルト	・ B型であること ・ 呼び番号 1 4 6 であること
154	Vベルト	・ C型であること ・ 呼び番号 1 0 9 であること
155	Vベルト	・ C型であること ・ 呼び番号 1 4 8 であること
156	Vベルト	・ C型であること ・ 呼び番号 1 9 8 であること
157	Vベルト	・ C型であること ・ 呼び番号 2 1 0 であること
158	Vベルト	・ C型であること ・ 呼び番号 2 2 5 であること
159	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ シールド型であること ・ 軸径φ 1 5 mm、外径φ 3 5 mm、幅 1 1 mm であること
160	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ シールド型であること ・ 内部すきまが C 3 型であること ・ 軸径φ 1 5 mm、外径φ 3 5 mm、幅 1 1 mm であること ・ クリープ防止型であること
161	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ シールド型であること ・ 軸径φ 1 7 mm、外径φ 4 0 mm、幅 1 2 mm であること
162	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ シールド型であること ・ 内部すきまが C 3 型であること ・ 軸径φ 1 7 mm、外径φ 4 0 mm、幅 1 2 mm であること
163	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ 低トルクシールド型であること ・ 軸径φ 1 7 mm、外径φ 4 0 mm、幅 1 2 mm であること
164	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ 非接触シールド型であること ・ 軸径φ 1 7 mm、外径φ 4 0 mm、幅 1 2 mm であること
165	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ シールド型であること ・ 内部すきまが C 3 型であること ・ 軸径φ 1 7 mm、外径φ 4 0 mm、幅 1 2 mm であること ・ クリープ防止型であること
166	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ シールド型であること ・ 軸径φ 2 0 mm、外径φ 4 7 mm、幅 1 4 mm であること
167	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ シールド型であること ・ 内部すきまが C 3 型であること ・ 軸径φ 2 0 mm、外径φ 4 7 mm、幅 1 4 mm であること
168	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ 低トルクシールド型であること ・ 軸径φ 2 0 mm、外径φ 4 7 mm、幅 1 4 mm であること
169	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ 非接触シールド型であること ・ 軸径φ 2 0 mm、外径φ 4 7 mm、幅 1 4 mm であること
170	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ シールド型であること ・ 内部すきまが C 3 型であること ・ 軸径φ 2 0 mm、外径φ 4 7 mm、幅 1 4 mm であること ・ クリープ防止型であること
171	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ シールド型であること ・ 軸径φ 2 5 mm、外径φ 5 2 mm、幅 1 5 mm であること
172	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ シールド型であること ・ 内部すきまが C 3 型であること ・ 軸径φ 2 5 mm、外径φ 5 2 mm、幅 1 5 mm であること
173	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ 低トルクシールド型であること ・ 軸径φ 2 5 mm、外径φ 5 2 mm、幅 1 5 mm であること
174	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ 非接触シールド型であること ・ 軸径φ 2 5 mm、外径φ 5 2 mm、幅 1 5 mm であること
175	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ シールド型であること ・ 軸径φ 2 5 mm、外径φ 5 2 mm、幅 1 5 mm であること ・ クリープ防止型であること
176	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ シールド型であること ・ 内部すきまが C 3 型であること ・ 軸径φ 2 5 mm、外径φ 5 2 mm、幅 1 5 mm であること ・ クリープ防止型であること
177	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ シールド型であること ・ 軸径φ 3 0 mm、外径φ 6 2 mm、幅 1 6 mm であること
178	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ シールド型であること ・ 内部すきまが C 3 型であること ・ 軸径φ 3 0 mm、外径φ 6 2 mm、幅 1 6 mm であること

番号	品名	仕様等
179	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・内部すきまがC3型であること ・軸径φ30mm、外径φ62mm、幅16mmであること ・クリープ防止型であること
180	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・非接触シール型であること ・軸径φ30mm、外径φ62mm、幅16mmであること
181	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・軸径φ30mm、外径φ62mm、幅16mmであること ・クリープ防止型であること
182	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・軸径φ35mm、外径φ72mm、幅17mmであること
183	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・内部すきまがC3型であること ・軸径φ35mm、外径φ72mm、幅17mmであること
184	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・非接触シール型であること ・軸径φ35mm、外径φ72mm、幅17mmであること
185	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・内部すきまがC3型であること ・軸径φ35mm、外径φ72mm、幅17mmであること ・クリープ防止型であること
186	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・軸径φ40mm、外径φ80mm、幅18mmであること
187	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・内部すきまがC3型であること ・軸径φ40mm、外径φ80mm、幅18mmであること
188	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・非接触シール型であること ・軸径φ40mm、外径φ80mm、幅18mmであること
189	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・軸径φ40mm、外径φ80mm、幅18mmであること ・クリープ防止型であること
190	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・内部すきまがC3型であること ・軸径φ40mm、外径φ80mm、幅18mmであること ・クリープ防止型であること
191	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・軸径φ60mm、外径φ110mm、幅22mmであること
192	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・内部すきまがC3型であること ・軸径φ85mm、外径φ150mm、幅28mmであること
193	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・解放型であること ・内部すきまがC3型であること ・軸径φ90mm、外径φ160mm、幅30mmであること
194	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・内部すきまがC3型であること ・軸径φ17mm、外径φ47mm、幅14mmであること
195	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・内部すきまがC3型であること ・軸径φ17mm、外径φ47mm、幅14mmであること ・クリープ防止型であること
196	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・接触シール型であること ・内部すきまがC3型であること ・軸径φ17mm、外径φ47mm、幅14mmであること
197	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・非接触シール型であること ・軸径φ20mm、外径φ52mm、幅15mmであること
198	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・低トルクシール型であること ・軸径φ20mm、外径φ52mm、幅15mmであること
199	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・内部すきまがC3型であること ・軸径φ20mm、外径φ52mm、幅15mmであること ・クリープ防止型であること
200	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・内部すきまがCM型であること ・軸径φ20mm、外径φ52mm、幅15mmであること ・クリープ防止型であること
201	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・軸径φ25mm、外径φ62mm、幅17mmであること
202	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・内部すきまがC3型であること ・軸径φ25mm、外径φ62mm、幅17mmであること
203	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・低トルクシール型であること ・軸径φ25mm、外径φ62mm、幅17mmであること

[illegible]

番号	品名	仕様等
232	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・内部すきまがC3型であること ・軸径φ60mm、外径φ130mm、幅31mmであること
233	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・解放型であること ・軸径φ65mm、外径φ140mm、幅33mmであること
234	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・軸径φ65mm、外径φ140mm、幅33mmであること
235	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・内部すきまがC3型であること ・軸径φ65mm、外径φ140mm、幅33mmであること
236	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・内部すきまがC3型であること ・軸径φ65mm、外径φ140mm、幅33mmであること
237	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・非接触シールド型であること ・内部すきまがC3型であること ・軸径φ65mm、外径φ140mm、幅33mmであること
238	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・軸径φ75mm、外径φ160mm、幅37mmであること
239	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・内部すきまがC3型であること ・軸径φ75mm、外径φ160mm、幅37mmであること
240	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・軸径φ12mm、外径φ32mm、幅10mmであること
241	ベアリング	・深溝玉軸受であること ・シールド型であること ・軸径φ90mm、外径φ190mm、幅43mmであること
242	ベアリング	・アンギュラ玉軸受であること ・並列組合せであること ・軸径φ35mm、外径φ80mm、幅42mmであること
243	ベアリング	・アンギュラ玉軸受であること ・並列組合せであること ・軸径φ40mm、外径φ90mm、幅46mmであること
244	ベアリング	・鋳鉄製ビロー型ユニットであること ・給油式であること ・円筒穴型偏心カラー式であること ・軸径が20mmであること ・取付ボルトの呼びがM10であること
245	ベアリング	・鋳鉄製ひしフランジ型ユニットであること ・給油式であること ・円筒穴型偏心カラー式であること ・軸径が20mmであること ・取付ボルトの呼びがM10であること
246	ベアリング	・鋳鉄製ビロー型ユニットであること ・給油式であること ・円筒穴型止めねじ式であること ・軸径が25mmであること ・取付ボルトの呼びがM10であること
247	ベアリング	・鋳鉄製ビロー型ユニットであること ・給油式であること ・円筒穴型偏心カラー式であること ・軸径が25mmであること ・取付ボルトの呼びがM10であること
248	ベアリング	・鋳鉄製角フランジ型ユニットであること ・給油式であること ・円筒穴型偏心カラー式であること ・軸径が25mmであること ・取付ボルトの呼びがM10であること
249	ベアリング	・鋳鉄製ひしフランジ型ユニットであること ・給油式であること ・円筒穴型偏心カラー式であること ・軸径が25mmであること ・取付ボルトの呼びがM10であること
250	ベアリング	・鋳鉄製ビロー型ユニットであること ・給油式であること ・円筒穴型偏心カラー式であること ・軸径が30mmであること ・取付ボルトの呼びがM14であること
251	ベアリング	・鋳鉄製ビロー型ユニットであること ・給油式であること ・円筒穴型偏心カラー式であること ・軸径が35mmであること ・取付ボルトの呼びがM14であること
252	ベアリング	・鋳鉄製角フランジ型ユニットであること ・給油式であること ・円筒穴型偏心カラー式であること ・軸径が35mmであること ・取付ボルトの呼びがM14であること
253	ベアリング	・鋳鉄製角フランジ型ユニットであること ・給油式であること ・円筒穴型止めねじ式であること ・軸径が40mmであること ・取付ボルトの呼びがM14であること
254	ベアリング	・鋳鉄製ビロー型ユニットであること ・給油式であること ・円筒穴型偏心カラー式であること ・軸径が40mmであること ・取付ボルトの呼びがM14であること

番号	品名	仕様等
255	ベアリング	・ 鋳鉄製角フランジ型ユニットであること ・ 給油式であること ・ 円筒穴型偏心カラー式であること ・ 軸径が 4 0 mm であること ・ 取付ボルトの呼びが M 1 4 であること
256	ベアリング	・ 鋳鉄製ピロー型ユニットであること ・ 給油式であること ・ 円筒穴型偏心カラー式であること ・ 軸径が 4 5 mm であること ・ 取付ボルトの呼びが M 1 4 であること
257	ベアリング	・ 鋳鉄製角フランジ型ユニットであること ・ 給油式であること ・ 円筒穴型偏心カラー式であること ・ 軸径が 4 5 mm であること ・ 取付ボルトの呼びが M 1 4 であること
258	ベアリング	・ 鋳鉄製ピロー型ユニットであること ・ 給油式であること ・ 円筒穴型偏心カラー式であること ・ 軸径が 6 0 mm であること ・ 取付ボルトの呼びが M 1 6 であること
259	ベアリング	・ 鋳鉄製角フランジ型ユニットであること ・ 給油式であること ・ 円筒穴型偏心カラー式であること ・ 軸径が 5 0 mm であること ・ 取付ボルトの呼びが M 1 4 であること
260	ベアリング	・ 鋳鉄製ピロー型ユニットであること ・ 給油式であること ・ 円筒穴型偏心カラー式であること ・ 軸径が 4 0 mm であること ・ 取付ボルトの呼びが M 1 4 であること
261	ベアリング	・ 鋳鉄製ピロー型ユニットであること ・ 給油式であること ・ 円筒穴型止めねじ式であること ・ 軸径が 7 0 mm であること ・ 取付ボルトの呼びが M 2 2 であること
262	ベアリング	・ 鋳鉄製ピロー型ユニットであること ・ 給油式であること ・ 円筒穴型止めねじ式であること ・ 軸径が 7 5 mm であること ・ 取付ボルトの呼びが M 2 2 であること
263	ベアリング	・ 鋳鉄製ピロー型ユニットであること ・ 給油式であること ・ 円筒穴型止めねじ式であること ・ 軸径が 1 1 0 mm であること ・ 取付ボルトの呼びが M 3 3 であること
264	ベアリング	・ 自動調心ころ軸受けであること ・ 給油式であること ・ 円筒穴型であること ・ 軸径φ 1 4 0 mm、外径φ 2 5 0 mm、幅 6 8 mm であること
265	ベアリング	・ 円筒ころ軸受けであること ・ N U 型であること ・ 軸径φ 8 5 mm、外形φ 1 5 0 mm、幅 2 8 mm であること
266	ベアリング	・ 深溝玉軸受であること ・ シールド型であること ・ 内部すきまが C M 型であること ・ 軸径φ 6 0 mm、外径φ 1 3 0 mm、幅 3 1 mm であること
267	ベアリング	・ 円筒ころ軸受けであること ・ N U 型であること ・ 軸径φ 8 0 mm、外形φ 1 7 0 mm、幅 3 9 mm であること