

令和6年11月29日

支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官 平下 一三
(公 印 省 略)

公 告

下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

記

1. 入札に付する事項

調達番号	件 名	内 容	納入場所	納入期限
X-206	防災服上衣（S）外81件	仕様書のとおり	仕様書のとおり	令和7年3月14日

2. 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（GEPS））対象案件）
3. 入札日時 令和6年12月20日（金）11：30
4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室
5. 参加資格 （1）予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
（2）予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
（3）令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
（4）防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
（5）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7. 入札保証金及び契約保証金 免 除
8. 入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9. 契約書作成の要否 要
10. 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、
11. そ の 他
（1）細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。
（2）入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。
（3）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
（4）同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和6年12月13日（金）12時00分まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。
（5）本案件は、府省共通の「電子調達システム」（<https://www.p-portal.go.jp>）を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和6年12月18日（水）までに、下記担当者必着分を有効とする。
（6）落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
（7）入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1（庁舎A棟10階）※顔写真付の身分証明書を持参すること。
受付時間 9：30～18：15（12：00～13：00までの間を除く）

また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。

メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp

メール件名：「件名：〇〇〇」 入札案内送信依頼

添付ファイル：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し

防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線 20824

仕 様 書			
品 名	カタログ品共通仕様書	仕様書番号	
		作成年月日	令和6年10月10日
		変更年月日	
		作 成 課	整備計画局施設計画課

1 総則

(1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は、箇条2(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

2 製品に関する要求

(1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

(2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和5年12月22日変更閣議決定）」の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

6 配送車両について

- (1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。
- (2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

7 その他

- (1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。
- (2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。
- (3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。
- (4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

調 達 品 目 表

調達要求番号			作成部署	整備計画局施設計画課	
No.	品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量	単 位	備 考
1	防災服上衣（S）	ミドリ安全 GS2347上（ネイビー） アイトス AZ-5660-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	5	着	特別な要求有
2	防災服上衣（L L）	ミドリ安全 GS2347上（ネイビー） アイトス AZ-5660-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	20	着	特別な要求有
3	防災服上衣（3 L）	ミドリ安全 GS2347上（ネイビー） アイトス AZ-5660-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	5	着	特別な要求有
4	防災服上衣（4 L）	ミドリ安全 GS2347上（ネイビー） アイトス AZ-5660-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	5	着	特別な要求有
5	防寒着上衣（S）	ミドリ安全 M4087上（ネイビー） アイトス AZ-6063-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	5	着	特別な要求有
6	防寒着上衣（M）	ミドリ安全 M4087上（ネイビー） アイトス AZ-6063-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	5	着	特別な要求有
7	防寒着上衣（L）	ミドリ安全 M4087上（ネイビー） アイトス AZ-6063-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	10	着	特別な要求有
8	防寒着上衣（L L）	ミドリ安全 M4087上（ネイビー） アイトス AZ-6063-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	10	着	特別な要求有
9	防寒着上衣（3 L）	ミドリ安全 M4087上（ネイビー） アイトス AZ-6063-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	2	着	特別な要求有
10	防寒着上衣（4 L）	ミドリ安全 M4087上（ネイビー） アイトス AZ-6063-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	2	着	特別な要求有
11	防寒着下衣（S）	ミドリ安全 M4087下（ネイビー） アイトス AZ6062（ブラック） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	5	着	
12	防寒着下衣（M）	ミドリ安全 M4087下（ネイビー） アイトス AZ6062（ブラック） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	5	着	
13	防寒着下衣（L）	ミドリ安全 M4087下（ネイビー） アイトス AZ6062（ブラック） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	10	着	
14	防寒着下衣（L L）	ミドリ安全 M4087下（ネイビー） アイトス AZ6062（ブラック） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	10	着	
15	防寒着下衣（3 L）	ミドリ安全 M4087下（ネイビー） アイトス AZ6062（ブラック） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	2	着	
16	防寒着下衣（4 L）	ミドリ安全 M4087下（ネイビー） アイトス AZ6062（ブラック） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	2	着	
17	雨具（S）	スミクラ A-660（ネイビー） アイトス AZ-58700-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1	着	特別な要求有
18	雨具（S）	スミクラ A-660（ネイビー） アイトス AZ-58700-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1	着	
19	雨具（M）	スミクラ A-660（ネイビー） アイトス AZ-58700-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	2	着	特別な要求有
20	雨具（M）	スミクラ A-660（ネイビー） アイトス AZ-58700-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	2	着	
21	雨具（L）	スミクラ A-660（ネイビー） アイトス AZ-58700-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	着	特別な要求有
22	雨具（L）	スミクラ A-660（ネイビー） アイトス AZ-58700-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	着	

23	雨具（ＬＬ）	スミクラ A-660（ネイビー） アイトス AZ-58700-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	着	特別な要求有
24	雨具（ＬＬ）	スミクラ A-660（ネイビー） アイトス AZ-58700-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	着	
25	雨具（２Ｌ）	スミクラ A-660（ネイビー） アイトス AZ-58700-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	2	着	特別な要求有
26	雨具（２Ｌ）	スミクラ A-660（ネイビー） アイトス AZ-58700-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	2	着	
27	雨具（３Ｌ）	スミクラ A-660（ネイビー） アイトス AZ-58700-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	2	着	特別な要求有
28	雨具（３Ｌ）	スミクラ A-660（ネイビー） アイトス AZ-58700-008（ネイビー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	2	着	
29	安全靴（２５．０cm）	ミドリ安全 CF-120（ブラック） ノサックス KF1066（ブラック） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1	足	
30	安全靴（２５．５cm）	ミドリ安全 CF-120（ブラック） ノサックス KF1066（ブラック） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1	足	
31	安全靴（２７．５cm）	ミドリ安全 CF-120（ブラック） ノサックス KF1066（ブラック） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	足	
32	安全靴（２８．０cm）	ミドリ安全 CF-120（ブラック） ノサックス KF1066（ブラック） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1	足	
33	ワークシューズ（２５．０cm）	トラスコ中山 TASN-250（グレー×ブラック） 日進ゴム V2000BK-25.0（ブラック） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	足	
34	ワークシューズ（２５．５cm）	トラスコ中山 TASN-255（グレー×ブラック） 日進ゴム V2000BK-25.5（ブラック） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	2	足	
35	ワークシューズ（２７．５cm）	トラスコ中山 TASN-275（グレー×ブラック） 日進ゴム V2000BK-27.5（ブラック） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	足	
36	ワークシューズ（２８．０cm）	トラスコ中山 TASN-280（グレー×ブラック） 日進ゴム V2000BK-28.0（ブラック） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	足	
37	ゴム製安全靴（２５．０cm）	ミドリ安全 766NP-4（ブラック×オレンジ） アイトス AZ-4702-008（ネイビー×イエロー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	足	
38	ゴム製安全靴（２７．０cm）	ミドリ安全 766NP-4（ブラック×オレンジ） アイトス AZ-4702-008（ネイビー×イエロー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	足	
39	ゴム製安全靴（２８．０cm）	ミドリ安全 766NP-4（ブラック×オレンジ） アイトス AZ-4702-008（ネイビー×イエロー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	足	
40	普通作業用靴（２５．５cm）	アシックス FCP201-9090（ブラック×ブラック） ミズノ F1GA200209（ブラック×ダークグレー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	足	
41	普通作業用靴（２６．０cm）	アシックス FCP201-9090（ブラック×ブラック） ミズノ F1GA200209（ブラック×ダークグレー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	足	
42	普通作業用靴（２６．５cm）	アシックス FCP201-9090（ブラック×ブラック） ミズノ F1GA200209（ブラック×ダークグレー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	足	
43	普通作業用靴（２７．０cm）	アシックス FCP201-9090（ブラック×ブラック） ミズノ F1GA200209（ブラック×ダークグレー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1	足	
44	普通作業用靴（２８．０cm）	アシックス FCP201-9090（ブラック×ブラック） ミズノ F1GA200209（ブラック×ダークグレー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	2	足	
45	ゼッケンステッカー 背中用	ミドリ安全 831-967（赤枠白地無地） ユニット 831-967（赤枠白地無地） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	20	枚	特別な要求有
46	安全ベスト	イチネンMTM 87402（ネイビー×ホワイト） ユニワールド 712 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	15	着	特別な要求有

47	防水作業手袋 (M)	COVER WORK FT-3570N (ネイビー) アンセル・ヘルスケア・ジャパン 97-681-8 (ブルー) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2	双	
48	防水作業手袋 (L)	COVER WORK FT-3570N (ネイビー) アンセル・ヘルスケア・ジャパン 97-681-9 (ブルー) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2	双	
49	防水作業手袋 (L L)	COVER WORK FT-3570N (ネイビー) アンセル・ヘルスケア・ジャパン 97-681-10 (ブルー) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2	双	
50	革手袋 (L L)	富士グローブ EX-600-1726 (グレー) おたふく手袋 SH-507-LL (ブラック) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	5	双	
51	ターボリンショルダーバック	トラスコ中山 TSB-0D (オリーブ) 服部 126013 (ブラック) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	5	個	
52	耳栓	スリーエムジャパン 340-4004 (イエロー×ブルー) 清和産業 SMS-SY (オレンジ) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	5	組	
53	簡易テント	アーテック 051971 (グリーン) エムール ao-tent019 (グレー) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	3	張	
54	防寒アルミボンチョ	アーテック 074258 旭電機化成 ABO-093 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	20	個	
55	充電式LEDランタン	防災防犯ダイレクト K201 (ホワイト) オーム電機 LN-CY1-G (グリーン) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	5	個	
56	モバイルバッテリー	air-J. MB-S20000A BK (ブラック) スリーアールソリューション 3R-BTC04BK (ブラック) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	15	個	
57	貼るホッカイロ (くつ下用)	小林製薬 (JAN) 4901548603912 (15足入) 興和新薬 (JAN) 4987067828104 (15足入) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2	箱	
58	歯磨きシート	四国紙販売 (JAN) 4560416000040 (歯磨きシート 10枚入) ビジョンタヒラ 11648096 (ハビナース 歯みがきティッシュ 10枚入) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	20	個	
59	使い捨て歯ブラシ	フィード (JAN) 4534009510131 (歯みがき液付歯ブラシ (100本入)) アイディア (JAN) 4562282024441 (ハミガキ粉チューブ3g付き (100本入)) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	1	個	
60	使い捨てスリッパ	アーテック 51346 (不織布スリッパ 10足組) ESCO EA910SY-27 (ポリエステル製スリッパ 10足) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2	個	
61	ビニール手袋	アーテック 51527 (M-Lサイズ 100枚入) トラスコ中山 TVG-100-M (Mサイズ 100枚入) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	1	箱	
62	非接触メッシュグローブ	アーテック 51276 (ブラック) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	10	双	
63	不織布製靴カバー	ミドリ安全 485-26 (50足1組) トラスコ中山 TSCS-400B (50足入) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	1	個	
64	シリコン製レインシューズカバー (M)	モリト C150-165 MCO MBZ-SSC01/M 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	20	足	
65	シリコン製レインシューズカバー (L)	モリト C150-1667 MCO MBZ-SSC01/L 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	20	足	
66	ウォーキングメジャー	ジェフコム WMJ-320 (イエロー) GREAT TOOL GTRM-12 (イエロー) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2	台	
67	コンベックス	シンワ測定 80880 (ホワイト) TJMデザイン (タジマツール) GL19-55BL (イエロー) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	10	個	
68	クラックスケール (クリアタイプ)	シンワ測定 58697 マイボックス CRKS-2 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	10	枚	
69	水平器	タジマツール OPT-130R (レッド) エビス ED-10SEMR (レッド) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2	個	
70	角度測定水平器	タジマツール SLT-100 (ブラック) エビス ED-20PSLY (イエロー) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2	個	

71	伸縮式ホワイトボード	シンワ測定 78161 土生 02385 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	5	個	
72	曲尺	シンワ測定 12416（ブラック） 新潟精機 CB-15KD（ブラック） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	4	個	
73	測量野帳（LEVEL BOOK）	コクヨ セーY11（ブラウン） ナカバヤシ LBN-SA601L-DB（ブルー） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	30	冊	
74	耐水ノート	オキナ PWB6（B6） 日本ノート SW87BN（A6） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	30	冊	
75	使い捨て先割れスプーン	やなぎプロダクツ Y-144（100本入） ストリックスデザイン SG-054（100本入） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	セット	
76	紙ボウル	ストリックスデザイン（JAN）4562100037103（15cm×50枚入） ペーパーウェア 00413807（15cm×50枚入） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	4	セット	
77	紙コップ	アズワン 7-9798-04（100個入） サンナップ C20100A-F（100個入） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	5	袋	
78	ラップ 15cm×50m	クレハ トクMM15CM（NEWクレラップ） 旭化成（JAN）4901670110203（サランラップ） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	個	
79	ラップ 22cm×50m	クレハ トクMM22CM（NEWクレラップ） 旭化成（JAN）4901670110197（サランラップ） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	個	
80	レスキューフーズ1食セット （カレーライス）	ホリカフーズ（JAN）4977113978501（12食） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	セット	
81	レスキューフーズ1日セット	ホリカフーズ（JAN）4977113977801 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	50	セット	
82	発熱剤セット	MORIANS モーリアンヒートバック発熱剤、加熱材（Mサイズ 50個） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1	個	

※ 納入場所

東京都新宿区市谷本村町5-1
防衛省 整備計画局施設計画課施設政策室（D棟5階）

※ 納入期限

令和7年3月14日（金）

※ 特別な要求

- ・ No. 1～10, 17, 19, 21, 23, 25, 27の防災服、防寒着及び雨具については、付図を参考に指定場所へ「防衛省」の文字（DF特太ゴシック体、文字サイズ166ポイント）をプリントすること。
- ・ №45のゼッケンステッカー背中用には、「防衛省」の文字（DF特太ゴシック体、文字サイズ166ポイント）を名入れすること。
- ・ №46の安全ベストには名入れした№45のゼッケンステッカー背中用を縫い付けること。

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

防災服・防寒着・雨具

240mm

70mm

防衛省

・DF特太ゴシック体、文字サイズ166ポイントを標準とし、



〈表〉



〈裏〉

襟ぐりからプリント位置までは、
110mm離す。

“防衛省”の文字は、背中上部
中央にプリントする

付図