

令和6年1月27日

支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官 平下 一三
(公 印 省 略)

公 告

下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

記

1. 入札に付する事項

調達番号	件 名	内 容	納入場所	納入期限
X-270	コートハンガー外20件	仕様書のとおり	仕様書のとおり	令和7年3月31日

2. 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（GEPS））対象案件）
3. 入札日時 令和7年2月14日（金）10：30
4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室
5. 参加資格 （1）予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
（2）予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
（3）令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
（4）防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
（5）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7. 入札保証金及び契約保証金 免 除
8. 入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9. 契約書作成の要否 要
10. 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、
11. そ の 他
（1）細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。
（2）入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。
（3）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
（4）同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和7年2月6日（木）12時00分まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。
（5）本案件は、府省共通の「電子調達システム」（<https://www.p-portal.go.jp>）を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年2月12日（水）までに、下記担当者必着分を有効とする。
（6）落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
（7）入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1（庁舎A棟10階）※顔写真付の身分証明書を持参すること。
受付時間 9：30～18：15（12：00～13：00までの間を除く）

また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。

メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp

メール件名：「件名：〇〇〇」 入札案内送信依頼

添付ファイル：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し

防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線 20824

仕 様 書			
品 名	カタログ品共通仕様書	作成年月日	令和7年1月20日
		作 成 課	大臣官房企画評価課

1 総則

(1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は簡条2(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

2 製品に関する要求

(1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

(2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和5年12月22日変更閣議決定）」の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

6 配送車両について

(1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。

(2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

7 その他

(1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。

(2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。

(3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。

(4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

調 達 品 目 表

調達要求番号				作成部署 大臣官房企画評価課				
No.	品 名	カタログ製品名 a)	合計	単位				備考
					D棟施設G 施設整備官	D棟施設G 他執務室	A棟共用部	
1	コートハンガー	コケヨ CH-10SAW 又はイトーキ VWH-209CS-WH 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	台	3			
2	個人ロッカー	コケヨ BWU-RN4DM69SAWN4(本体5台で暗証番号検索キー1個含む) 又はイトーキ HSF-9022TF3-W9(本体5台で暗証番号検索キー1個含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	5	台	5			
3	個人ロッカー用ベース	コケヨ BWUB-S9SAW 又はイトーキ H1A-M0690BA-W9 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	5	台	5			
4	個人ロッカー用天板	コケヨ BWUT-W9MT1NN 又はイトーキ HTRA-029TT-92 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	5	枚	5			
5	ネームプレート	コケヨ BWZA-NM(10枚入り) 又はイトーキ HFMA-MC(5枚入り) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	セット	3			イトーキの場合は6セット
6	両面デスク(木目)	コケヨ SD-WFC1212 E6AMPNN 又はイトーキ JP-1212HWC1-TM 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	12	台			12	
7	会議イス	コケヨ K12-W210CU-G4B6BK1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	60	脚			60	
8	テーブル	コケヨ MT-JTT189SAWMAW 又はイトーキ DDJ-189HNTA-LW 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	6	台			6	
9	ハイカウンター	コケヨ IRG-D1804HTM-6AY31 又はイトーキ JL-1805GLBST126 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	12	台			12	
10	チェア	コケヨ K18-B85C-G20Y1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	24	脚			24	
11	簡易ベッド	アイリスオーヤマ OTBSS-TR 又はフランスベッド パンテオンN-401 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	5	台			5	
12	両面デスク	コケヨ SD-WFC1212SAAMAWNN 又はイトーキ JP-1212HWC1-WL 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	13	台	8	5		
13	L型デスク	コケヨ SD-WFCLR162E6AMP2NN 又はイトーキ JP-6274KRWC-TM 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		1		
14	幕板(両面デスク用)	コケヨ SDP-WF123G 又はイトーキ AFA-12MWC-CW 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	13	枚	8	5		
15	幕板(フロント用)	コケヨ SDP-WF163GSO 又はイトーキ JPA-416HM1-T1CW 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	枚		1		
16	コードホルダー	コケヨ AWO-C07P-WH1 又は イトーキ CGA-07TWN-CW 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	13	本	8	5		
17	コードホルダー	コケヨ AWO-C07P-BK1 又は イトーキ CGA-07TWN-T2 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	本		1		

No.	品 名	カタログ製品名 a)	合計	単位				備考
					D棟施設G 施設整備官	D棟施設G 他執務室	A棟共用部	
18	カバンフック	コクヨ SDA-WFSH11 又は イトーキ JPA-HK(2個入り) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	27	個	16	11		イトーキの場合 は14セット
19	ワゴン(白)	コクヨ DGT-FT3Y46-SAW1 又はイトーキ CZR-046MPCSB-W9 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	26	台	26			
20	ワゴン(黒)	コクヨ DGT-FT3D46-E6A1(非常開錠キー1 個含む) 又はイトーキ CZR-046MPCSKB-T1(非常開 錠キー1個含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		1		
21	執務用椅子	コクヨC06-B232CW-BKG4B61 又はイトーキ KG-417PS-T1T1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	26	脚	15	11		

※納入場所
東京都新宿区市谷本村町5-1
防衛省D棟5階施設グループ（施設整備官ほか執務室）、A棟10階共用部、A棟11階共用部及びA棟12階共用部

納期
令和7年3月31日

※納入場所および納期の細部は、官側と調整すること。

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

番号	品名	同等品申請に係る仕様等要求について
1	コートハンガー	・W860～900×H1570～1700(mm)であること。 ・キャスター付きであること。 ・色はホワイトであること。
2	個人ロッカー	・ W900×D450×H905～1185(mm)であること。 ・ 本体色が白であること。 ・ ダイヤル錠であること。 ・ メール穴がロッカー上部に取付られていること。 ・ 扉の内側にトレーがあること。 ・ ロッカー、ベース、天板は同メーカーであること。
3	個人ロッカー用ベース	・ W900×D450×H60(mm)（前後15mmは可）であること。 ・ 本体色が白であること。 ・ シングルベースであること。 ・ ロッカー、ベース、天板は同メーカーであること。
4	個人ロッカー用天板	・ W900×D450×H20(mm)（前後15mmは可）であること。 ・ 本体色が木目中間色であること。 ・ 本体はメラミン化粧板であること。 ・ ロッカー、ベース、天板は同メーカーであること。
5	ネームプレート	・ 5～10個セットであること。 ・ 名刺が入るサイズであること。 ・ 裏面がマグネット付であること。
6	両面デスク（木目）	・ W1200×D1200×H720(mm)（前後15mmは可）であること。 ・ キャスター付きであること。 ・ 天板厚は25mm以上であること。 ・ 天板色は木目中間色 脚色はブラックであること。 ・ 4方向から使用できる配線カバー、コンセントボックス（受け）がついてること。 ・ コンセントボックスはワゴンに干渉しないこと。 ・ ストップ付キャスターであること。 ・ □脚であること。 ・ 中間脚がインセット(369mm以上)可能であること。
7	会議イス	・ W570×D570×H768(mm)(前後15mmは可)であること。 ・ 本体が黒、座張地はブラックであること。 ・ スタッカ式とネスティング式兼用であること。 ・ 脚がキャスターであること。 ・ 背と座に間は開いていないこと。
8	テーブル	・ W1800×D900×H720(mm)（前後15mmは可）であること。 ・ 天板と脚色がホワイトであること。 ・ 天板はメラミン化粧板であること。 ・ エッジはABS樹脂でスクエアコーナーであること ・ 脚は逆T字形状でアジャスターであること。
9	ハイカウンター	・ W1790～1800×D560×H1000(mm)であること。 ・ 天板色は木目 脚色は黒であること。 ・ 天板：メラミン化粧板であること。 ・ 配線ダクト：スチール、焼付塗装もしくは、スチール塗装仕上げであること。 ・ ハイカウンター 連結用と連結可能であること。
10	チェア	・ Φ405×H720(mm)（前後15mmは可）であること。 ・ 3本脚で円形であること ・ 重量は4.9kg（前後05kgは可）であること。
11	簡易ベッド	・ 容易に折り畳み・展開可能であるもの ・ 1人用であること。 ・ キャスター付きであること。

番号	品名	同等品申請に係る仕様等要求について
12	両面デスク	・W1200×D1200×H720(mm)（前後15mmは可）であること。 ・キャスター付きであること。 ・天板厚は25mm以上であること。 ・天板、脚：色は木目であること。 ・4方向から使用できる配線カバー、コンセントボックス（受け）がついてること。 ・コンセントボックスはワゴンに干渉しないこと。 ・ストッパー付キャスターであること。 ・□脚であること。 ・中間脚がインセット(369mm以上)可能であること。 ・12番から18番は同メーカーシリーズであること
13	L型デスク	・W1600×D1200×H720 ・L字型デスクでR型であること。 ・天板厚は25mm以上であること。 ・天板が木目中間色 脚色が黒であること。 ・キャスター脚であること。 ・コンセントボックスはワゴンに干渉しないこと。 ・ストッパー付キャスターであること。 ・□脚であること。 ・12番から18番は同メーカーシリーズであること
14	幕板(両面デスク用)	・半透明アクリルであること。 ・W1200用とカタログに記載があるもの ・外寸法：W900～1000×H300～350(mm)であること。 ・12番から18番は同メーカーシリーズであること
15	幕板(フロント用)	・半透明アクリルであること。 ・W1600デスク用サイズであること。 ・12番から18番は同メーカーシリーズであること
16	コードホルダー	・樹脂製であること。 ・色はクリアであること。 ・12番から18番は同メーカーシリーズであること
17	コードホルダー	・樹脂製であること。 ・色は黒であること。 ・12番から18番は同メーカーシリーズであること
18	カバンフック	・耐荷重が約5kgであること。 ・12番から18番は同メーカーシリーズであること
19	ワゴン（白）	・W395～400×D590～605×H645～655mmであること。 ・色はホワイトであること。 ・ペントレー+A4引出+A4引出であること。 ・デスク(コンセントボックス)に干渉しないこと。 ・ストッパー付薄型自在キャスターであること。 ・シリンダー錠であること。
20	ワゴン（黒）	・W395～400×D590～610×H645～655(mm)であること。 ・色はブラックであること。 ・ペントレー+A4引出+A4引出であること。 ・デスク(コンセントボックス)に干渉しないこと。 ・ストッパー付薄型自在キャスターであること。 ・ダイヤル錠であること。
21	執務用椅子	・W655～675×D630～720×H1010～1040(mm)であること。 ・脚は樹脂製ブラックであること。 ・本体色はブラック、張地はクロス張りでブラックであること。 ・背はセンターフレーム構造で上半身の横の動きに追従すること。 ・座ベース層には多数のスリットがはいり体圧を分散させられること。 ・ランバーサポート付きであること。 ・座の奥行き調節は50mm以上、高さ調節は90mm以上であること。 ・ロッキング角度を4段階以上で固定できること。 ・ロッキング強弱を5段階で固定できること。 ・可動肘で上下100mm以上、角度内外計20°以上、前後50mm以上であること。