

令和7年2月12日

支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官 平下 一三
(公 印 省 略)

公 告

下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

記

1. 入札に付する事項

調達番号	件 名	内 容	納入場所	納入期限
X-284	VPNルータ外19件	仕様書のとおり	仕様書のとおり	令和7年3月31日

2. 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（GEPS））対象案件）

3. 入札日時 令和7年2月27日（木）11:00

4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室

5. 参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
(4) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

7. 入札保証金及び契約保証金 免 除

8. 入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。

9. 契約書作成の要否 要

10. 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、

11. そ の 他

- (1) 細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。
- (2) 入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。
- (3) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
- (4) 同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和7年2月17日（月）12時00分まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。
- (5) 本案件は、府省共通の「電子調達システム」（<https://www.p-portal.go.jp>）を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年2月25日（火）までに、下記担当者必着分を有効とする。
- (6) 落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
- (7) 入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1（庁舎A棟10階）※顔写真付の身分証明書を持参すること。
受付時間 9:30～18:15（12:00～13:00までの間を除く）

また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。

メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp

メール件名：「件名：〇〇〇」 入札案内送信依頼

添付ファイル：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し

防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線 20824

仕 様 書			
品 名	カタログ品共通仕様書	仕様書番号	
		作成年月日	令和7年2月7日
		変成年月日	
		作 成 課	整備計画局サイバー整備課

1 総則

(1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は、箇条2(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

2 製品に関する要求

(1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

(2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和7年1月28日変更閣議決定）」の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

6 配送車両について

- (1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。
- (2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

7 その他

- (1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。
- (2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。
- (3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。
- (4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

調 達 品 目 表

調達要求番号			作成 部署	整備計画局サイバー整備課	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
1	V P Nルータ	ヤマハ RTX1300 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	4	台	1)、2)
2	ファイアウォール	Fortinet FG-40F-BDL-FC 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1	台	1)、2)、3)
3	L 2 スイッチ	ヤマハ SWX2310-18GT 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	12	台	1)、2)
4	L 3 スイッチ	ヤマハ SWX3200-28GT 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1	台	1)、2)
5	無線 L A N アクセスポ イント	ヤマハ WLX222 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	台	1)、2)
6	ネットワーク対応スト レージ	バッファロー TS6400DN1604 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1	台	1)、2)
7	ノートパソコン	マウスコンピューター Z6I9G70SRACW101DEC 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	13	台	1)、4)
8	電源タップ	サンワサプライ TAP-2210-3W 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	20	個	1)
9	P C 用セキュリティ ロック	エレコム ESL-3	69	個	
10	P C 用セキュリティ ロック	エレコム ESL-3A 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	15	個	1) No. 7 で調達する PC で利 用可能なもの
11	ブルー L E D 式有線マ ウス	サンワサプライ MA-BL114BL 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	20	個	1)
12	U S B キーボード	サンワサプライ SKB-L1UBKN 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	20	個	1)
13	ノートパソコン収納 キャビネット	サンワサプライ CAI-CAB22N 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	2	台	1)
14	U S B 外付け DVD ド ライブ	I O D A T A DVRP-UC 8 Z/H 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3	台	1)
15	L A N ケーブル工具 キット	Youtumall B06ZXXQM12 サンワサプライ LAN-TLKIT2 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	5	個	1)
16	C a t 6 L A N ケーブ ル (3 0 0 m)	サンワサプライ KB-C6L-CB300BLN 富士電線 T P C C 6 0 . 5 m m - 4 P 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	5	箱	1)
17	R J 4 5 コネクタ	エレコム LD-6RJ45T100 サンワサプライ ADT-6RJKN-100 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	5	袋	1) 合計500個であること
18	カラーインクジェット 複合機	エプソン EP-982A3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	4	個	1)
19	インクカートリッジ 6 色パック	エプソン IC6CL80L 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	10	箱	No. 18 で調達する複合 機で利用可能なもの
20	A C アダプター	HP H6Y89AA#ABJ	5	個	

※特別な要求

備考欄に記載された注記番号はそれぞれ次のとおりとする。

- 1) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。
- 2) 製品に5年の保守を付けること。
- 3) ファイアウォール UTM機能有効化（5年分（うち、1年分は本体に付随））及びファイアウォール ログ取得機能有効化（5年分）を付けること。
- 4) 合計のRAMが64GB以上になるように、枚数が適合する互換ノートパソコン用メモリを納入しても差し支えないものとする。CPUはCore i9相当、HDD(SSD)は4TB以上、Windows11 Professional Editionとする。

※納期は令和7年3月31日（月）とする。

※納入場所

〒162-8801

東京都新宿区市谷本村町5-1 庁舎A棟13階

防衛省整備計画局サイバー整備課

※本調達の実施にあたり、契約の相手方（下請負者、再委託先等を含む。）は、納入物品について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。）が潜在すると契約の相手方が知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われていないものでなければならない。

同等品申請に係る仕様等要求について

番 号	品 名	仕 様 等
1	V P Nルータ	スループット9.9GBit/s以上
		10ギガビット対応のコンボポートを2ポート搭載
		Ipssecスループット：3.8Gbps以上
		NATセッション数：250,000以上
		VPN対地数：100以上
2	ファイアウォール	LANポート（1000BASE-T）8個口以上
		ファイアウォール スループット（1518バイトUDPパケット）5 Gbps以上
		ファイアウォール スループット（512バイトUDPパケット）5 Gbps以上
		ファイアウォール スループット（64バイトUDPパケット）5 Gbps以上
		ファイアウォール レイテンシ（64バイトUDPパケット）2.97 μ s以上
		ファイアウォール スループット（パケット/ 秒）7.5 M pps以上
		IPSec VPNスループット4.4 Gbps以上
3	L 2 スイッチ	IPSスループット1Gbps以上
		LANポート18個口以上
4	L 3 スイッチ	スイッチング容量72GBit/s以上
		LANポート28個口以上
		L3スイッチ機能（ポリシーベース、静的、動的）
		スイッチ間は10GBps
5	無線 L A Nアクセスポイント	スループット300GBit/s以上
		Wi-Fi6対応
		LANポート（2.5G）対応
6	ネットワーク対応ストレージ	WPA3エンタープライズ対応
		2.1GHzクアッドコアCPU
		8GB ECCメモリー
		容量16TB
		LAN端子（10GBASSE-T）1個
7	ノートパソコン	LAN端子（1000BASSE-T）2個
		CPU:Core i9相当
		HDD(SSD):4TB以上
		OS:Windows11 Professional Edition以上
		グラフィックス:NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU / GDDR6 8GB
		画面サイズ:15.6インチ以上
8	電源タップ	メモリ:64GB以上
		2P電源プラグを挿入できる100Vコンセントが10口以上であること
		ケーブル長が3mであること
10	P C用セキュリティロック	背面に磁石が設置されていること
		番号7で調達する P Cで利用可能なもの
11	ブルー L E D式有線マウス	
		USB接続であること
		ブルーLED式であること
		メーカー保証期間が1年を超えるもの
12	U S Bキーボード	3ボタン式または5ボタン式であること
		USB接続であること
		108キー以上のキーボードであること
13	ノートパソコン収納キャビネット	日本語配列であること
		ノートパソコンを20台以上格納できること
		キャスターがついており移動が容易なこと
		キャスターにロック機構がついていること
14	U S B外付けDVDドライブ	キャビネットに施錠が可能なこと
		USBコネクタで接続可能であること
		DVDの読み込みが可能なこと

15	LANケーブル工具キット	LANケーブルテスターが付属していること
		皮むき工具が付属していること
		収納ケースが付属していること
		圧着ペンチが付属していること
16	Cat 6 LANケーブル(300m)	Cat6のLANケーブルであること
		300m巻であること
		箱入りであること
17	RJ 45 コネクタ	単線仕様であること
		コネクタタイプはメス・メスであること
		Cat6対応であること
		LANケーブル用のRJ45コネクターであること
18	カラーインクジェット複合機	プリント、コピー、スキャン、カラー可（6色独立型インク）
		印刷方式 MACH方式/最高解像度 5,760×1,440dpi以上
		ネットワーク仕様（TCP/IC、DPS overIP対応）
		印刷速度（標準）約60秒以上（A4写真用紙）、約13秒以上（L版写真用紙）
19	インクカートリッジ6色パック	両面印刷可
		番号18で調達するプリンターに対応したもの
		6色全色含むものであること