

令和7年2月18日

支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官 平下 一三
(公 印 省 略)

公 告

下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

記

1. 入札に付する事項

調達番号	件 名	内 容	納入場所	納入期限
情-A-006, 情-B-023	冷蔵庫外96件	仕様書のとおり	仕様書のとおり	令和7年3月31日

2. 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（GEPS））対象案件）
3. 入札日時 令和7年3月4日（火）13：30
4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室
5. 参加資格 （1）予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
（2）予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
（3）令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
（4）防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
（5）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7. 入札保証金及び契約保証金 免 除
8. 入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9. 契約書作成の要否 要
10. 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、
11. そ の 他
（1）細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。
（2）入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。
（3）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
（4）同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和7年2月25日（火）12時00分まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。
（5）本案件は、府省共通の「電子調達システム」（<https://www.p-portal.go.jp>）を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年2月28日（金）までに、下記担当者必着分を有効とする。
（6）落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
（7）入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1（庁舎A棟10階）※顔写真付の身分証明書を持参すること。
受付時間 9：30～18：15（12：00～13：00までの間を除く）

また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。

メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp

メール件名：「件名：〇〇〇」 入札案内送信依頼

添付ファイル：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し

防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線 20824

仕 様 書			
品 名	カタログ品共通仕様書	仕様書番号	
		作成年月日	令和 7 年 1 月 2 8 日
		変成年月日	
		大臣官房秘書課	

1 総則

(1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は、箇条 2 (2) に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商習慣による。

(2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

2 製品に関する要求

(1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

(2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（令和 7 年 1 月 2 8 日変更閣議決定）の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

6 配送車両について

- (1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 1 2 年東京都条例第 2 1 5 号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。
- (2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

7 その他

- (1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。
- (2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。
- (3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。
- (4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

調 達 品 目 表

調達要求番号			作成部署		大臣官房会計課
No.	品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量	単 位	備 考
1	冷蔵庫	AQUA AQR-17R アイリスオーヤマ IRSN-17B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3	台	
2	のぞき見防止フィルター	エレコム EF-PFK24WE スリーエム ジャパン PF24.0WS-SP 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	40	枚	
3	のぞき見防止フィルター	サンワサプライ CRT-PFNG156W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	8	枚	
4	USBメモリ	アイ・オー・データ U3-STD64GR/W KIOXIA KUC-3A064GW 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	個	
5	USBメモリ	アイ・オー・データ U3-STD 128GR/W KIOXIA KUC-3A128GW 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3	個	
6	ウイルス対策ソフト	ウイルスバスター・クラウド カード版(スタンダード、3年3台版)	10	個	
7	セキュリティワイヤーロック	サンワサプライ 200-SL086 エレコム ESL-7C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	個	
8	マウス	エレコム M-K6URBK/RS サンワサプライ MA-122HBK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	個	
9	OAタップ	エレコム T-K6A-2650WH サンワサプライ TAP-SP2116MG-5WN 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	28	個	
10	電源タップ	エレコム T-KTR04WH サンワサプライ TAP-AC5N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	25	式	
11	延長コード	エレコム T-ST02-22430WH パナソニック WHA25342WKP 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	個	
12	電源タップ	CIO CIO-PCBC67W2C1A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	15	個	
13	掃除機	ダイソン SV18 FF OR2 東芝 トルネオV VC-CLX72 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	17	台	
14	空気清浄機	シャープ KC-S50-W ダイキン MCK554ABK-W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	5	台	
15	空気清浄機	シャープ FP-S120-T ダイキン MCK904A-W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	7	台	
16	空気清浄機	シャープ KI-SX100-W パナソニック F-MV5400 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
17	空気清浄機	パナソニック F-VXW70-W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	8	台	
18	空気清浄機	ダイキン ACK70Z-K シャープ KI-SX100-W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	6	台	
19	海外旅行用変圧器	ヤザワ HDCM1500M BESTEK MRZ201HU-PD 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
20	ポット	象印マホービン CD-SE50-WG タイガー魔法瓶 PIE-A501 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	7	台	
21	デジタルカメラ	パナソニック株式会社 DC-TZ99 ソニー株式会社 DSC-HX99 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	
22	翻訳機	ポケット株式会社 ポケット S2 Plus 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	4	台	
23	ICレコーダー	ティアック株式会社 DR-07X 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	個	
24	ノートPC用冷却台	エレコム株式会社 SX-CL21BK サンワサプライ株式会社 TK-CLN28U 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	個	
25	ニッケル水素電池充電器 セット	パナソニック株式会社 K-KJ85MCD40 東芝ライフスタイル株式会社 TNHC-34AH 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	個	
26	USBケーブル	エレコム USB2-ECO50 サンワサプライ KU20-5BKHK2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3	本	

27	複合機	brother MFC-L3780CDW RICOH P C370SF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
28	HDMIケーブル	サンワサプライ KM-HD20-P10 エレコム CAC-HDPSS10BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	26	式	
29	HDMIケーブル	エレコム DH-HD14EA50BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3	本	
30	HDMIケーブル 3.0m	エレコム CAC-HDP30BK2 サンワサプライKM-HD20-30FC 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3	本	
31	HDMIケーブル	サンワダイレクト 500-HD028-15 エレコム DH-HDPS14E15BK2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	8	個	
32	ドッキングステーション	サンワダイレクト 400-HUBC8BK エレコム DST-C29SV 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	15	式	
33	プロジェクター	エプソン EB-1785W カシオ CX-F1-NB ネイビー 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
34	使い捨て加湿プレフィルタ	シャープ FZ-PF10MF	4	個	
35	イオンカートリッジ	シャープ FZ-AG01K1	1	個	
36	使い捨てプレフィルター(6枚入)	シャープ FZ-PF80F1	2	個	
37	ダストケース	日立 サービスパーツ PV-BH900J-007 ダストケースミBHL	1	個	
38	内筒フィルター	日立 サービスパーツ PV-BH900J-009 メッシュフィルターBHL	1	個	
39	お手入れブラシ	日立 サービスパーツ PV-BHL1000J1-004 お手入れブラシ	1	個	
40	クリーンフィルター	日立 サービスパーツ PV-BH900H-014 クリーンフィルター(Bフィルター)	1	個	
41	スポンジフィルター	日立 サービスパーツ PV-BH900J-010 スポンジフィルターBHL	2	個	
42	回転ブラシ	日立 サービスパーツ PV-BH900J-015 ロータリブラシキミ(DP28)	1	個	
43	バッテリー	日立 デンチキミ PV-BH900H-010	1	個	
44	個人用端末電源	Dell USB-C 65W ACアダプタ 492-BDBQ 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	10	個	
45	トナー(シアン)	brother TN-299XXLC RICOH P トナー シアン P C375H 600745 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	本	
46	トナー(マゼンタ)	brother TN-299XXLM RICOH P トナー マゼンタ P C375H 600746 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	本	
47	トナー(イエロー)	brother TN-299XXLY RICOH P トナー イエロー P C375H 600747 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	本	
48	トナー(ブラック)	brother TN-299XXLBK RICOH P トナー ブラック P C375H 600744 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	本	
49	廃トナーボトル(ボックス)	brother WT-229CL RICOH P トナー ブラック P C375 514980 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	本	
50	モニター	Dell U2424HE HP E24u G5 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	22	台	
51	モニター	PHILIPS 243V7QJAB/11 Dell S2421H 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	27	台	
52	モニター	アイ・オー・データ機器 LCD-A241DBX iiyama XU2492HSU-B1K 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3	台	
53	ワイド液晶モニター	LG 29インチウルトラワイド液晶ディスプレイ 29WQ600-W アイリスオーヤマ ウルトラワイドモニター(29インチ)ILD-AW29FHD-B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3	台	
54	ライトニングケーブル	オーム電機 SIP-L10EAH-W エレコム MPA-UAL10BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	個	

55	ヘッドセットマイク	トライメイト TRM-MK003 サンワサプライ MM-SPHM2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	個	
56	バーコードリーダー	デンソーウェーブ AT20Q-SM USB給電タイプ	1	個	
57	タワーファン	小泉成器 KHF1226 Dyson HP09 WG 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3	台	
58	無線静音フルキーボードマウスセット	エレコム TK-FDMI16SKMBK サンワサプライ SKB-WL37SETBK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	23	セット	
59	HDMI分配器	StarTeck.com ST122HD4KU サンワサプライ VGA-HDRSP2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	8	個	
60	Lightning AC充電器	エレコム MPA-ACL05WH オーム電機 MIP-APD20W-W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	5	個	
61	変換アダプタ	サンワサプライ TR-AD4BK カシムラ WP-81M 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	4	セット	
62	DVD-R	バーベータム DHR47JPP10 マクセル DR47WPD.S1P10S A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	5	箱	
63	CD-R	マクセル CDR700S.WP.S1P20S バーベータム SR80PP10 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	23	パック	
64	テレビリモコン	SHARP AN-58RC1	1	個	
65	モバイルバッテリー	エレコム DE-C50L-20000BK サンマックステクノロジー BC104PD65EB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	21	台	
66	モバイルバッテリー	HIDISC HD2-MBTC10000BK エレコム EA758YK-603(DE-C28-10000BK) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	個	
67	USB充電ステーション	サンワサプライ 700-AC032BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	
68	スピーカー	アイ・オー・データ機器 TC-SPRC100 Anker A3301011 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	
69	テレビ	オリオン OMW24CD500A シャープ AQUOS 2T-C24EF1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	9	台	
70	電子レンジ	シロカ SX-18D231 アビテラックス ARF-118VF(K) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	6	台	
71	コーヒーマーカー	象印 EC-MA60 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	5	台	
72	スパイラルケーブル	CIO CIO-NLSC30000-CC1-LBK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	30	本	
73	モバイルプリンター	EPSON PX-S06B/W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
74	外付けモバイルプリンター用バッテリー	EPSON PX06EB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	個	
75	モバイルプリンター用インクカートリッジ(黒)	EPSON ICBK82 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	30	個	
76	モバイルプリンター用インクカートリッジ(カラー)	EPSON ICCL82 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	30	個	
77	モバイルプリンター用メンテナンスボックス	EPSON PXMB5 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	30	個	
78	イヤホン(カナル型)	オーディオテクニカ ATH-CKS770X 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	10	本	
79	イヤホン(インナーイヤー)	オーディオテクニカ ATH-CM707 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	10	本	
80	ワイヤレスマウス	ロジクール MX MASTER 3S(MX-2300GRd) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	15	個	
81	ワイヤレスマウス(左利き用)	エレコム M-XT4DRBK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	個	
82	USBカメラ	アイ・オー・データ機器 USB-PTC1 サンワサプライ CMS-V50BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	個	

83	指向性切替マイク	サンワサプライ MM-MCU05BK HyperX QuadCast S HMIQ1S-XX-RG/G 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	個	
84	ルーター	NECプラットフォーム PA-MR51FN 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	個	
85	ICレコーダー	SONY ICD-PX470F オリンパス DM750 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	個	
86	Ag+イオンカートリッジ(4個入)	シャープ 加湿空気清浄機 床置型 FZ-AG01K4	1	個	
87	加湿フィルター(2枚一組)	シャープ 加湿空気清浄機 床置型 FZ-L75MF	3	個	
88	ワイヤレスマウス(Lサイズ)	エレコム ワイヤレスBlueLEDマウスLサイズ M-XGL10DBBK サンワサプライ 静音ワイヤレスエルゴノミクスマウス MA-ERGW22 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	10	個	
89	のぞき見防止フィルター	IODATA private-moni-k0000795871 光興業 LNAV-238 Startech PRIVACY-SCREEN-238M	10	枚	
90	交換用集じん・脱臭一体型フィルター	SHARP FZ-14EXSF	2	個	
91	プラズマクラスターイオン発生ユニット	SHARP IZ-C90M2	2	個	
92	ミラーレス一眼カメラ	パナソニック DC-S5M2W	1	式	
93	SDXCカード	SanDisk SDSDXWH-064G-JBJCP SUNEAST SE-SDU2064GC280 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	枚	
94	レンズフィルター	マルミ光機 DHG スーパーレンズプロテクト/R67mm ニコン AR11-PF67 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	枚	
95	バッテリー	パナソニック DMW-BLK22	1	式	
96	カメラバッグ	ハクバ KCS-40-500BK エツミ E-7725 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	式	
97	SDカードリーダー	サンワサプライ ADR-3ML39BKN ナカバヤシ CRW37M87BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	式	

※ 納入場所
東京都新宿区市谷本村町5-1
防衛省 大臣官房会計課倉庫(D棟地下1階)

※ 納入期限
令和7年3月31日

※ 本調達の実施にあたり、契約の相手方(下請負者、再委託先等を含む。)は、納入物品について、情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更を行わず、かつ、そのために必要な相応の管理を行うものとする。

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等品申請に係る仕様等要求について

番号	品 名	仕 様 等
1	冷蔵庫	・定格内容量168～170Lであること。 ・冷蔵室容量100L以上であること。 ・冷凍室容量58L以上であること。 ・幅530mm×高さ1400mm×奥行620mm以内であること。
2	のぞき見防止フィルター	・24.0インチワイド型(16:10)であること。 ・幅519ミリ×高さ324ミリ(幅・高さ共に±5ミリ)。 ・覗き見防止であること。 ・ブルーライトカット機能があること。(ブルーライトカット率は指定なし。)
3	のぞき見防止フィルター	・寸法:幅344～350mm×高さ194～200mm ・サイズ:15.6型ノートPC用 ・視認角度:上下左右60度
4	USBメモリ	・USB Type-Aであること ・64GB以上の容量であること ・USB 3.0以上の規格であること
6	USBメモリ	・USB3.0に対応であること ・USB端子がtype-A対応であること ・容量128GB以上であること ・Windows10及びWindows11に対応していること ・インターフェイスがUSB3.1GEN1(USB3.0)以上であること
7	セキュリティワイヤーロック	・ノートPC用 ・鍵付きワイヤーロック ・ノーマルサイズ対応(3mm×7mm)
8	マウス	・有線 ・光学式 ・コネクタ形状:USBコネクタ(Aタイプ) ・対応OS:Windows11
9	OAタップ	・6個口であること ・雷ガード付 ・ほこり防止シャッター付 ・コード5mであること
10	電源タップ	・3個口であること
11	延長コード	・長さ3メートルであること ・4個口
12	電源タップ	・ポート数は、ACコンセント×2、USB Type-C×2、USB Type-A×1であること。 ・入力は、AC 100-124VAC 10A Max(50-60Hz)であること。 ・単ポート出力は、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A/PPS:3.3-1.1V 5Aであること。 ・3ポート同時出力(合計60W)でき、自動振り分けができること。 ・ACコンセント出力は、合計1250W(最大)であること。 ・出力ソース組み合わせは、ACのみで1250W(最大)、USBのみで67W(最大)、AC+USBで合計1125W(最大)であること。 ・急速充電規格は、PD3.0/PPS/QC3.0であること。 ・サイズは、90×60×41.2mm(±10mm以内)であること。 ・重量は、220g(±20g以内)であること。 ・ACコンセントケーブルの長さは550mm(±100mm以内)であること。 ・ACコンセントケーブルについては、収納可能であること。
13	掃除機	・2kg未満であること ・集じん方式がサイクロン(フィルターレス)であること ・最長40分以上運転が可能であること ・コードレスであること
14	空気清浄機	・HEPAフィルター又はTAFUフィルターを搭載していること ・空気清浄機能の適用面積が23畳以上であること ・加湿機能の適用面積が15畳以上であること ・幅450×奥行350×高さ700mm以内であること ・動作音54dB以下であること ・除菌、花粉、PM2.5に対応していること
15	空気清浄機	・適用床面積は40畳以上であること ・動作音が55dB以下であること ・加湿機能を備えているもの ・HEPAフィルターまたはTAFUフィルターを搭載していること ・幅450×奥行350×高さ800mm以内であること
16	空気清浄機	・動作音54dB以下であること ・加湿機能を備えていること ・適用床面積は21畳以上であること ・タンク容量は3以上Lであること。 ・サイズ:幅398～427mm×奥行270～345mm×700～710mmである
17	空気清浄機	・HEPAフィルターを搭載していること ・適用床面積は20畳以上であること ・幅395×奥行265×高さ600mm(±50mm)であること ・動作音54dB以下であること ・加湿機能を備えているもの

18	空気清浄機	・加湿機能をそなえていること。 ・加湿空気清浄機能の適用床面積が50㎡以上であること。 ・床置き型であること。(壁や天井設置型ではないこと。)
19	海外旅行用変圧器	・プラグの形状がCタイプ、BFタイプに対応していること ・電圧が110～240V対応の地域で利用できること ・120～240Vの電圧を100Vに下げることができること
20	ポット	・容量が5L以上であること。 ・蒸気レスまた蒸気セーブ機能があること。 ・空焚き防止機能があること。 ・サイズが、23cm×29cm×35cm以内であること。
21	デジタルカメラ	・総画素数が2000万画素以上であること。 ・光学ズームが20倍以上であること。 ・焦点距離が、広角時(下限):25mm(±5mm)、望遠時(上限):750mm(±50mm)であること。 ・開放絞り値(F値)が、広角時(下限):3.0(±0.5)、望遠時(上限):6.5(±5)であること。
22	翻訳機	・充電式であり、最大充電時には連続通訳時間が5時間以上であること。 ・SIMカードにより2年以上使用が可能であり、月額通信専用料が発生しないこと。また、SIMカードなしでもWi-Fi接続により使用が可能であること。 ・音声翻訳及びカメラ翻訳により、英語、フランス語、インドネシア語、ベトナム語、モンゴル語、ロシア語の翻訳が可能であること。 ・事前に2つの言語を設定することで、双方向間の言語を聞き分けて認識し自動でもう片方の言語に翻訳することが可能であること。
23	ICレコーダー	・レコーダー本体で、録音した音声を自動で文字起こしする機能があること。 ・オフラインで文字起こし機能が使用可能であること(月額通信専用料が発生しないこと)。 ・電源最大時に、10時間以上連続使用が可能であること。 ・記録メディアがmicroSD、microSDHC又はmicroSDXC対応であること
24	ノートPC用冷却台	・ファン起動により冷却するもの。 ・13.3インチ対応であること。 ・ファン起動時の騒音レベルが30db(A)以下であること。 ・風量調整機能があること。
25	ニッケル水素電池充電器セット	・単3形充電電池4本が充電可能な充電器であること。 ・ニッケル水素充電電池が4本付属していること。 ・海外でも使用可能なAC100～240Vに対応していること。
26	USBケーブル	・5m(±100mm)の長さであること ・USB type-Aコネクタ及びtype-Bコネクタであること ・高耐久タイプ(断線しにくい・さびにくい・難燃性)であること
27	複合機	・モノクロ・カラー印刷で分間30枚以上の印刷機能をもつこと ・プリント及びスキャン機能を備えた複合機であること ・本体に内蔵できる用紙数がA4普通紙で250枚以上であること ・幅450mm×奥行500mm以内のサイズ ・機密性の高い印刷物を取り扱うため、保全の観点から、上場企業等の日本国内で実績・信用のある会社の製品であること。
28	HDMIケーブル	・コネクタ形状がHDMIプラグーHDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)であること ・伝送速度が18Gbps以上であること ・ケーブルの長さが1m以上であること
29	HDMIケーブル	・ケーブルの全長が5mのもの ・HEC、ARCに対応していること ・金メッキプラグ等、プラグ部分が鍍等の劣化に強いこと
30	HDMIケーブル 3.0m	・4K/2K対応、High Speed HDMI、3m ・コネクタタイプ:HDMI、対応機種:テレビ、プロジェクター
31	HDMIケーブル	・4K対応 ・コード1.5mであること。
32	ドッキングステーション	・PCとUSB-Cで接続すること ・LAN、USB-A、USB-C、HDMIが接続できること ・日本製であること
33	プロジェクター	・サイズが幅215～292×高さ44～152×奥行48～213mmであること ・重量が2kg未満であること ・リアル解像度がWXGA(1280×800)であること ・明るさ(ルーメン)が2000lm以上であること ・無線接続が可能なこと
44	個人用端末電源	・Dell Latitude7320との適合が確認できること。 ・電源出力コネクタは24pin USB-Cであること。 ・65Wの電源供給が可能であること。 ・電源コード長さは1m以上あること。 ・ケーブルをまとめられるストラップがついていること。 ・日本国内での使用に対応していること。
45	トナー(シアン)	・27番の複合機と同一メーカーの純正品であること。
46	トナー(マゼンタ)	・27番の複合機と同一メーカーの純正品であること。
47	トナー(イエロー)	・27番の複合機と同一メーカーの純正品であること。
48	トナー(ブラック)	・27番の複合機と同一メーカーの純正品であること。
49	廃トナーボトル(ボックス)	・27番の複合機と同一メーカーの純正品であること。
50	モニター	・サイズが23.8以上であること ・高さ調整可能、上下角度調整、左右角度調整、水平垂直回転が全てできること ・入力端子にUSB-Cがあり給電ができること ・入力端子にHDMIがあること

51	モニター	- 画面サイズ 23.8インチ以上。 - アスペクト比 16:9。 - フルHD(1920×1080)。 - 液晶ディスプレイ
52	モニター	- 本体色は黒であること。 - パネル大きさは23.8型以上であること。 - 入力端子はHDMIを有すること。 - 電源コード、HDMIケーブルが付属すること。 - ノートPCのHDMI(TYPE-A)に接続して映像を映せること。
53	ワイド液晶モニター	29インチで21:9のワイドモニターであること - HDMIケーブルに対応していること
54	ライトニングケーブル	- iPad充電対応であること。 - Type Aであること
55	ヘッドセットマイク	- コネクタ形状3.5mmであること。 - ケーブルの長さは1mであること。
57	タワーファン	- 送風機能付きであること。 - 温風と冷風の切り替えができること。 - 温風時の消費電力1100W～1300Wであること。
58	無線静音フルキーボードマウスセット	- 接続方法はレシーバー(2.4GHz)であること - クリック音が静音機能付きであること - テンキー付きキーボードであること - マウスボタンが5ボタンであること
59	HDMI分配器	- 解像度は4K/30Hz以上であること - 色はブラックであること
60	Lightning AC充電器	- 出力ポート数が1であること - Lightningケーブル付属であること - ケーブルの長さが1～1.5mであること
61	変換アダプタ	- W45～50×H97～107×D16～19であること - B,C,O,SE,BF,B3,O2,CBのプラグに変換できること - 定格容量が250Vであること
62	DVD-R	- 記憶容量が4.7GB以上であること - 書き込み速度が1-16倍速以上であること 10枚パックで1枚ずつ個装されていること
63	CD-R	- 記憶容量が700MB以上であること - 書き込み速度が48倍速以上であること 10枚パックで1枚ずつ個装されていること - それぞれに薄型ケースが付いていること
65	モバイルバッテリー	- 容量:20000mAh以上であること - 端子がUSB Type-C×2+USB-Aであること - 充電式リチウムイオン電池であること
66	モバイルバッテリー	- 容量が10000mAh以上であること - 重量が250g以下であること
67	USB充電ステーション	- USB-Aが6ポート以上であること - タブレット6台以上の同時充電が可能であること - タブレットを立てて充電できるスタンド形式であること - スタンド部取り付け可能な仕切板が5枚以上付属していること
68	スピーカー	- マイク:高感度マイク×6 - 集音範囲:推奨:2m以内/最大:5m(360°) - 音声処理:集音範囲切替機能 - 動作確認済みアプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings - インターフェイス:USB 2.0
69	テレビ	- ハイビジョン液晶24型であること。 - 重量が3kg以下であること。 - 幅555mm×高さ385mm×奥行200mm以内であること。 - HDMI端子及びUSB端子が各1以上あること - ヘッドフォン接続ができること
70	電子レンジ	- 出力が900W以上であること。 - 単機能電子レンジであること。 - 容量が18L以上であること。 - 庫内フラット構造であること。 - 幅460mm×高さ290mm×奥行360mm以内であること。
71	コーヒーメーカー	- W230×D155×H280(±15mm)であること。 1回で6杯分抽出できること。 2段階調節機能を備えていること。 - スイングバケット、フィルターケース、水タンクが外せること。 - しずく漏れ防止機能を搭載していること。 - 浄水フィルター付きであること。
72	スパイラルケーブル	- 束ねる必要がなく、マグネットでコンパクトに収まること。 - 出力は、240W対応であること。 - 転送速度は、理論値で最大480Mbpsであること。
73	モバイルプリンター	- 持ち運び可能であること。 - モノクロ/カラー印刷ができること。 - 印刷スピードは、モノクロの場合7.0ipm(±0.5ipm以内)、カラーの場合4.0ipm(±0.5ipm以内)であること。 309×159×61mm(±10mm以内)であること。 - 重量は、1.7kg(±0.1kg以内)であること。

74	外付けモバイルプリンター用バッテリー	・4のモバイルプリンターに取り付け可能であること。 ・単体で充電可能であること。
75	モバイルプリンター用インクカートリッジ(黒)	・4のモバイルプリンターに使用可能であること。 ・色は、黒であること。
76	モバイルプリンター用インクカートリッジ(カラー)	・4のモバイルプリンターに使用可能であること。 ・色は、カラーであること。
77	モバイルプリンター用メンテナンスボックス	・4のモバイルプリンターに使用可能であること。 ・モバイルプリンターの廃インクを吸収できること。
78	イヤホン(カナル型)	・型式は、ダイナミック型であること。 ・ドライバーは、Φ11mmであること。 ・出力音圧レベルは、105dB/mWであること。 ・再生周波数帯域は、5～42,000Hzであること。 ・最大入力は、100mWであること。 ・インピーダンスは、13Ωであること。 ・質量(コードを除き)は、8g(±2g以内)であること。 ・プラグは、Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)であること。 ・コードは、1.2m(±0.3m以内)(Y型)であること。
79	イヤホン(インナーイヤー)	・型式は、ダイナミック型であること。 ・ドライバーは、Φ15.4mmであること。 ・出力音圧レベルは、104dB/mWであること。 ・再生周波数帯域は、10～24,000Hzであること。 ・最大入力は、100mWであること。 ・インピーダンスは、16Ωであること。 ・質量(コード除く)は、6g(±2g以内)であること。 ・プラグは、Φ3.5mm金メッキステレオミニであること。 ・コードは、0.6m(±0.4以内)(Y型)であること。 ・0.6m延長コード(L型)が付属していること。
80	ワイヤレスマウス	・色は黒であること。 ・USB接続が可能なるものであること。 ・1秒間に1000行のスクロールが可能な超高速スクロールホイールを搭載していること。 ・クリック音が静かな静音モデルであること。 ・7つのボタン(左/右クリック、進む/戻る、アプリの切り替え、ホイールモードシフト、ミドルクリック)を搭載していること。
81	ワイヤレスマウス(左利き用)	・左手用、親指操作タイプのワイヤレストラックボールを搭載していること。 ・トラックボールにはゲーミンググレードの高性能光学式センサーを搭載していること。 ・マウス本体及びトラックボールの色は黒であること。 ・コネクタの形状はUSB-Aであること。 ・Bluetooth接続ではないもの。 ・横スクロール機能及び、Webページの「進む」「戻る」ボタンを搭載していること。
82	USBカメラ	・カメラ:210万画素CMOSセンサー ・最大フレームレート:30fps ・画角:84～112° ・対応解像度:Full HD ・インターフェイス:USM2.0
83	指向性切替マイク	・単一指向性と無指向性を切り替えて使用可能であること。 ・USB接続可能であり、USB以外に電源を必要としないこと。 ・ノイズ低減機能付き。 ・ドライバーのインストール不要であること。 ・スタンド付きまたはスタンド無で自立すること。
84	ルーター	・Wi-Fi通信でIEEE802.11axが使用できること ・連続通信時間が4Gで8時間以上であること ・nanoSIMで使用ができること ・充電用端子がUSB-TypeC端子で使用できること ・SIMフリーであること