

令和7年2月20日

支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官 平下 一三
(公印省略)

公 告

下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

記

1. 入札に付する事項

調達番号	件名	内容	納入場所	納入期限
A-016, B-067, 広-A-009	パーソナルパーティション外31件	仕様書のとおり	仕様書のとおり	令和7年3月31日

2. 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（GEP S））対象案件）

3. 入札日時 令和7年3月4日（火）13:40

4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室

5. 参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。

(4) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

7. 入札保証金及び契約保証金 免除

8. 入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。

9. 契約書作成の要否 要

10. 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、

11. その他

- (1) 細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。
- (2) 入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。
- (3) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
- (4) 同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和7年2月25日（火）12時00分まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。
- (5) 本案件は、府省共通の「電子調達システム」（<https://www.p-portal.go.jp>）を利用した応札及び入札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年2月28日（金）までに、下記担当者必着分を有効とする。
- (6) 落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
- (7) 入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1（庁舎A棟10階）※顔写真付の身分証明書を持参すること。
受付時間 9:30~18:15（12:00~13:00までの間を除く）

また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。

メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp

メール件名：「件名：〇〇〇」 入札案内送信依頼

添付ファイル：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し

防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線 20824

仕 様 書			
品 名	カタログ品共通仕様書	仕様書番号	
		作成年月日	令和7年1月28日
		変更年月日	
		大臣官房会計課	

1 総則

(1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は、箇条2(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商習慣による。

(2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

2 製品に関する要求

(1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

(2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（令和7年1月28日変更閣議決定）の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

6 配送車両について

(1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。

(2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

7 その他

(1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。

(2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。

(3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。

(4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

調 達 品 目 表

調達要求番号			作成部署		大臣官房会計課
No.	品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量	単 位	備 考
1	パーソナルパーテーション	キングジム No.8020 ナカバヤシ NOP-POIGY 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	10	個	
2	ローパーテーション	ナカバヤシ PTS-1280 BE(ベージュ) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	枚	
3	卓上パーテーション	岐阜プラスチック工業 6ITKA817 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	枚	
4	ブーススタンド(ルーフ付)	ドリックス DORIX BSTR-600-GY 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	8	台	
5	デスクトップパネル	林製作所 BT-450600E ピージーグローリア TH04-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	セット	
6	椅子	イトーキ KLC-952DFZ5W8K1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	4	脚	
7	ミーティングチェア	イトーキ KLC-979PVT1T1B2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	6	脚	
8	折りたたみチェア	ジョイントテックス D0-100AN TOKIO NFAN-700 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	10	個	
9	椅子	コクヨ CR-G326K0B6-W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	8	脚	
10	椅子	コクヨ C06-B232CW-BKG4B61 イトーキ KG-417PS-T1T1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	25	脚	
11	スマホロッカー	エーコー LK-320 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	
12	案内板	林製作所 E68-5973 YS-J02 テラモト SU-657-303-0 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	
13	テーブル	愛知 DTN-C2S-1875-WH10	6	台	
14	テーブル	愛知 DTN-C2S-7575-WH10	7	台	
15	椅子	愛知 TIPO-1P-SX-CH-BK2	42	脚	
16	パンフレットスタンド	友屋 020G-52607-3W LION CS-300 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3	台	
17	パンフレットスタンド	エヌケイ KBPS-C204-W 生興 MKS-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	
18	ボールサインスタンド	友屋 043G-R0789-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
19	文書細断機	明光商会 MSD-F31MFB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	4	台	
20	応接用ソファ	KOKUYO MAN-3M-W77LNB62 LION L-570SF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	脚	
21	応接用アームチェア	KOKUYO MAN-5M-W77LNB62 LION L-570AC 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	5	脚	
22	応接用センターテーブル	KOKUYO NT-250W85N LION T-671S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	
23	応接用コーナーテーブル	KOKUYO NT-256W85N LION T-671C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
24	コートハンガー	KOKUYO ACH-S12NB-1 LION No.41 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3	台	
25	コートハンガー	ジャックポット HR-150 弘益 MH-1615M 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	個	
26	ポスト	グリーンライフ FH-614D(MBK) ケイ・ジー・ワイ工業 MY-3BK ブラック 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3	台	
27	昇降式スタンディングデスク	サンワサプライ MR-ERGST5BK キングジム DSK10 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
28	特殊金庫	東洋事務器工業 TS-102B(2号) エーコー OS-302 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
29	片面デスク(天板木目)	コクヨ SD-WFC126E6AMP2N3	1	台	
30	ワゴン(ブラック)	コクヨ DGT-FT3Y46-E6A1	3	台	

31	金庫	日本アイ・エス・ケイ KCJ507-2ER コクヨ HS-E242TKF1NN 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	
32	傘立て	テラモト UB-285-248-650715	1	台	

※ 納入場所
東京都新宿区市谷本村町5-1
防衛省 大臣官房会計課倉庫(D棟地下1階)

※ 納入期限
令和7年3月31日

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等品申請に係る仕様等要求について

番号	品名	仕様等
1	パーソナルパーティション	<ul style="list-style-type: none"> ・組み立て式であること。 ・折りたたむとA4サイズになり持ち運びができること。 ・組み立て時の外寸:幅450～600mm×奥行200～405mm×高さ450～500mmであること ・パーティションの外側から内側を見ることができない材質でつくられていること
2	ローパーテーション	<ul style="list-style-type: none"> ・高さが1200mm～1500mm以内に収まるもの ・横幅が800mm～900mm以内に収まるもの ・色はホワイトもしくはグレーベージュ系 ・1枚で使用可能であること
3	卓上パーテーション	<ul style="list-style-type: none"> ・W480mm以内に収まるもの ・厚みが6mm以内に収まるもの ・色はホワイトもしくはグレーベージュ系 ・400g以下であること ・台座が付く場合、取り外し可能であること
4	ブーススタンド(ルーフ付)	<ul style="list-style-type: none"> ・W645×D605×H710mm(-15mmまで可)であること ・折り畳み可能であること ・ルーフ付で再度は肘が当たりにくいデザインであること ・材質は硬質フェルトボードで12mm以上の厚さがあること
5	デスクトップパネル	<ul style="list-style-type: none"> ・スタンドが付属していること ・サイズ:幅450～550mm×高さ500～600mm ・色:フロスト調又は目隠し効果のあるもの
6	椅子	<ul style="list-style-type: none"> ・W490×D490×H745mm(±10mm)であること ・ループ脚であること ・座面はスード仕様で着座時の疲労を軽減すること ・背パッドなしであること ・張地はセピアブラウンであること
7	ミーティングチェア	<ul style="list-style-type: none"> ・生地カラーがネイビーであること ・ナイロン双輪キャスター付きであること ・背座パッド付であること ・W565×D485×H745mm(±15mm)であること
8	折りたたみチェア	<ul style="list-style-type: none"> ・折りたためること ・パッドなしであること ・外寸は、W515～520×D455～485×H740～745mmであること
9	椅子	<ul style="list-style-type: none"> ・W670～680×D600～765×H980～1070(mm)であること。 ・脚及び肘はアルミダイカストであること。 ・本体色はブラック、張地はクロス張りでブラックであること。 ・座と背のクッションはモールドウレタンであること。 ・座の前部を支点としたフロントサポート背座角度連携機構があり、自然な座り心地を実現可能であること。 ・座面の高さ調節は90mm以上であること。 ・ロッキング角度を任意の位置で切り替えが可能であること。
10	椅子	<ul style="list-style-type: none"> ・W655～675×D630～720×H1010～1040(mm)であること。 ・脚は樹脂製ブラックであること。 ・本体色はブラック、張地はクロス張りでブラックであること。 ・背はセンターフレーム構造で上半身の横の動きに追随すること。 ・座ベース層には多数のスリットがはいるり体圧を分散させられること。 ・ランバーサポート付きであること。 ・座の奥行き調節は50mm以上、高さ調節は90mm以上であること。 ・ロッキング角度を4段階以上で固定できること。 ・ロッキング強弱を5段階で固定できること。 ・可動肘で上下100mm以上、角度内外計20°以上、前後50mm以上であること。
11	スマホロッカー	<ul style="list-style-type: none"> ・ダイヤルロック式等、個別のカギの管理を要さず、不特定多数の一時使用に適していること ・マスターキー、番号検索キー等、管理者が緊急時に開錠できる物品・設備をあらかじめ備えていること ・ベースがあり自立が可能であること ・外寸はW410～420×D320～330(ベース含まず)×H1650～1700mmであること ・格納スペースが2列10段以上であり、個々に施錠できる扉を有すること ・内寸150×296×90mm(±5mm)であること

12	案内板	<ul style="list-style-type: none"> ・掲示面は角度調整できること。 ・掲示面が幅420mm×高さ297mm(幅・高さとも+100mm以内)であること ・高さが1200mm(±50mm)であること ・質量が5.0kg以下であること
16	パンフレットスタンド	<ul style="list-style-type: none"> ・幅785×奥行465×高さ1560mm以内であること ・3列10段であること ・白色又はクリアブルーであること ・キャスター付であること
17	パンフレットスタンド	<ul style="list-style-type: none"> ・幅840×奥行500×高さ1590mm以内であること ・ホワイトボード付きであること ・白色であること ・キャスター付であること
18	ポールサインスタンド	<ul style="list-style-type: none"> ・幅225×高さ315mm以内であること ・A4タテであること
19	文書細断機	<ul style="list-style-type: none"> ・裁断サイズが1.0mm×9.6mmのマイクロカットであること。 ・A3サイズが裁断できること ・くず箱容量が70ℓ以上であること。
20	応接用ソファ	<ul style="list-style-type: none"> ・3人掛けであること ・ひじ置き部分は木材であること。 ・外寸法がW1860～1870×D755～790mmであること ・座面寸法がSW1590～1740×SD500～515mmであること
21	応接用アームチェア	<ul style="list-style-type: none"> ・ソファと同一メーカーのセット製品であること ・ひじ置き部分は木材であること。 ・外寸法がW770～800×D755～790mmであること ・座面寸法がSW530～550×SD500～515mmであること
22	応接用センターテーブル	<ul style="list-style-type: none"> ・カラーはブラウン、またはこげ茶に該当するカラーであること ・寸法はW1200～1500×D600mmであること ・コーナーテーブルと同一メーカーのセット製品であること ・四つ足タイプであること
23	応接用コーナーテーブル	<ul style="list-style-type: none"> ・コーナーテーブル又はサイドテーブルであること ・カラーはブラウン、またはこげ茶に該当するカラーであること ・寸法はW350～600×D600mmであること ・センターテーブルと同一メーカーのセット製品であること ・四つ足タイプであること
24	コートハンガー	<ul style="list-style-type: none"> ・外寸法がH1700であること ・耐荷重が5kg～8kgであること ・上部フック本数が4本～7本であること
25	コートハンガー	<ul style="list-style-type: none"> ・本体外寸:W1490～1560×D420～465×H1600mm(Hは前後15mmは可)mmであること。 ・材質がスチールであること。 ・キャスター付きであること。
26	ポスト	<ul style="list-style-type: none"> ・鍵(シリンダー、ダイヤルは不問)付きであること。 ・本体外寸:W370～380×D140～170×H330～350mmであること。 ・A4サイズ以上の投口サイズであること。 ・色はブラック系であること。
27	昇降式スタンディングデスク	<ul style="list-style-type: none"> ・上下昇降卓上用であること。 ・W760～800×D400～615×H140(下限)以下、460(上限)以上であること。

28	特殊金庫	<ul style="list-style-type: none"> ・本体外寸:W515×D475×H880mm(前後15mmは可とする)であること ・質量は34～37kgであること ・棚板は2枚付きで自由に高さ変更が可能なこと ・戸締めされた状態では施錠装置、ハンドル、丁番は破壊以外では取外しできないこと ・三段式文字盤かぎのダイヤル及び内蔵回転板の目盛は、それぞれ100目盛とし、内蔵回転板は、1目盛ごとに任意の番号に調整できるものであって、触感、音響等による目盛暗探を防止するための構造を有すること。 ・保管容器に用いる鋼板は、日本工業規格G3141冷間圧延鋼板及び鋼帯に定める標準厚さ1.2mmの鋼板を使用した場合に得られる強度以上の強度を有すること。ただし、内部に備える棚板、補強板等内部使用鋼板は0.8mm以上、裏板は1.0mm以上の鋼板を使用した場合に得られる強度以上とする。 ・保管容器の扉は、蝶番が破壊された場合でも扉の開放を防止するための機能を有すること。 ・施錠装置の内部装置が本体接合部又は本体と扉とのすき間から目視又は触感により探知されないような構造であること
31	金庫	<ul style="list-style-type: none"> ・幅600～700程度×奥行600～700程度×高さ900～1000程度であること ・耐火であること ・テンキー式であること