

令和7年2月20日

支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官 平下 一三
(公 印 省 略)

公 告

下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

記

1. 入札に付する事項

調達番号	件 名	内 容	納入場所	納入期限
営-I-040, 装-BC-020	ブレードホース外 8 1 件	仕様書のとおり	仕様書のとおり	令和7年3月31日

2. 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（GEPS））対象案件）
3. 入札日時 令和7年3月7日（金） 11：30
4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E 2棟3階入札室
5. 参加資格 （1）予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
（2）予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
（3）令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
（4）防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
（5）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7. 入札保証金及び契約保証金 免 除
8. 入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9. 契約書作成の要否 要
10. 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、
11. そ の 他
（1）細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。
（2）入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。
（3）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
（4）同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和7年2月28日（金）12時00分まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。
（5）本案件は、府省共通の「電子調達システム」（<https://www.p-portal.go.jp>）を利用した応札及び入札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年3月5日（水）までに、下記担当者必着分を有効とする。
（6）落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
（7）入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 （庁舎A棟10階）※顔写真付の身分証明書を持参すること。
受付時間 9：30～18：15（12：00～13：00までの間を除く）

また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。

メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp

メール件名：「件名：〇〇〇」 入札案内送信依頼

添付ファイル：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し

防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線 20824

仕 様 書			
品 名	カタログ品共通仕様書	仕様書番号	
		作成年月日	令和7年2月13日
		変成年月日	
		大臣官房会計課庁舎管理室	

1 総則

(1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は、箇条2(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商習慣による。

(2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

2 製品に関する要求

(1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

(2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（令和7年1月28日変更閣議決定）の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

6 配送車両について

- (1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。
- (2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

7 その他

- (1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。
- (2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。
- (3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。
- (4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

調 達 品 目 表

調達要求番号			作成部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名 a)	数量	単位	
1	ブレードホース	トヨックス TR-15-50 トラスコ中山 TB-1522D50 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1	巻	a)
2	蒸気配管補修テープ	ITWパフォーマンスポリマーズ&フルイズジャ パンDV82110 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	10	巻	a)
3	洗濯洗剤	ライオン HENONG4 4L エスコ EA922KB-1BA 4.5L 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	10	個	a)
4	耐熱テフロンテープ	アズワン 1-6532-02 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	2	巻	a)
5	耐熱補修パテ	ITWパフォーマンスポリマーズ&フルイズジャ パンDV204712 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	2	個	a)
6	布切はさみ	エスコ EA540AN-22A クローバー 671239 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	2	丁	a)
7	防災用ブルーシート	トラスコ中山 BSA-7272 ユタカメイク BLS-15 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	5	枚	a)
8	LEDライト	LEDLENSER P6R Core 502179 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	7	個	a)
9	電動ドライバー	VESSEL 電ドラボール 220USB-5 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	7	セット	a)
10	発砲ウレタンフォーム	ABC商会 ISNF 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	10	本	a)
11	六角ソケット角ドライブ 19-50	マキタ A-85519	1	個	
12	六角ソケット角ドライブ 19-95	マキタ A-85525	1	個	
13	六角ソケット角ドライブ 21-52	マキタ A-85531	1	個	
14	六角ソケット角ドライブ 21-95	マキタ A-85547	1	個	
15	六角ソケット角ドライブ 24-52	マキタ A-85575	1	個	
16	六角ソケット角ドライブ24- 95	マキタ A-85581	1	個	
17	エクステンションバー角ドラ イブ 19	マキタ A-43608	1	個	
18	ユニバーサルジョイント角ド ライブ 19	マキタ A-43642	1	個	
19	十字ブルポイント	マキタ A-73483	2	個	
20	パワーブルポイント	マキタ A-41408	2	個	
21	スコップ	マキタ A-17653	1	個	

調達要求番号			作成部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名 a)	数量	単位	
22	アーム	マキタ A-34811	1	個	
23	首振りラチェットコンビ セット	トップ工業㈱ FRC-10000S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	セット	a)
24	虫除けスプレー	レック VHRSC フマキラー 440621 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	10	本	a)
25	ツールバッグ	マキタ A-65034 フジ矢 VPT12 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	個	a)
26	はしご兼用脚立	アルインコ MXJ-90F ピカコーポレイション JOB-90E 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	脚	a)
27	パイプレンチ	MCC PW-DA900 ロブテックス APW-900 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	丁	a)
28	プライヤー	クニベックス 8701-150 藤原産業 ロボグリップ170MM 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3	本	a)
29	モンキーレンチ	IREGA SW099XS-8F バーコ 9031T 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	本	a)
30	差替ドライバー用両ビット	トラスコ中山 TMD-SB アネックスツール 395-DB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	10	本	a)
31	目地シール	TOTO YG903S コニシ バスボンドQ #05026 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	20	個	a)
32	研磨シート #60	トラスコ中山 GBS-60 光陽社 研磨布シート #60 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	箱	a)
33	研磨シート #120	トラスコ中山 GBS-120 光陽社 研磨布シート #120 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	箱	a)
34	研磨シート #240	トラスコ中山 GBS-240 光陽社 研磨布シート #240 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	箱	a)
35	小型充電式ドライバー	ベッセル 220USB-P1GBL Panasonic EZ7412S-B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	4	台	a)
36	防食シール剤	日本ヘルメチックス 55 山王工業 ヘルメチックFⅡ-V 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	缶	a)
37	ひしゃく	エスコ EA991X-18 新輝合成 12509 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	10	本	a)
38	チャンネルブラシ	MonotaRO チャンネルブラシ J型 インダストリーコーワ 11554 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	20	本	a)
39	作業用手袋	ペンギンエース PA9242 富士グローブ 0781 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	20	双	a)
40	作業用手袋	ペンギンエース PA9243 富士グローブ 0783 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	4	双	a)
41	懐中電灯	GENTOS RX-285R オーム電機 LHR-US600-K 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	10	台	a)
42	呼線	JEFCOM CBL-075 MARVEL STW-675 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	2	巻	a)
43	六角レンチ	EIGHT TLS-9N VESSEL 8209BP 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	5	組	a)

調達要求番号			作成部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名 a)	数量	単位	
44	テスター	SANWA PM3 マルチ MCD-107 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	4	台	a)
45	ニッパー	TTC PUN-160TG ビクター ZK70-150 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	4	丁	a)
46	パットアンカー	ジェフコム AP-4 コーシン KP-M4 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	100	本	a)
47	ビニールテープ	3M 117 GRA 20 日東電工BM 21-10GY 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	20	巻	a)
48	ペンチ	スリーピークス DF-165 ビクター 265HGP-175 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	4	丁	a)
49	ホールソー	ユニカ HSS-53TN OMI SL-53 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	5	個	a)
50	検電器	長谷川電機工業 HTE-610L マーベル MT-6100 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	8	台	a)
51	コンベックス	トラスコ中山 TRC-2555GLK タジマ SFGL25-55BL 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	4	個	a)
52	圧着工具	ミノル工業 MH-125 ツノダ TPH-5 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	4	台	a)
53	屋外マグネットシート	マグエックス MSPLO-A4 3M 31037 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	90	枚	a)
54	ドライバービットセット	Wera 136012 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）	1	セット	a)
55	タイルカーペット用接着剤	東リ エコGAセメント 小 3 k g EGAC-S タジマルーフィング スペリ止め剤 3 k g 又は同等以上のも（他社の製品を含む）	24	缶	a)
56	変成シリコンコーキング （グレー）	セメダイン SM-112 コニシ 57178 又は同等以上のも（他社の製品を含む）	30	本	a)
57	変成シリコンコーキング （ブラック）	セメダイン SM-207 コニシ 57678 又は同等以上のも（他社の製品を含む）	30	本	a)
58	変成シリコンコーキング （ホワイト）	セメダイン SM-201 コニシ 57078 又は同等以上のも（他社の製品を含む）	10	本	a)
59	変成シリコンコーキング （アイボリー）	セメダイン SM-203 コニシ 57278 又は同等以上のも（他社の製品を含む）	10	本	a)
60	ペーパータオル	大王製紙 21000694 クレシア 37105 又は同等以上のも（他社の製品を含む。）	100	箱	a)
61	フレキシブルシャフト	アネックスツール ALHP-300 新亀製作所 FRS-300 又は同等以上のも（他社の製品を含む）	5	台	a)
62	ピンネイル	マキタ P18S F-01880	5	箱	
63	ピンネイル	マキタ P25S F-00084	5	箱	
64	ピンネイル	マキタ P25S ㏪ F-00097	5	箱	
65	ピンネイル	マキタ P30S F-01893	5	箱	

調達要求番号			作成部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名 a)	数量	単位	
66	ピンネイル	マキタ P35S F-00116	5	箱	
67	ピンネイル	マキタ P35S ㇿ F-00129	5	箱	
68	タイルカーペット	東リ GA163型 1箱20枚 タジマルーフィング TSP-111 1箱16枚 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	8,000	枚	a)
69	モールカッター	エドマ 071055 クニベックス 94 35 215 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	2	丁	a)
70	並塩	ナイカイ塩業 ナイカイ並塩 25kg／袋 日本海水 並塩 25kg／袋 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	200	袋	a)
71	トナーカートリッジ	ブラザー TN491BK	2	箱	
72	トナーカートリッジ	ブラザー TN491C	8	箱	
73	トナーカートリッジ	ブラザー TN491M	6	箱	
74	トナーカートリッジ	ブラザー TN491Y	6	箱	
75	トナーカートリッジ	キャノン CRG-318BLK	8	箱	
76	トナーカートリッジ	リコー 600584	2	箱	
77	トナーカートリッジ	リコー 600585	2	箱	
78	トナーカートリッジ	リコー 600586	2	箱	
79	トナーカートリッジ	リコー 600587	2	箱	
80	ドラムユニット	リコー 512767	2	箱	
81	ドラムユニット	リコー 512768	2	箱	
82	カラーリボンカートリッ ジ	エプソン VP4000CRC	4	箱	

※ 納入場所

東京都新宿区市谷本村町5ー1
防衛省市ヶ谷地区庁舎内68号館倉庫
(地下1階部 台車搬入可能)

※ 納入期限

令和7年3月31日

a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない

同等品申請に係る仕様等要求について

番号	品名	仕様等
1	ブレードホース	長さ50m・内径15mm・外径22mm 透明 糸入り
2	蒸気配管補修テープ	引張強度8MPa 温度範囲-54～+260℃ 伸び率600% 幅25mm 長さ3m 厚さ0.5mm 基材：シリコーンゴム 色：ブラック
3	洗濯洗剤	液体 4～4.5Kg 消臭
4	耐熱テフロンテープ	温度範囲-101～+256℃ 幅25mm 長さ3.3m 厚さ0.165mm 基材：テフロンフィルム 粘着剤：シリコン系
5	耐熱補修パテ	耐熱温度300℃ 硬化時間4時間 容量500g
6	布切はさみ	布切り用 26～26.5cm 鋼
7	防災用ブルーシート	7.2m×7.2m(±0.2mm) #3000
8	LEDライト	最大輝度が800lm以上であること フォーカス機能を有していること 充電池式であること
9	電動ドライバー	ボールグリップ型電動ドライバーであること ビットが5種以上付属していること 充電用ACアダプターが付属していること
10	発砲ウレタンフォーム	吹き付け用ウレタンフォームであること 1液ノズルタイプであること 内容量が500ml以上であること
23	首振りラチェットコンビセット	首振り角度が180度で自由自在に調整可能であること 締める及び緩める方向が色で識別可能であること FRC-7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24の10点セットであること
24	虫よけスプレー	ミストタイプであること。 容量が200ml以上であること。 有効成分にイカリジン(15%)配合であること。
25	ツールバッグ	サイズが幅430～440mm、奥行250～255mm、高さ280～300mmであること。 ポケット数が20個以上であること。 用途が電動工具などの収納が出来る物であること。
26	はしご兼用脚立	はしごの長さ1.7～1.75m、天板の高さ0.8～0.85mであること。 収納寸法が長さ900×幅500×奥行165mm(±10mm)であること。 材質がアルミ製であること。
27	パイプレンチ	くわえられる呼び寸法が100Aであること。 寸法が長さ900mmであること。 用途がガス水道管(白管)の締付け用であること。
28	プライヤー	全長が150～170mmであること。 最大口開が25mm(±5mm)であること。 3枚合わせタイプ(ボックスジョイント)であること。
29	モンキーレンチ	全長が220mm(±5mm)であること。 最大口開が40mm(±2mm)であること。 薄口タイプで質量が330g(±10g)であること。
30	差替ドライバー用両ビット	全長が135mmであること。 先端形状がプラス、マイナスの両頭であること。 プラス#2、マイナス#6のビス対応であること。
31	目地シール	色がクリアであること。 成分がシリコーン樹脂系であること。 用途が浴室や便所等の水回りで使用可能であること。

番号	品名	仕様等
32	研磨シート #60	シートサイズが幅230×長さ280mmであること。 粒度が60番であること。 1箱50枚入りであること。
33	研磨シート #120	シートサイズが幅230×長さ280mmであること。 粒度が120番であること。 1箱50枚入りであること。
34	研磨シート #240	シートサイズが幅230×長さ280mmであること。 粒度が240番であること。 1箱50枚入りであること。
35	小型充電ドライバー	適合ビットが六角6.35mmであること。 最大締付トルクが電動時1N・m、手締め時8N・m以上であること。 回転数が230(回/分)以上であること。
36	防食シール剤	ライニング鋼管用で給水給湯用であること。 色が灰色であること。 内容量が500gであること。
37	ひしゃく	材質がポリプロピレンであること。 容量が700mlであること。 全長が450～485mmであること。
38	チャンネルブラシ	ヘッド形状がJ型であること。 ブラシの材質がステンレスであること。 全長が240mm、毛丈が15mm(±2mm)であること。
39	作業用手袋	革手袋でMサイズであること マジックテープ留めであること 手の平または指先に滑り止めがあること
40	作業用手袋	革手袋でLまたはLLサイズであること マジックテープ留めであること 手の平または指先に滑り止めがあること
41	懐中電灯	USB充電式(リチウムイオン電池)であること 質量が150g以下であること サイズφ40mm、全長150mm以下であること
42	呼線	長さが7.0m以上であること ロッド幅6.5mm以下、厚さ0.8mm以下であること スチールワイヤー製でケース付きあること
43	六角レンチ	1.5mm～10mmの9本組セットであること ホルダー付属であること L字型でボールポイントレンチ短軸仕様であること
44	テスター	ポケット型で厚さ9.0mm、幅60mm以下あること 抵抗40Ωであること オートパワーオフ付であること
45	ニッパー	全長180mm以下であること 質量190g以下であること
46	パットアンカー	ボルトサイズ4.0mm(M4)ネジサイズ40mm(±1mm)であること ワッシャー径14mmであること ドリル径10～12mmであること
47	ビニールテープ	絶縁性に優れていること。 手で切断する事が可能であること 幅19mm 厚さ0.2mm(±0.01mm)であること
48	ペンチ	全長200mm以下であること 質量280g以下であること ケーブル線が1回で切断できる強度があること
49	ホールソー	ふところまでの深さ34～38mmであること ジャンク径10mm以下であること 刃径53mmであること
50	検電器	全長130mm、幅22mmであること 被覆電線の上からでも検電が可能であること LEDライト付きであること
51	コンベックス	ロックタイプであること 幅25mm 長さ5.5mであること 質量350g以下であること
52	圧着工具	CE1, CE2, CE5対応であること 質量250以下 全長180mm(±5mm)であること

番号	品名	仕様等
53	屋外マグネットシート	屋外使用可能であること レーザープリンターで印刷できること 大きさがA4であること
54	ドライバービットセット	ピストル型で質量400g以下であること 全長100mmであること 付属品先端ビット (-) , (-) 1.0×5.5, (+) N01, (+)N02, (+)N03, 六角 2.5がセットであること
55	タイルカーペット用接着剤	アクリル樹脂系エマルション形であること。 外観は乳白色、ペースト状であること。 セメント系下地OAやビニル床、普通合板等に使用できること。
56	変成シリコン コーキング (グ レー)	建築用 (変成シリコン) であること。 内容量は、330ml以上であること。 外装は、円筒形であること。
57	変成シリコン コーキング (ブ ラック)	建築用 (変成シリコン) であること。 内容量は、330ml以上であること。 外装は、円筒形であること。
58	変成シリコン コーキング (ホワ イト)	建築用 (変成シリコン) であること。 内容量は、330ml以上であること。 外装は、円筒形であること。
59	変成シリコン コーキング (アイ ボリー)	建築用 (変成シリコン) であること。 内容量は、330ml以上であること。 外装は、円筒形であること。
60	ペーパータオル	サイズは、中判220×230mmであること。 再生紙であり、拭いたときに誇り等が、毛羽ただないこと。 一梱包200枚入りであり、一箱30パックであること。
61	フレキシブルシャフト	シャंक径が6.35mmであること。 本体全長が、300mmであること。 差込角が6.35mmであること。
68	タイルカーペット	厚さ6.5mm、寸法500mm×500mmであること。 パイル長3.5mm、パイル密度1/10ゲージであること。 防炎、制電の性能及びJIS認証の取得があること。 グレー色であること。 素材がナイロン100%であること。
69	モールカッター	刃長が60mm以上であること。 角度目盛りが付いていること。
70	並塩	NaCl純度95%以上であること。 荷姿が1袋、25kg入りであること。