

令和7年7月7日

支出負担行為担当官  
防衛省大臣官房会計課  
会計管理官 平下 一三  
(公印省略)

## 公 告

下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

## 記

## 1. 入札に付する事項

調達番号	件名	内容	納入場所	納入期限
BC-009、 営-I-021、 装-BC-009	凝集剤 (PAC) 外 1 1 件	仕様書のとおり	仕様書のとおり	令和8年3月26日

2. 入札方式 一般競争入札 (電子調達システム (政府電子調達 (GEPS)) 対象案件)

3. 入札日時 令和7年7月29日 (火) 10:30

4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E 2棟3階入札室

5. 参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。  
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。  
(3) 令和07・08・09年度防衛省競争参加資格 (全省庁統一資格) 「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。  
(4) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。  
(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

7. 入札保証金及び契約保証金 免除

8. 入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。

9. 契約書作成の要否 要

10. 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、

## 11. その他

- (1) 細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」 (以下、入札案内) のとおり。  
(2) 入札案内受領の際、資格審査結果通知書 (全省庁統一資格) の写しを提示すること。  
(3) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。  
(4) 同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和7年7月22日 (火) 12時00分まで (行政機関の休日を除く) に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。  
(5) 本案件は、府省共通の「電子調達システム」 (<https://www.p-portal.go.jp>) を利用した応札及び入札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年7月25日 (金) までに、下記担当者必着分を有効とする。  
(6) 落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。  
(7) 入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先  
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階) ※顔写真付の身分証明書を持参すること。  
受付時間 9:30~18:15 (12:00~13:00までの間を除く)

また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。

メールアドレス：naikyoku\_chotatsu\_mailmagazine@ext.mod.go.jp

メール件名：「件名：〇〇〇」 入札案内送信依頼

添付ファイル：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し

防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線 20824

仕 様 書			
件 名	凝集剤（PAC）外 1 1 件	仕様書番号	
		作成年月日	令和 7 年 6 月 1 6 日
		変更年月日	
		大臣官房会計課 庁舎管理室施設管理班	

## 1 総則

### (1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は、箇条 2 (2) に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商習慣による。

### (2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

## 2 製品に関する要求

### (1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### (2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

## 3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

## 4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

## 5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（令和 7 年 1 月 2 8 日）の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

## 6 配送車両について

(1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 1 2 年東京都条例第 2 1 5 号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。

(2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

## 7 その他

(1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。

(2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。

(3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。

(4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室
No.	品名	カタログ製品名※	数量	単位
1	凝集剤(PAC)	本町化学工業(株) PAC10% 20kg入 (株)クワ PAC 20kg入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	270	缶
2	苛性ソーダ	三恵化成(株) 25%液体苛性ソーダ 20kg入 (株)クワ 25%液状苛性ソーダ 20kg入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	140	缶
3	次亜塩素酸ソーダ	本町化学工業(株) サンラックS 20kg入 東亜合成(株) ツルクロン 20kg入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	65	袋
4	次亜塩素酸ソーダ (ハイグレード)	本町化学工業 ハイグレードサンラック 12% 20kg入QB 東亜合成(株) ツルクロンスーパー 20kg入 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	25	袋
5	水処理用活性炭 (pH調整剤)	朝日汙過材(株) セオコール M 15kg入 サンワ SWCG832A 15kg入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	135	袋
6	脱臭用活性炭 (添着炭)	朝日汙過材(株) セオコール YL-N 15kg入 サンワ SWYG48-M 15kg入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	140	袋
7	脱臭用活性炭 (中性ガス)	朝日汙過材(株) セオコール PG-N 15kg入 サンワ SWCPE4-M 15kg入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	8	袋
8	脱臭用活性炭 (塩基性ガス)	朝日汙過材(株) セオコール PG-A 15kg入 サンワ SWCPE4-A 15kg入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	6	袋
9	脱臭用活性炭 (酸性ガス)	朝日汙過材(株) セオコール PG-S 15kg入 サンワ SWCPE4-S 15kg入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	8	袋
10	硫化水素抑制剤	無臭元工業(株) 無臭元P014-UZ(顆粒)20kg入 (株)環境マグネシア ミネラルオーシャンA-1(粉状)20kg入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	13	袋
11	排水管洗浄剤	日本條化学(株)ジョーカルL(液状) 和協産業(株)ピーピーエル(液状) (700g×20ポリ容器×32個) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	448	L
12	尿石除去剤	日本條化学(株)ストール1号(液状) 和協産業(株)デオライト(液状) (500g×20ポリビン×45個) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	450	L

### 納入場所

東京都新宿区市谷本村町5-1

防衛省 厚生棟地下2階(寝台用エレベーター(定員15名、積載1,000kg)使用可能)及び

庁舎D棟地下1階(非常用エレベーター(定員17名、積載1,150kg)使用可能)

### 納期

別紙のとおり

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 同等品申請に係る仕様等要求について

番号	品名	仕様等
1	凝集剤 (PAC)	成分： $Al_2O_3$ であること。 含有量：10.0%～11.0%であること。 容量：20kg/缶であること。
2	苛性ソーダ	成分：NaOHであること。 含有量：25%以上であること。 容量：20kg/缶であること。
3	次亜塩素酸ソーダ	有効塩素：12.0%以上であること。 容量：20kg/缶であること。
4	次亜塩素酸ソーダ (ハイグレード)	有効塩素：12.0%以上であること。 PH値：11.5～13.0であること。 遊離アルカリ：2.0%以下であること。 比重：1.16以下であること。 塩化ナトリウム：1.0%以下であること。 容量：20kg/缶であること。
5	水処理用活性炭 (ph調整剤)	形状：破砕であること。 粒径：8～32mmであること。 容量：15kg/袋であること。
6	脱臭用活性炭 (添着炭)	形状：破砕であること。 粒径：4～8mmであること。 容量：15kg/袋であること。
7	脱臭用活性炭 (中性ガス)	形状：造粒であること。 粒径：4～6mmであること。 容量：15kg/袋であること。
8	脱臭用活性炭 (塩基性ガス)	形状：造粒であること。 粒径：4～6mmであること。 容量：15kg/袋であること。
9	脱臭用活性炭 (酸性ガス)	形状：造粒であること。 粒径：4～6mmであること。 容量：15kg/袋であること。
10	硫化水素抑制剤	形状：顆粒もしくは粉状であること。 成分： $Mg(OH)_2$ であること。 含有量：96%以上であること。 PH値：8.0～11.0が有効範囲に含まれること。 性質：弱アルカリ性であること。 容量：20kg/袋であること。
11	排水管洗浄剤	形状：液状であること。 性質：アルカリ性であること。 容量：1L以下容器であること。
12	尿石除去剤	形状：液状であること。 性質：酸性であること。 容量：1L以下容器であること。

凝集剤 外 納期一覧表

別紙

納期				2025年 8月21日(木) (第3木曜)		2025年 9月18日(木) (第3木曜)		2025年 11月20日(木) (第3木曜)		2025年 12月18日(木) (第3木曜)		2026年 1月15日(木) (第3木曜)		2026年 3月26日(木) (第3木曜)	
No	品名	納入場所		D棟 B1F	厚生棟 B2F	D棟 B1F	厚生棟 B2F	D棟 B1F	厚生棟 B2F	D棟 B1F	厚生棟 B2F	D棟 B1F	厚生棟 B2F	D棟 B1F	厚生棟 B2F
		総納入数量													
1	凝集剤 (PAC)	270	缶	-	-	25	70	-	-	20	60	-	-	25	70
2	苛性ソーダ	140	缶	-	-	15	35	-	-	15	30	-	-	15	30
3	次亜塩素酸ソーダ	65	缶	-	-	-	20	-	-	-	25	-	-	-	20
4	次亜塩素酸ソーダ (ハイグレード)	25	缶	5	-	5	-	5	-	-	-	5	-	5	-
5	水処理用活性炭 (pH調整剤)	135	袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	-	-
6	脱臭用活性炭 (添着炭)	140	袋	-	-	-	70	-	-	-	-	-	70	-	-
7	脱臭用活性炭 (中性ガス)	8	袋	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-
8	脱臭用活性炭 (塩基性ガス)	6	袋	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-
9	脱臭用活性炭 (酸性ガス)	8	袋	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-
10	硫化水素抑制剤	13	袋	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-	-	4
11	排水管洗浄剤	448	L	-	154	-	-	-	-	-	-	-	294	-	-
12	尿石除去剤	450	L	-	150	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-

4: 次亜塩素酸ソーダ(ハイグレード)については、D棟B1F受水槽室へ搬入する。

11: 排水管洗浄剤、12: 尿石除去剤については、厚生棟B2F消火ポンプ室へ納入する。