

支出負担行為担当官  
防衛省大臣官房会計課  
会計管理官 平下 一三  
(公印省略)

## 公 告

下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

## 記

## 1. 入札に付する事項

調達番号	件名	内容	納入場所	納入期限
A-008、 B-029	会議用椅子外 3 6 件	仕様書のとおり	仕様書のとおり	令和 8 年 1 月 3 0 日

2. 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（G E P S））対象案件）
3. 入札日時 令和 7 年 1 1 月 1 4 日（金）（1 1 : 0 0）
4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎 E 2 棟 3 階入札室
5. 参加資格 (1) 予算決算及び会計令第 7 0 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。  
(2) 予算決算及び会計令第 7 1 条の規定に該当しない者であること。  
(3) 令和 07・08・09 年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」の D 等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。  
(4) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。  
(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行うおとする者でないこと。
6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 1 0 % に相当する額を加算した額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 1 1 0 分の 1 0 0 に相当する金額を入札書に記載すること。
7. 入札保証金及び契約保証金 免 除
8. 入札の無効 5 の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9. 契約書作成の要否 要
10. 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項
11. その他  
(1) 細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。  
(2) 入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。  
(3) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。  
(4) 同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和 7 年 1 1 月 5 日（水） 1 2 : 0 0 まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。  
(5) 本案件は、府省共通の「電子調達システム」（<https://www.p-portal.go.jp>）を利用した応札及び入札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和 7 年 1 1 月 1 2 日（水）

までに、下記担当者必着分を有効とする。

(6) 落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。

(7) 入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先

〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階) ※顔写真付の身分証明書を  
持参すること。

受付時間 9:30~18:15 (12:00~13:00までの間を除く)

**また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。**

メールアドレス：naikyoku\_chotatsu\_mailmagazine@ext.mod.go.jp

メール件名：「件名：○○○」 入札案内送信依頼

添付ファイル：資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し

防衛省大臣官房会計課契約係 押川 電話 03-3268-3111 内線20823

仕 様 書			
品 名	カタログ品共通仕様書	仕様書番号	
		作成年月日	令和7年10日
		変更年月日	
		作 成 課	大臣官房会計課

## 1 総則

### (1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は、箇条2(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商慣習による。

### (2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

## 2 製品に関する要求

### (1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### (2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

## 3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

## 4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

## 5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和7年1月28日変更閣議決定）」の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

## 6 配送車両について

- (1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。
- (2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

## 7 その他

- (1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。
- (2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。
- (3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。
- (4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号			作成部署		大臣官房会計課
No.	品 名	カタログ製品名	数 量	単 位	備 考
1	会議用椅子	コクヨ CK-M890VEZ6 オカムラ 8105WC-PB20 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	4	個	a)
2	スツール	コクヨ CK-745F4G4Q5 イトーキ KCL-213C-G2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3	脚	a)
3	スツール	コクヨ K18-C83C-G2E51 オカムラ 280 003-53 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	5	脚	a)
4	ハイスツール	オカムラ L122EZ-PB24 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	式	a)
5	丸椅子	コクヨ K08-DZ82CW-G1E21 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	式	a)
6	丸椅子	JOINTEX 丸椅子 R-720CLN(ブルー)	5	個	
7	会議用折り畳みチェア	コクヨ CK-720BE6GXB6-W ライオン No.3985NF-K 435-13 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	5	脚	a)
8	平机	コクヨ SD-ISN117CLSPAANN 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	a)
9	事務用デスク	コクヨ SD-WFC1212 SAAMAW NN	1	台	
10	机(ワゴン)	コクヨ ワゴン(T3) DGT-FT3Y46-SAW1	3	個	
11	長机	オカムラ 3K20FD-MDY9 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	個	a)
12	両面デスク(天板木目)	コクヨ SD-WFC1212E6AMP2NN	2	台	
13	応接テーブル	コクヨ NT-96W75N3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	個	a)
14	電動昇降テーブル	コクヨ DSE-LKF189MU-SWT12 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	a)
15	パーテーション	オフィスコム HS-SCREEN1812-2 ライトグレー	10	枚	
16	間仕切り	ネットフォース NF-LSC-1809-AW ライトブルー オフィスコム HS-SCREEN1809-2 ライトブルー 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	枚	a)
17	間仕切り	オカムラ 4W64AB FFB6 イトーキ FSK-28AGC-Z5S4 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	5	枚	a)
18	間仕切り(3連)	イトーキ FSK-188AGC-Z5H9 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	a)
19	間仕切り(3連)	イトーキ FSK-188AGC-Z5S4 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	5	枚	a)
20	スタンドミラー	koeki P-1126M 西村製作所 33589247 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	a)

No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
21	ロッカー	コクヨ LK-3F1 オカムラ 4553FZ-ZA75 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	a)
22	ロッカー(1人用)	コクヨ LK-N1SAW オカムラ 4551FA-ZA75 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	台	a)
23	コートハンガー	ジャックポット HR-150 弘益 MH-1615M 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	枚	a)
24	鍵付小物ロッカー	トヨセット GKB1-4L 仁張工作所 NKBA-0105 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	a)
25	帽子掛けスタンド	ストア・エクスプレス 61-819-24-1 宮武製作所 DS-P1708 BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	a)
26	ノートパソコン収納キャビネット	サンワサプライ CAI-CAB104W ライオン事務器 NPC-24L 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	a)
27	ホワイトボード(月予定表)	ニチガク H-12SYA トラスコ WGL-612S-W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	個	a)
28	吸音パネル	コクヨ PKET-RSM-APN-S 色:GDXE1	6	個	
29	ワゴン(ブラック)	コクヨ DGT-FT3Y46-E6A1	2	台	
30	イス	愛知 TIPO-1P-SX-CH-BK2	40	脚	
31	テーブル	愛知 DTN-C2S-7575-WH10	10	台	
32	テーブル	愛知 DT-P20-1850/LEHB-T18MN	2	台	
33	椅子(書記官用)	コクヨ(株)CR-G326K0B6-W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	5	脚	a)
34	文書裁断機	明光商会 UA-F25C-L 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	a)
35	文書裁断機	明光商会 MSD-F31MFB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	a)
36	平机	オカムラ 3V21AJ MK57	2	台	
37	ワゴン	オカムラ DNC1CX Z25	2	台	

※ 納入場所

東京都新宿区市谷本村町5-1  
防衛省 大臣官房会計課倉庫(D棟地下1階)

※ 納入期限

令和8年1月30日

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等品申請に係る仕様等要求について

番号	品名	仕様等
1	会議用椅子	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W(脚) 510～515×D530～535×H775～785(mm)であること</li> <li>・背・座パッド付きで耐アルコール性能をもったビニールレザー張りで色はブラックであること</li> <li>・フレーム色はシルバー、Φ12.7mm以上のスチールであること</li> <li>・脚はサークル形状であること</li> <li>・床置き10脚以上スタッキング可能であること</li> <li>・質量4.5kg以下であること。</li> </ul>
2	スツール	<ul style="list-style-type: none"> <li>・4本脚の丸椅子であること</li> <li>・座Φ360～400(mm)、座高440～450(mm)であること</li> <li>・座面は布張りで色は濃いグリーンであること</li> <li>・シェル色はブラックであること</li> <li>・脚はブラックで、Φ25.4mm以上のスチールであること</li> <li>・床置き4脚以上スタッキング可能であること</li> <li>・質量3.8kg以下であること</li> </ul>
3	スツール	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高さ450mm(±15mm)であること</li> <li>・直径390mm(±15mm)であること</li> <li>・座面がブラック調であること</li> <li>・スタッキング収納が可能であること</li> <li>・脚部はカッパーまたはバーチ材であること</li> </ul>
4	ハイスツール	<ul style="list-style-type: none"> <li>・脚下部を起点に全方向のスイング脚で、座面の傾斜が可能であること</li> <li>・W(脚) 350mm×H(最低)565mm・(最高)815mm(±15mmは可)であること</li> <li>・座は耐アルコール性をもったビニールレザーで色はグレーであること</li> <li>・脚色はホワイトであること</li> </ul>
5	丸椅子	<ul style="list-style-type: none"> <li>・円筒型丸椅子であること</li> <li>・座Φ340mm、座高420mm(±15mmは可)であること</li> <li>・座面は布張りで色はライトグレーであること</li> <li>・本体はブナ単体張りで色は薄い木目であること</li> <li>・座面の回転とキャスター移動の組み合わせであること</li> </ul>
7	会議用折り畳みチェア	<ul style="list-style-type: none"> <li>・キャスター付きであること。</li> <li>・色は脚部含めブラックで、背肘一体形状であること。</li> <li>・背は樹脂でスリット入りであること。</li> <li>・水平スタックが可能で、ネステイングピッチ160mm以内であること。</li> <li>・座面がクッションであること。</li> <li>・本体外寸: W545～560×D555～574×H790～792mmであること。</li> </ul>
8	平机	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1100×D700×H720(mm)であること</li> <li>・本体色はホワイトであること</li> <li>・中央引出しラッチ機能付き</li> <li>・対面レイアウトでは、デスク中央のコードダクトがつながりダクト幅W180mm以上であること</li> <li>・4配線カバーは分割タイプで前後逆にもつけられる</li> </ul>
11	長机	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1400×D450×H700～720(mm)であること</li> <li>・天板はメラミンで厚さ14mm、色は濃い木目であること。</li> <li>・脚色はブラックであること</li> <li>・脚はフレーム枠形状であること</li> </ul>
13	応接テーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W450×D700×H500(mm)(±15mmは可)であること</li> <li>・側面の4面が板で覆われていること(写真撮影の際背景が映りこまないようにするため)</li> <li>・色はブラウンであること</li> <li>・材質はアッシュ集成材、ポリウレタン塗装着色仕上げであること</li> </ul>
14	電動昇降テーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D900×H最低630～最高1290(mm)(±15mmは可)であること</li> <li>・配線孔付きで天板の高さがインジケータに表示可能、メモリー機能(3つ以上)も搭載されていること</li> <li>・電動昇降で障害物にあたると30cm(20～40mmは可)戻る安全機能がついていること</li> <li>・天板は厚さ25mm(24～26(mm)は可)で舟底エッジ、色は薄い木目あること</li> <li>・脚は2本脚で色はホワイトであること</li> <li>・配線機能付きであること</li> </ul>
16	間仕切り	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸: 幅900mm×高さ1800mmであること</li> <li>・クロスタイプであること</li> <li>・クロス色は薄いブルーであること</li> <li>・安定脚は両面フラットタイプ</li> </ul>

番号	品名	仕様等
17	間仕切り	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1200×H1800(mm)(±15mmは可)であること</li> <li>・布張で色は薄いブルーであること</li> <li>・フレームカラーはシルバーであること</li> <li>・キャスター付きであること</li> </ul>
18	間仕切り(3連)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3面折りたたみパネルで3面ほぼ均等巾であること</li> <li>・W1800(585+630+585)×H1800(mm)(±15mmは可)であること</li> <li>・布張で色はホワイト又はベージュ系であること</li> <li>・フレームカラーはシルバーであること</li> <li>・キャスター付きであること</li> </ul>
19	間仕切り(3連)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3面折りたたみパネルで3面ほぼ均等巾であること</li> <li>・W1800(585+630+585)×H1800(mm)(±15mmは可)であること</li> <li>・布張で色は薄い青であること</li> <li>・フレームカラーはシルバーであること</li> <li>・キャスター付きであること</li> </ul>
20	スタンドミラー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W570×H1585(mm)(±15mmは可)であること</li> <li>・鏡は飛散防止加工付きであること</li> <li>・キャスター付きであること</li> </ul>
21	ロッカー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D515×H1790(mm)であること</li> <li>・3人用ロッカーあること</li> <li>・シリンダー錠であること</li> <li>・本体色はホワイト又はグレーであること</li> <li>・上棚・下棚・ハンガーパイプ・コートフック・傘立て・傘受け付きであること</li> </ul>
22	ロッカー(1人用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W450～455×D515×H1790(mm)であること</li> <li>・1人用ロッカーあること</li> <li>・シリンダー錠であること</li> <li>・本体色はホワイト又はグレーであること</li> <li>・上棚・下棚・ハンガーパイプ・コートフック・傘立て・傘受け付きであること</li> </ul>
23	コートハンガー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1490～1560×D420～465×H1600(mm)(Hは±15mmは可)であること</li> <li>・材質がスチールであること</li> <li>・キャスター付きであること</li> <li>・耐荷重30kg以上であること</li> </ul>
24	鍵付小物ロッカー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ダイヤル錠であること</li> <li>・外寸:W220～240×D240～250×H695～710(mm)であること</li> <li>・内寸:W164×D200×H120(mm)以上であること</li> <li>・4扉以上で縦一列であること</li> <li>・本体色はホワイト又はベージュであること</li> </ul>
25	帽子掛けスタンド	<ul style="list-style-type: none"> <li>・帽子を5個以上掛けられること。</li> <li>・W400(±15mmは可)×D170～400×H540～1700(mm)であること</li> <li>・支柱を360度回転させることが可能なこと。</li> </ul>
26	ノートパソコン収納キャビネット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W600～900×D520～550×H990～1200(mm)</li> <li>・12台以上のノートパソコンが収納できること</li> <li>・施錠機能があること</li> <li>・ストッパー付きキャスターキで移動が可能であること</li> <li>・本体色はグレー又はベージュであること</li> </ul>
27	ホワイトボード(月予定表)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1200×H900(mm)(±15mmは可)であること</li> <li>・月予定表が印刷されていること</li> <li>・マグネット対応であること</li> <li>・吊金具が付属していること</li> </ul>
33	椅子(書記官用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W(脚670)(肘)635×D765×H1070(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・脚及び肘はアルミダイカストあること。</li> <li>・肘はサークル肘で肘当てにパッドがついていること。</li> <li>・本体色はブラック、張地はクロス、総はりくるみ張りでブラックであること。</li> <li>・座と背のクッションはモールドウレタンであること。</li> <li>・座の前部を支点としたフロントサポート背座角度連携機構があり、自然な座り心地を実現可能であること。</li> <li>・座面の高さ調節は90mm以上であること。</li> <li>・ロッキング角度は20°以上、任意の位置で切り替えが可能であること。</li> <li>・操作レバーは肘下にあること。</li> </ul>

番号	品名	仕様等
34	文書裁断機	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体外寸: :W500×D500×H850mm(±15mmは可)であること</li> <li>・細断寸法は2.5×30mm以内で、細段方式はワンカットクロスであること</li> <li>・最大細断枚数は25枚以上(50Hz)であること</li> <li>・基本性能にオートスタート、オートストップ、オートリバース、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、ブレーカー、くずならし機能が装備されていること</li> <li>・質量は87kg以上であること</li> <li>・くず箱容量は79ℓ以上であること。</li> <li>・ビューイングウインドウがついていること。</li> <li>・屑箱フロントオープン機構がついていること。</li> </ul>
35	文書裁断機	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体外寸: :W500×D500×H850mmであること。</li> <li>・細断寸法は1.0×9.6mm以内で、細段方式はワンカットであること。</li> <li>・最大細断枚数は20枚以上(50HZ)であること。</li> <li>・基本性能にオート(スタート・ストップ・リバース・カット・パワーカットオフ)、とびらスイッチ ブレーカー オイルレス くずならし機能が装備されていること。</li> <li>・質量は78kg以上であること。</li> <li>・くず箱容量は76ℓ以上であること。</li> </ul>