

支出負担行為担当官  
防衛省大臣官房会計課  
会計管理官 平下 一三  
(公印省略)

## 公 告

下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

## 記

## 1. 入札に付する事項

調達番号	件名	内容	納入場所	納入期限
BC-018、営-I-052、装-AC-004、装-BC-018、X-240	充電式タッカ外181件	仕様書のとおり	仕様書のとおり	令和8年3月31日

2. 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（GEP S））対象案件）
3. 入札日時 令和8年1月30日（金）（10:30）
4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室
5. 参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。  
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。  
(3) 令和07・08・09年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。  
(4) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。  
(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行うおとする者でないこと。
6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7. 入札保証金及び契約保証金 免除
8. 入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9. 契約書作成の要否 要
10. 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項
11. その他  
(1) 細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。  
(2) 入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。  
(3) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。  
(4) 同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和8年1月23日（金）12:00まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。  
(5) 本案件は、府省共通の「電子調達システム」（<https://www.p-portal.go.jp>）を利用した応札及び入札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和8年1月28日（水）

までに、下記担当者必着分を有効とする。

(6) 落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。

(7) 入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先

〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階) ※顔写真付の身分証明書を  
持参すること。

受付時間 9:30~18:15 (12:00~13:00までの間を除く)

**また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。**

メールアドレス：naikyoku\_chotatsu\_mailmagazine@ext.mod.go.jp

メール件名：「件名：○○○」 入札案内送信依頼

添付ファイル：資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し

防衛省大臣官房会計課契約係 河野 電話 03-3268-3111 内線20822

仕 様 書			
品 名	カタログ品共通仕様書	仕様書番号	
		作成年月日	令和7年12月23日
		変更年月日	
		大臣官房会計課庁舎管理室	

## 1 総則

### (1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は、箇条2(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商習慣による。

### (2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

## 2 製品に関する要求

### (1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### (2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

## 3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

## 4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

## 5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（令和7年1月28日変更閣議決定）の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

## 6 配送車両について

(1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。

(2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

## 7 その他

(1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。

(2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。

(3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。

(4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

調 達 品 目 表

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
1	充電式タッカ	マキタ ST421DRG	1	台	
2	発電機	ホンダ EU18ITJN ヤマハ EF1800IS 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	注)
3	管内検査カメラ	カンツール 98331920 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	注)
4	ダブルプレス用小径 工具	ベンカン BPN-20R ダブルプレスセット	1	式	
5	ダブルプレス用大径 工具	ベンカン BPD-11 ダブルプレスセット	1	式	
6	CS変換用ダイス 32 A	ベンカン BPD-11型用32Aダイス	1	個	
7	デジタルレベル チェッカー	マspro電工 LCV4A リーダー電子 LF965 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	注)
8	ワイヤレスミニカメラ	ジェフコム CMS-WC3	1	台	
9	ポータブル電源	Jackery ポータブル電源 2000 New EcoFlow DELTA 3 Max 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	3	個	注)
10	玉砂利	白仙 白玉砂利 20kg 正宇ストーン 白玉砂利 20kg 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	10	袋	注)
11	ペーパータオル	大王製紙 21000694 クレシア 37135 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	100	箱	注)
12	ニトリルゴム手袋	ショーワグローブNo.883-L 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	12	箱	注)
13	皮手袋	ペンギンエース TH-506-LL 富士グローブ 5964 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	30	双	注)
14	サンディングディスク (粒度40)	マキタ A-48496	20	箱	
15	サンディングディスク (粒度60)	マキタ A-16863	20	箱	
16	サンディングディスク (粒度80)	マキタ A-16879	20	箱	
17	刷毛	アサヒペン OT-50 アトムハウスペイント 50mm 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	100	本	注)
18	刷毛	アサヒペン OT-30 アトムハウスペイント 30mm 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	100	本	注)
19	チューブブリーザー	ホンダ 15721-Z07-000	2	個	
20	エレメントエアーク リーナー	ホンダ 17211-Z07-000	2	個	

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
21	フィルターアウター	ホンダ 17218-Z07-000	2	個	
22	ケースCOMPエ アークリーナー	ホンダ 17220-Z07-000	2	個	
23	カバー エアークリー ナー	ホンダ 17231-Z07-000	2	個	
24	シールA エアクリ ナーカバー	ホンダ 17233-Z07-000	2	個	
25	パッキンエアーク リーナージョイント	ホンダ 17274-ZT3-000	2	個	
26	ボルトフランジ5×16	ホンダ 90012-892-000	3	個	
27	ボルトエアークリ ナーカバー	ホンダ 90028-ZC3-000	3	個	
28	ナット フランジ5MM	ホンダ 94050-05080	5	個	
29	カラーリフレクター セッティング	ホンダ 90129-463-770	2	個	
30	カラーエアークリ ナー	ホンダ 91551-Z07-000	2	個	
31	寒冷地用 エンジン オイル	ホンダ 08201-99961 ヤマハ 90793-32117 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	12	本	注)
32	六角軸ドリル(8mm)	トップ工業 EOD-8.0G ユニーズ RCOD-8.0 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	30	本	注)
33	衣類洗濯洗剤	ライオン HGM8 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	12	箱	注)
34	硬質塩ビ塩ビフィル ム用 施工用ヘラ	住友3M スキージー PA-1-WHITE	10	枚	
35	硬質塩ビ塩ビフィル ム用 施工用ヘラ(台 形)	住友3M スキージー PA-4	10	枚	
36	硬質塩ビ塩ビフィル ム用 施工用ヘラ(広 幅)	住友3M スキージー PA-5	10	枚	
37	バッテリー用補充水	古河薬品工業 01-001 コメリ クルザード 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	30	本	注)
38	ペイントミキサー 六 角軸	大塚刷毛製造 OT-500 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	5	台	注)
39	充電コード	スギヤス 電動リフトBDH15用 76027325	2	本	
40	ステープル	マキタ F-80053	5	箱	
41	ステープル	マキタ F-80095	5	箱	

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
42	エレベーターかご用 ミラー	コミー F8BN 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	56	枚	注)
43	エレベーター三方枠 用ミラー	コミー FVL16C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	5	枚	注)
44	殺虫剤 錠剤	三井化学アグロ 85416827 アグリマート 40161292 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	10	袋	注)
45	銅管側六角ゲージ 32A・40A用	ベンカン CS変換 銅管側六角ゲージ 32A40 A	1	個	
46	ポータブルバンド ソー用ブレード	マキタ A-73748	1	箱	
47	パイプカッター	レッキス工業 RBN67P KNIPEX 9031-03BK 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	1	個	注)
48	リーマ	レッキス工業 MR1 トラスコ中山 TSR-1 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	1	個	注)
49	切断砥石	レヂトン 105×0.8×15 マキタ A-59558 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	箱	注)
50	強力万能鋏	SK11 SST-200P エンジニア PH-55GCBK 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	丁	注)
51	芝ジョレン	金象PROLINE #71701 トンボ工業 TMAT034L 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	丁	注)
52	フランジレンチ	MCC(松阪鉄工所) FW-100 HIT(ヒット) FCW-4 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	1	本	注)
53	ルブ	呉工業 1403 ファインケミカルジャパン FC-101 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	10	本	注)
54	コネクタ	タカギ G-124 アイリスオーヤマ SGP-22D 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	20	個	注)
55	ドライバービットセット	ベッセル No.GS10P-01 SUN UP 26582 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	式	注)
56	ダブルボールレンチ セット	フジ矢 WBP-2900LL MAC TOOLS SHKML9SDB 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	3	式	注)
57	ステンレスアイナット	タキゲン製造 B-1132-8 FIRST PRO IN-8M 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	30	個	注)
58	ワイドネジシャッフル	トラスコ中山 TNS-10W 水本機械製作所 SPW-10 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	30	個	注)
59	エチレンプロピレング ムパッキン 15A	セキスイ PE15C アサヒAV GAE1015 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	20	枚	注)
60	エチレンプロピレング ムパッキン 20A	セキスイ PE20C アサヒAV 20 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	20	枚	注)
61	エチレンプロピレング ムパッキン 25A	セキスイ PE25C アサヒAV GAE1025 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	20	枚	注)
62	エチレンプロピレング ムパッキン 32A	セキスイ PE30C アサヒAV GAE1030 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	20	枚	注)

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
63	エチレンプロピレングムパッキン 40A	セキスイ PE40C アサヒAV GAE1040 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	20	枚	注)
64	エチレンプロピレングムパッキン 50A	セキスイ PE50C アサヒAV GAE1050 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	20	枚	注)
65	エチレンプロピレングムパッキン 65A	セキスイ PE65C アサヒAV GAE1065 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	20	枚	注)
66	エチレンプロピレングムパッキン 80A	セキスイ PE80C アサヒAV GAE1080 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	20	枚	注)
67	エチレンプロピレングムパッキン 100A	セキスイ PE1HC アサヒAV GAE1100 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	20	枚	注)
68	プラチェーン	MonotaRO 2mトラ ニッサチェーン C-255 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	10	本	注)
69	スライドパネル	アルモード 120-S-A4 FIRST A4 ヨコ仕様 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	170	個	注)
70	三角タップ	オーム電機 HS-TM2SA1-W パナソニック WH2012 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	30	個	注)
71	交流電流計	三和電気計器 DCL3000R 共立電気計器 KEW2204R 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	注)
72	ねじプライヤ	エンジニア PZ-58 KTC PSN-175 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	4	本	注)
73	充電式ライト	KTC AL812L ジェフコム PLRX-9M 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	10	台	注)
74	ビニテホルダー	ジェフコム BC-18C 未来工業 BT-MH 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	4	個	注)
75	防火区画貫通材(貫通物防火措置用シート)	ネグロス TAFIB30 積水 TBCZ014 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	4	巻	注)
76	防火区画貫通材(開口部充填用パテ)	ネグロス TAFKP 積水 NCJM001 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	10	袋	注)
77	防火区画貫通材(開口部壁面防火措置用シート)	ネグロス TAFIS 100 積水 SBCZ101 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	6	袋	注)
78	腰袋ホルダー	ジェフコム ND-SPP5-LR	4	袋	
79	Vベルト	共栄社 バネロス草刈機(GM130B) 08052 9119	4	本	
80	砂	MIYUKI ミユキの砂 陽光物産 生砂 12リットル 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	20	袋	注)
81	乾燥生コン	MIYUKI 乾燥生コン25kg 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	20	袋	注)
82	磁気タイル	LIXIL ピアッツア OXシリーズ PI-200/4 200mm角平 20枚	5	箱	
83	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗料	ロックペイント ハイパービルロックセラ 111-5130 3部艶 15kg缶 ニッペ 1005289 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	7	缶	注)

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
84	合成樹脂 エマルジョンペイント 塗料	ロックペイント ハイパービルロックセラ 111-560 0 艶消し 15kg缶 ニッペ 1005309 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	7	缶	注)
85	水性カチオンシー ラー	ニッペ 水性カチオンシーラー(ホワイト)1缶15kg ロックペイント 033-1179 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	7	缶	注)
86	二重リング ステンレ ス製	トラスコ中山 TWR-12-18 水本機械製作所 B-2057 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	8	袋	注) 総数400個以上とすること
87	ビニル床タイル	東リ MV78 50枚1箱	50	箱	
88	洋折釘	八幡ねじ 4979874163318 トラスコ中山 TYK-S16 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	15	袋	注) 総数105本以上とすること
89	ヒートン	トラスコ中山 THT-S6 水本機械製作所 B-215 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	10	袋	注) 総数100本以上とすること
90	シリンダー錠	美和ロック U9 GT21用 扉厚42~50mm用 鍵番号指定 8666C8WUCP	2	個	
91	天井材	ニットーボー ソーラトン ST9-S-600	10	箱	
92	サッシュ用ビス	大阪魂 5×20 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	10	袋	注) 総数170本以上とすること
93	サッシュ用ビス	大阪魂 5×25 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	10	袋	注) 総数150本以上とすること
94	サッシュ用ビス	トラスコ中山 B65-0420 大阪魂 4×20 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	10	袋	注) 総数250本以上とすること
95	サッシュ用ビス	大阪魂 4×25 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	10	袋	注) 総数250本以上とすること
96	木ビス	ハーフェレ 015.39.877 大阪魂 M4. 1×32 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	4	箱	注) 総数2000本以上とすること
97	木ビス	ハーフェレ 015.39.886 大阪魂 M4. 1×38mm 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	4	箱	注) 総数2000本以上とすること
98	ドアクローザー	ニュースター P-7003BC	10	台	
99	丁番	NITTO KOHKI 733R	20	台	
100	カールプラグ	カール カールプラグ 10×25 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	箱	注) 総数200本以上とすること
101	プッシュロック	スリーナイン島野 76804	1	箱	
102	専用空錠	ユニオン UNPPL-5105	5	台	
103	トップピボット受け	日本ドアーチェック製造 ニュースター フロアピン ジ トップピボット受け H1400 ZII用受けのみ	10	台	

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
104	フロアヒンジ	日本ドアーチェック製造 ニュースター フロアヒンジ H1400 ZIB27	10	台	
105	フロアヒンジ	リョービ 3250L	10	台	
106	フロアヒンジ	リョービ 3250R	10	台	
107	乾電池	TOTO TH57315	20	個	
108	リチウム金属電池	TOTO TH57305A	10	個	
109	止水栓	TOTO TH5G0206	50	個	
110	ピストンバルブ部	TOTO TH675	50	個	
111	定流量弁	TOTO TH92749S	50	個	
112	スピンドル部	TOTO THY31104	10	個	
113	金具三角ハンドル	TOTO THY489	10	個	
114	大便器自動フラッシュバルブ	TOTO TEFV84M1	2	個	
115	リチウム電池	LIXIL A-4305	20	個	
116	小便FV用ピストン部	LIXIL A-520	5	個	
117	押しボタン部	LIXIL A-521	5	個	
118	銅管専用オスアダプター	東尾メック 50×R2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	6	セット	注)
119	銅管レギュレーターセット	ショーボンド B506-GU50×G40 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	6	セット	注)
120	ティー 13Su	ベンカン ダブルプレス T 13Su	10	個	
121	ティー 20Su	ベンカン ダブルプレス T 20Su	10	個	
122	ティー 25Su	ベンカン ダブルプレス T 25Su	10	個	
123	ティー 30Su	ベンカン ダブルプレス T 30Su	10	個	
124	ティー 40Su	ベンカン ダブルプレス T 40Su	10	個	

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
125	ティー 50Su	ベンカン ダブルプレス T 50Su	10	個	
126	ベアソケット 13Su	ベンカン ダブルプレス BS 13Su	20	個	
127	ベアソケット 20Su	ベンカン ダブルプレス BS 20Su	20	個	
128	ベアソケット 25Su	ベンカン ダブルプレス BS 25Su	20	個	
129	ベアソケット 30Su	ベンカン ダブルプレス BS 30Su	20	個	
130	ベアソケット 40Su	ベンカン ダブルプレス BS 40Su	20	個	
131	ベアソケット 50Su	ベンカン ダブルプレス BS 50Su	20	個	
132	レジャーサ 20×13 Su	ベンカン ダブルプレス R 20×13Su	20	個	
133	レジャーサ 25×13 Su	ベンカン ダブルプレス R 25×13Su	20	個	
134	レジャーサ 25×20 Su	ベンカン ダブルプレス R 25×20Su	20	個	
135	レジャーサ 30×20 Su	ベンカン ダブルプレス R 30×20Su	20	個	
136	レジャーサ 30×25 Su	ベンカン ダブルプレス R 30×25Su	20	個	
137	レジャーサ 40×25 Su	ベンカン ダブルプレス R 40×25Su	20	個	
138	レジャーサ 40×30 Su	ベンカン ダブルプレス R 40×30Su	20	個	
139	レジャーサ 50×30 Su	ベンカン ダブルプレス R 50×30Su	20	個	
140	レジャーサ 50×40 Su	ベンカン ダブルプレス R 50×40Su	20	個	
141	オスアダプタ付ソケット1型 13Su×1/2 B	ベンカン ダブルプレス ASオス1型 13Su×1/2B	20	個	
142	オスアダプタ付ソケット1型 20Su×3/4 B	ベンカン ダブルプレス ASオス1型 20Su×3/4B	20	個	
143	オスアダプタ付ソケット1型 25Su×1B	ベンカン ダブルプレス ASオス1型 25Su×1B	20	個	
144	オスアダプタ付ソケット2型 30Su×1.1 /4B	ベンカン ダブルプレス ASオス2型 30Su×1.1/4B	20	個	
145	オスアダプタ付ソケット2型 40Su×1.1 /2B	ベンカン ダブルプレス ASオス2型 40Su×1.1/2B	20	個	

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
146	オスアダプタ付ソケット2型 50Su×2B	ベンカン ダブルプレス ASオス2型 50Su×2B	20	個	
147	メスアダプタ付ソケット 50Su×2B	ベンカン ダブルプレス ASメス 50Su×2B	10	個	
148	銅管・SU管変換ソケット 15A×13Su	ベンカン ダブルプレス CS変換ソケット 15A×13Su	20	個	
149	銅管・SU管変換ソケット 20A×20Su	ベンカン ダブルプレス CS変換ソケット 20A×20Su	20	個	
150	銅管・SU管変換ソケット 25A×25Su	ベンカン ダブルプレス CS変換ソケット 25A×25Su	20	個	
151	銅管・SU管変換ソケット 32A×30Su	ベンカン ダブルプレス CS変換ソケット 32A×30Su	20	個	
152	銅管・SU管変換ソケット 40A×40Su	ベンカン ダブルプレス CS変換ソケット 40A×40Su	20	個	
153	一般配管用ステンレス鋼管 13Su	オーエヌ工業 SUS304TPD 13Su モリ工業 SU304 TP-D 13SUX4000 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	本	注)
154	一般配管用ステンレス鋼管 20Su	オーエヌ工業 SUS304TPD 20Su モリ工業 SU304 TP-D 20SUX4000 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	本	注)
155	一般配管用ステンレス鋼管 25Su	オーエヌ工業 SUS304TPD 25Su モリ工業 SU304 TP-D 25SUX4000 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	本	注)
156	一般配管用ステンレス鋼管 30Su	オーエヌ工業 SUS304TPD 30Su モリ工業 SU304 TP-D 30SUX4000 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	本	注)
157	一般配管用ステンレス鋼管 40Su	オーエヌ工業 SUS304TPD 40Su モリ工業 SU304 TP-D 40SUX4000 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	本	注)
158	一般配管用ステンレス鋼管 50Su	オーエヌ工業 SUS304TPD 50Su モリ工業 SU304 TP-D 50SUX4000 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	本	注)
159	角型表示灯	富士電機 DP36S1N-WE3	10	個	
160	絶縁被覆付圧着スリーブ	ニチフ TMV B-1.25 トラスコ中山 T-TMVB-1.25 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	10	箱	注) 総数1000個以上とすること
161	モジュラープラグ	マーベル MLA-5E100 ジェフコム TP-MJS-808TC 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	袋	注)
162	制御リレー	オムロン LY2 DC24V	50	個	
163	制御リレー	オムロン LY4 DC24V	10	個	
164	制御リレー	オムロン 形MK2KP DC24V	20	個	
165	制御リレー	オムロン 形MM2XP DC24V	10	個	
166	タイマー	オムロン 形H3CR-A8 AC24~48V/DC12~48V	20	個	

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
167	タイマー	富士電機 MS4SA-CE AC/DC24V	5	個	
168	照明信号増幅器	東芝ライテック TMZF10A	2	台	
169	インターホン用子機	アイホン TD-1H/B 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	10	台	注)
170	インターホン用親機	アイホン TD-12H/B 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	10	台	注)
171	インターホン用親機	アイホン TD-24H/B 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	10	台	注)
172	ジョイントカバー	ニチフ JB170 カワグチ Mタイプ弁付 サイズ中 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	30	箱	注)
173	ケーブルハンガー	ネグロス TW3-9N 未来工業 SCH-TE 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	箱	注) 総数200個以上とすること
174	差し込み型電線コネクタ	ニチフ QLX 2 ワゴ WGZ-2 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	箱	注) 総数100個以上とすること
175	差し込み型電線コネクタ	ニチフ QLX 3 ワゴ WGZ-3 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	箱	注) 総数100個以上とすること
176	リングスリーブ小	ニチフ E小 カワグチ E-小 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	1	箱	注) 総数100個以上とすること
177	ピクチャーレール	トソー ピクチャーレールTシリーズ T-1(ネジ穴有り)ナチュラル4m	50	本	
178	ピクチャーレール用ハンガー	トソー ピクチャーレールTシリーズ ハンガーE(1500)	100	本	
179	ハンガーEフック(単体)	トソー ピクチャーレールTシリーズ ハンガーEフック(単体)	100	個	
180	ピクチャーレール用キャップ	トソー ピクチャーレールTシリーズ BT-1(ネジ無し押込式)	100	個	
181	ピクチャーレール用ジョイントピン	トソー ピクチャーレールTシリーズ ジョイントピン	100	個	
182	小型電気温水器	日本イトミック ESD50BLX231E0	1	台	

※ 納入場所

東京都新宿区市谷本村町5-1  
防衛省市ヶ谷庁舎内68号館 地下1階倉庫  
エレベーター使用不可の可能性有

※ 納入期限

令和8年3月31日

注) この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定する際の参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

同等品申請に係る仕様等要求について

番号	品名	仕様等
2	発電機	<ul style="list-style-type: none"> <li>出力が1.8KVA以上であること。</li> <li>インバーター制御付きであること。</li> <li>並列運転が可能であること。</li> </ul>
3	管内検査カメラ	<ul style="list-style-type: none"> <li>適合管径30～100mmであること。</li> <li>ケーブル径5.5mmで、ケーブル長20m以上であること。</li> <li>カメラヘッド径20mm以下であること。</li> </ul>
7	デジタルレベルチェッカー	<ul style="list-style-type: none"> <li>地上波デジタル放送、衛星デジタル放送対応であること。</li> <li>各放送のレベル、BER、C/N、コンスタレーションの測定ができるものであること。</li> </ul>
9	ポータブル電源	<ul style="list-style-type: none"> <li>定格出力が2200Wで、AC出力（100V）が3口以上あること</li> <li>出力波形が純正弦波であること</li> <li>パススルー機能があること</li> </ul>
10	玉砂利	<ul style="list-style-type: none"> <li>白色であり、材質が大理石であること。</li> <li>内容量が20kgのものであること。</li> <li>粒サイズが10分であること。</li> </ul>
11	ペーパータオル	<ul style="list-style-type: none"> <li>白色であり、中判230×220mmであること。</li> <li>再生紙を使用しているものであること。</li> <li>200枚入×30パックであること。</li> </ul>
12	ニトリルゴム手袋	<ul style="list-style-type: none"> <li>ニトリルゴム製であること。</li> <li>全長240mm（±5mm）であり、厚さ0.1mmであること。</li> <li>100枚入りであること。</li> </ul>
13	皮手袋	<ul style="list-style-type: none"> <li>材質が本革であること。</li> <li>袖口がマジックテープ式であること。</li> <li>厚さが0.7～0.9mmであり、LLサイズであること。</li> </ul>
17	刷毛	<ul style="list-style-type: none"> <li>形状が筋違であること。</li> <li>毛丈37～38mm、玉厚12～14mm、刷毛幅が50mmであること。</li> <li>水性・油性塗料で使用可能であること。</li> </ul>
18	刷毛	<ul style="list-style-type: none"> <li>形状が筋違であること。</li> <li>毛丈34～38mm、玉厚10～14mm、刷毛幅が30mmであること。</li> <li>水性・油性塗料で使用可能であること。</li> </ul>
31	寒冷地用 エンジンオイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>オイル粘度SAE規格が5W30であること。</li> <li>1缶容量は1Lであること。</li> <li>寒冷地（低温下）での使用に適しているものであること。</li> </ul>
32	六角軸ドリル（8mm）	<ul style="list-style-type: none"> <li>材質がコバルトハイス鋼であること。</li> <li>六角軸かつ軸径6.35mmであること。</li> <li>刃径7.5～8.2mm、全長110～117mmであること。</li> </ul>
33	衣類洗濯洗剤	<ul style="list-style-type: none"> <li>内容量は、4kg×2袋入りであること。</li> <li>粉末状であること。</li> <li>衣類洗濯用であること。</li> </ul>
37	バッテリー用補充水	<ul style="list-style-type: none"> <li>精製水であること。</li> <li>容量は1Lであること。</li> </ul>
38	ペイントミキサー 六角軸	<ul style="list-style-type: none"> <li>一斗缶へ使用可能であり、主軸材質が快削合金であること。</li> <li>全長が500mm（±10mm）であること。</li> <li>回転時に先端のブレードが展開する仕様であること。</li> </ul>
42	エレベーターかご用ミラー	<ul style="list-style-type: none"> <li>寸法がW75×H205（±20）であること。</li> <li>裏面に両面テープがついていて固定できるものであること。</li> <li>曲率半径が180R相当以上の衝突防止ミラーであること。</li> </ul>
43	エレベーター三方枠用ミラー	<ul style="list-style-type: none"> <li>寸法がW145（±20）×H205（±20）であること。</li> <li>裏面に両面テープがついていて固定できるものであること。</li> <li>曲率半径が180R相当以上の衝突防止ミラーであること。</li> </ul>
44	殺虫剤 錠剤	<ul style="list-style-type: none"> <li>錠剤タイプの殺虫剤で、1袋に100錠以上入ったものであること。</li> <li>適合害虫がユスリカ・チョウバエ幼虫であること。</li> <li>適合場所が側溝・雨水桝・汚水槽・浄化槽で使用可能であること。</li> </ul>
47	パイプカッター	<ul style="list-style-type: none"> <li>切断適合範囲10～65mmであること。</li> <li>銅管・ステンレス管の切断が可能であること。</li> <li>質量1kg以下であること。</li> </ul>
48	リーマ	<ul style="list-style-type: none"> <li>適合管外径が12～54mmであること。</li> <li>仕様が銅・ステンレス用40枚刃であること。</li> <li>用途が銅・鉄・ステンレス・塩ビ管の内・外面取り用であること。</li> </ul>
49	切断砥石	<ul style="list-style-type: none"> <li>外径105φmm、内径15φmmであること。</li> <li>厚さ0.8mm、粒度#60～80であること。</li> <li>1箱10枚以上入りであること。</li> </ul>
50	強力万能鋏	<ul style="list-style-type: none"> <li>4種の刃でいろいろな素材の切断が可能であること。</li> <li>材質がステンレス鋼であること。</li> <li>切断能力がアルミ板：厚み0.5mm以上、切断可能であること。</li> </ul>

番号	品名	仕様等
51	芝ジョレン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全長1200mmであること。</li> <li>・頭部幅260mm±10mmであること。</li> <li>・用途が土の表面の掘削やならし作業用であること。</li> </ul>
52	フランジレンチ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・呼び寸法が鉄鋼製管20～100Aであること。</li> <li>・チェーン長720mm±10mmであること。</li> <li>・用途がフランジ締め付けの専用工具であること。</li> </ul>
53	ルブ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内容量420mLであること。</li> <li>・使用温度範囲-50～250℃であること。</li> <li>・耐水性の潤滑剤であること。</li> </ul>
54	コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・接続方式がニップル-ホースであること。</li> <li>・適合ホース内径15～18φmmであること。</li> <li>・材質が樹脂製であること。</li> </ul>
55	ドライバービットセット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電動ドライバー対応の六角タイプであること。</li> <li>・各種サイズのビットが10本以上セットになったものであること。</li> <li>・全長150mm以下であること。</li> </ul>
56	ダブルボールレンチセット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両端の先端形状がボールポイントであること。</li> <li>・セット内容が、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mmであること。</li> <li>・9本セットでまとまっているものであること。</li> </ul>
57	ステンレスアイナット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・材質がステンレスであること。</li> <li>・ねじ径M8であること。</li> <li>・アイ部内径20φmm±1mmであること。</li> </ul>
58	ワイドネジシャッフル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・材質がステンレスであること。</li> <li>・ねじ径M10であること。</li> <li>・寸法L：60mm、B：40mm、d：20mmであること。</li> </ul>
59	エチレンプロピレンゴムパッキン 15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・呼び径15A、呼び圧力10Kであること。</li> <li>・厚さ3mmであること。</li> <li>・材質がエチレンプロピレンゴムであること。</li> </ul>
60	エチレンプロピレンゴムパッキン 20A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・呼び径20A、呼び圧力10Kであること。</li> <li>・厚さ3mmであること。</li> <li>・材質がエチレンプロピレンゴムであること。</li> </ul>
61	エチレンプロピレンゴムパッキン 25A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・呼び径25A、呼び圧力10Kであること。</li> <li>・厚さ3mmであること。</li> <li>・材質がエチレンプロピレンゴムであること。</li> </ul>
62	エチレンプロピレンゴムパッキン 32A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・呼び径30A、呼び圧力10Kであること。</li> <li>・厚さ3mmであること。</li> <li>・材質がエチレンプロピレンゴムであること。</li> </ul>
63	エチレンプロピレンゴムパッキン 40A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・呼び径40A、呼び圧力10Kであること。</li> <li>・厚さ3mmであること。</li> <li>・材質がエチレンプロピレンゴムであること。</li> </ul>
64	エチレンプロピレンゴムパッキン 50A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・呼び径50A、呼び圧力10Kであること。</li> <li>・厚さ3mmであること。</li> <li>・材質がエチレンプロピレンゴムであること。</li> </ul>
65	エチレンプロピレンゴムパッキン 65A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・呼び径65A、呼び圧力10Kであること。</li> <li>・厚さ3mmであること。</li> <li>・材質がエチレンプロピレンゴムであること。</li> </ul>
66	エチレンプロピレンゴムパッキン 80A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・呼び径80A、呼び圧力10Kであること。</li> <li>・厚さ3mmであること。</li> <li>・材質がエチレンプロピレンゴムであること。</li> </ul>
67	エチレンプロピレンゴムパッキン 100A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・呼び径100A、呼び圧力10Kであること。</li> <li>・厚さ3mmであること。</li> <li>・材質がエチレンプロピレンゴムであること。</li> </ul>
68	ブラチェーン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・色が黄色と黒のトラ柄であること。</li> <li>・材質がポリエチレンであること。</li> <li>・長さ2m、チェーン線径6φmm、両端にステンレスリング付であること。</li> </ul>
69	スライドパネル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・A4サイズであり、開口した1辺からスライドでセット可能なものであること。</li> <li>・ビス止めによる壁掛けが可能なものであること。</li> <li>・透明の面板及び壁付け用のビスが付属するものであること。</li> </ul>
70	三角タップ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2個口であること。</li> <li>・定格容量1500Wであること。</li> <li>・色は白であること。</li> </ul>
71	交流電流計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・測定部はフレキシブルタイプで折り曲げが可能であること。</li> <li>・質量は300g以下であること。</li> </ul>
72	ねじプライヤ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・潰れたねじや錆びたねじ等を外す事ができる構造であること。</li> <li>・全長175mm以下であること。</li> <li>・質量は160g以下であること。</li> </ul>
73	充電式ライト	<ul style="list-style-type: none"> <li>・充電式LEDライトであること。</li> <li>・マグネット及びクランプ付きで固定可能であること。</li> <li>・USB (TypeC) 充電であること。</li> </ul>
74	ビニテホルダー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ビニールテープが2つ以上つけられるものであること。</li> <li>・寸法100mm以上であること。</li> </ul>

番号	品名	仕様等
75	防火区画貫通材（貫通物防火措置用シート）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1巻2m以上であること。</li> <li>・PF管貫通部分防火処置用であること。</li> </ul>
76	防火区画貫通材（開口部充填用パテ）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開口部充填用であること。</li> <li>・PF管貫通部分防火処置用であること。</li> </ul>
77	防火区画貫通材（開口部壁面防火措置用シート）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幅が100mm、長さが100mmであること。</li> <li>・PF管貫通部分防火処置用であること。</li> </ul>
80	砂	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内容量が20kgであること。</li> <li>・コンクリート及び、モルタルの骨材として適しているものであること。</li> </ul>
81	乾燥生コン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内容量が25kgであること。</li> <li>・コンクリート及び、モルタルの骨材として適しているものであること。</li> <li>・建築及び、エクステリア等の施工補修に適しているものであること。</li> </ul>
83	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗料	<ul style="list-style-type: none"> <li>・塗料色が白色であり、艶が3分艶であること。</li> <li>・水性シリコン塗料であり、容量は15kgであること。</li> <li>・希釈率は0～10%であること。</li> </ul>
84	合成樹脂エマルジョンペイント塗料	<ul style="list-style-type: none"> <li>・塗料色が白色であり、艶消しであること。</li> <li>・水性シリコン塗料であり、容量は15kgであること。</li> <li>・希釈率は0～10%であること。</li> </ul>
85	水性カチオンシーラー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・塗料色が白色であること。</li> <li>・容量は15kgであること。</li> <li>・水性シリコン塗料下塗用であること。</li> </ul>
86	二重リング ステンレス製	<ul style="list-style-type: none"> <li>・材質がステンレスであること。</li> <li>・幅1.2mm、長さ18mmであること。</li> </ul>
88	洋折釘	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ステンレス製であること。</li> <li>・線径（直径）は、2.2mmであること。</li> <li>・ものを掛ける柄の部分、16mmであること。</li> </ul>
89	ヒートン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ステンレス製であること。</li> <li>・全長28～28.5mmであること。</li> <li>・線径（直径）2.5～2.8mmであること。</li> </ul>
92	サッシュ用ビス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サッシュ用であり、材質がステンレスであること。</li> <li>・頭部形状が皿頭であり、穴の形状が十字であること。</li> <li>・太さ5mm、長さ20mmであること。</li> </ul>
93	サッシュ用ビス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サッシュ用であり、材質がステンレスであること。</li> <li>・頭部形状が皿頭であり、穴の形状が十字であること。</li> <li>・太さ5mm、長さ25mmであること。</li> </ul>
94	サッシュ用ビス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サッシュ用であり、材質がステンレスであること。</li> <li>・頭部形状が皿頭であり、穴の形状が十字であること。</li> <li>・太さ4mm、長さ20mmであること。</li> </ul>
95	サッシュ用ビス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サッシュ用であり、材質がステンレスであること。</li> <li>・頭部形状が皿頭であり、穴の形状が十字であること。</li> <li>・太さ4mm、長さ25mmであること。</li> </ul>
96	木ビス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・木ねじであり、ブロンズ調であること。</li> <li>・頭部形状が皿頭であり、穴の形状が十字であること。</li> <li>・太さ4～4.1mm、長さ32～35mmであること。</li> </ul>
97	木ビス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・木ねじであり、ブロンズ調であること。</li> <li>・頭部形状が皿頭であり、穴の形状が十字であること。</li> <li>・太さ4～4.1mm、長さ38～40mmであること。</li> </ul>
100	カールプラグ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・材質が鉛であり、サイズが10mm×25mmであること。</li> <li>・使用ビス径4.1mm～4.5mmであること。</li> <li>・適合材がコンクリート・ブロック・大理石であること。</li> </ul>
118	銅管専用オスアダプター	<ul style="list-style-type: none"> <li>・銅管の50A用オスアダプターであること。</li> <li>・専用工具及び火気を必要としないこと。</li> </ul>
119	銅管レギュレーターセット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・銅管用レギュレーター及びカップリングx2のセットであること。</li> <li>・レギュレーターはステンレス製であること。</li> <li>・銅管50A x SUS管50SUの接続用であること。</li> </ul>
153	一般配管用ステンレス鋼管 13Su	<ul style="list-style-type: none"> <li>・呼び径13Su、外径15.88mm、長さ4mであること。</li> <li>・規格がJIS G 3448であること。</li> <li>・材質がステンレス(SUS304)であること。</li> </ul>
154	一般配管用ステンレス鋼管 20Su	<ul style="list-style-type: none"> <li>・呼び径20Su、外径22.22mm、長さ4mであること。</li> <li>・規格がJIS G 3448であること。</li> <li>・材質がステンレス(SUS304)であること。</li> </ul>
155	一般配管用ステンレス鋼管 25Su	<ul style="list-style-type: none"> <li>・呼び径25Su、外径28.58mm、長さ4mであること。</li> <li>・規格がJIS G 3448であること。</li> <li>・材質がステンレス(SUS304)であること。</li> </ul>
156	一般配管用ステンレス鋼管 30Su	<ul style="list-style-type: none"> <li>・呼び径30Su、外径34.0mm、長さ4mであること。</li> <li>・規格がJIS G 3448であること。</li> <li>・材質がステンレス(SUS304)であること。</li> </ul>

番号	品名	仕様等
157	一般配管用ステンレス鋼管 40Su	<ul style="list-style-type: none"> <li>呼び径40Su、外径42.7mm、長さ4mであること。</li> <li>規格がJIS G 3448であること。</li> <li>材質がステンレス(SUS304)であること。</li> </ul>
158	一般配管用ステンレス鋼管 50Su	<ul style="list-style-type: none"> <li>呼び径50Su、外径48.6mm、長さ4mであること。</li> <li>規格がJIS G 3448であること。</li> <li>材質がステンレス(SUS304)であること。</li> </ul>
160	絶縁被覆付圧着スリーブ	<ul style="list-style-type: none"> <li>圧着スリーブ突き合わせ用であること。</li> <li>B形であること。</li> <li>IV線1.25mm対応であること。</li> </ul>
161	モジュラープラグ	<ul style="list-style-type: none"> <li>貫通式であること。</li> <li>プラグがRJ45タイプであること。</li> <li>色は透明であること。</li> </ul>
169	インターホン用子機	<ul style="list-style-type: none"> <li>1局用で電源電圧DC12V対応で通話方式は電話型同時通話であること。</li> <li>呼出ボタン押下により親機を呼び出し通話できるものであること。</li> <li>壁取付、卓上両対応、適合ボックスJIS1個用スイッチボックスで色が白であること。</li> </ul>
170	インターホン用親機	<ul style="list-style-type: none"> <li>12局用で電源電圧DC12V対応で通話方式は電話型同時通話であること。</li> <li>呼出ボタン押下により親機を呼び出し通話できるものであること。</li> <li>壁取付、卓上両対応、適合ボックスJIS1個用スイッチボックスで色が白であること。</li> </ul>
171	インターホン用親機	<ul style="list-style-type: none"> <li>24局用で電源電圧DC12V対応で通話方式は電話型同時通話であること。</li> <li>呼出ボタン押下により親機を呼び出し通話できるものであること。</li> <li>壁取付、卓上両対応、適合ボックスJIS1個用スイッチボックスで色が白であること。</li> </ul>
172	ジョイントカバー	<ul style="list-style-type: none"> <li>開口部の幅が75mm±5mm以内、奥行きが50mm以上65mm以内であること。</li> <li>カバー内深さが155mm±20mmであること。</li> </ul>
173	ケーブルハンガー	<ul style="list-style-type: none"> <li>VVFケーブルを支持できるものであること。</li> <li>3/8全ねじボルトに取り付けができるものであること。</li> <li>許容静荷重14N(1.5kgf)以上であること。</li> </ul>
174	差し込み型電線コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>局数が2であること。</li> <li>電線用差し込みコネクタであること。</li> </ul>
175	差し込み型電線コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>局数が3であること。</li> <li>電線用差し込みコネクタであること。</li> </ul>
176	リングスリーブ小	<ul style="list-style-type: none"> <li>E型(終端重ね合わせ用スリーブ)であること。</li> <li>JIS C 2806に準拠しているものであること。</li> </ul>