

支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官 平下 一三
(公 印 省 略)

公 告

下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

記

1. 入札に付する事項

調達番号	件名	内容	納入場所	納入期限
A-019 B-048	スタンダードテーブル外25件	仕様書のとおり	仕様書のとおり	令和8年2月27日

2. 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（GEP S））対象案件）
3. 入札日時 令和8年2月4日(水) (10:45)
4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室
5. 参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和07・08・09年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
(4) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7. 入札保証金及び契約保証金 免除
8. 入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9. 契約書作成の要否 要
10. 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項
11. その他
(1) 細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。
(2) 入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。
(3) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
(4) 同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和8年1月28日(水)12:00まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。
(5) 本案件は、府省共通の「電子調達システム」(<https://www.p-portal.go.jp>)を利用した応札及び入札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和8年2月2日(月)

までに、下記担当者必着分を有効とする。

(6) 落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。

(7) 入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先

〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階) ※顔写真付の身分証明書を
持参すること。

受付時間 9:30~18:15 (12:00~13:00までの間を除く)

また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。

メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp

メール件名：「件名：○○○」 入札案内送信依頼

添付ファイル：資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し

防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線20824

仕 様 書			
品 名	カタログ品共通仕様書	仕様書番号	
		作成年月日	令和7年12月18日
		変更年月日	
		作 成 課	防衛政策局調査課

1 総則

(1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は、箇条2(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

2 製品に関する要求

(1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

(2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和7年1月28日変更閣議決定）」の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

6 配送車両について

(1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。

(2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

7 その他

(1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。

(2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。

(3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。

(4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

調達品目表

調達要求番号			作成部署	防衛政策局調査課	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
1	スタンダードテーブル	KOKUYO SD-WFC126E6AMP2N3 又は ITOKI JP-1206HWC-TM 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	8	台	No.1～No.6は同メーカーシリーズであること。
2	サイドリターンテーブル	KOKUYO SD-WFCLL162E6AMP2NN 又は ITOKI JP-6274KLWC-TM 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	1	台	No.1～No.6は同メーカーシリーズであること。
3	サイドリターンテーブル	KOKUYO SD-WFCLR162E6AMP2NN 又は ITOKI JP-6274KRWC-TM 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	台	No.1～No.6は同メーカーシリーズであること。
4	幕板(両面用)	KOKUYO SDP-WF163G(W1600用) 又は ITOKI JPA-416HM1-T1CW 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	3	個	No.1～No.6は同メーカーシリーズであること。
5	コードホルダー	KOKUYO AWO-C07P-BK1(H720用) 又は ITOKI CGA-07TWN-CW 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	3	個	No.1～No.6は同メーカーシリーズであること。
6	ワゴン	KOKUYO DGT-FT3Y46-E6A1 又は ITOKI CZR-046MPCSB-T1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	11	台	No.1～No.6は同メーカーシリーズであること。
7	椅子(部員・事務官用)	KOKUYO C06-B232CW-BKG4B61 又は ITOKI KG-417PS-T1T1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	3	脚	
8	1人用ロッカー	KOKUYO LK-NS1SAW 又は ITOKI HDJ-0311SSN1-W9 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	台	
9	多人数用ロッカー	KOKUYO LK-10LSAW(壁固定金具 PE-L51×2個含む) 又は ITOKI HTM-189HWSN-W9(ベース H1A-M0690BA-W9×1台及び壁固定金具 EQ-A41-W9×2個含む) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	1	台	
10	オープントラッシュ	KOKUYO BWU-XDT59SAW(ベース一体型) 又は OKAMURA 4B23DH-ZA75(ベース付き) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	台	No.10～No.13は同メーカーシリーズであること。
11	天板	KOKUYO BWUT-W9MP2NN 又は OKAMURA 4B11AZ-MX60 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	枚	No.10～No.13は同メーカーシリーズであること。
12	リサイクルボックス	KOKUYO PF-DW30 又は OKAMURA L936EC-GE64 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	4	個	No.10～No.13は同メーカーシリーズであること。

No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
13	リサイクルボックス	KOKUYO PF-DW90 又はOKAMURA L936GC-CE64 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	個	No.10～No.13は同メーカーシリーズであること。
14	両開き書庫(上段用)	KOKUYO BWU-SU69SAWN(壁固定金具 PE-L51×2個含む) 又はOKAMURA 4B35ZF-ZA75(壁固定金具 FHL002X-ZA75×2個含む) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	1	台	No.14～No.17は同メーカーシリーズであること。
15	トレーユニット(下段用)	KOKUYO BWU-PA269SAWN(ベース BWUB-S9SAWを含む) 又はOKAMURA 4B05AD-ZA75(ベース一体型) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	1	台	No.14～No.17は同メーカーシリーズであること。
16	2枚引違い書庫(上段用)	KOKUYO BWU-HU259SAWNN(壁固定金具 PE-L51×2個含む) 又はOKAMURA 4B43ZZ-ZA75(壁固定金具 FHL002X-ZA75×2個含む) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	5	台	No.14～No.17は同メーカーシリーズであること。
17	2枚引違い書庫(下段用)	KOKUYO BWU-HD259SAWNN(ベース BWUB-S9SAWを含む) 又はOKAMURA 4B43ZZ-ZA75(ベース OKAMURA 4B92ZZ-ZA75を含む) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	5	台	No.14～No.17は同メーカーシリーズであること。
18	コートハンガー	KOKUYO CH-10EH 又はOKAMURA L956BB-Z637 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	台	
19	コートハンガー	KOKUYO ACH-S60NSBK1 又はOKAMURA L956CT-Z637 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	1	台	
20	傘立て	ウチダ 6-407-1180 又はITOKI VWF-352 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	1	台	
21	小物入れロッカー	ジョインテックス VL-30DN(マスターキー付き) 又は東洋事務器 TLS-310D-WH(非常解除用キー付き) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	1	台	No.21～No.22は同メーカーシリーズであること。
22	小物入れロッカー	ジョインテックス VL-20DN(マスターキー付き) 又は東洋事務器 TLS-210D-WH(非常解除用キー付き) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	台	No.21～No.22は同メーカーシリーズであること。
23	モニター台	KIRK air-ar-mtrc01-br 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	7	台	
24	ノートパソコンスタンド	サンワサプライ PDA-STN78S エレコム PCAWLTSFMSV 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	29	台	
25	電源タップ	エレコム T-H0203WH 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	10	個	1)

No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
26	モバイルバッテリー	Anker A1336011 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	3	台	1)

※ 納入場所

東京都新宿区市谷本村町5-1

防衛省防衛政策局調査課A棟13階西側

※No.16及びNo.17については、それぞれ5台中3台は、A棟調査課倉庫とする。

※ 納期

令和8年2月27日(金)

※ 1)本調達の実施にあたり、契約の相手方(下請負者、再委託先等を含む。)は、納入物品について、情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組み込みその他官の意図せざる変更を行わず、かつ、そのために必要な相応の管理を行うものとする。

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等品申請に係る仕様等要求について

No.	品名	仕様等
1	スタンダードテーブル	<ul style="list-style-type: none"> ・W1200×D600×H720(mm)であること。 ・天板:メラミン化粧板 ・脚:スチール ・天板厚は25mm以上であること。 ・コンセントボックスは幅222mm以上であること。 ・天板は木目中間色と脚色はブラックであること。 ・3方向から使用できる配線カバー、コンセントボックス(受け)がついていること。 ・コンセントボックスはワゴンに干渉しないこと。 ・スッパ付キャスターであること。 ・□脚であること。 ・No.1～No.6は同メーカーシリーズであること。
2	サイドリターンテーブル	<ul style="list-style-type: none"> ・W1600×D1200×H720(mm) ・90°左凸であること。 ・天板:メラミン化粧板 ・脚:スチール ・天板厚は25mm以上であること。 ・コンセントボックスは幅222mm以上であること。 ・天板は木目中間色、脚色はブラックであること。 ・コンセントボックスはワゴンに干渉しないこと。 ・スッパ付キャスターであること。 ・□脚であること。 ・No.1～No.6は同メーカーシリーズであること。
3	サイドリターンテーブル	<ul style="list-style-type: none"> ・W1600×D1200×H720(mm) ・90°右凸であること。 ・天板:メラミン化粧板 ・脚:スチール ・天板厚は25mm以上であること。 ・コンセントボックスは幅222mm以上であること。 ・天板は木目中間色、脚色はブラックであること。 ・コンセントボックスはワゴンに干渉しないこと。 ・スッパ付キャスターであること。 ・□脚であること。 ・No.1～No.6は同メーカーシリーズであること。
4	幕板(両面用)	<ul style="list-style-type: none"> ・No.2及びNo.3に設置可能であること。 ・No.1～No.6は同メーカーシリーズであること。
5	コードホルダー	<ul style="list-style-type: none"> ・No.1～No.6は同メーカーシリーズであること。
6	ワゴン	<ul style="list-style-type: none"> ・W395×400×D590～605×H645～655(mm)であること。 ・本体色はブラックであること。 ・シリンダー錠であること。 ・ハンドル+A4引出+A4引出であること。 ・デスク(コンセントボックス)に干渉しないこと。 ・ロック付キャスターであること。 ・No.1～No.6は同メーカーシリーズであること。
7	椅子(部員・事務官用)	<ul style="list-style-type: none"> ・W655～675×D630～720×H1010～1040(mm)であること。 ・脚は樹脂製ブラックであること。 ・本体色はブラック、張地はクロス張りでありブラックであること。 ・座ベース層には多数のスリットがはいり体圧を分散させられること。 ・ランパースポット付きであること。 ・座の奥行き調節は50mm以上、高さ調節は90mm以上であること。 ・ロッキング角度を4段階以上で固定できること。 ・ロッキング強弱を5段階で固定できること。 ・可動肘で上下100mm以上、角度内外計20°以上、前後50mm以上であること。
8	1人用ロッカー	<ul style="list-style-type: none"> ・W300～320×D515×H1790(mm)であること。 ・1人用ロッカーであること。 ・シリンダー錠であること。 ・上網棚、ハンガーパイプ、ネクタイ掛け又はタオル掛け、鏡がついていること。 ・本体色はホワイトであること。
9	多人数用ロッカー	<ul style="list-style-type: none"> ・W880～900×D450～515×H1730～1790(mm)であること。 ・スチール製でホワイト系であること ・両開きであること。 ・上棚板、下棚板、ハンガーパイプ、鏡、タオル掛け又はネクタイ掛けがついていること。 ・シリンダー錠であること。
10	オープントラッシュ	<ul style="list-style-type: none"> ・W900×D450×H1110(mm)で棚板又は引出しがついていること。 ・色はホワイトでスチールであること。 ・ベース一体型又はベース付きであること。 ・No.10～13は同メーカーシリーズであること。
11	天板	<ul style="list-style-type: none"> ・W900×D450であること。 ・色はブラウン系であること。 ・No.10～13は同メーカーシリーズであること。

No.	品名	仕様等
12	リサイクルボックス	<ul style="list-style-type: none"> ・W210～220×D340～440×H670～700 (mm) ・30リットル用であること。 ・No.10に収容可能な高さであること。 ・No.10～13は同メーカーシリーズであること。
13	リサイクルボックス	<ul style="list-style-type: none"> ・W385～390×D430～570×H690～875 (mm) ・70～90リットル用であること。 ・No.10に収容可能な高さであること。 ・No.10～13は同メーカーシリーズであること。
14	両開き書庫(上段用)	<ul style="list-style-type: none"> ・W900×D450×H1185～1200 (mm) ・スチール製でホワイト系であること。 ・両開きであること。 ・No.14～No.17は同メーカーシリーズであること。
15	トレイユニット(下段用)	<ul style="list-style-type: none"> ・W900×D450×H1245(ベース含めて) (mm) (±15mmは可) ・スチール製でホワイト系であること。 ・A4深型3列で12段以上であること。 ・No.14～No.17は同メーカーシリーズであること。
16	2枚引違い書庫(上段用)	<ul style="list-style-type: none"> ・W900×D450×H1050 (mm) ・上置き用であること。 ・スチール製でホワイトであること。 ・2枚引違い戸であること。 ・A4縦(ファイル)3段収納可能であること。 ・棚板2枚あること。 ・錠、ラッチ付きであること。 ・No.14～No.17は同メーカーシリーズであること。
17	2枚引違い書庫(下段用)	<ul style="list-style-type: none"> ・W900×D450×H1100～1110 (mm) ・下置き用であること。 ・スチール製でホワイトであること。 ・2枚引違い戸であること。 ・A4縦(ファイル)3段収納可能であること。 ・棚板2枚あること。 ・錠、ラッチ付きであること。 ・No.14～No.17は同メーカーシリーズであること。
18	コートハンガー	<ul style="list-style-type: none"> ・W860～900×H1570～1700(mm) であること。 ・スチールパイプであること。 ・キャスター付きであること。
19	コートハンガー	<ul style="list-style-type: none"> ・H1500～1700 (mm) であること。 ・ハンガータイプであること。 ・スチールパイプであること。
20	傘立て	<ul style="list-style-type: none"> ・W850～940×D290～350×H540～600 (mm) であること。 ・キャスター付きであること。 ・3面パネルであること。 ・傘が30本以上収納できること。
21	小物入れロッカー	<ul style="list-style-type: none"> ・W600×D300×H1600 (mm) 程度であること。 ・30人用であること。 ・ダイヤル錠であること。 ・マスターキー又は非常解除用キー付きであること。 ・3列10段であること。 ・ホワイト系であること。 ・No.21～No.22は同メーカーシリーズであること。
22	小物入れロッカー	<ul style="list-style-type: none"> ・W406×D300×H1600 (mm) 程度であること。 ・20人用であること。 ・ダイヤル錠であること。 ・マスターキー又は非常解除用キー付きであること。 ・2列10段であること。 ・ホワイト系であること。 ・No.21～No.22は同メーカーシリーズであること。
23	モニター台	<ul style="list-style-type: none"> ・奥行きが20-25cmであること。 ・高さが7.0-8.5cmであること。 ・幅が117-120cmであること。 ・耐荷重が10kg以上あること。
24	ノートパソコンスタンド	<ul style="list-style-type: none"> ・折り畳み式であること。 ・高さ、角度が無段階調節が可能であること。 ・15.6インチで対応可能であること。 ・耐荷重3kg以上であること。

No.	品名	仕様等
25	電源タップ	<ul style="list-style-type: none"> ・2ピン式で、差し込み口が10個口以上であること。 ・ケーブル部分が3m以上あるもの ・ほこり防止、雷ガードがあるもの ・背面にマグネットがあるもの ・スイッチブракがあるもの
26	モバイルバッテリー	<ul style="list-style-type: none"> ・20000mAh以上であること。 ・USB Type-C×2+USB-Cケーブルであること。 ・パソコン、スマートフォン、タブレットへの充電が可能であること。 ・充電式リチウムイオン電池を使用していること。