

支出負担行為担当官  
防衛省大臣官房会計課  
会計管理官 平下 一三  
(公印省略)

## 公 告

下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

## 記

## 1. 入札に付する事項

| 調達番号           | 件名       | 内容      | 納入場所    | 納入期限      |
|----------------|----------|---------|---------|-----------|
| A-022<br>B-059 | スツール外28件 | 仕様書のとおり | 仕様書のとおり | 令和8年3月31日 |

2. 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（GEP S））対象案件）
3. 入札日時 令和8年3月6日（金）（10:45）
4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室
5. 参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。  
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。  
(3) 令和07・08・09年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。  
(4) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。  
(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行うおとする者でないこと。
6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7. 入札保証金及び契約保証金 免除
8. 入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9. 契約書作成の要否 要
10. 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項
11. その他  
(1) 細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。  
(2) 入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。  
(3) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。  
(4) 同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和8年2月27日（金）12:00まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。  
(5) 本案件は、府省共通の「電子調達システム」（<https://www.p-portal.go.jp>）を利用した応札及び入札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和8年3月4日（水）

までに、下記担当者必着分を有効とする。

- (6) 落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
- (7) 入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先  
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階) ※顔写真付の身分証明書を  
持参すること。  
受付時間 9:30~18:15 (12:00~13:00までの間を除く)

**また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。**

メールアドレス：naikyoku\_chotatsu\_mailmagazine@ext.mod.go.jp

メール件名：「件名：○○○」 入札案内送信依頼

添付ファイル：資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し

防衛省大臣官房会計課契約係 押川 電話 03-3268-3111 内線20823

| 仕 様 書 |            |       |         |
|-------|------------|-------|---------|
| 品 名   | カタログ品共通仕様書 | 仕様書番号 |         |
|       |            | 作成年月日 | 令和8年2月  |
|       |            | 変更年月日 |         |
|       |            | 作 成 課 | 大臣官房会計課 |

## 1 総則

### (1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は、箇条2(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商慣習による。

### (2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

## 2 製品に関する要求

### (1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### (2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

## 3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

## 4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

## 5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和8年2月3日変更閣議決定）」の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

## 6 配送車両について

- (1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。
- (2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

## 7 その他

- (1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。
- (2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。
- (3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。
- (4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

## 調 達 品 目 表

| 調達要求番号 |             |  | 作成部署 |    | 大臣官房会計課 |
|--------|-------------|--|------|----|---------|
| No.    | 品名          | カタログ製品名  | 数量   | 単位 | 備考      |
| 1      | スツール        | コクヨ CK-745F4G4Q5<br>イトーキ KCL-213C-G2<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                 | 63   | 脚  | a)      |
| 2      | スツール        | コクヨ K18-C83C-G2E51<br>オカムラ 280 003-53<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                | 6    | 脚  | a)      |
| 3      | 丸椅子         | JOINTEX 丸椅子 R-720CLN(ブルー)  | 6    | 個  |         |
| 4      | 会議用折り畳みチェア  | コクヨ CK-720BE6GXB6-W<br>イトーキ KLD219PV-T1T1T1<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)          | 26   | 脚  | a)      |
| 5      | 平机          | コクヨ SD-ISN117CLSPAWN<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                 | 4    | 台  | a)      |
| 6      | 机(ワゴン)      | コクヨ ワゴン(T3) DGT-FT3Y46-SAW1  | 5    | 個  |         |
| 7      | 長机          | オカムラ 3K20FD-MDY9<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                     | 1    | 個  | a)      |
| 8      | 両面デスク(天板木目) | コクヨ SD-WFC1212E6AMP2NN   | 1    | 台  |         |
| 9      | 電動昇降テーブル    | コクヨ DSE-LKF189MU-SWT12<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                               | 1    | 台  | a)      |
| 10     | スタンドミラー     | koeki P-1126M<br>西村製作所 33589247<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                      | 3    | 台  | a)      |
| 11     | 吸音パネル       | コクヨ PKET-RSM-APN-S 色:GDXE1<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                           | 4    | 個  | a)      |
| 12     | 文書裁断機       | 明光商会 UA-F25C-L<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                       | 1    | 台  | a)      |
| 13     | 文書裁断機       | 明光商会 MSD-F31MFB<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                      | 1    | 台  | a)      |
| 14     | アタッシュケース    | フジコーワ工業 アルミアタッシュケース 902<br>アルミーファイブエンジニアリング 0525-001<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | 2    | 個  | a)      |
| 15     | 台車          | TRUSCO 101NS(414-4996)<br>金沢車輪 NHT-106S<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)              | 1    | 台  | a)      |
| 16     | 会議用スタッキング長机 | コクヨ FLF-K1504MNN_S1PW2   | 8    | 台  |         |
| 17     | 書庫          | コクヨ BWU-S89SSAWN<br>又はイトーキ H1-S2190HSS-W9<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)            | 1    | 台  | a)      |
| 18     | 書棚用ベース      | コクヨ BWUB-S9SSAW<br>イトーキ H1A-S0690BA-W9<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)               | 1    | 台  | a)      |
| 19     | 4本脚テーブル     | コクヨ TFK-MC0909MH-6AU52<br>イトーキ TKG-09C7F-T122<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)        | 1    | 台  | a)      |
| 20     | 4本脚椅子       | コクヨ K16-B02CZ-E6YQ6Q63<br>ライオン No.8370F 773-10<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)       | 4    | 脚  | a)      |

| No. | 品名                    | カタログ製品名   | 数量 | 単位 | 備考 |
|-----|-----------------------|---|----|----|----|
| 21  | パネルスクリーン              | イトーキ FSK-188AGC-Z5C6<br>ウチダ 1-357-2525<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | 1  | 台  | a) |
| 22  | 会議用テーブル(高官室用)         | コクヨ DSX-K3212M-PMMZ5<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | 1  | 台  | a) |
| 23  | 会議用椅子(高官室用)           | ライオン事務器 No.5866S(ブラック)<br>イトーキ KWC-105C-Z9T1<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | 10 | 脚  | a) |
| 24  | ホワイトボード<br>(マグネットシート) | KOKUYO FB-H36W<br>マグエックス MSHW-90180-M<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | 1  | 個  | a) |
| 25  | 金網付き台車                | トラスコ中山 307NS(8688601)<br>金沢車輛 NHT-307S+FB<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | 1  | 台  | a) |
| 26  | ビジネスバッグ               | コクヨ カハ-B4B10ND<br>ライオン BF-91<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | 2  | 個  | a) |
| 27  | 貴重品保管庫                | EIKOエーコー貴重品保管庫<数字合わせ式>2列10段20人<br>用薄型タイプLK-320-2(非常解錠キー付きでありこと)<br>東洋事務器 TLS-210D-WH(非常解錠キー付きでありこと)<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | 3  | 個  | a) |
| 28  | 両開き書庫                 | コクヨ BWU-SD58SSAWN<br>イトーキ H1-S1080HSS-W9<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | 1  | 台  | a) |
| 29  | ベース                   | コクヨ BWUB-S8SSAWN<br>イトーキ H1A-S0680BA-W9<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | 1  | 台  | a) |

※ 納入場所

東京都新宿区市谷本村町5-1  
防衛省 大臣官房会計課倉庫(D棟地下1階)他

※ 納入期限

令和8年3月31日

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等品申請に係る仕様等要求について

| 番号 | 品名         | 仕様等  |
|----|------------|--|
| 1  | スツール       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・4本脚の丸椅子であること</li> <li>・座Φ360～400(mm)、座高440～450(mm)であること</li> <li>・座面は布張で色は濃いグリーンであること</li> <li>・シェル色はブラックであること</li> <li>・脚はブラックで、Φ25.4mm以上のスチールであること</li> <li>・床置き4脚以上スタッキング可能であること</li> <li>・質量3.8kg以下であること</li> </ul>  |
| 2  | スツール       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・座Φ340、座高455(mm)(±15mmは可)であること</li> <li>・3本脚カバー(リング)仕様であること</li> <li>・座は布張で色は濃いグレーであること</li> <li>・脚色はブラウンで、Φ9mm以上のスチールであること</li> <li>・床置き5脚以上スタッキング可能であること</li> <li>・質量3.2kg以下であること</li> </ul>  |
| 4  | 会議用折り畳みチェア | <ul style="list-style-type: none"> <li>・W560～580×D555(Dは±15mmは可)×H790～820(mm)であること</li> <li>・背は樹脂メッシュ、座は布張で色はブラックであること</li> <li>・脚はΦ19.1mm以上のスチールであること</li> <li>・脚と背フレームはブラックであること</li> <li>・座のベース層は体圧分散させられるよスリット入りのテンション材の構造であること</li> <li>・肘は小粒で背シェル一体成型に近く立座りが容易であること</li> <li>・キャスター付きで、ネスティングピッチ160mm以内であること</li> </ul>  |
| 5  | 平机         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・W1100×D700×H720(mm)であること</li> <li>・本体色はホワイトであること</li> <li>・中央引出しラッチ機能付き</li> <li>・対面レイアウトでは、デスク中央のコードダクトがつながりダクト幅W180mm以上であること</li> <li>・4配線カバーは分割タイプで前後逆にもつけられる</li> </ul>  |
| 7  | 長机         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・W1400×D450×H700～720(mm)であること</li> <li>・天板はシチールで、色は濃い木目、脚色はブラックであること</li> <li>・脚はフレーム枠形状であること</li> </ul>  |
| 9  | 電動昇降テーブル   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D900×H最低630～最高1290(mm)(±15mmは可)であること</li> <li>・配線孔付きで天板の高さがインジケータに表示可能、メモリー機能(3つ以上)も搭載されていること</li> <li>・電動昇降で障害物にあたると30cm(20～40mmは可)戻る安全機能がついていること</li> <li>・天板は厚さ25mm(24～26(mm)は可)で舟底エッジ、色は薄い木目あること</li> <li>・脚は2本脚で色はホワイトであること</li> <li>・配線機能付きであること</li> </ul>  |
| 10 | スタンドミラー    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・W570×H1585(mm)(±15mmは可)であること</li> <li>・鏡は飛散防止加工付きであること</li> <li>・キャスター付きであること</li> </ul>   |
| 11 | 吸音パネル      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・マグネット方式であること。</li> <li>・クロスタイプで、色はグレーであること。</li> <li>・周波数帯域2000Hzの吸音率は1以上であること。</li> </ul>   |
| 12 | 文書裁断機      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体外寸: W500×D500×H850mm(±15mmは可)であること</li> <li>・細断寸法は2.5×30mm以内で、細段方式はワンカットクロスであること</li> <li>・最大細断枚数は25枚以上(50Hz)であること</li> <li>・基本性能にオートスタート、オートストップ、オートリバース、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、ブレーカー、くずならし機能が装備されていること</li> <li>・質量は87kg以上であること</li> <li>・くず箱容量は79ℓ以上であること。</li> <li>・ビューイングウインドウがついていること。</li> <li>・屑箱フロントオープン機構がついていること。</li> </ul> |
| 13 | 文書裁断機      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体外寸: W500×D500×H850mmであること。</li> <li>・細断寸法は1.0×9.6mm以内で、細段方式はワンカットであること。</li> <li>・最大細断枚数は20枚以上(50HZ)であること。</li> <li>・基本性能にオート(スタート・ストップ・リバース・カット・パワーカットオフ)、とびらスイッチ ブレーカー オイルレス くずならし機能が装備されていること。</li> <li>・質量は78kg以上であること。</li> <li>・くず箱容量は76ℓ以上であること。</li> </ul>   |

| 番号 | 品名                    | 仕様等  |
|----|-----------------------|--|
| 14 | アタッシュケース              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・W465mm×D147mm×H335mm以内</li> <li>・本体はブラック、グレー、シルバーいずれかの単色</li> <li>・材質はアルミ又はジュラルミン製。</li> <li>・A4サイズの資料が入ること。</li> <li>・ダイヤル錠であること</li> </ul>   |
| 15 | 台車                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・W480×D740(mm)(前後±15mmは可)であること。</li> <li>・均等荷重は150kg以上であること。</li> <li>・ハンドル折り畳みであること。</li> <li>・キャスター径はΦ100mm以上であること。</li> <li>・フットブレーキ付きであること。</li> <li>・ハンドルはスチール製であること。</li> </ul>   |
| 17 | 書庫                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D400×H2100(mm)(±10mmは可)であること。</li> <li>・両開きであること。</li> <li>・本体色はホワイトであること。</li> <li>・ラッチ機能付きであること。</li> <li>・棚板5枚付きであること。</li> </ul>  |
| 18 | 書棚用ベース                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.17の書庫専用ベースであること。</li> </ul>   |
| 19 | 4本脚テーブル               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・Φ900×H720(mm)(±10mmは可)であること。</li> <li>・天板色は濃い木目で木の質感再現したデザインであること。</li> <li>・脚は上部にいくほど天板の内側に寄っていく形状で、色はブラックであること。</li> </ul>   |
| 20 | 4本脚椅子                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・W545×D515×H800(mm)(±10mmは可)であること。</li> <li>・背は総張ぐるみで、張地は布、色はベージュであること。</li> <li>・座はチップモールドウレタンで、色はベージュであること。</li> <li>・背座共に交換可能なこと。</li> <li>・脚は4本脚で部にいくほど天板の内側に寄っていく形状で、色はブラックであること。</li> <li>・背はチルト機構であること。</li> </ul>     |
| 21 | パネルスクリーン              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×H1800~1840(mm)であること。</li> <li>・3連で、3枚の中はほぼ均等であること。</li> <li>・フレーム色はシルバー、張地は布地でグレー又はベージュであること。</li> <li>・キャスター付きであること。</li> </ul>   |
| 22 | 会議用テーブル(高官室用)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・W3200×D1200×H720(mm)(±10mmは可)であること。</li> <li>・天板はメラミン化粧板、厚み25mm以上、木目中間色で木の質感再現したデザインであること。</li> <li>・4本脚は上部にいくほど天板の内側に寄っていく形状で、中央の中心寄りに1本脚、アルミダイキャストであること。</li> <li>・床傾斜調整範囲は18mm以上であること。</li> </ul>                         |
| 23 | 会議用椅子(高官室用)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・W(肘)650~665×D645~665×H1100~1150(mm)であること。</li> <li>・座背はレザー張りで、色はブラックであること。</li> <li>・脚はアルミダイキャストであること。</li> <li>・肘は樹脂製でサークル肘であること。</li> <li>・座高さ調節は45mm以上であること。</li> <li>・ロッキング調節可能であること。</li> <li>・背はチルト機構であること。</li> </ul> |
| 24 | ホワイトボード<br>(マグネットシート) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・縦900mm、横1800mmであること。</li> <li>・裏面がマグネットで、スチールの壁に張り付けられること。</li> <li>・無地であること。</li> </ul>   |
| 25 | 金網付き台車                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・W900~915×D615~650×H915~1040(mm)であること。</li> <li>・金網台車であること。</li> <li>・フットブレーキ付きであること。</li> <li>・キャスターΦ130mm以上であること。</li> </ul>  |
| 26 | ビジネスバッグ               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・製品色は黒であること</li> <li>・B4サイズであり、A4を縦で収納することができること</li> <li>・重量は2.5kg以内であること</li> <li>・合成皮革(ビニールレザー)であること。</li> <li>・鍵付きであること</li> </ul>  |

| 番号 | 品名     | 仕様等   |
|----|--------|---|
| 27 | 貴重品保管庫 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・W405～420×D200～300×H1600～1650(mm)であること。</li> <li>・20人用であること。</li> <li>・ダイヤル錠であること。</li> <li>・本体色はホワイトであること。</li> </ul>                     |
| 28 | 両開き書庫  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D400×H1050(mm)(±10mmは可)であること。</li> <li>・両開きであること。</li> <li>・本体色はホワイトであること。</li> <li>・ラッチ機能付きであること。</li> <li>・棚板2枚付きであること。</li> </ul> |
| 29 | ベース    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.28の書庫専用ベースであること。</li> </ul>  |