

支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官 平下 一三
(公印省略)

公 告

下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

記

1. 入札に付する事項

調達番号	件名	内容	納入場所	納入期限
R8-S-0479	充電パンチャ外175件	仕様書のとおり	仕様書のとおり	令和8年12月25日

2. 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（GEPS））対象案件）
3. 入札日時 令和8年8月7日(金) （10:45）
4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室
5. 参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和07・08・09年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
(4) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行うおとする者でないこと。
6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7. 入札保証金及び契約保証金 免 除
8. 入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9. 契約書作成の要否 要
10. 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項
11. その他
(1) 細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。
(2) 入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。
(3) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
(4) 同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和8年 7月 29日（水） 12:00 まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。
(5) 本案件は、府省共通の「電子調達システム」（<https://www.p-portal.go.jp>）を利用した応札及び開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和8年 8月 5日（水）

までに、下記担当者必着分を有効とする。

- (6) 落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
- (7) 入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先

〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階) ※顔写真付の身分証明書を
持参すること。

受付時間 9:30～18:15 (12:00～13:00までの間を除く)

また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。

メールアドレス: naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp

メール件名: 「件名: ○○○」 入札案内送信依頼

添付ファイル: 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し

防衛省大臣官房会計課契約係 河野 電話 03-3268-3111 内線20823

仕 様 書			
品 名	カタログ品共通仕様書	仕様書番号	
		作成年月日	令和8年7月 7日
		変成年月日	
		大臣官房会計課庁舎管理室	

1 総則

(1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は、箇条2(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商習慣による。

(2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

2 製品に関する要求

(1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

(2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（令和8年2月3日変更閣議決定）の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

6 配送車両について

- (1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。
- (2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

7 その他

- (1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。
- (2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。
- (3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。
- (4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

調 達 品 目 表

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
1	充電パンチャ	マキタ PP200DRG	1	台	
2	ねじゲージセット(1 ／2～2)	レッキス工業 NGS50	1	組	
3	パーツカー	サカエ SP-5WBN 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	注)
4	排水用ポンプ	鶴見製作所 LSR2. 4S 50Hz 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	注)
5	ラチェット式パイプ カッタ(銅・樹脂管 用)大型	京都機械工具 PCRT2-66 イチネンTASCO TA560FG 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	注)
6	ラチェット式パイプ カッタ(銅・ステンレス 鋼用)大型	京都機械工具 PCR3-66 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	注)
7	インパクト用ホール ソー(22mm)	アマダナシナリー HCX N-22 マキタ A-32166 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	本	注)
8	インパクト用ホール ソー(23mm)	アマダナシナリー HCX N-23 マキタ A-32172 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	本	注)
9	インパクト用ホール ソー(24mm)	アマダナシナリー HCX N-24 マキタ A-32188 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	本	注)
10	インパクト用ホール ソー(25mm)	アマダナシナリー HCX N-25 マキタ A-32194 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	本	注)
11	インパクト用ホール ソー(26mm)	アマダナシナリー HCX N-26 マキタ A-32203 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	本	注)
12	ウォーターラム用丸 ゴム	カンツール G-48	10	組	
13	エレメント	オリオン機械 ELS150	1	個	
14	エレメント	オリオン機械 EMS150-H	2	個	
15	エレメント	オリオン機械 EDS150	1	個	
16	Oリング	オリオン機械 35152209000	4	個	
17	内蔵型オートドレント ラップ	オリオン機械 0A001183010	8	個	
18	内蔵型オートドレント ラップ用Oリング	オリオン機械 0A001183010専用品	8	個	
19	エレメント	日立産機システム 740310	1	個	

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
20	リング	日立産機システム 742913	1	個	
21	サイレンサ	日立産機システム 740291	1	個	
22	チェックバルブセット	日立産機システム 740286	1	組	
23	エレメントセット(エアーフィルタ)	日立産機システム 760002	1	組	
24	ツールバッグ	トラスコ中山 TTB-400R-BK 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	個	注)
25	ブレードホース	トヨックス TR-15-50 トラスコ中山 TB-1522D50 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	1	巻	注)
26	フレキシブルダクト	トラスコ中山 TFD-320S 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	巻	注)
27	工場扇	スイデン SF-45VS-1VP2 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	台	注)
28	折りたたみコンテナ	トラスコ中山 TSK-C50B-TM 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	60	個	注)
29	洗濯洗剤	ライオン HENOPG4 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	18	個	注)
30	掃除機付属品(棚ブラシ)	マキタ A-65931	5	個	
31	掃除機付属品(ラウンドブラシ)	マキタ A-65947	5	個	
32	掃除機付属品(ラバーノズル)	マキタ A-68840	5	個	
33	送風機	トラスコ中山 HJF-300 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	台	注)
34	耐熱補修パテ	ITWパフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン DV204712 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	箱	注)
35	電動ドリル用エクステンションバー	トップ工業 EEX-150 水戸工機 EEX-150 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	本	注)
36	透明ポリ袋	日本技研工業 TN36 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	組	注)
37	排水用ポンプ用ホース	シバタ SH-50-20 八興販売 FL-50-20 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	巻	注)
38	ドレンスライム抑制剤	エスコ アクタブスJr EA119-12B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	4	本	注)

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
39	水中ポンプ フランジ 接続タイプ	鶴見製作所 50PN2. 4S 新明和工業 CRS501S-F50-0. 4 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	注)
40	ラチェット式パイプ カッタ(銅・樹脂管 用)	京都機械工具 PCRT2-35 イチネンTASCO TA560FC 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	注)
41	ラチェット式パイプ カッタ(銅・ステンレス 鋼用)	京都機械工具 PCR3-35 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台	注)
42	ラチェット式パイプ カッタ(銅・樹脂管 用)替刃	京都機械工具 PCRK-C 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	3	枚	注)
43	ラチェット式パイプ カッタ(銅・ステンレス 鋼用)替刃	京都機械工具 PCRK-FS 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	3	枚	注)
44	ラチェット式パイプ カッタ(銅・ステンレス 鋼用)替刃 (薄肉管)	京都機械工具 PCRK-S 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	3	枚	注)
45	腰道具セット	ジェフコム WSA-R96-2BK マーベル MAT-180WBSETD 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	1	組	注)
46	スパッタシート	吉野 YS-PP-4 トラスコ中山 TSP-4BW 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	3	枚	注)
47	ホースシャンク カプ ラー 40mm	トヨックス 633-CT-1-1/2-AL 小澤物産 OZ-CDW AL 40A 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	10	個	注)
48	ホースシャンク アダ プター 40mm	トヨックス 633-ET 1-1/2 AL 小澤物産 OZ-E AL-11/2 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	10	個	注)
49	オネジ型アダプター 40mm	トヨックス 633-FB-1-1/2-AL 小澤物産 OZ-F-AL-11/2 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	個	注)
50	オネジ型アダプター 50mm	トヨックス 633-FB-2-AL 小澤物産 OZ-F-AL-2 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	個	注)
51	ホースバンド 40m m	岩崎製作所 34PT040SU 正峰工業 RP-38 SUS 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	12	個	注)
52	研磨ディスク	柳瀬 SH01 iHelp IH-741 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	20	枚	注)
53	ガスケットリムーバー	LOCTITE 79040 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	本	注)
54	配管識別アルミテー プ 赤に白縁	石井マーク 5C-12 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	1	巻	注)
55	配管識別アルミテー プ 黄赤に黒縁	石井マーク 5C-13 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	1	巻	注)
56	配管識別アルミテー プ 青	ユニット 445-02A 石井マーク 5C-1 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	3	巻	注)
57	配管識別アルミテー プ 黄	ユニット 445-16 石井マーク 5C-4 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	3	巻	注)

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
58	配管識別アルミテープ 緑	ユニット 445-17A 石井マーク 5C-14 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	3	巻	注)
59	配管識別アルミテープ 水色	ユニット 445-03 石井マーク 5C-15 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	3	巻	注)
60	配管識別アルミテープ 紺	ユニット 445-01 石井マーク 5C-16 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	3	巻	注)
61	配管識別アルミテープ 白	ユニット 446-25 石井マーク 5B-3 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	3	巻	注)
62	浄化槽用殺虫剤	イカリ消毒 浄化槽用殺虫スプレー 420ml 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	20	本	注)
63	ラバーカップ(小)	カクダイ GA-KK022 アズマ工業 通水カップ ミニ 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	10	本	注)
64	サクシヨンホース 38 Φmm×20m	カクイチ CX-38-20 タイガースポリマー Φ38×20m 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	本	注)
65	散水ホースリール	タカギ RC1220GY グリーンライフ PRQC-20 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	巻	注)
66	ケーブルタイ 耐候 性 150mm	3M NBO 150MM トラスコ中山 TRCV-150LW 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	袋	注)
67	ケーブルタイ 耐候 性 300mm	モノタロウ 7.6×300 3M NBO 300MM 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	袋	注)
68	ケーブルタイ 耐候 性 450mm	トラスコ中山 TRCV-450W エスコ EA475B-450 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	袋	注)
69	バスケット	リングスター SB-465 ジェフコム TBS-460 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	個	注)
70	折り畳み式台車	山善 YSF-6040B(BK) エスコ EA520B-15 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台	注)
71	ゴムロープ	モノタロウ 64390769 トラスコ中山 GR-2020FS 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	1	巻	注)
72	掃除口レンチ	SANEI PR370 カクダイ 6070 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	個	注)
73	洗濯機用排水ホース 延長用	カクダイ GA-LE005 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	10	個	注)
74	スケール除去剤 ス プレータイプ	PROUP IMP-DSH-500A 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	個	注)
75	スケール除去剤 液 体タイプ	PROUP IMP-DBH-500A 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	個	注)
76	変換アダプタ	エレコム T-H32 サンワサプライ TAP-AD1GYN 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	30	個	注)

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
77	BOX水平器	ジェフコム ML-2MT-BL 未来工業 LG-B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	5	個	注)
78	ケーブルけん引具	ジェフコム JF-575 プロメイト E-4109JS 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	セット	注)
79	ケーブルストリッパー	CUSTOM MV-6 MASTER-TO MV-6BG 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	4	丁	注)
80	ジョイント釣り名人専用ケース 1.5m	ジェフコム JF-CS 150	1	ケース	
81	ジョイント釣り名人専用ケース 1.8m	ジェフコム JF-CS 180	1	ケース	
82	テスター	共立 KEW1019R マルチ MCD-107 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	4	台	注)
83	トーションビット	サンフラッグ TSS-52085 アネックス ABRS5-2085 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	20	本	注)
84	ペン型インパクト	Panasonic EZ7521F07D-B マキタ TD022DSHXB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	4	台	注)
85	結束テープ	サンワサプライ CA-MF7BKN TRUSCO MKH2030BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	10	巻	注)
86	時計	セイコー SC-316 シチズン J-3002 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	10	台	注)
87	電工ナイフ	クラインツールズ 44228 ジェフコム DK-670A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	4	丁	注)
88	電動ドライバー	パナソニック EZ1D11S-B HOZAN D-700 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	4	台	注)
89	防砂ネット	萩原工業 ターピー防ぐねっと ストロングタイプ 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	4	枚	注)
90	安全ネット	ナカダ産業 ラッセル安全ネット 1.86m×2m 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	枚	注)
91	安全ネット	ナカダ産業 ラッセル安全ネット 1.2m×4.2m 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	枚	注)
92	キーホルダー	モノタロウ キーリングD型ワイドタイプ 51451105 大一鋼業 マーキーポリス PC-15 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む)	15	個	注)
93	塗装用マスキングテープ	モノタロウ 26921825 トラスコ MTA-1818-7-Y 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む)	10	セット	注)
94	シーリング用マスキングテープ	モノタロウ 40497904 ニトムズ J8112 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む)	10	セット	注)
95	カッター	オルファ カッター-EXL 249B ntカッター FU2-L 3403350 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む)	20	台	注)

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
96	塗装用ローラー	トラスコ TPR-13-7 インダストリーコーワ 12305 又は、同等品以上のもの(他社の製品を含む)	100	本	注)
97	165mmマルノコ ノコ歯	マキタ 鮫肌プレミアムホワイトチップソー A-64353	5	枚	
98	165mmマルノコ ノコ歯	マキタ 鮫肌プレミアムホワイトチップソー A-64369	5	枚	
99	バッテリーホルダ	共栄社 38931 0120	1	個	
100	バッテリーロッド	共栄社 38932 0140	2	個	
101	ナット	共栄社 02010 0006	2	個	
102	スプリングワッシャ	共栄社 02710 0006	2	個	
103	スペーサ	共栄社 79921 0195	2	個	
104	フロントホイールASSY:GT-CNH	シバウラ 450011491	2	セット	
105	タイヤ:23×10. 5-12 2. PR	シバウラ 450110261	2	本	
106	ボルト	シバウラ 011511025	8	本	
107	スタッドボルト	シバウラ 012111020	4	本	
108	コガタロックナット	シバウラ 020600010	4	本	
109	スプリングワッシャ	シバウラ 027100010	4	本	
110	バルブASSY:TR-413	シバウラ 336150020	2	セット	
111	エアコン内機パネル	ダイキン工業 FAP112DB用 F4-4(2065887)	1	個	
112	バイメタル式温度計	山本計器製造 T型 100Φ 100℃ R1/2 ユニオン 8Φ SUS304 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	6	個	注)
113	ラジエタートラップ	フシマン S2型 ストレート 25A ベン AT1S-F 25A 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	個	注)
114	ラジエタートラップ	フシマン S2型 アングル 25A ベン AT1A-F 25A 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	5	個	注)

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
115	蒸気トラップ	ヨシタケ TB-20F・A 25AX10K	1	個	
116	小型電気温水器	LIXIL EHPN-H12V2	2	台	
117	開閉ハンドル部(青)	LIXIL A-2002-1	5	個	
118	開閉ハンドル部(赤)	LIXIL A-2002-2	5	個	
119	固定コマ式スピンドル部	LIXIL A-732-20	20	個	
120	サプライ管抜け防止金具	LIXIL A-965-20	10	個	
121	排水金具機能部	TOTO TH 5F0102	5	個	
122	フレキシャワー	カクダイ 796-913 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	10	本	注)
123	洗濯機用ニップル	TOTO THY276R SANEI PY122-4TVX-16 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	10	個	注)
124	防臭キャップ	SANEI PH72-840 カクダイ 490-426 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	20	個	注)
125	タオル掛け	TOTO YHT50HS4 SANEI W52-457 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	20	個	注)
126	ブッシング 50×40 A	東尾メック xBU 2x11/2 吉年 Bu 50×40A 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	20	個	注)
127	Oリング	日本光機 OリングD(G85)	46	本	
128	Oリング	日本光機 OリングC(G115)	92	本	
129	Oリング	日本光機 OリングB(G175)	46	本	
130	ヘリポート風向灯用吹流	大田商事 OT-919-S エイチ・エス・リンク WH-240N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	本	注)
131	LED電源ユニット	東芝ライテック 型番LEK-450016A02D-SP 部品コード16072610	20	台	
132	継電器	三菱電機 MDG-A4V-RD	3	個	
133	コマンドスイッチ 200V	富士電機 AHX511-M	10	個	

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
134	コマンドスイッチ 40 0V	富士電機 AHX511-T	10	個	
135	サーマルリレー	三菱電機 TH-T25KP 22A	10	個	
136	スパイラルチューブ	ヘラマンタイトン TS-2.6 JAPPY JS-2.6 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	巻	注)
137	スパイラルチューブ	ヘラマンタイトン TS-4 JAPPY JS-4 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	巻	注)
138	スパイラルチューブ	ヘラマンタイトン TS-6 JAPPY JS-6 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	巻	注)
139	デジタルレベル チェッカー用バッテ リー	マスプロ電工 LBP1457	1	個	
140	電源保護チューブ	JAPPY SF-6-JP 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	巻	注)
141	電磁開閉器	三菱電機 MSO-T25 5.5KW 200V AC20 0V	10	個	
142	電磁接触器	富士電機 SC-4-1 コイルAC100V 1a	10	個	
143	LED照明器具	Panasonic 直付XLW462NENT LE9(100～ 242V) 東芝 LEKTW412694N-LS9 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	10	台	注)
144	シーリングライト	コイズミ照明 AU49375L 三菱電機 EL-WC1501N/K AHN 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	10	台	注)
145	電流計切り替え開閉 器	正興電機製作所 BHN-A-D-RKK N-2	10	個	
146	誘導灯LEDランプ	Panasonic FK91221S	20	個	
147	誘導灯バッテリー	Panasonic FK731	20	個	
148	誘導灯リニューアル プレート	Panasonic FKH21727C(FK21727C加工)	20	個	
149	ライトバー	Panasonic NNW4611ENZLE9(100-242V)	10	台	
150	リモコンランス	東芝 TMRT10B	20	台	
151	天井取付熱線センサ 付自動スイッチ	Panasonic WTK24878W	10	個	
152	天井取付熱線センサ 付自動スイッチ用埋 込プレート	Panasonic WTK2087	10	個	

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
153	システム天井用点検 口天井材	パナソニック NS06441L 394(W)×1590(L)	30	枚	
154	防音扉用 グレモン錠	美和ロックGT22 ー0型 ※ハンドル無し	20	台	
155	防音扉用 グレモン錠用 ハンドル	美和ロック GT21 22用ハンドル ハンドル種類99 扉厚42～50mm用	10	台	
156	防音扉用 グレモン錠用 ハンドル	美和ロック GT21 22用ハンドル ハンドル種類99 扉厚50～58mm用	10	台	
157	ドアクローザー	リヨービ COU-154ES(R)	20	台	
158	取替用ドアクローザ	リヨービ S-202	20	台	
159	取替用ドアクローザ	リヨービ S-203	20	台	
160	取替用ドアクローザ	リヨービ S-202P	20	台	
161	取替用ドアクローザ	リヨービ S-203P	20	台	
162	木ビス	大阪魂 M4.1×50 材質 ステンレス 表面処理茶ブロンズ 1箱200個	2	箱	
163	木ビス	大阪魂 M4.1×56 4.1Φ×56mm 材質 ステンレス 表面処理茶ブロンズ 1箱400個	1	箱	
164	シリンダー錠(鍵付 き)	美和ロックU9 GT51用 仕上げ:ST 扉厚45mm(42～49mm用) 鍵No.261SH2002	30	セット	
165	シリンダー錠(鍵付 き)	美和ロックU9 GT51用 仕上げ:ST 扉厚50mm(50～57mm用) 鍵No.261SH2002	30	セット	
166	シリンダー錠(鍵付 き)	美和ロックU9 GT51用 仕上げ:ST 扉厚45mm(42～49mm用) 鍵No.261SH2001	30	セット	
167	シリンダー錠(鍵付 き)	美和ロックU9 GT51用 仕上げ:ST 扉厚50mm(50～57mm用) 鍵No.261SH2001	30	セット	
168	シリンダー錠(鍵付 き)	美和ロックU9 LAMA用 仕上げ:ST 扉厚40mm(33～41mm用) 鍵No.261SH2001	30	セット	
169	シリンダー錠(鍵付 き)	美和ロックU9 GT51用 仕上げ:ST 扉厚47mm(42～49mm用) 鍵No.A3W1BA007	10	セット	
170	防音扉用グレモン錠	美和ロック GT51 ー1型 ※ハンドル無し	35	台	
171	防音扉用 グレモン錠用 ハンドル	美和ロック GT51用ハンドル ハンドル種類91 扉厚42～50mm用	30	台	

調達要求番号			作成 部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
172	防音扉用 グレモン錠用 ハンドル	美和ロック GT51用ハンドル ハンドル種類91 扉厚50～58mm用	30	台	
173	砕石	高木建材店 砕石4号20kg袋売り 東海砂利 青砕石20～30mm 4号20kg袋売り 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	20	袋	注)
174	ドアクローザー	リヨービ D-1002	5	台	
175	ドアクローザー	リヨービ 1003P	10	台	
176	ドアクローザー	リヨービ B1004PAT	10	台	

※ 納入場所
東京都新宿区市谷本村町5-1
防衛省市ヶ谷庁舎内68号館 地下1階倉庫

※ 納入期限
令和8年12月25日

注) この調達品目表に記載したカタログ製品名は製品を選定する際の参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

同等品申請に係る仕様等要求について

番号	品名	仕様等
3	パーツカー	・サイズが間口860mm×奥行600mm×高さ1059mmであること。 ・パーツボックスが40個であること。 ・キャスター付きで移動が可能であること。
4	排水用ポンプ	・低水位排水用水中ハイスピンポンプであること。 ・吐出量(L/min)120の全揚程(m)8であること。 ・単相100V(50Hz)の出力(kW)0.48であること。
5	ラチェット式パイプカッタ(銅・樹脂管用)大型	・切断機構がラチェット式であること。 ・適合外径34.93～66Φmmであること。 ・銅・樹脂管用であること。
6	ラチェット式パイプカッタ(銅・ステンレス鋼用)大型	・切断機構がラチェット式であること。 ・適合外径35～66Φmmであること。 ・鋼管・ステンレス鋼管用であること。
7	インパクト用ホールソー(22mm)	・インパクトドライバー用であること。 ・材質がハイスであること。 ・ふところ深さ12.5(±0.5)mmで刃厚0.5mmであること。
8	インパクト用ホールソー(23mm)	・インパクトドライバー用であること。 ・材質がハイスであること。 ・ふところ深さ12.5(±0.5)mmで刃厚0.5mmであること。
9	インパクト用ホールソー(24mm)	・インパクトドライバー用であること。 ・材質がハイスであること。 ・ふところ深さ12.5(±0.5)mmで刃厚0.5mmであること。
10	インパクト用ホールソー(25mm)	・インパクトドライバー用であること。 ・材質がハイスであること。 ・ふところ深さ12.5(±0.5)mmで刃厚0.5mmであること。
11	インパクト用ホールソー(26mm)	・インパクトドライバー用であること。 ・材質がハイスであること。 ・ふところ深さ12.5(±0.5)mmで刃厚0.5mmであること。
24	ツールバッグ	・色がブラックであること。 ・サイズが幅390mm×奥行210mm×高さ300mm(それぞれ±20mm)でありポケット数が20以上あること。 ・底面が硬質ゴム補強であること。
25	ブレードホース	・PVC製であること。 ・ポリエステル糸入りであること。 ・50m以上であること。
26	フレキシブルダクト	・収納型レデューサー付きであること。 ・Φ320x5m以上であること。
27	工場扇	・幅840mm×奥行725mm×高さ1170～1280mm(樹脂ハネ45cm)であること。 ・風量(m³/min)178/202、調節3段式であること。 ・単相100V、サーマルプロテクター内蔵であること。
28	折りたたみコンテナ	・透明(材質ポリプロピレン)であること。 ・間口530mm×奥行366mm×高さ336mm(折り畳み式)であること。 ・容量51.3L、最大制裁荷重8kgであること。
29	洗濯洗剤	・容量が4リットル以上であること。 ・注ぎ口付属であること。
33	送風機	・ダクト径320mmであること。 ・給排気両側にフレキシブルダクト取付可(両面ベルマウス)であること。 ・単相100Vであること。
34	耐熱補修パテ	・耐熱300℃であること。 ・パテ状(硬化時間4時間)であること。 ・内容量500gであること。
35	電動ドリル用エクステンションバー	・全長150mm×外径12mm(六角軸6.35mmシャंक)であること。 ・特殊合金製であること。
36	透明ポリ袋	・縦1200mm(±100)×横1300mm(±100)×厚0.05mmであること。 ・150L以上であること。 ・10枚入であること。
37	排水用ポンプ用ホース	・色がブルーであること。 ・適用口径50Aで長さ20mであること。 ・0～50℃で使用可能なこと。
38	ドレンスライム抑制剤	・ドレンパン直置きタイプであること。 ・1～2か月効果が持続すること。 ・50馬力相当で1本とすること。

番号	品名	仕様等
39	水中ポンプ フランジ 接続タイプ	・用途が汚水・雑排水用ポンプであること。 ・吐出口径50Φmmであること。 ・電圧100V、周波数50Hz、出力0.4KWであること。
40	ラチェット式パイプ カッタ（銅・樹脂管 用）	・切断機構がラチェット式であること。 ・適合外径で外径15.88～34.93Φmmが使用可能であること。 ・銅・樹脂管用であること。
41	ラチェット式パイプ カッタ（銅・ステンレ ス鋼用）	・切断機構がラチェット式であること。 ・適合外径で15.88～35Φmmが使用可能であること。 ・鋼管・ステンレス鋼管用であること。
42	ラチェット式パイプ カッタ（銅・樹脂管 用）替刃	・銅及び樹脂管用の替刃であること。 ・5及び40用の替刃であること。
43	ラチェット式パイプ カッタ（銅・ステンレ ス鋼用）替刃	・鋼管及びステンレス鋼管用の替刃であること。 ・6及び41用の替刃であること。
44	ラチェット式パイプ カッタ（銅・ステンレ ス鋼用）替刃（薄肉	・ステンレス薄肉管用の替刃であること。 ・6及び41用の替刃であること。
45	腰道具セット	・胴ベルトに、バックル、D環2個、V環1個付であること。 ・セット内容が腰袋、ペンチ2本差し、ドライバー2本差し、ハンマー 1本差し付であること。 ・胴ベルトの長さ1200mmであること。
46	スパッタシート	・種別が4号、ハトメ数16、ハトメピッチ470mmであること。 ・幅1920mm、長さ1.92m、厚さ1mm（±0.2mm）であること。 ・用途が溶接火花受けシートであること。
47	ホースシャンク カプ ラー 40mm	・呼び径40mmであること。 ・材質がアルミ製であること。 ・アダプターとの組み合わせで、レバー式接続であること。
48	ホースシャンク アダ プター 40mm	・呼び径40mmであること。 ・材質がアルミ製であること。 ・カプラーとの組み合わせで、レバー式接続であること。
49	オネジ型アダプター 40mm	・継手本体の材質がアルミ合金であること。 ・呼び径40mmであること。 ・使用流体が空気、水（工業用水）、油であること。
50	オネジ型アダプター 50mm	・継手本体の材質がアルミ合金であること。 ・呼び径50mmであること。 ・使用流体が空気、水（工業用水）、油であること。
51	ホースバンド 40m m	・40mmから50mm（±5mm）で使用可能であること。 ・材質がステンレスであること。 ・巻方向が右向きであること。
52	研磨ディスク	・外径100Φmm（±6mm）、穴径15Φmmであること。 ・用途が錆び落とし、塗装はがし用であること。 ・最高使用周速度13000mim⁻¹であること。
53	ガスケットリムーバー	・用途がガスケットの剥離及びカーボン除去用であること。 ・スプレータイプの剥離剤で容量が400ml以上であること。 ・危険物の種別が、非危険物であること。
54	配管識別アルミテープ 赤に白縁	・色が赤に白縁であること。 ・寸法が幅100mm、長さ5mであること。 ・材質がアルミ製であること。
55	配管識別アルミテープ 黄赤に黒縁	・色が黄赤に黒縁であること。 ・寸法が幅100mm、長さ5mであること。 ・材質がアルミ製であること。
56	配管識別アルミテープ 青	・色が青であること。 ・寸法が幅100mm、長さ5mであること。 ・材質がアルミ製であること。
57	配管識別アルミテープ 黄	・色が黄であること。 ・寸法が幅100mm、長さ5mであること。 ・材質がアルミ製であること。
58	配管識別アルミテープ 緑	・色が緑であること。 ・寸法が幅100mm、長さ5mであること。 ・材質がアルミ製であること。
59	配管識別アルミテープ 水色	・色が水色であること。 ・寸法が幅100mm、長さ5mであること。 ・材質がアルミ製であること。
60	配管識別アルミテープ 紺	・色が紺であること。 ・寸法が幅100mm、長さ5mであること。 ・材質がアルミ製であること。
61	配管識別アルミテープ 白	・色が白であること。 ・寸法が幅50mm、長さ5mであること。 ・材質がアルミ製であること。

番号	品名	仕様等
62	浄化槽用殺虫剤	・用途が浄化槽で使用可能であること。 ・適応害虫がチョウバエ、コバエの成虫、幼虫であること。 ・スプレー噴射タイプで容量が400ml以上であること。
63	ラバーカップ（小）	・狭い洗面台等で使用可能であること。 ・高さが150mm～200mm未満であること。 ・ヘッドの材質がゴム製であること。
64	サクシオンホース 3 8Φmm×20m	・呼び径38φmmであること。 ・ホースの長さ20mであること。 ・適合流体が水、泥水、砂利等の給排水用であること。
65	散水ホースリール	・ホースの長さ20mであること。 ・カバー付きであること。 ・適合ホースの内径12Φmmであること。
66	ケーブルタイ 耐候性 150mm	・長さ150mm、最大結束径35mm（±5mm）であること。 ・材質が耐候性ナイロンであること。 ・1袋100本入りであること。
67	ケーブルタイ 耐候性 300mm	・長さ300mm、最大結束径76mm（±5mm）であること。 ・材質が耐候性ナイロンであること。 ・1袋100本入りであること。
68	ケーブルタイ 耐候性 450mm	・長さ450mm、最大結束径133mm（±5mm）であること。 ・材質が耐候性ナイロンであること。 ・1袋100本入りであること。
69	バスケット	・寸法が長さ465mm×幅385mm×高さ280mmであること。 ・材質が耐衝撃性コーポリマーであること。 ・大型工具・道具が収納可能なバスケットであること。
70	折り畳み式台車	・荷台寸法が横385mm×縦600mmであること。 ・積載荷重100kgであること。 ・荷台の材質が、ポリプロピレンで軽量であること。
71	ゴムロープ	・長さ20mであること。 ・幅20mm、厚さ2mmであること。 ・材質が合成ゴム（EPDM）であること。
72	掃除口レンチ	・用途が掃除口の2つの穴にはめて開閉できるものであること。 ・穴間隔が最大140mm以上であること。 ・材質が鋼であること。
73	洗濯機用排水ホース 延長用	・長さ5m、ホース内径30Φmmであること。 ・ホース差込口、ホースエンドが付属品であること。 ・材質が塩化ビニル樹脂であること。
74	スケール除去剤 スプレ ータイプ	・内容量500mL、スプレータイプであること。 ・用途が尿石、カルキ除去、スケール除去用であること。 ・液性が強酸性で、pH値0.8±0.5であること。
75	スケール除去剤 液体 タイプ	・内容量500mLの液体タイプであること。 ・用途が尿石、カルキ除去、スケール除去用であること。 ・液性が強酸性で、pH値0.8±0.5であること。
76	変換アダプタ	・OAタップのコンセント差し込み口を3Pから2Pへ変換できること。 ・平行型であること。
77	BOX水平器	・磁石が3か所以上付いていること。 ・垂直と水平の確認ができること。 ・ケガキ使用ができること。
78	ケーブルけん引具	・ロッドの長さが1.5mであること。 ・ロッド数が5本であること。
79	ケーブルストリッパー	・VA及びエコ電線の被覆剥きができること。 ・4サイズ（1.6×2芯、1.6×3芯、2.0×2芯、2.0×3芯）対応であること。
82	テスター	・コイン型リチウム電池CR2032が1個付属されてること。 ・0V～500Vが測定可能であること。 ・最小測定値が直流0.1mV、交流が0.001Vであること。
83	トーションビット	・全長85mmであること。 ・先端がマグネット入りであること。
84	ペン型インパクト	・電源が7.2Vであること。 ・充電バッテリーが付属してあること。 ・打撃機能を有すること。
85	結束テープ	・色が黒であること。 ・両面タイプのマジックテープ式であること。
86	時計	・1～12まで数字が表示されてること。 ・DC24Vで壁掛け型であること。

番号	品名	仕様等
87	電工ナイフ	・折り畳み式であること。 ・全長180（±5）mmであること。
88	電動ドライバー	・USB充電ができること。 ・LEDライト内蔵であること。 ・正転、逆転機能があること。
89	防砂ネット	・ハトメピッチ0.2m×縦2.08m×横1.71mであること。 ・ポリプロピレン製であること。 ・色はホワイトであること。
90	安全ネット	・防災性能を有すること。 ・仮設工業認定製品であること。
91	安全ネット	・防災性能を有すること。 ・仮設工業認定製品であること。
92	キーホルダー	・鍵が15個以上付けられるもの。 ・握りがD型形状であるもの。 ・リング寸法が、135mm（±10）であること。
93	塗装用マスキングテープ	・テープ幅18mmの長さ18mであること。 ・7巻1パックであること。 ・塗装用に適するもの。
94	シーリング用マスキングテープ	・テープ幅18mm長さ18mであること。 ・7巻1パックであること。 ・シーリング用に適するものであること。
95	カッター	・大型刃L型幅18mm厚み0.5mm対応であること。 ・刃の固定方式は、オートロック式であること。
96	塗装用ローラー	・ローラー幅175mm以上177mm以下であること。 ・ローラー芯径（軸）38Φであること。 ・水油性用及び内外装用であること。
112	バイメタル式温度計	・表示部の大きさが100Φで温度範囲が0～100℃であること。 ・接続部系がR1／2のユニオンであること。 ・感温部の材質がSUS304の寸法が8φの65mmであること。
113	ラジエーターラップ	・蒸気用のストレート型であること。 ・口径が25Aであること。 ・最大圧力が0.1MPaであること。
114	ラジエーターラップ	・蒸気用のアングル型であること。 ・口径が25Aであること。 ・最大圧力が0.1MPaであること。
122	フレキシシャワー	・パイプ形状がフレキシブルパイプであること。 ・パイプ外径16Φmmで、パイプ長475mmであること。 ・ストレートとシャワーの切替が可能であること。
123	洗濯機用ニップル	・13mm水栓用であること。 ・緊急止水機能付きであること。 ・取付ねじがW26山20であること。
124	防臭キャップ	・用途がVP・VU管40・50A兼用、外径32mmのジャバラホース用であること。 ・材質がEPDMであること。
125	タオル掛け	・施工方法がビス留めタイプであること。 ・バーの材質がステンレスであること。 ・長さ450mm（±20）、奥行65mm（±5）であること。
126	ブッシング 50×40A	・ねじの種類が管用テーパねじであること。 ・呼び径50×40Aであること。 ・表面処理がエポキシ樹脂コーティングであること。
130	ヘリポート風向灯用吹流	・ナイロン製で長さが2400mmであること。 ・色がオレンジ・白の交互であること。 ・入口径600φmmで出口径300φmmであること。
136	スパイラルチューブ	・寸法が内径A（φmm）が2.6φ、外径B（φmm）が4.0φであること。 ・色が乳白色であること。 ・1巻100mであること。
137	スパイラルチューブ	・寸法が内径A（φmm）が4.0φ、外径B（φmm）が5.4（±0.2）φであること。 ・色が乳白色であること。 ・1巻100mであること。
138	スパイラルチューブ	・寸法が内径A（φmm）が6.0（±0.4）φ、外径B（φmm）7.4（±0.2）φであること。 ・色が乳白色であること。 ・1巻100mであること。
140	電源保護チューブ	・適用範囲が最少径6mm～8mm、拡大最大径24mm～25mm、折経幅15mm～20mmであること。 ・1巻100mであること。 ・コネクタや配線を結束できるものであること。

番号	品名	仕様等
143	LED照明器具	・定格電圧100V～242Vであること。
		・LEDであること。
		・全長1240mm(±50mm)であること。
144	シーリングライト	・定格電圧100V～242Vであること。
		・LEDであること。
		・直付、壁付どちらも取付可能であること。
173	碎石	・一袋20kg詰めであること。
		・サイズが20mm～30mmであること。

製品指定理由書

調達要求番号		作成部課	大臣官房会計課庁舎管理室
調達要求年月日		作成年月日	令和8年7月20日
仕様書番号			

品名	カタログ製品名	製品指定理由	
No.1 充電パンチャ	マキタ PP200DRG	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	マキタ製工具を保有しており、バッテリーの互換性があるため。
No.2 ねじゲージセット(1／2～2)	レッキス工業 NGS50	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有するレッキス工業製品用のねじゲージセットであるため。
No.12 ウォーターラム用丸ゴム	カンツール G-48	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有するカンツール「キネティックウォーターラム」専用品であるため。
No.13 エレメント	オリオン機械 ELS150	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有するオリオン機械製エアードライヤーSuper Pack Series QSQ035A専用品であるため。
No.14 エレメント	オリオン機械 EMS150ーH	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有するオリオン機械製エアードライヤーSuper Pack Series QSQ035A専用品であるため。
No.15 エレメント	オリオン機械 EDS150	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有するオリオン機械製エアードライヤーSuper Pack Series QSQ035A専用品であるため。
No.16 リング	オリオン機械 3515220900	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有するオリオン機械製エアードライヤーSuper Pack Series QSQ035A専用品であるため。

品名	カタログ製品名	製品指定理由	
No.17 内蔵型オートドレント ラップ	オリオン機械 0A0011830 10	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有するオリオン機械製エアードライヤーSuper Pack Series QSQ035A専用品であるため。
No.18 内蔵型オートドレント ラップ用Oリング	オリオン機械 0A0011830 10専用品	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有するオリオン機械製エアードライヤーSuper Pack Series QSQ035A専用品であるため。
No.19 エレメント	日立産機システム 740310	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する日立産機システム製エアードライヤーHDK-8EB専用であるため。
No.20 Oリング	日立産機システム 742913	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する日立産機システム製エアードライヤーHDK-8EB専用であるため。
No.21 サイレンサ	日立産機システム 740291	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する日立産機システム製エアードライヤーHDK-8EB専用であるため。
No.22 チェックバルブセット	日立産機システム 740286	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する日立産機システム製エアードライヤーHDK-8EB専用であるため。
No.23 エレメントセット(エ アーフィルタ)	日立産機システム 760002	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する日立産機システム製エアードライヤーHDK-8EB専用であるため。
No.30 掃除機付属品(棚ブ ラシ)	マキタ A-65931	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有するマキタ製掃除機専用品であるため。
No.31 掃除機付属品(ラウン ドブラシ)	マキタ A-65947	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有するマキタ製掃除機専用品であるため。
No.32 掃除機付属品(ラ バーノズル)	マキタ A-68840	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有するマキタ製掃除機専用品であるため。

品名	カタログ製品名	製品指定理由	
No.80 ジョイント釣り名人専用ケース 1.5m	ジェフコム JF-CS 150	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有するジェフコムジョイント釣り名人専用ケースであるため。
No.81 ジョイント釣り名人専用ケース 1.8m	ジェフコム JF-CS 180	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有するジェフコムジョイント釣り名人専用ケースであるため。
No.97 165mmマルノコ ノコ歯	マキタ 鮫肌プレミアムホワイトチップソー A-64353	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する165mm充電式マルノコ（HS610D）の構成品であるため。
No.98 165mmマルノコ ノコ歯	マキタ 鮫肌プレミアムホワイトチップソー A-64369	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する165mm充電式マルノコ（HS610D）の構成品であるため。
No.99 バッテリーホルダ	共栄社 38931 0120	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する乗用芝刈り機パロネスGM130Bの補修部品のため。
No.100 バッテリーロッド	共栄社 38932 0140	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する乗用芝刈り機パロネスGM130Bの補修部品のため。
No.101 ナット	共栄社 02010 0006	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する乗用芝刈り機パロネスGM130Bの補修部品のため。
No.102 スプリングワッシャ	共栄社 02710 0006	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する乗用芝刈り機パロネスGM130Bの補修部品のため。
No.103 スペーサ	共栄社 79921 0195	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する乗用芝刈り機パロネスGM130Bの補修部品のため。
No.104 フロントホイールASS Y:GT-CNH	シバウラ 450011491	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する乗用芝刈り機シバウラGT142Jの補修部品のため。

品名	カタログ製品名	製品指定理由	
No.105 タイヤ:23×10. 5-1 2 2. PR	シバウラ 450110261	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する乗用芝刈り機シバウラG T 1 4 2 Jの補修部品のため。
No.106 ボルト	シバウラ 011511025	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する乗用芝刈り機シバウラG T 1 4 2 Jの補修部品のため。
No.107 スタッドボルト	シバウラ 012111020	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する乗用芝刈り機シバウラG T 1 4 2 Jの補修部品のため。
No.108 コガタロックナット	シバウラ 020600010	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する乗用芝刈り機シバウラG T 1 4 2 Jの補修部品のため。
No.109 スプリングワッシャ	シバウラ 027100010	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する乗用芝刈り機シバウラG T 1 4 2 Jの補修部品のため。
No.110 バルブASSY:TR-413	シバウラ 336150020	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所有する乗用芝刈り機シバウラG T 1 4 2 Jの補修部品のため。
No.111 エアコン内機パネル	ダイキン工業 FAP112DB 用 F4-4(2065887)	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設のダイキン工業製エアコンの補修部品のため。
No.115 蒸気トラップ	ヨシタケ TB-20F・A 25 AX10K	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の交換用であり、面間等を統一する必要があるため。
No.116 小型電気温水器	LIXIL EHPN-H12V2	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の小型電気温水器がL I X I L 製であり、他社製だと配管等の寸法が違うため
No.117 開閉ハンドル部(青)	LIXIL A-2002-1	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の混合水栓がL I X I L 製であり、他社製だと部品サイズが違うため

品名	カタログ製品名	製品指定理由	
No.118 開閉ハンドル部(赤)	LIXIL A-2002-2	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の混合水栓がL I X I L製であり、他社製だと部品サイズが違うため
No.119 固定コマ式スピンドル部	LIXIL A-732-20	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の混合水栓がL I X I L製であり、他社製だと部品サイズが違うため
No.120 サプライ管抜け防止金具	LIXIL A-965-20	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の混合水栓がL I X I L製であり、他社製だと部品サイズが違うため
No.121 排水金具機能部	TOTO TH 5F0102	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の排水設備がT O T O製であり、専用補修部品のため
No.127 リング	日本光機 オリングD(G85)	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の航空障害灯の構成品であるため。
No.128 リング	日本光機 オリングC(G115)	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の航空障害灯の構成品であるため。
No.129 リング	日本光機 オリングB(G175)	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の航空障害灯の構成品であるため。
No.131 LED電源ユニット	東芝ライテック 型番LEK-450016A02D-SP 部品コード16072610	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の照明制御装置の構成品であるため。
No.132 継電器	三菱電機 MDG-A4V-RD	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の高圧受電盤の構成品であるため。
No.133 コマンドスイッチ 200V	富士電機 AHX511-M	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の分電盤の構成品であるため。

品名	カタログ製品名	製品指定理由	
No.134 コマンドスイッチ 40 0V	富士電機 AHX511-T	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の分電盤の構成品であるため。
No.135 サーマルリレー	三菱電機 TH-T25KP 2 2A	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の分電盤の構成品であるため。
No.139 デジタルレベルチェッ カー用バッテリー	マスプロ電工 LBP1457	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	所持品のデジタルレベル チェッカー用バッテリーであ るため。
No.141 電磁開閉器	三菱電機 MSO-T25 5. 5KW 200V AC200V	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の分電盤の構成品であるため。
No.142 電磁接触器	富士電機 SC-4-1 コイ ルAC100V 1a	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の分電盤の構成品であるため。
No.145 電流計切り替え開閉 器	正興電機製作所 BHN-A -D-RKK N-2	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の分電盤の構成品であるため。
No.146 誘導灯LEDランプ	Panasonic FK91221S	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の誘導灯の構成品であるため。
No.147 誘導灯バッテリー	Panasonic FK731	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の誘導灯の構成品であるため。
No.148 誘導灯リニューアル プレート	Panasonic FKH21727C (FK21727C加工)	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の誘導灯の構成品であるため。
No.149 ライトバー	Panasonic NNW4611EN ZLE9(100-242V)	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の照明制御装置の構成品であるため。

品名	カタログ製品名	製品指定理由	
No.150 リモコンランス	東芝 TMRT10B	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の照明制御装置の構成品であるため。
No.151 天井取付熱線センサ付自動スイッチ	Panasonic WTK24878W	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の照明制御装置の構成品であるため。
No.152 天井取付熱線センサ付自動スイッチ用埋込プレート	Panasonic WTK2087	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既設の照明制御装置の構成品であるため。
No.153 システム天井用点検口天井材	パナソニック NS06441L 394(W)×1590(L)	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。
No.154 防音扉用 グレモン錠	美和ロックGT22 ー0型 ※ハンドル無し	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。
No.155 防音扉用 グレモン錠用 ハンドル	美和ロック GT21 22用ハンドル ハンドル種類99 扉厚42～50mm用	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。
No.156 防音扉用 グレモン錠用 ハンドル	美和ロック GT21 22用ハンドル ハンドル種類99 扉厚50～58mm用	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。
No.157 ドアクローザー	リョービ COU-154ES(R)	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。
No.158 取替用ドアクローザ	リョービ S-202	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。
No.159 取替用ドアクローザ	リョービ S-203	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。

品名	カタログ製品名	製品指定理由	
No.160 取替用ドアクローザ	リョービ S-202P	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。
No.161 取替用ドアクローザ	リョービ S-203P	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。
No.162 木ビス	大阪魂 M4. 1×50 材質 ステンレス 表面処理 茶ブロンズ 1箱200個	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既存施設の色調に合わせるため。
No.163 木ビス	大阪魂 M4. 1×56 4. 1 Φ×56mm 材質 ステンレス 表面処理 茶ブロンズ 1箱400個	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	既存施設の色調に合わせるため。
No.164 シリンダー錠(鍵付き)	美和ロックU9 GT51用 仕 上げ:ST 扉厚45mm(42～49mm用) 鍵No.261SH2002	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。
No.165 シリンダー錠(鍵付き)	美和ロックU9 GT51用 仕 上げ:ST 扉厚50mm(50～57mm用) 鍵No.261SH2002	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。
No.166 シリンダー錠(鍵付き)	美和ロックU9 GT51用 仕 上げ:ST 扉厚45mm(42～49mm用) 鍵No.261SH2001	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。
No.167 シリンダー錠(鍵付き)	美和ロックU9 GT51用 仕 上げ:ST 扉厚50mm(50～57mm用) 鍵 No.261SH2001	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。
No.168 シリンダー錠(鍵付き)	美和ロックU9 LAMA用 仕上げ:ST 扉厚40mm(33～41mm用) 鍵No.261SH2001	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。
No.169 シリンダー錠(鍵付き)	美和ロックU9 GT51用 仕 上げ:ST 扉厚47mm(42～49mm用) 鍵No.A3W1BA007	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。

品名	カタログ製品名	製品指定理由	
No.170 防音扉用グレモン錠	美和ロック GT51 ー1型 ※ハンドル無し	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。
No.171 防音扉用 グレモン錠用 ハンドル	美和ロック GT51用ハンドル ハンドル 種類91 扉厚42～50mm用	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。
No.172 防音扉用 グレモン錠用 ハンドル	美和ロック GT51用ハンドル ハンドル 種類91 扉厚50～58mm用	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。
No.174 ドアクローザー	リヨービ D-1002	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。
No.175 ドアクローザー	リヨービ 1003P	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。
No.176 ドアクローザー	リヨービ B1004PAT	☒ 部品、構成品等 ☐ 著作物 ☐ 部隊使用承認 ☐ 試験、研究、競技 ☐ 教育、標準化 ☐ 国際貢献等	庁舎既設品の補修のため。