

入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

令和7年12月24日

支出負担行為担当官

防衛省大臣官房会計課会計管理官

平下 一三

◎ 調達機関番号 010 ◎ 所在地番号 13

○ 第7号

1 調達内容

(1) 品目分類番号 26

(2) 購入等件名及び数量 両面デスク外 1  
30件 一式 (電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)

(3) 調達件名の特質等 入札説明書による。

(4) 納入期限 令和8年3月31日まで

(5) 納入場所 防衛省(市ヶ谷地区)

(6) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(7) 電子調達システムの利用 本案件は、証明書等の提出、入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙による入札書等の提出も可とする。

## 2 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

- (3) 令和 07・08・09 年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）において「物品の販売」の A、B 又は C の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
- (4) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (6) 電子調達システムによる場合は、電子認証（ICカード）を取得していること。

### 3 入札書の提出場所等

- (1) 調達ポータル URL 及び問い合わせ

先 <https://www.p-portal.go.jp/>

〒 1 6 2 - 8 8 0 1 東 京 都 新 宿 区 市  
谷 本 村 町 5 - 1 防 衛 省 大 臣 官 房 会 計  
課 契 約 係 中 島 電 話 0 3 - 3 2 6 8  
- 3 1 1 1 内 線 2 0 8 2 4

(2) 紙入札方式による入札書の提出場所、  
契約条項を示す場所及び問い合わせ先

(1)の問い合わせ先に同じ。

(3) 入札説明書の交付方法 本公告の日か  
ら上記3(1)の交付場所にて交付する。

(4) 電子調達システムによる入札書類デー  
タ(証明書等)の受領期限及び紙入札方式  
による証明書等の受領期限 令和8年2  
月12日18時00分

(5) 電子調達システムによる入札書の受領  
期限 令和8年2月13日9時00分

(6) 紙入札方式による入札書の受領期限  
郵送による場合は、令和8年2月11  
日18時00分。

ただし、入札書を持参する場合は、開

札の日時までとする。

- (7) 開札の日時及び場所 令和8年2月1  
3日10時30分 防衛省市ヶ谷庁舎E  
-2棟3階入札室

4 その他

- (1) 契約手続きにおいて使用する言語及び  
通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
- (2) 入札保証金及び契約保証金 免除。
- (3) 入札者に要求される事項 電子調達シ  
ステムにより参加を希望する者は、上記  
3(4)に示す受領期限までに入札書類  
データ(証明書等)を上記3(1)に示す場  
所に提出しなければならない。
- (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加  
資格のない者のした入札及び入札に関す  
る条件に反した入札は無効とする。
- (5) 契約書作成の要否 要。
- (6) 落札者の決定方法 予算決算及び会計  
令第79条の規定に基づいて作成された  
予定価格の制限の範囲内で最低価格を

もって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(7) 手続における交渉の有無 無。

(8) 詳細は入札説明書による。

## 5 Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Kazumi Hirashita,

(2) Special Officer for Accounts, Accounting Division, Minister's Secretariat, Ministry of Defense

(3) Classification of the products to be procured: 26

(4) Nature and quantity of the products to be purchased: Double sided desk and 130 others

(5) Delivery period: 31 March 2026

Delivery place: Ministry of Defense

(Ichigaya area).

(6) Qualification for participating in the tendering procedures: Suppliers eli-

gible for participating in the proposed  
tender are those who shall:

① Not come under Article 70 of the  
Cabinet Order concerning the Budget,  
Auditing and Accounting. Further-  
more, minors, Person under Conserva-  
torship or Person under Assistance  
that obtained the consent necessary  
for concluding a contract may be  
applicable under cases of special  
reasons within the said clause.

② Not come under Article 71 of the  
Cabinet Order concerning the Budget,  
Auditing and Accounting.

③ Have Grade A, B or C "Sa-le" in  
the Kanto and Koushinetsu area  
interms of the qualification for par-  
ticipating in tenders by Cabinet Offi-  
ce(Single qualification for every mini-  
stry and agency)in the fiscal years

2025, 2026 and 2027.

④ The Person who is not being suspended from Transactions by the request of the Ministry of Defense

⑤ Acquire the electric certificate in case of using the Electronic Procurement system

<https://www.p-portal.go.jp/>

(7) Time-limit for tender 18:00 11 February 2026 in case of by mail, 10:30 13 February 2026 in case of by hand.

(8) Contact point for the notice: Nakajima Procurement Section, Accounting Division, Minister's Secretariat, Ministry of Defense, 5-1 Ichigaya honmuracho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8801 Japan. TEL 03 - 3268 - 3111 ex.20824

仕 様 書			
品 名	カタログ品共通仕様書	作成年月日	令和7年12月5日
		作 成 課	大臣官房企画評価課

## 1 総則

### (1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は簡条2(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商慣習による。

### (2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

## 2 製品に関する要求

### (1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### (2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

## 3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

## 4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

## 5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月28日変更閣議決定)」の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

## 6 配送車両について

(1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。

(2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証(車検証)の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

## 7 その他

(1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。

(2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。

(3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。

(4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

調 達 品 目 表

調達要求番号			作成部署			大臣官房企画評価課		
連番	品名	カタログ製品名	合計	単位	備考	納期区分		
						A区分	B区分	C区分
1	両面デスク	コヨ SD-WFC1212SAAMAWN 又は イーキ JP-1212HWC1-WL 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	62	台		17	2	43
2	片面デスク	コヨ SD-WFC126SAAMAWN3 又は イーキJP-1206HWC-WL 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	14	台		10	3	1
3	片面デスク	コヨ SD-WFC127SAAMAWN3 又は イーキ JP-1207HWC-WL 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	台		1	0	2
4	L型デスク(左肘)	コヨ SD-WFCLL162E6AMP2NN 又は イーキ JP-6274KLWC-TM 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	8	台		2	0	6
5	L型デスク(右肘)	コヨ SD-WFCLR162E6AMP2NN 又は イーキ JP-6274KRWC-TM 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	5	台		3	2	0
6	幕板(両面デスク用)	コヨ SDP-WF123G 又は イーキ AFA-12MWC-CW 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	89	枚		30	16	43
7	幕板(片面デスク用)	コヨ SDP-WF123GSO 又は イーキ JPA-412HM1-T1CW 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	20	枚		10	10	0
8	幕板(L型デスク用)	コヨ SDP-WF163GSO 又は イーキ JPA-416HM1-T1CW 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	11	枚		5	0	6
9	コードホルダー	コヨ AWO-C07P-WH1 又は イーキ CGA-07TWN-CW 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	117	本		46	8	63
10	カバンフック	コヨ SDA-WFSH11 又は イーキ JPA-HK 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	206	個	イーキの場合は103個	100	104	2
11	バックパネル	コヨ SDV-WF12ESAHSNE1 又は イーキ JP-121XKR-W9C6 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	台		0	1	2
12	執務用椅子	コヨ C06-B232CW-BKG4B61 又は イーキ KG-417PS-T1T1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	36	脚		13	15	8
13	ワゴン	コヨ DGT-FT3Y46-SAW1 又は イーキ CZR-046MPCSB-W9 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	125	台		49	12	64

連番	品名	カタログ製品名	合計	単位	備考	納期区分		
						A区分	B区分	C区分
14	ワゴン	コヨ DGT-FT3D46-E6A1 又は トーキ CZR-046MPCSKB-T1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	12	台	4台に付き非常開錠 キー1個含む	7	0	5
15	ワゴン(スリムタイプ)	コヨ SD-GTZ36T3SAW 又は トーキ JM-036MPCS-W9 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	24	台		0	0	24
16	ワゴン(スリムタイプ)	コヨ SD-GTZ36T3E6A 又は トーキ JM-036MPCS-T1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
17	ロッカー(8人用、下段オープン)	コヨ SNN-RB87DXB-SAW2(ペース BWUB- S9SAWを含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	16	台	8台につき非常開錠 キーを1個含む	0	0	16
18	コートハンガー(エンドW900)	コヨ SNN-CU709-SAW1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	7	台		0	0	7
19	コートハンガー(エンドW1350)	コヨ SNN-CU713-SAW1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	台		0	0	3
20	メールボックス	コヨ SNN-R125DMV-SAW1(ペース BWUB- S9SAWを含む) 又は トーキ HSE-1094TFNE-W9(ペース H1A- M0690BA-W9を含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台	非常開錠キー1個含む	0	0	1
21	棚	コヨ NPL-K19SAWN 又は H1-M0390LS-W9 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
22	ワークポッド1人用(ワイド)	コヨ PWP-TD44GL2-BKA1K2 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
23	ワークポッド2人用	コヨ PWP-TF21GL2-BKA1K2 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
24	ワークポッド4人用	コヨ PWP-TF24GL2-BKA1K2 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	台		1	1	1
25	ワークポッド6人用(ワイド)	コヨ PWP-WF24GPL-E6AMA1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		1	0	1
26	ワークポッド8人用	コヨ PLP-TX3725R-E6AXX1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
27	キッチンキャビネット	トーキ HLL-2009A-GD 又は オカムラM8C8GA-MGR2 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	4	台		0	0	4

連番	品名	カタログ製品名	合計	単位	備考	納期区分		
						A区分	B区分	C区分
28	分別キャビネット	イトーキ HLL-2009C1-GD 又は オカムラ M8C8HA-MGR2 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
29	キッチンキャビネット	イトーキ HLL-0909A-GD 又は オカムラ M8C8AA-MGR2 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
30	分別キャビネット	イトーキ HLL-0909C1-GD 又は オカムラ M8C8BA-MGR2 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	6	台		0	0	6
31	ハイカウンター	イトーキ NSB-559TS-92Z5 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	台		1	0	2
32	エンドパネル(ハイカウンター用)	イトーキ NSA-069RB-92 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		1	0	1
33	エンドパネル(ハイカウンター用)	イトーキ NSA-069LB-92 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		1	0	1
34	両開き扉	コクヨ BWU-SU39SAWDT1 又は イトーキ HTR-069HSS-WW92W9 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		1	0	1
35	両開き扉	コクヨ BWU-SD59SAWDT1(へース BWUB-S9SAW を含む) 又は イトーキ HTR-109HSS-WW92W9(へース H1A-M0690BA-Z5を含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		1	0	1
36	ロッカー(1人用)	コクヨ NLK-L145E2DJ0 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	12	台		4	5	3
37	会議用テーブル(8人用)	コクヨ MT-V241BE6AMAW-C 又は イトーキ DDJ-240HWTC-TL 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
38	会議用テーブル(6人用)	コクヨ MT-V189BE6AMAW-C 又は イトーキ DDJ-189HWTC-TL 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	5	台		0	1	4
39	会議用テーブル(4人用)	コクヨ MT-V159BE6AMAW-C 又は イトーキ DDJ-159HWTC-TL 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	6	台		3	3	0
40	ワークポッド用テーブル(4人用)	コクヨ MT-V127BE6AMAW-C 又は イトーキ DDJ-127HHTC-TL 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		0	0	2
41	会議用丸テーブル(4人用)	コクヨ MT-VE10E6AMAW-CN 又は イトーキ DDJF-100CNTC-TL 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		0	1	1

連番	品名	カタログ製品名	合計	単位	備考	納期区分		
						A区分	B区分	C区分
42	会議用テーブル(4人用)	コヨ TAN-MK1809M1-6A6A1 又は オカムラ 4LMLAK-MT23 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		0	0	2
43	会議用テーブル(2人用)	コヨ TAN-MS0909M1-6A6A1 又は オカムラ 4LMLAG-MT23 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		0	0	2
44	会議用昇降テーブル(4人用)	コヨ DSE-LKA159MN-SWT12 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		0	1	1
45	昇降テーブル用椅子	コヨ K04-W720CC-T7E62 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	11	脚		0	7	4
46	会議用椅子	コヨ K16-BG2CU-E6YQ6Q63 又は オカムラ CD53MR-FKY5 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	8	脚		0	0	8
47	会議用椅子	コヨ K12-B211CU-G4B6BK1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	92	脚		12	29	51
48	折りたたみイス	コヨ CF-A45X22NN 又は同等品以上のもの(他社製品を含む)	20	脚		0	0	20
49	ソファ	コヨ NTK-WMA18L-6AE2E22 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	4	脚		0	4	0
50	バックパネル	コヨ NTKP-1812-MT12(バックパネル) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	台		0	3	0
51	テーブル	コヨ TFK-DK1809MH-1KP11(テーブル) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		0	2	0
52	書棚	コヨ BWU-SD59SAWN(ベース BWUB-S9SAW、 天板BWUT-W9MT1NNを含む) 又は イーキ H1-M1090HSS-W9(ベース H1A- M0690BA-W9、天板HTRA-029TT-92を含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	36	台		14	18	4
53	書棚	コヨ BWU-K49SAW(ベース BWUB-S9SAWを含 む) ⇒ 高さど数量は合っていますでしょうか 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
54	ブリッジ天板(テーブル脚タイプ)	コヨ BWUT-WFL189SAAMAWN3 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
55	パーテーション	コヨ PP-FXWB1221JTE5N 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		0	0	2

連番	品名	カタログ製品名	合計	単位	備考	納期区分		
						A区分	B区分	C区分
56	パーテーション	カタログ PP-FXWB0921JTE5N 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
57	パーテーション	カタログ PP-FXWB0821JTE5N 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		0	0	2
58	パーテーション	カタログ PP-FXWB0621JTE5N 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
59	引き戸	カタログ PP-FXNDSL0921LNN(引き戸) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
60	コーナーポスト	カタログ PPS-FXWP21N(コーナーポスト) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	4	台		0	0	4
61	パーテーション	カタログ PP-FXW0915SAWN 又はトキ FZR-0915ASW9W9 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	7	台		0	0	7
62	パーテーション	カタログ PP-FXW0415SAWN 又はトキ FZR-0415ASW9W9 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	台		0	0	3
63	コーナーポスト	カタログ PPS-FXWP15N(コーナーポスト) 又はトキ FZR-15JS-W9(コーナーポスト) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	台		0	0	3
64	パーテーション	カタログ PP-FXW0915SAWN 又はトキ FZR-0915AS-W9W9 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	4	台		0	0	4
65	パーテーション	カタログ PP-FXW1215SAWN 又はトキ FZR-1215AS-W9W9 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	4	台		0	0	4
66	コーナーポスト	カタログ PPS-FXWP15N 又はトキ FZR-15JS-W9 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	4	台		0	0	4
67	パーテーション	カタログ PP-FXWB1221JTE5N 又はトキ FZR-1221AR-W9W2 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		0	0	2
68	パーテーション	カタログ PP-FXWB0921JTE5N 又はトキ FZR-0921AR-W9W2 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1

連番	品名	カタログ製品名	合計	単位	備考	納期区分		
						A区分	B区分	C区分
69	パーテーション	コクヨ PP-FXWB0621JTE5N 又はトキ FZR-0621AR-W9W2 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
70	引き戸	コクヨ PP-FXNDL0921LNN(引き戸) 又はトキ FZR-0921SGB-W9(引き戸) +FZR-0921AR-W9W2(引戸の吊元側用) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
71	コーナーポスト	コクヨ PPS-FXWP21N(コーナーポスト) 又はトキ FZR-21JS-W9(コーナーポスト) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
72	簡易壁固定金具	コクヨ PPS-AWP81(簡易壁固定金具) 又はFZRA-PW-W9(簡易壁固定金具) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		0	0	2
73	簡易床固定金具	コクヨ PPS-FXAFF4(簡易床固定金具) 又はFZSA-PF(簡易床固定金具) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		0	0	2
74	パーテーション	コクヨ PMN-S1216M-6AYW1 又は トキ AFA-1215SH-W9Q6 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	6	台		3	1	2
75	パーテーション	コクヨ PMN-S1216M-6ABL1 又は トキ AFA-1215SH-W9W2 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
76	パーテーション	コクヨ PMN-S0916M-6ABL1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
77	スツール	コクヨ K08-DZ82CW-ETT71 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	12	脚		0	0	12
78	マガジンラック	トキ VBCV-075NB-W9 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	台		0	1	2
79	ホワイトボード	コクヨ EWB-CA06S-E2E11 又は トキ JZ-001B-Z9 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		0	0	2
80	消耗品棚	コクヨ BWU-PA359SAWN(へース BWUB-S9SAW を含む) 又は トキ H1-M1090KAF-W9(へース H1A- M0690BA-W9を含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
81	書棚	コクヨ BWU-SGD59SAW(へース BWUB-S9SAWを 含む) 又は トキ H1-M1090GVG-W9(へース H1A- M0690BA-W9を含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
82	書棚	コクヨ BWU-K09SAW 又は トキ H1-M0390LS-W9 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	4	台		0	0	4

連番	品名	カタログ製品名	合計	単位	備考	納期区分		
						A区分	B区分	C区分
83	特殊書庫	東洋事務器 01V2-0100 TS-101B(1号) 又は E-コー OS-301 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	2	台		0	0	2
84	特殊書庫	東洋事務器 01V2-0200 TS-102B(2号) 又は E-コー OS-302 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1	台		0	0	1
85	耐火金庫	日本アイ・エス・ケイ株式会社 KCJ51-2D 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		1	0	0
86	吸音ブース	コクヨ PFR-DPD2219L-M61 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	式		0	0	1
87	吸音ブース	コクヨ PFR-DPE2219L-M61 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	式		0	0	1
88	吸音ブース用ソファ	コクヨ NFR-L1906C-6AM1M11 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	4	脚		0	0	4
89	テーブル	コクヨ MT-V189BE6AMT1-E 又は トーキ DDJ-189HWTA-WX 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		0	0	2
90	吸音ブース	コクヨ PFR-DCD2222L-E41 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	式		0	1	0
91	吸音ブース用ソファ	コクヨ NFR-L2206C-6AE3E31 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	脚		0	2	0
92	テーブル	コクヨ MT-V189BE6AMT1-E トーキ DDJ-189HWTA-WX 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	1	0
93	コートハンガー	コクヨ CH-8SAW 又は トーキ VWH-115C-W9 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		1	0	0
94	コートハンガー	コクヨ CH-10SAW 又は トーキ VWH-109C-W9 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	台		0	0	3
95	キッチンキャビネット	コクヨ H310AN1MC 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		1	0	1
96	ダストワゴン	コクヨ XY-BBTCSTT60MNB 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		2	0	0

連番	品名	カタログ製品名	合計	単位	備考	納期区分		
						A区分	B区分	C区分
97	クローズワゴン	コクヨ XY-BBTCS90MNB 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		1	0	0
98	リサイクルボックス	コクヨ PF-DW51 又は イーキ PHA-PSD45-H 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	4	台		0	0	4
99	オープンラック	コクヨ SJK-FD43W-E6AMW12(床固定用金具を含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	式		0	0	1
100	棚版	コクヨ SJKA-TDW-MW12 又は同等以上のもの(他社製品を含む) (ただし、コクヨ SJK-FD43W-E6A□2と互換性を有するもの)	3	枚		0	0	3
101	ハンギングホワイトボード	コクヨ SJKA-BDS-E1AGVEB1 × 3枚 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	枚		0	0	3
102	大型ディスプレイスタンド (70~86インチ用)	コクヨ BDS-03M86-E6A1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	1	0
103	大型ディスプレイスタンド (55~65インチ用)	コクヨ BDS-03M65-E6A1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
104	壁面書庫(2列)	コクヨ SMU-S89SAWN3SO1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台	非常開錠キー1個含む	1	0	0
105	壁面書庫(2列)	コクヨ SMU-CS89SAWN3SO1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	4	台		4	0	0
106	壁面書庫(2列)	コクヨ SMU-S89SAWN3 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	式		1	0	0
107	壁面書庫(2列)	コクヨ SMU-CS89SAWN3(増連) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	式		3	0	0
108	壁面書庫	コクヨ SNN-RB87DMS-SAW2 (ベースBWUB-S9SAWを含む)又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台	2台に付き非常開錠キー1個含む	2	0	0
109	壁面書庫	コクヨ BWU-S79SAWN(ベースBWUB-S9SAWを含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	7	台		2	2	3
110	壁面書庫(2列)	コクヨ SMU-S89SAWN3SO2 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台	非常開錠キー1個含む	0	0	1

連番	品名	カタログ製品名	合計	単位	備考	納期区分		
						A区分	B区分	C区分
111	壁面書庫(2列)	コクヨ SMU-CS89SAWN3SO1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		0	0	2
112	壁面書庫(2列)	コクヨ SMU-S89SAWN3 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台	非常開錠キー1個含む	0	1	0
113	壁面書庫(2列)	コクヨ SMU-CS89SAWN3 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	1	0
114	壁面書庫(2列)	コクヨ SMU-CS89SAWN3SO1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	4	台		0	4	0
115	壁面書庫(2列)	コクヨ SMU-S89SAWN3 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台	非常開錠キー1個含む	0	1	0
116	壁面書庫(2列)	コクヨ SMU-CS89SAWN3SO1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	台		0	3	0

連番	品名	カタログ製品名	合計	単位	備考	納期区分		
						A区分	B区分	C区分
117	壁面書庫(2列)	カタログ SMU-S89SAWN3 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台	非常開錠キー1個含む	0	1	0
118	壁面書庫(2列)	カタログ SMU-CS89SAWN3SO2 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		0	2	0
119	壁面書庫(2列)	カタログ SMU-S89SAWN3SO1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台	非常開錠キー1個含む	0	1	0
120	壁面書庫(2列)	カタログ SMU-CS89SAWN3SO1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	4	台		0	4	0
121	壁面書庫(3列)	カタログ SMU-3S89SAWNSO1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台	非常開錠キー1個含む	1	0	0
122	壁面書庫(3列)	カタログ SMU-C3S89SAWNSO1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	台		3	0	0
123	壁面書庫	カタログ BWU-S89SAWN(ペース BWUB-S9SAWを含む) 又は トーキ H1-M2190HSS-W9(ペース H1A-M0690BA-W9を含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		0	0	2
124	棚	カタログ BWU-K79SAW(ペース BWUB-S9SAWを含む) 又は トーキ H1-M1890LS-W9(ペース H1A-M0690BA-W9を含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		0	0	1
125	棚	カタログ BWU-K69SAW(ペース BWUB-S9SAWを含む) 又は トーキ H1-M1290LS-W9(ペース H1A-M0690BA-W9を含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台		1	0	1
126	ロッカー(4人用)	カタログ BWU-RN4D59SAWN4(ペース BWUB-S9SAWを含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		1	0	0
127	机(高官用)	カタログ DSX-MQH-PME6AMZ52+SDP-XM163G(幕板)+SDC-X5F6N(引き出し) 又は トーキ JVM-219LASN1-TM(本体引き出し付き)+JVMA-421CMNT1-T271(幕板) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		1	0	0
128	会議用テーブル	カタログ DSX-K1809K-PMMZ52 又は トーキ JVT-1809HWP2PM 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		1	0	0
129	書棚(高官用)	カタログ SC-XH518SE6A+SCT-W18SMZ5N(天板) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		1	0	0

連番	品名	カタログ製品名	合計	単位	備考	納期区分		
						A区分	B区分	C区分
130	ロッカー(高官用)	コクヨ BWU-R89E6A(ヘース BWUB-S9E6Aを含む) イトーキ HTM-219HWSN-T1(ヘース H1A-M0690BA-T1を含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台		1	0	0
131	会議用椅子	コクヨ CR-GA2467F6KAM6-W 又は イトーキ KE-715GV-Z9T1 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	13	脚		6	0	7

※納入場所

東京都新宿区市谷本村町5-1  
防衛省D棟7階 大臣官房審議官室  
地方協力局総務課、地方協力課、沖縄協力課、在日米軍協力課  
整備計画局提供施設計画官

※納期

令和8年3月31日まで  
ただし、A区分は、令和8年3月7日又は3月8日、B区分は令和8年3月14日又は15日、C区分は令和8年3月20日から22日を基準とし、細部は、官側と調整すること。

注)この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

番号	品名	同等品申請に係る仕様等要求について
1	両面デスク	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1200×D1200×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・天板厚は25mm以上であること。</li> <li>・コンセントボックスは幅222mm以上であること。</li> <li>・天板と脚色はホワイトであること。</li> <li>・4方向から使用できる配線カバー、コンセントボックス(受け)がついていること。</li> <li>・コンセントボックスはワゴンに干渉しないこと。</li> <li>・ストッパー付キャスターであること。</li> <li>・口脚であること。</li> <li>・中間脚がインセット(369mm以上)可能であること。</li> <li>・No.1～No.11は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
2	片面デスク	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1200×D600×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・天板厚は25mm以上であること。</li> <li>・コンセントボックスは幅222mm以上であること。</li> <li>・天板と脚色はホワイトであること。</li> <li>・3方向から使用できる配線カバー、コンセントボックス(受け)がついていること。</li> <li>・コンセントボックスはワゴンに干渉しないこと。</li> <li>・ストッパー付キャスターであること。</li> <li>・口脚であること。</li> <li>・No.1～No.11は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
3	片面デスク	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1200×D700×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・天板厚は25mm以上であること。</li> <li>・コンセントボックスは幅222mm以上であること。</li> <li>・天板と脚色はホワイトであること。</li> <li>・3方向から使用できる配線カバー、コンセントボックス(受け)がついていること。</li> <li>・コンセントボックスはワゴンに干渉しないこと。</li> <li>・ストッパー付キャスターであること。</li> <li>・口脚であること。</li> <li>・No.1～No.11は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
4	L型デスク(左肘)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1600×D1200×H720(mm)(±15mmは可)の左肘L型デスクであること。</li> <li>・天板厚は25mm以上であること。</li> <li>・コンセントボックスは幅222mm以上であること。</li> <li>・天板は木目中間色 脚色はブラックであること。</li> <li>・キャスター脚であること。</li> <li>・コンセントボックスはワゴンに干渉しないこと。</li> <li>・ストッパー付キャスターであること。</li> <li>・口脚であること。</li> <li>・No.1～No.11は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
5	L型デスク(右肘)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1600×D1200×H720(mm)(±15mmは可)右肘L型デスクであること。</li> <li>・天板厚は25mm以上であること。</li> <li>・コンセントボックスは幅222mm以上であること。</li> <li>・天板は木目中間色 脚色はブラックであること。</li> <li>・コンセントボックスはワゴンに干渉しないこと。</li> <li>・ストッパー付キャスターであること。</li> <li>・口脚であること。</li> <li>・No.1～No.11は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
6	幕板(両面デスク用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸法:W900～1000×H302～350(mm)であること。</li> <li>・半透明アクリルであること。</li> <li>・W1200用とカタログに記載があるもの。</li> <li>・両面デスクに設置可能であること。</li> <li>・No.1～No.11は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
7	幕板(片面デスク用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W990～1200×H302～355(mm)であること。</li> <li>・半透明であること。</li> <li>・片面デスクに設置可能であること。</li> <li>・No.1～No.11は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
8	幕板(L型デスク用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1500～1600×H302～400(mm)であること。</li> <li>・半透明であること。</li> <li>・L型デスクに設置可能であること。</li> <li>・No.1～No.11は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
9	コードホルダー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・樹脂製であること。</li> <li>・電源ケーブル2本及びLANケーブル4本が収納できること。</li> <li>・No.1～No.11は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
10	カバンフック	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐荷重が約5kgであること。</li> <li>・下段は計152個であること。</li> <li>・両面デスク、片面デスク、L型デスクに取り付けが可能であること。</li> <li>・No.1～No.11は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
11	バックパネル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸法がW1200*H1100～1170(mm)であること。</li> <li>・両面デスクに取付が可能であること。</li> <li>・パネルは布で色は薄いグレーであること。</li> <li>・フレーム色はホワイトであること。</li> <li>・No.1～No.11は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
12	執務用椅子	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W(脚)675～680×D630～720×H1010～1040(mm)であること。</li> <li>・脚は樹脂製ブラックであること。</li> <li>・本体色はブラック、張地はクロス張りブラックであること。</li> <li>・背はセンターフレーム構造で上半身の横の動きに追従すること。</li> <li>・座ベース層には多数のスリットがはいり体圧を分散させられること。</li> <li>・ランバーサポート付きであること。</li> <li>・座の奥行き調節は50mm以上、高さ調節は90mm以上であること。</li> <li>・ロッキング角度を4段階以上で固定できること。</li> <li>・ロッキング強弱を5段階で固定できること。</li> <li>・可動肘で上下100mm以上、角度内外計20°以上、前後50mm以上であること。</li> </ul>
13	ワゴン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W395～400×D590～605×H645～655(mm)であること。</li> <li>・3段目はロングレール引出しであること。</li> <li>・本体色はホワイトであること。</li> <li>・シンダー錠であること。</li> <li>・ハンドル+A4引出+A4引出であること。</li> <li>・デスク(コンセントボックス)に干渉しないこと。</li> <li>・ストッパー付薄型自在キャスターであること。</li> </ul>
14	ワゴン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W395～400×D600～610×H645～655(mm)であること。</li> <li>・3段目はロングレール引出しであること。</li> <li>・本体はブラックであること。</li> <li>・ダイヤル錠であること。</li> <li>・ハンドル+A4引出+A4引出であること。</li> <li>・デスク(コンセントボックス)に干渉しないこと。</li> <li>・ストッパー付薄型自在キャスターであること。</li> </ul>

番号	品名	同等品申請に係る仕様等要求について
15	ワゴン(スリムタイプ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W290×295×D590～605×H645～650(mm)であること。</li> <li>・本体色はホワイトであること。</li> <li>・シリンダー錠であること。</li> <li>・ハンドル付き引出であること。</li> <li>・デスク(コンセントボックス)に干渉しないこと。</li> <li>・スッパ付薄型自在キャスターであること。</li> </ul>
16	ワゴン(スリムタイプ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W290×295×D590～605×H645～650(mm)であること。</li> <li>・本体色はブラックであること。</li> <li>・シリンダー錠であること。</li> <li>・ハンドル付き引出であること。</li> <li>・デスク(コンセントボックス)に干渉しないこと。</li> <li>・スッパ付薄型自在キャスターであること。</li> </ul>
17	ロッカー(8人用、下段オープン)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D450×H1910(ヘアース含む)(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・内寸はW412×D378×H328(mm)以上であること。</li> <li>・8人用下段オープン型であること。</li> <li>・本体色がホワイトであること。</li> <li>・ダイヤル錠であること。</li> <li>・扉裏トレアがついていること。</li> <li>・庫内にPC収納仕切りがあること。</li> <li>・No.17～No.19は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
18	コートハンガー(エンドW900)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D450×H1830(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・本体色がホワイトであること。</li> <li>・ロッカー取付用(エンド)であること。</li> <li>・複数取付可能なこと。</li> </ul>
19	コートハンガー(エンドW1350)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1350×D450×H1830(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・本体色がホワイトであること。</li> <li>・ロッカー取付用(エンド)であること。</li> <li>・複数取付可能なこと。</li> </ul>
20	メールボックス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D450×H1098～1170(ヘアースを含む)(mm)であること。</li> <li>・4列3段の12人用であること。</li> <li>・内寸はW188×D408×H314(mm)以上であること。</li> <li>・本体色がホワイトであること。</li> <li>・ダイヤル錠であること。</li> <li>・メール穴がロッカー右側に取付られていること。</li> <li>・投函物受けの庫内仕切りがあること。</li> </ul>
21	棚	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D450×H345～370(mm)であること。</li> <li>・メールボックスに取り付けられること。</li> <li>・オープンであること。</li> </ul>
22	ワークポッド1人用(ワイド)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸:W1400×D1400×H2435(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・コーナー部のアールは、上部と下部で90°向きを変えていること。</li> <li>・正面・背面ガラスパネルは強化合わせガラスであること。</li> <li>・テーブルの天板は表面/メラミン化粧板(配線カバー)であること。</li> <li>・ソファ一張地はクロス、クッション材はホリクレンフォームであること。</li> <li>・床材は防炎タイルカーペットであること。</li> <li>・床下換気性能は、機械給気方式を採用しており、約40秒で内部の空気が1回換気されること。</li> <li>・内部に調光式のLEDが設置されていること。(5000K程度)</li> <li>・換気・照明は、人感センサーで作動・停止(退室後20秒前後)すること。</li> <li>・配線カバー内にOAタップが2個付属していること。(コンセント2か所、USB給電2か所)</li> <li>・内部にソファ一・天板が元から設置されている仕様であること。</li> <li>・熱感知式の消火設備が天井に設置されている等により、アース内へのスプリンクラーヘッドまたは感知器の設置が免除される仕様となっていること。</li> <li>・本体色はブラック、ソファ一張地はベージュ。天板色は木目中間色であること。</li> <li>・本体がPSE(電気用品安全法)の認定品であること。</li> </ul>
23	ワークポッド2人用	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸:W2200×D1100×H2435(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・コーナー部のアールは、上部と下部で90°向きを変えていること。</li> <li>・正面・背面ガラスパネルは強化合わせガラスであること。</li> <li>・テーブルの天板は表面/メラミン化粧板(配線カバー)であること。</li> <li>・ソファ一張地はクロス、クッション材はホリクレンフォームであること。</li> <li>・床材は防炎タイルカーペットであること。</li> <li>・床下換気性能は、機械給気方式を採用しており、約40秒で内部の空気が1回換気されること。</li> <li>・内部に調光式のLEDが設置されていること。(5000K程度)</li> <li>・換気・照明は、人感センサーで作動・停止(退室後20秒前後)すること。</li> <li>・配線カバー内にOAタップが2個付属していること。(コンセント2か所、USB給電2か所)</li> <li>・内部にソファ一・天板が元から設置されている仕様であること。</li> <li>・熱感知式の消火設備が天井に設置されている等により、アース内へのスプリンクラーヘッドまたは感知器の設置が免除される仕様となっていること。</li> <li>・本体色はブラック、ソファ一張地はベージュ。天板色は木目中間色であること。</li> <li>・本体がPSE(電気用品安全法)の認定品であること。</li> </ul>
24	ワークポッド4人用	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸:W2200×D1400×H2435(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・コーナー部のアールは、上部と下部で90°向きを変えていること。</li> <li>・正面・背面ガラスパネルは強化合わせガラスであること。</li> <li>・テーブルの天板は表面/メラミン化粧板(配線カバー)であること。</li> <li>・ソファ一張地はクロス、クッション材はホリクレンフォームであること。</li> <li>・床材は防炎タイルカーペットであること。</li> <li>・床下換気性能は、機械給気方式を採用しており、約40秒で内部の空気が1回換気されること。</li> <li>・内部に調光式のLEDが設置されていること。(5000K程度)</li> <li>・換気・照明は、人感センサーで作動・停止(退室後20秒前後)すること。</li> <li>・配線カバー内にOAタップが2個付属していること。(コンセント2か所、USB給電2か所)</li> <li>・内部にソファ一・天板が元から設置されている仕様であること。</li> <li>・熱感知式の消火設備が天井に設置されている等により、アース内へのスプリンクラーヘッドまたは感知器の設置が免除される仕様となっていること。</li> <li>・本体色はブラック、ソファ一張地はベージュ。天板色は木目中間色であること。</li> <li>・本体がPSE(電気用品安全法)の認定品であること。</li> </ul>
25	ワークポッド6人用(ワイド)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸:W2200×D2200×H2435(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・コーナー部のアールは、上部と下部で90°向きを変えていること。</li> <li>・正面・背面ガラスパネルは強化合わせガラスであること。</li> <li>・テーブルの天板は表面/メラミン化粧板(配線カバー)であること。</li> <li>・ソファ一張地はクロス、クッション材はホリクレンフォームであること。</li> <li>・床材は防炎タイルカーペットであること。</li> <li>・床下換気性能は、機械給気方式を採用しており、約40秒で内部の空気が1回換気されること。</li> <li>・内部に調光式のLEDが設置されていること。(5000K程度)</li> <li>・換気・照明は、人感センサーで作動・停止(退室後20秒前後)すること。</li> <li>・配線カバー内にOAタップが2個付属していること。(コンセント2か所、USB給電2か所)</li> <li>・内部にソファ一・天板が元から設置されている仕様であること。</li> <li>・熱感知式の消火設備が天井に設置されている等により、アース内へのスプリンクラーヘッドまたは感知器の設置が免除される仕様となっていること。</li> <li>・本体色はブラック、ソファ一張地はグレー。天板色は木目中間色であること。</li> <li>・本体がPSE(電気用品安全法)の認定品であること。</li> </ul>

番号	品名	同等品申請に係る仕様等要求について
26	ワークポッド8人用	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外寸:W3740×D2540×H2435(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・正面のカラパネルは強化合わせガラス、背面はパネルであること。</li> <li>・オプションで天井バーが取付可能、照明タクトレールを使いオプションで照明が取付可能なこと。</li> <li>・本体がPSE(電気用品安全法)の認定品であること。</li> </ul>
27	キッチンキャビネット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D525～600×H1800～2000(mm)であること。</li> <li>・本体は強化紙化粧板、天板はメラミン化粧板であること。</li> <li>・本体色はホワイト系、天板は薄い木目であること。</li> <li>・上段と下段に両開き扉収納であること。</li> <li>・引出し付きであること。</li> <li>・コンセント1口以上の電源コンセント付又は配線孔付であること。</li> <li>・No.27～No.30は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
28	分別キャビネット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D525～600×H1800～2000(mm)であること。</li> <li>・本体は強化紙化粧板、天板はメラミン化粧板であること。</li> <li>・本体色はホワイト系、天板は薄い木目色であること。</li> <li>・上段に両開き扉収納、下段にごみ箱(40リットル以上)2口であること。</li> <li>・コンセント1口以上の電源コンセント付又は配線孔付きであること。</li> <li>・No.27～No.30は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
29	キッチンキャビネット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D450～600×H900(mm)であること。</li> <li>・本体は強化紙化粧板、天板はメラミン化粧板であること。</li> <li>・本体色はホワイト系、天板は薄い木目であること。</li> <li>・上段に引出し、下段に可動棚付き両開き扉収納であること。</li> <li>・No.27～No.30は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
30	分別キャビネット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カウンター本体専用のエンドパネルであること。</li> <li>・No.30～No.33は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
31	ハイカウンター	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1505×D550×H950(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・天板色は薄い木目、フロントパネルはシルバーメタリックであること。</li> <li>・天板はMDFメラミン化粧板、フロントパネルはスチールであること。</li> <li>・テラタイプであること。</li> <li>・No.31～No.33は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
32	エンドパネル(ハイカウンター用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カウンター本体専用のエンドパネルであること。</li> <li>・No.30～No.33は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
33	エンドパネル(ハイカウンター用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カウンター本体専用のエンドパネルであること。</li> <li>・No.30～No.33は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
34	両開き扉	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D450×H690～700(mm)であること。</li> <li>・上置きの両開き扉付き書庫であること。</li> <li>・本体色はホワイト、扉は木目中間色であること。</li> <li>・棚板1枚付きであること。</li> <li>・シンダー錠、ラッチ機能付きであること。</li> <li>・No.34～No.35は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
35	両開き扉	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D450×H1095～1110(ハースを含む)(mm)であること。</li> <li>・下置きの両開き扉付き書庫であること。</li> <li>・本体色はホワイト、扉は木目中間色であること。</li> <li>・棚板2枚付きであること。</li> <li>・シンダー錠、ラッチ機能付きであること。</li> <li>・No.34～No.35は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
36	ロッカー(1人用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W450×D515×H1792(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・内寸はW405×D425×H1618(mm)以上であること。</li> <li>・1人用ロッカーであること。</li> <li>・アンキスター付きであること。</li> <li>・シンダー錠であること。</li> <li>・本体色はシルバー、扉は薄い木目色であること。</li> </ul>
37	会議用テーブル(8人用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W2400×D1050×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・配線カバー2個付きであること。</li> <li>・脚色はブラック、天板色はホワイトであること。</li> <li>・天板固定タイプであること。</li> <li>・逆T字脚であること。</li> <li>・キャスター脚であること。</li> <li>・天板はメラミン化粧板であること。</li> <li>・エッジは樹脂押出材(ABS)であること。</li> </ul>
38	会議用テーブル(6人用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D900×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・配線カバー付きであること。</li> <li>・脚色はブラック、天板色はホワイトであること。</li> <li>・天板固定タイプであること。</li> <li>・逆T字脚であること。</li> <li>・低床キャスター脚であること。</li> <li>・天板はメラミン化粧板であること。</li> <li>・エッジは樹脂押出材(ABS)であること。</li> </ul>
39	会議用テーブル(4人用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1500×D900×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・配線カバー又はは配線キャップ付であること。</li> <li>・脚色はブラック、天板色はホワイトであること。</li> <li>・天板固定タイプであること。</li> <li>・逆T字脚であること。</li> <li>・低床キャスター脚であること。</li> <li>・天板はメラミン化粧板であること。</li> <li>・エッジは樹脂押出材(ABS)であること。</li> </ul>

番号	品名	同等品申請に係る仕様等要求について
40	ワークボッド用テーブル(4人用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1200×D750×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・配線カバー又は配線キャップ付であること。</li> <li>・脚色はブラック、天板色はホワイトであること。</li> <li>・天板固定タイプであること。</li> <li>・逆T字脚であること。</li> <li>・低床キャスター脚であること。</li> <li>・天板はメラミン化粧板であること。</li> <li>・エッジは樹脂押出材(ABS)であること。</li> </ul>
41	会議用丸テーブル(4人用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1050×D1050×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・丸テーブルであること。</li> <li>・低床キャスター脚であること。</li> <li>・脚色はブラック、天板色はホワイトであること。</li> <li>・天板固定タイプであること。</li> <li>・天板はメラミン化粧板であること。</li> <li>・エッジは樹脂押出材(ABS)であること。</li> </ul>
42	会議用テーブル(4人用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D900×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・角型テーブルであること。</li> <li>・4本脚で片側キャスター脚であること。</li> <li>・脚色はブラック、天板色もブラックであること。</li> <li>・天板固定タイプであること。</li> <li>・No.42～No.43は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
43	会議用テーブル(2人用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D900×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・角型テーブルであること。</li> <li>・4本脚で片側キャスター脚であること。</li> <li>・脚色はブラック、天板色もブラックであること。</li> <li>・天板固定タイプであること。</li> <li>・No.42～No.43は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
44	会議用昇降テーブル(4人用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1500×D900×H630～1290(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・昇降テーブルであること。</li> <li>・天板:厚み25mm(±1mmは可)、エッジはソフトエッジでラバー付きであること。</li> <li>・操作パネルは上下昇降、高さ表示、メモリー機能(3つ以上)付きであること。</li> <li>・操作時に障害物を感知したら約3cm戻る安全装置付きであること。</li> <li>・脚色はホワイト、天板は薄い木目であること。</li> </ul>
45	昇降テーブル用椅子	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W450×D485×H940(SH725)(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・背付きセパレートタイプで張地はクロス、色は背:ネイビー、座はブラックであること。</li> <li>・脚は三角錐リソク付き形状でスチール、色はホワイトであること。</li> </ul>
46	会議用椅子	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W(肘)545～585×D515～530×H(最低値)770～850、(最高値)860～950(mm)であること。</li> <li>・背肘一体形状、張地はクロス、色は濃いグリーンであること。</li> <li>・キャスター付き座面回転機能付き、座はウレタンであること。</li> <li>・本体色はブラック系であること。</li> <li>・後傾6°以上のチルト機構を備えていること。</li> </ul>

番号	品名	同等品申請に係る仕様等要求について
47	会議用椅子	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W(脚)558×D578×H768(SH440)(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・肘付きであること。</li> <li>・キャスター付きであること。</li> <li>・本体色と背がフラクであること。</li> <li>・4本八の字形状固定脚あること。</li> <li>・スタック式(ピッチ105mm以内、床積みで10脚以上)とネ스팅(ピッチ120mm以内)と兼用であること。</li> <li>・セパレートだが背と座の間は空いていないこと。</li> </ul>
48	折りたたみイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W(脚)485×D485×H730(SH410)(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・折りたたみ椅子であること。</li> <li>・背・座:ホリロビレンで、色は薄いグリーンあること。</li> <li>・座裏もビニールレザーでカバーされていること。</li> <li>・スライドリング機構付きであること。</li> <li>・Sハネ機構付きであること。</li> </ul>
49	ソファ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D680×H1000(SH480)(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・張地はクロスで色は薄いウレであること。</li> <li>・背座一体型であること。</li> <li>・4本脚で色はフラクであること。</li> <li>・巾木があること。</li> </ul>
50	バックパネル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×H1200(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・木目中間色であること。</li> <li>・No.49のソファ専用部品であること。</li> </ul>
51	テーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D900×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・角型テーブルであること。</li> <li>・双柱脚であること。</li> <li>・脚色はベージュ、天板は木目中間色であること。</li> <li>・天板固定タイプであること。</li> </ul>
52	書棚	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D450×H1095~1110(ベース、天板を含む)(mm)であること。</li> <li>・両開き扉付き書庫であること。</li> <li>・本体色はホワイトで、天板は木目中間色であること。</li> <li>・棚板2枚付きであること。</li> <li>・シンダー錠、ラッチ機能付きであること。</li> </ul>
53	書棚	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D450×H975(ベース、天板を含む)(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・下置きオープン書庫であること。</li> <li>・本体色はホワイトであること。</li> <li>・棚板2枚付きであること。</li> <li>・No.53~No.54は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
54	ブリッジ天板(テーブル脚タイプ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D900×H1200(mm)であること。</li> <li>・片側に書庫天板延長連結、片側は2本脚のテーブルであること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・アジャスター調整範囲は38mm以上であること。</li> <li>・No.53~No.54は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>

番号	品名	同等品申請に係る仕様等要求について
55	パーテーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1200×H2135(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・厚みは50～54(mm)であること。</li> <li>・クロス張りでは濃いグレー又はオフブラック、トリムはホワイトであること。</li> <li>・エントカバ-不要タイプで容易にレアウト変更が可能なこと。</li> <li>・No.55～No.60は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
56	パーテーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W800×H2135(mm)(+15mmは可)であること。</li> <li>・厚みは50～54(mm)であること。</li> <li>・クロス張りでは濃いグレー又はオフブラック、トリムはホワイトであること。</li> <li>・エントカバ-不要タイプで容易にレアウト変更が可能なこと。</li> <li>・No.55～No.60は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
57	パーテーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W800×H2135(mm)(+15mmは可)であること。</li> <li>・厚みは50～54(mm)であること。</li> <li>・クロス張りでは濃いグレー又はオフブラック、トリムはホワイトであること。</li> <li>・エントカバ-不要タイプで容易にレアウト変更が可能なこと。</li> <li>・No.55～No.60は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
58	パーテーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W600×H2135(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・厚みは50～54(mm)であること。</li> <li>・クロス張りでは濃いグレー又はオフブラック、トリムはホワイトであること。</li> <li>・エントカバ-不要タイプで容易にレアウト変更が可能なこと。</li> <li>・No.55～No.60は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
59	引き戸	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引戸:W900×H2135(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・引戸は半透明アクリル又は樹脂であること。</li> <li>・クロス張りでは濃いグレー又はオフブラック、トリムはホワイトであること。</li> <li>・エントカバ-不要タイプで容易にレアウト変更が可能なこと。</li> <li>・No.55～No.60は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
60	コーナーポスト	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コーナーポストは90°、2・3・4方向共通であること。</li> <li>・No.55～No.60は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
61	パーテーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×H1535(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・厚みは50～54(mm)であること。</li> <li>・スチールでは色はホワイト、トリムはホワイトであること。</li> <li>・エントカバ-不要タイプで容易にレアウト変更が可能なこと。</li> <li>・No.61～No.63は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
62	パーテーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W450×H2135(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・厚みは50～54(mm)であること。</li> <li>・スチールでは色はホワイト、トリムはホワイトであること。</li> <li>・エントカバ-不要タイプで容易にレアウト変更が可能なこと。</li> <li>・No.61～No.63は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
63	コーナーポスト	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コーナーポストは90°、2・3・4方向共通であること。</li> <li>・No.61～No.63は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
64	パーテーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×H1535(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・厚みは50～54(mm)であること。</li> <li>・スチールでは色はホワイト、トリムはホワイトであること。</li> <li>・エントカバ-不要タイプで容易にレアウト変更が可能なこと。</li> <li>・No.64～No.66は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
65	パーテーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1200×H2135(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・厚みは50～54(mm)であること。</li> <li>・スチールでは色はホワイト、トリムはホワイトであること。</li> <li>・エントカバ-不要タイプで容易にレアウト変更が可能なこと。</li> <li>・No.64～No.66は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
66	コーナーポスト	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コーナーポストは90°、2・3・4方向共通であること。</li> <li>・No.64～No.66は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
67	パーテーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ハネル:W1200×H2135(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・厚みは50～54(mm)であること。</li> <li>・クロス張りでは濃いグレー又はオフブラック、トリムはホワイトであること。</li> <li>・エントカバ-不要タイプで容易にレアウト変更が可能なこと。</li> <li>・コーナーポストは90°、2・3・4方向共通であること。</li> <li>・No.67～No.73は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
68	パーテーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ハネル:W900×H2135(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・厚みは50～54(mm)であること。</li> <li>・クロス張りでは濃いグレー又はオフブラック、トリムはホワイトであること。</li> <li>・エントカバ-不要タイプで容易にレアウト変更が可能なこと。</li> <li>・コーナーポストは90°、2・3・4方向共通であること。</li> <li>・No.67～No.73は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
69	パーテーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W600×H2135(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・厚みは50～54(mm)であること。</li> <li>・クロス張りでは濃いグレー又はオフブラック、トリムはホワイトであること。</li> <li>・エントカバ-不要タイプで容易にレアウト変更が可能なこと。</li> <li>・コーナーポストは90°、2・3・4方向共通であること。</li> <li>・No.67～No.73は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
70	引き戸	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引戸:W1800×H2135(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・厚みは50～54(mm)であること。</li> <li>・引戸は半透明アクリル又は樹脂であること。</li> <li>・クロス張りでは濃いグレー又はオフブラック、トリムはホワイトであること。</li> <li>・エントカバ-不要タイプで容易にレアウト変更が可能なこと。</li> <li>・コーナーポストは90°、2・3・4方向共通であること。</li> <li>・No.67～No.73は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
71	コーナーポスト	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コーナーポストは90°、2・3・4方向共通であること。</li> <li>・No.67～No.73は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
72	簡易壁固定金具	<ul style="list-style-type: none"> <li>・No.67～No.73は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
73	簡易床固定金具	<ul style="list-style-type: none"> <li>・No.67～No.73は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
74	パーテーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1200×H1500～1600(mm)であること。</li> <li>・フラットな安定脚で自立できること。</li> <li>・透けて見える布製かッシュで、色はイエロー又はグリーンであること。</li> </ul>
75	パーテーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1200×H1500～1600(mm)であること。</li> <li>・フラットな安定脚で自立できること。</li> <li>・透けて見える布製かッシュで、色はグレー系であること。</li> </ul>
76	パーテーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×H1500～1600(mm)であること。</li> <li>・フラットな安定脚で自立できること。</li> <li>・透けて見える布製かッシュで、色はグレー系であること。</li> </ul>
77	スツール	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Φ340×H430(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・座面の回転と(低床)キャスター移動の組み合わせであること。</li> <li>・本体色は濃いグレー、座色はネイビーでクロス張りであること。</li> <li>・本体はアミン化粧板張りであること。</li> </ul>
78	マガジンラック	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W740×D450×H1400(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・5段、最下段も取りやすいような高さであること。</li> <li>・キャスター付きで脚はスチールであること。</li> <li>・本体色はホワイトであること。</li> <li>・トレ-立上がり部はハンテングメタル加工であること。</li> </ul>

番号	品名	同等品申請に係る仕様等要求について
79	ホワイトボード	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W790×860×D590～600×H1760～1790(mm)であること。</li> <li>・両面ホワイトボードであること。</li> <li>・片側キャスタータイプであること。</li> <li>・本体色はホワイトで、フレーム色はシルバーであること。</li> </ul>
80	消耗品棚	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D450×H1098～1110(ベースを含む)(mm)であること。</li> <li>・下置きトレーキャビネットであること。</li> <li>・トレーは上段にA4浅型10～11段、下段にA4深型5～6段であること。</li> <li>・ホワイトであること。</li> <li>・No.80～No.82は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
81	書棚	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D450×H1098～1110(ベースを含む)(mm)であること。</li> <li>・下置きガラス両開きであること。</li> <li>・ガラス扉は飛散防止ガラスで、全面ガラスでなく扉枠はスチールであること。</li> <li>・シンダー錠、ラッチ機能付きであること。</li> <li>・本体色はホワイトであること。</li> <li>・No.80～No.82は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
82	書棚	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D450×H345～350(mm)であること。</li> <li>・天袋用オープンであること。</li> <li>・本体色はホワイトであること。</li> <li>・No.80～No.82は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
83	特殊書庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体外寸:W880×D475×H1790(mm)(±15mmは可)であること</li> <li>・質量は96～97kgであること</li> <li>・棚板は6枚付きで自由に高さ変更が可能なこと</li> <li>・戸締めされた状態では施錠装置、ハンドル、丁番は破壊以外では取外しできないこと</li> <li>・三段式文字盤かきのダイヤル及び内蔵回転板の目盛は、それぞれ100目盛とし、内蔵回転板は、1目盛ごとに任意の番号に調整できるものであって、触感、音響等による目盛暗探を防止するための構造を有すること。</li> <li>・保管容器に用いる鋼板は、日本工業規格G3141冷間圧延鋼板及び鋼帯に定める標準厚さ1.2mmの鋼板を使用した場合に得られる強度以上の強度を有すること。ただし、内部に備える棚板、補強板等内部使用鋼板は0.8mm以上、裏板は1.0mm以上の鋼板を使用した場合に得られる強度以上とする。</li> <li>・保管容器の扉は、蝶番が破壊された場合でも扉の開放を防止するための機能を有すること。</li> <li>・施錠装置の内部装置が本体接合部又は本体と扉とのすき間から目視又は触感により探知されないような構造であること</li> </ul>
84	特殊書庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体外寸:W880×D475×H880(mm)(±15mmは可)であること</li> <li>・質量は34.5～37kgであること</li> <li>・棚板は6枚付きで自由に高さ変更が可能なこと</li> <li>・戸締めされた状態では施錠装置、ハンドル、丁番は破壊以外では取外しできないこと</li> <li>・三段式文字盤かきのダイヤル及び内蔵回転板の目盛は、それぞれ100目盛とし、内蔵回転板は、1目盛ごとに任意の番号に調整できるものであって、触感、音響等による目盛暗探を防止するための構造を有すること。</li> <li>・保管容器に用いる鋼板は、日本工業規格G3141冷間圧延鋼板及び鋼帯に定める標準厚さ1.2mmの鋼板を使用した場合に得られる強度以上の強度を有すること。ただし、内部に備える棚板、補強板等内部使用鋼板は0.8mm以上、裏板は1.0mm以上の鋼板を使用した場合に得られる強度以上とする。</li> <li>・保管容器の扉は、蝶番が破壊された場合でも扉の開放を防止するための機能を有すること。</li> <li>・施錠装置の内部装置が本体接合部又は本体と扉とのすき間から目視又は触感により探知されないような構造であること</li> </ul>
85	耐火金庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W630×D706×H758(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・質量220kg(±10mmは可)、内容量98ℓ(±3ℓは可)であること。</li> <li>・百万変換ダイヤル式であること。</li> <li>・鍵付き引出し付きであること。</li> <li>・2時間以上の耐火性能であること。</li> <li>・本体色はオフホワイトであること。</li> </ul>
86	吸音ブース	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W2325×D1965×H1515(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・外側クロスの色がタークグレース、内側はホワイトブラウン近似色であること。</li> <li>・内側パネルの周波数帯域(500～1000Hz)の吸音率が0.48以上であること。</li> <li>・会議ブース(連結用)、会議ブースタワーと組み合わせが可能であること。</li> <li>・No.86～No.88は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
87	吸音ブース	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W2285×D1965×H1515(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・外側クロスの色がタークグレース、内側はホワイトブラウンであること。</li> <li>・内側パネルの周波数帯域(500～1000Hz)の吸音率が0.48以上であること。</li> <li>・会議ブース(基本)、会議ブースタワーと組み合わせが可能であること。</li> <li>・No.86～No.88は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
88	吸音ブース用ソファ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1865×D600×H735(SH440)(SH440)(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・吸音ブース用であること。</li> <li>・クロス張り、色はホワイトブラウン近似色であること。</li> <li>・脚色はブラックであること。</li> <li>・No.86～No.88は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
89	テーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D900×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・配線ボックス付きであること。</li> <li>・脚色はブラック、天板色は木目中間色であること。</li> <li>・天板固定タイプであること。</li> <li>・逆T字脚であること。</li> <li>・アジャスター脚であること。</li> <li>・天板はメラミン化粧板であること。</li> <li>・エッジは樹脂押出材(ABS)であること。</li> </ul>
90	吸音ブース	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W2325×D2285×H1515(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・外側クロスの色がディラムグレー、内装色はソトグレーであること。</li> <li>・内側パネルの周波数帯域(500～1000Hz)の吸音率が0.48以上であること。</li> <li>・会議ブース(連結用)、会議ブースタワーと組み合わせが可能であること。</li> <li>・No.90～No.91は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
91	吸音ブース用ソファ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W2185×D600×H735(SH440)(SH440)(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・吸音ブース用であること。</li> <li>・クロス張り、色はソトグレーであること。</li> <li>・脚色はブラックであること。</li> <li>・No.90～No.91は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
92	テーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D900×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・配線ボックス付きであること。</li> <li>・脚色はホワイト、天板色は木目中間色であること。</li> <li>・天板固定タイプであること。</li> <li>・逆T字脚であること。</li> <li>・アジャスター脚であること。</li> <li>・天板はメラミン化粧板であること。</li> <li>・エッジは樹脂押出材(ABS)であること。</li> </ul>
93	コートハンガー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1280～1500×D500～515×H1570～1700(mm)であること。</li> <li>・フレーム色はホワイトであること。</li> <li>・キャスター付きであること。</li> </ul>
94	コートハンガー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W860～900×D500～515×H1570～1700(mm)であること。</li> <li>・フレーム色はホワイトであること。</li> <li>・キャスター付きであること。</li> </ul>

番号	品名	同等品申請に係る仕様等要求について
95	キッチンキャビネット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1620×D700×H2020(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・上棚+下棚がついていること。</li> <li>・本体色は薄い木目であること。</li> <li>・上棚の下部に照明がついていること。</li> <li>・背面パネルに棚とスポットライトをとりつけられること。</li> <li>・カスタマー「可能なキッチンキャビネットのシリーズ」であること。</li> <li>・No.95～No.97は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
96	ダストワゴン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W560×D400×H810(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・本体色はブラックであること。</li> <li>・No.95～No.97は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
97	クローズワゴン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W860×D400×H810(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・本体色はブラックであること。</li> <li>・No.95～No.97は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
98	リサイクルボックス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W280～285×D445～450×H725～750(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・45～50ℓ用であること。</li> <li>・フラップ付きであること。</li> <li>・本体色はグレー、フラップはブルーであること。</li> </ul>
99	オープンラック	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パーツの組み合わせでフレキシブルにレイアウトを変えられ、オプションでハンガーやテレビラック等のユニットも設置できること。</li> <li>・W2485×D432×H1720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・3連4段であること。</li> <li>・支柱色はブラック、棚板は木目中間色であること。</li> <li>・No.99～No.101は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
100	棚板	<ul style="list-style-type: none"> <li>・No.81専用であること。</li> <li>・木目中間色であること。</li> <li>・No.99～No.101は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
101	ハンギングホワイトボード	<ul style="list-style-type: none"> <li>・No.81専用であること。</li> <li>・フレームはグレー、背面はフェルト素材であること。</li> <li>・マーカーとイレーザー、トレーが付属していること。</li> <li>・No.99～No.101は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
102	大型ディスプレイスタンド (70～86インチ用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1485×D805～H1710(mm)(±15mmは可)であること。であること。</li> <li>・86インチまで取付可能なこと。</li> <li>・モバイルタイプであること。</li> <li>・ディスプレイ取付以上は5段階以上可能なこと。</li> <li>・キャスター付きであること。</li> <li>・本体色はブラックであること。</li> </ul>
103	大型ディスプレイスタンド (55～65インチ用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1065×D805～H1710(mm)(±15mmは可)であること。であること。</li> <li>・65インチまで取付可能なこと。</li> <li>・モバイルタイプであること。</li> <li>・ディスプレイ取付以上は5段階以上可能なこと。</li> <li>・キャスター付きであること。</li> <li>・本体色はブラックであること。</li> </ul>
104	壁面書庫(2列)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スライド式書庫で、前列パーソナルロッカー+後列コートハンガーであること。</li> <li>・パーソナルロッカーは本体外寸:W900×D450×H1850(mm)(±15mmは可)、ロッカー庫内:W412×D378×H328(mm)以上であること。</li> <li>・8人用下段オープンで、ダイヤル錠、メール穴+扉裏トレイ付き、庫内仕切りはW262×H50(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・一括ロック機構であること。</li> <li>・No.104～No.105は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
105	壁面書庫(2列)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スライド式書庫で、前列パーソナルロッカー+後列コートハンガーであること。</li> <li>・パーソナルロッカーは本体外寸:W900×D450×H1850(mm)(±15mmは可)、ロッカー庫内:W412×D378×H328(mm)以上であること。</li> <li>・8人用下段オープンで、ダイヤル錠、メール穴+扉裏トレイ付き、庫内仕切りはW262×H50(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・一括ロック機構であること。</li> <li>・No.104～No.105は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
106	壁面書庫(2列)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スライド式書庫で、前列両開き収納庫+後列オープン収納庫であること。</li> <li>・収納庫は本体外寸:W900×D450×H2100(mm)(±15mmは可)</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・一括ロック機構であること。</li> <li>・No.106～No.107は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
107	壁面書庫(2列)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スライド式書庫で、前列両開き収納庫+後列オープン収納庫であること。</li> <li>・収納庫は本体外寸:W900×D450×H2100(mm)(±15mmは可)</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・一括ロック機構であること。</li> <li>・No.106～No.107は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
108	壁面書庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体外寸:W900×D450×H1910(ベース含む)(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・ロッカー庫内:W412×D378×H328(mm)以上であること。</li> <li>・8人用下段オープンで、ダイヤル錠、メール穴+扉裏トレイ付き、庫内仕切りはW262×H50(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> </ul>
109	壁面書庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体外寸:W900×D450×H1730～1750(mm)であること。</li> <li>・両開きで、シリンダー錠であること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> </ul>
110	壁面書庫(2列)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スライド式書庫で、前列パーソナルロッカー+後列オープン収納庫+コートハンガーであること。</li> <li>・パーソナルロッカーは本体外寸:W900×D450×H1850(mm)(±15mmは可)、ロッカー庫内:W412×D378×H328(mm)以上であること。</li> <li>・収納庫は本体外寸:W900×D450×H2100(mm)(±15mmは可)</li> <li>・8人用下段オープンで、ダイヤル錠、メール穴+扉裏トレイ付き、庫内仕切りはW262×H50(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・一括ロック機構であること。</li> <li>・No.110～No.111は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
111	壁面書庫(2列)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スライド式書庫で、前列パーソナルロッカー+後列コートハンガーであること。</li> <li>・パーソナルロッカーは本体外寸:W900×D450×H1850(mm)(±15mmは可)、ロッカー庫内:W412×D378×H328(mm)以上であること。</li> <li>・8人用下段オープンで、ダイヤル錠、メール穴+扉裏トレイ付き、庫内仕切りはW262×H50(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・一括ロック機構であること。</li> <li>・No.110～No.111は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
112	壁面書庫(2列)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スライド式書庫で、前列両開き収納庫+後列オープン収納庫であること。</li> <li>・収納庫は本体外寸:W900×D450×H2100(mm)(±15mmは可)</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・一括ロック機構であること。</li> <li>・No.112～No.114は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
113	壁面書庫(2列)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スライド式書庫で、前列両開き収納庫+後列オープン収納庫であること。</li> <li>・収納庫は本体外寸:W900×D450×H2100(mm)(±15mmは可)</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・一括ロック機構であること。</li> <li>・No.112～No.114は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
114	壁面書庫(2列)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スライド式書庫で、前列パーソナルロッカー+後列コートハンガーであること。</li> <li>・パーソナルロッカーは本体外寸:W900×D450×H1850(mm)(±15mmは可)、ロッカー庫内:W412×D378×H328(mm)以上であること。</li> <li>・8人用下段オープンで、ダイヤル錠、メール穴+扉裏トレイ付き、庫内仕切りはW262×H50(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・一括ロック機構であること。</li> <li>・No.112～No.114は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>

番号	品名	同等品申請に係る仕様等要求について
115	壁面書庫(2列)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スライド式書庫で、前列両開き収納庫+後列オープン収納庫であること。</li> <li>・収納庫は本体外寸:W900×D450×H2100(mm)(±15mmは可)</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・一括ロック機構であること。</li> <li>・No.115～No.116は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
116	壁面書庫(2列)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スライド式書庫で、前列パーソナルロッカー+後列コートハンガーであること。</li> <li>・パーソナルロッカーは本体外寸:W900×D450×H1850(mm)(±15mmは可)、ロッカー庫内:W412×D378×H328(mm)以上であること。</li> <li>・8人用下段オープンで、ダイヤル錠、メール穴+扉裏トレ付き、庫内仕切りはW262×H50(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・一括ロック機構であること。</li> <li>・No.115～No.116は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
117	壁面書庫(2列)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スライド式書庫で、前列両開き収納庫+後列オープン収納庫であること。</li> <li>・収納庫は本体外寸:W900×D450×H2100(mm)(±15mmは可)</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・一括ロック機構であること。</li> <li>・No.117～No.118は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
118	壁面書庫(2列)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スライド式書庫で、前列パーソナルロッカー+後列オープン収納庫であること。</li> <li>・パーソナルロッカーは本体外寸:W900×D450×H1850(mm)(±15mmは可)、ロッカー庫内:W412×D378×H328(mm)以上であること。</li> <li>・収納庫は本体外寸:W900×D450×H2100(mm)(±15mmは可)</li> <li>・8人用下段オープンで、ダイヤル錠、メール穴+扉裏トレ付き、庫内仕切りはW262×H50(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・一括ロック機構であること。</li> <li>・No.117～No.118は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
119	壁面書庫(2列)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スライド式書庫で、前列パーソナルロッカー+後列コートハンガーであること。</li> <li>・パーソナルロッカーは本体外寸:W900×D450×H1850(mm)(±15mmは可)、ロッカー庫内:W412×D378×H328(mm)以上であること。</li> <li>・8人用下段オープンで、ダイヤル錠、メール穴+扉裏トレ付き、庫内仕切りはW262×H50(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・一括ロック機構であること。</li> <li>・No.119～No.120は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
120	壁面書庫(2列)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スライド式書庫で、前列パーソナルロッカー+後列コートハンガーであること。</li> <li>・パーソナルロッカーは本体外寸:W900×D450×H1850(mm)(±15mmは可)、ロッカー庫内:W412×D378×H328(mm)以上であること。</li> <li>・8人用下段オープンで、ダイヤル錠、メール穴+扉裏トレ付き、庫内仕切りはW262×H50(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・一括ロック機構であること。</li> <li>・No.119～No.120は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
121	壁面書庫(3列)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スライド式書庫で、前列パーソナルロッカー+中列オープン収納庫+後列オープン収納庫であること。</li> <li>・パーソナルロッカーは本体外寸:W900×D450×H1850(mm)(±15mmは可)、ロッカー庫内:W412×D378×H328(mm)以上であること。</li> <li>・収納庫は本体外寸:W900×D450×H2100(mm)(±15mmは可)</li> <li>・8人用下段オープンで、ダイヤル錠、メール穴+扉裏トレ付き、庫内仕切りはW262×H50(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・一括ロック機構であること。</li> <li>・No.121～No.122は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
122	壁面書庫(3列)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スライド式書庫で、前列パーソナルロッカー+中列オープン収納庫+後列コートハンガーであること。</li> <li>・パーソナルロッカーは本体外寸:W900×D450×H1850(mm)(±15mmは可)、ロッカー庫内:W412×D378×H328(mm)以上であること。</li> <li>・収納庫は本体外寸:W900×D450×H2100(mm)(±15mmは可)</li> <li>・8人用下段オープンで、ダイヤル錠、メール穴+扉裏トレ付き、庫内仕切りはW262×H50(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> <li>・一括ロック機構であること。</li> <li>・No.121～No.122は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
123	壁面書庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D450×H2136～2160(mm)(ベースを含む)であること。</li> <li>・下置き両開き扉付き書庫であること。</li> <li>・本体色はホワイトであること。</li> <li>・棚板5枚付きであること。</li> <li>・シンダー錠、ラッチ機能付きであること。</li> </ul>
124	棚	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D450×H1790～1810(mm)(ベースを含む)であること。</li> <li>・下置きオープン書庫であること。</li> <li>・本体色はホワイトであること。</li> </ul>
125	棚	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D450×H1245～1250(mm)(ベースを含む)であること。</li> <li>・下置きオープン書庫であること。</li> <li>・本体色はホワイトであること。</li> </ul>
126	ロッカー(4人用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体外寸:W900×D450×H1110(mm)(ベースを含む)(±55mmは可)であること。</li> <li>・4人用であること。</li> <li>・ダイヤル錠であること。</li> <li>・色はホワイトであること。</li> </ul>
127	机(高官用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W2000～2100×D1800～2000×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・L型でサットテーブルは引戸収納/オープンでもあること。</li> <li>・天板はメラミン化粧板で木目中間色であること。</li> <li>・脚はアルミ製でクレンザ形状で、色はシルバーであること。</li> <li>・No.99～No.103は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
128	会議用テーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D900×H720(mm)であること。</li> <li>・脚はホリッシュでクレンザ形状であること。</li> <li>・天板はメラミン化粧板で色は木目中間色であること。</li> <li>・配線カバー付きであること。</li> <li>・脚はアルミ製でクレンザ形状で、色はシルバーであること。</li> <li>・No.99～No.103は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
129	書棚(高官用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D400×H1065(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・2枚引違いでソフトクローズ機構であること。</li> <li>・天板はメラミン化粧板で木目中間色であること。</li> <li>・本体色はブラックでアクセントに縦のシルバーラインがついていること。</li> <li>・ベース一体型でアジャスター調節巾15mm以上であること。</li> </ul>
130	ロッカー(高官用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W900×D450×H2136～2160(mm)(±15mmは可)(ベースを含む)であること。</li> <li>・ハンガーパイプ、棚板を有していること。</li> <li>・本体色はブラックであること。</li> </ul>
131	会議用椅子	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W(脚)680(前後15mmは可)×D640～800×H1040～1055(mm)であること。</li> <li>・ハイバックであること。</li> <li>・張地はクロスで色はダークグレーであること。</li> <li>・アルミ製のT字肘であること。</li> <li>・背中に空気層をつくることによる最適な圧力を実現するランパサポート機能調付きあること。</li> <li>・座面の高さ調節は90mm以上であること。</li> <li>・脚はアルミダイカストであること。</li> <li>・体圧を分散させられるよう座ベース層には無数のスリットがついていること。</li> </ul>