

## 入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該契約に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。

令和8年4月3日

支出負担行為担当官

防衛省大臣官房会計課会計管理官

平下 一三

◎ 調達機関番号 010 ◎ 所在地番号 13

○ 第1号

1 調達内容

(1) 品目分類番号 26

(2) 購入等件名及び数量 食堂用テーブル

外 19件 一式 (電子調達システム

(政府電子調達(GEPS))対象案

件)

(3) 調達件名の特質等 入札説明書による。

(4) 納入期限 契約締結日から令和8年6

月30日まで

(5) 納入場所 防衛省（市ヶ谷地区）

(6) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(7) 電子調達システムの利用 本案件は、証明書等の提出、入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙による入札書等の提出も可とする。

## 2 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締

結 の た め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、  
同 条 中 、 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す  
る 。

(2) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 71 条 の 規 定 に  
該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

(3) 令 和 07・08・09 年 度 防 衛 省 競 争 参 加  
資 格 ( 全 省 庁 統 一 資 格 ) に お い て 「 物 品  
の 販 売 」 の A 、 B 、 C 又 は D の 等 級 に  
格 付 け さ れ 、 関 東 ・ 甲 信 越 地 域 の 競 争  
参 加 資 格 を 有 す る 者 で あ る こ と 。

(4) 防 衛 省 か ら 「 装 備 品 等 及 び 役 務 の 調  
達 に 係 る 指 名 停 止 等 の 要 領 」 に 基 づ く  
指 名 停 止 の 措 置 を 受 け て い る 期 間 中 の  
者 で な い こ と 。

(5) 前 号 に よ り 、 現 に 指 名 停 止 を 受 け て  
い る 者 と 資 本 関 係 又 は 人 的 関 係 の あ る  
者 で あ っ て 、 当 該 者 と 同 種 の 物 品 の 売  
買 又 は 製 造 若 し く は 役 務 請 負 に つ い て  
防 衛 省 と 契 約 を 行 お う と す る 者 で な い  
こ と 。

- (6) 電子調達システムによる場合は、電子認証（ICカード）を取得していること。

### 3 入札書の提出場所等

- (1) 調達ポータルURL及び問い合わせ

先 <https://www.p-portal.go.jp/>

〒162-8801 東京都新宿区市  
谷本村町5-1 防衛省大臣官房会計  
課契約係 河野 電話03-3268  
-3111 内線20822

- (2) 紙入札方式による入札書の提出場所、  
契約条項を示す場所及び問い合わせ先

(1)の問い合わせ先に同じ。

- (3) 入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3(1)の交付場所にて交付する。

- (4) 電子調達システムによる入札書類データ（証明書等）の受領期限及び紙入札方式による証明書等の受領期限 令和8年5月22日18時00分

- (5) 電子調達システムによる入札書の受領

期限 令和 8 年 5 月 2 5 日 9 時 0 0 分

(6) 紙入札方式による入札書の受領期限  
郵送による場合は、令和 8 年 5 月 2 1  
日。

ただし、入札書を持参する場合は、開  
札の日時までとする。

(7) 開札の日時及び場所 令和 8 年 5 月 2  
5 日 1 0 時 3 0 分 防衛省市ヶ谷庁舎 E  
- 2 棟 3 階入札室

#### 4 その他

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び  
通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。

(3) 入札者に要求される事項 電子調達シ  
ステムにより参加を希望する者は、上記  
3 (4) に示す受領期限までに入札書類  
データ(証明書等)を上記 3 (1) に示す場  
所に提出しなければならない。

(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加  
資格のない者のした入札及び入札に関す

る条件に反した入札は無効とする。

(5) 契約書作成の要否 要。

(6) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(7) 契約締結日までに令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は本予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみ契約とする場合がある。

(8) 手続における交渉の有無 無。

(9) 詳細は入札説明書による。

## 5 Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Kazumi Hirashita, Special Officer for Accounts, Accounting Division, Minister's Secretariat,

Ministry of Defense.

The successful bid and contract conclusion for this tender will be the contract is subject to the condition that the FY2026 budget for this fiscal year is approved and a budget announcement is made.

(2) Classification of the products to be procured: 26

(3) Nature and quantity of the products to be purchased: Cafeteria table others 19 set

(4) Delivery period: 30 June 2026

(5) Delivery place: Ministry of Defense (Ichigaya area).

(6) Qualification for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall:

① Not come under Article 70 of the

Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Person under Conservatorship or Person under Assistance that obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable under cases of special reasons within the said clause.

② Not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting.

③ Have Grade A, B, C or D “Sale” in the Kanto and Koushinetsu area in terms of the qualification for participating in tenders by Cabinet Office (Single qualification for every ministry and agency) in the fiscal years 2025, 2026 and 2027.

④ The Person who is not being suspended from Transactions by the requ-

est of the Ministry of Defense

⑤ Acquire the electric certificate in case of using the Electronic Procurement system

<https://www.p-portal.go.jp/>

(7) Time-limit for tender 21 May 2026 in case of by mail, 10:30 25 May 2026 in case of by hand.

(8) Contact point for the notice: Kono Procurement Section, Accounting Division, Minister's Secretariat, Ministry of Defense, 5-1 Ichigaya honmuracho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8801 Japan. TEL 03 - 3268 - 3111 ex. 20822

仕 様 書			
品 名	カタログ品共通仕様書	仕様書番号	
		作成年月日	令和8年3月13日
		変成年月日	
		作 成 課	人事教育局厚生課

## 1 総則

### (1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は、箇条2(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商慣習による。

### (2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

## 2 製品に関する要求

### (1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### (2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

## 3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

## 4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

## 5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和8年2月3日変更閣議決定）」の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

## 6 配送車両について

- (1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。
- (2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

## 7 その他

- (1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。
- (2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。
- (3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。
- (4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

調達品目表

調達要求番号			作成部署	人事教育局厚生課	
連番	品名	カタログ製品名 a)	合計	単位	備考
1	食堂用テーブル	オカムラ MB25EL-MW72 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	8	台	
2	食堂用テーブル	オカムラ MB2NEL-MW72 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	13	台	
3	食堂用テーブル	オカムラ MB2NDL-MW72 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	3	台	
4	食堂用テーブル	オカムラ MB2NBL-MW72 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	8	台	
5	食堂用テーブル	オカムラ 87AUAD-MES2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	29	台	
6	食堂用テーブル	コクヨ TPT-S1818NA-E6AY32 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	1	台	
7	食堂用テーブル	コクヨ TPT-S1818YA-E6AY32 (ハンキンググリーン TPTA-EGA-1(2個入り)含む) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	台	
8	食堂用椅子	オカムラ 9327NW-MW72 (座張地PB24) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	160	脚	
9	食堂用椅子	オカムラ L687FZ-FFZ7 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	9	脚	
10	食堂用椅子	オカムラ L687FA-FFZ7 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	24	脚	
11	長椅子	オカムラ MC36AA-MW72 (背・座張地FFZ7) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	3	台	
12	長椅子	オカムラ MC36AB-MW72 (背・座張地FFZ7) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	台	
13	バックパネル	オカムラ MC52BA-MFZ2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	3	枚	
14	バックパネル	オカムラ MC52BB-MFZ2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	枚	

連番	品名	カタログ製品名 a)	合計	単位	備考
15	バックパネル左右連結材	オカムラ MC394E-T01 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	3	個	
16	食堂テーブル用プランター	オカムラ MC9900PCSP-MFW2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	8	台	
17	プランター	オカムラ MC83WA-MFW2 (植栽 MPG4AD-GH78、転倒防止脚端(2個入り)MC831A-Z25を含む) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	3	台	
18	プランター	オカムラ MC83WG-MFW2 (植栽 MPG4AA-GH78、転倒防止脚端(2個入り)MC831A-Z25を含む) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	6	台	
19	プランター	オカムラ MC84QK-MW72 (植栽 MPG43A-GH78,MPG1CA-GH78×4を含む) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	2	台	
20	植栽	オカムラ L999EB-GH72 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	1	台	

※納入場所

東京都新宿区市谷本村町5-1  
厚生棟1階第二食堂共用部

納期

令和8年6月30日

※納入場所および納期の細部は、官側と調整すること。

※特別な要求

組み立てが必要なものは組み立てをして納品すること。官側が指定する場所に設置・取付を行うこと。

注a)この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等品申請に係る仕様等要求について

番号	品名	仕様等
1	食堂用テーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W2000×D900×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・天板はメラミン化粧板、ティンバーウッドで木目色、コーナー・エッジはスクエア形状であること。</li> <li>・天板厚は50mm以上であること。</li> <li>・脚はスチール製の字2本脚、色はブラックであること。</li> <li>・No.1～No.4は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
2	食堂用テーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W2000×D450×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・天板はメラミン化粧板、ティンバーウッドで木目色、コーナー・エッジはスクエア形状であること。</li> <li>・天板厚は40mm以上であること。</li> <li>・脚はスチール製の字2本脚、色はブラックであること。</li> <li>・幕板付きであること。</li> <li>・No.1～No.4は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
3	食堂用テーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D450×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・天板はメラミン化粧板、ティンバーウッドで木目色、コーナー・エッジはスクエア形状であること。</li> <li>・天板厚は40mm以上であること。</li> <li>・脚はスチール製の字2本脚、色はブラックであること。</li> <li>・幕板付きであること。</li> <li>・No.1～No.4は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
4	食堂用テーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1200×D450×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・天板はメラミン化粧板、ティンバーウッドで木目色、コーナー・エッジはスクエア形状であること。</li> <li>・天板厚は40mm以上であること。</li> <li>・脚はスチール製の字2本脚、色はブラックであること。</li> <li>・幕板付きであること。</li> <li>・No.1～No.4は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
5	食堂用テーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W600×D750×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・天板はメラミン化粧板、ティンバーウッドで木目色、コーナー・エッジはスクエア形状であること。</li> <li>・天板厚は27mm以上であること。</li> <li>・脚はスチール製単柱ベース脚、色はブラックであること。</li> </ul>
6	食堂用テーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D1800×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・天板はメラミン化粧板、木目中間色、コーナー・エッジはスクエア形状であること。</li> <li>・天板厚は24mm以上であること。</li> <li>・脚はボックス型でアジャスター(調整範囲34mm以上)付きであること。</li> <li>・人工植栽(アオダモ又は近似種)付きで、植物高さは床から1870mm(±25mmは可)あること。</li> <li>・No.6と7は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
7	食堂用テーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D1800×H720(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・天板はメラミン化粧板、木目中間色、コーナー・エッジはスクエア形状であること。</li> <li>・天板厚は24mm以上であること。</li> <li>・脚はボックス型でアジャスター(調整範囲34mm以上)付きであること。</li> <li>・ハンギングタイプの人工植物(ボトス+スライマックス又は近似種)であること。</li> <li>・床から高さ2050mm(±15mmは可)のフレーム付きで人工植物2個をハンギングされていること。</li> <li>・No.6と7は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
8	食堂用椅子	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W500×D520×H800(SH450)(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・肘無しであること。</li> <li>・質量7.8kg(±0.5kgは可)</li> <li>・5脚以上スタッキング可能であること。</li> <li>・シエルはメラミン化粧板で木目色であること。</li> <li>・脚はスチールで4本脚、色はブラックであること。</li> <li>・背に取っ手付きでバックフックが備わっていること。</li> <li>・座はビニールレザー張りで抗菌仕様、色はチャコールグレーであること。</li> </ul>
9	食堂用椅子	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W515×D560×H810(SH465)(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・肘無しであること。</li> <li>・質量7.0kg(±0.5kgは可)</li> <li>・4脚以上スタッキング可能であること。</li> <li>・シエルはホワイトアッシュ突板、フレームはビーチ無垢材で、ソリッドウッドフレームで高級感を醸し出していること。</li> <li>・背座は布張りで、色はネイビーであること。</li> <li>・No.9、10は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
10	食堂用椅子	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W575×D560×H810(SH465)(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・肘付きで、肘脚一体成型であること。</li> <li>・質量8.1kg(±0.5kgは可)</li> <li>・シエルはホワイトアッシュ突板、フレームはビーチ無垢材で、ソリッドウッドフレームで高級感を醸し出していること。</li> <li>・脚は4本脚であること。</li> <li>・背座は布張りで、色はネイビーであること。</li> <li>・No.9、10は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
11	長椅子	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D600×H1000(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・張地は布張りで色はネイビー、台座はティンバーウッドで木目色であること。</li> <li>・座面下に収納機能がついていること。</li> <li>・No.11～14は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
12	長椅子	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1600×D600×H1000(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・張地は布張りで色はネイビー、台座はティンバーウッドで木目色であること。</li> <li>・座面下に収納機能がついていること。</li> <li>・No.11～14は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
13	バックパネル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1800×D30×H1460(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・メラミン化粧板、ティンバーウッドで味わい深い自然のぬくもりを感じさせる木目色であること。</li> <li>・No.11～14は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
14	バックパネル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・W1600×D30×H1460(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・メラミン化粧板、ティンバーウッドで味わい深い自然のぬくもりを感じさせる木目色であること。</li> <li>・No.11～14は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>

15	バックパネル左右連結材	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クロームメッキであること。</li> <li>・コネクターボルト、コネクターナット、連結ダボの組み合わせであること。</li> <li>・No.13～14に適合するものであること。</li> </ul>
16	食堂テーブル用プランター	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プランターはW980×D150×H200(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・プランターはティンバーウッドで木目色であること。</li> <li>・プランター底にはゴム製の脚(H10～20mm)がついていること。</li> <li>・人工植物付きであること。</li> </ul>
17	プランター	<ul style="list-style-type: none"> <li>・(プランター)W1800×D300×H1215(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・プランターはティンバーウッドで木目色であること。</li> <li>・パネル厚さ30mm以上であること。</li> <li>・人工植物は5種以上の異なる葉種、高さ違い、アクセント色で立体的な動きのある製品であること。</li> <li>・No.17～19は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
18	プランター	<ul style="list-style-type: none"> <li>・(プランター)W1200×D300×H1215(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・プランターはティンバーウッドで木目色であること。</li> <li>・パネル厚さ30mm以上であること。</li> <li>・人工植物は5種以上の異なる葉種、高さ違い、アクセント色で立体的な動きのある製品であること。</li> <li>・安定脚付きであること。</li> <li>・No.17～19は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
19	プランター	<ul style="list-style-type: none"> <li>・(プランター)W900×D900×H800(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・プランターはティンバーウッドで木目色であること。</li> <li>・人工植物はシンボリックな高いものと根元の低層なものの組み合わせであること。</li> <li>・No.17～19は同メーカーシリーズであること。</li> </ul>
20	植栽	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鉢植えタイプでΦ300×H1700(mm)(±15mmは可)であること。</li> <li>・プランターはグレー系であること。</li> <li>・人工植物は葉が多い品種であること。</li> </ul>