

(お知らせ)

令和2年6月18日

防 衛 省

防衛省におけるPFOS含有消火薬剤の保有状況の修正について

防衛省においては、本年2月6日に「防衛省におけるPFOS処理実行計画」を策定し、当該計画に基づき、各自衛隊が保有するPFOS含有消火薬剤等の漏れのない処理のために本年3月31日の保有状況に係る再調査を実施したところ、処理実行計画策定時には保有が確認されていなかった5駐屯地等（陸自2箇所、海自3箇所）における保有及び処理実行計画策定時に保有が確認されていた13駐屯地等（陸自5箇所、海自4箇所、空自4箇所）における保有量の誤りが判明しました（計画策定時における保有状況：陸自41箇所、海自16箇所、空自35箇所、計92箇所、保有量：約39万4千リットル）。

このため、さらに徹底した再調査を実施するため、各自衛隊以外の機関等まで再調査の範囲を拡大して、本年7月31日まで再調査を継続します。

なお、処理が進んだこともあり、現在までの調査において確認された本年3月31日時点の保有量は、約35万7千リットルとなります。

新たに保有が確認された駐屯地等

○新たに保有が確認された駐屯地等（合計：744ℓ）

陸上自衛隊		海上自衛隊	
木更津駐屯地	500ℓ	佐世保基地	100ℓ
神奈川地方協力本部	6ℓ	佐世保基地（艦船）	100ℓ
		阪神基地	38ℓ
計	506ℓ	計	238ℓ

○保有量に誤りがあった駐屯地等（合計：▲4,966ℓ）

陸上自衛隊		海上自衛隊		航空自衛隊	
明野駐屯地	1,440ℓ	呉基地	▲1,720ℓ	百里基地	▲1,920ℓ
健軍駐屯地	▲382ℓ	舞鶴基地	▲1,620ℓ	松島基地	▲1,150ℓ
川内駐屯地	▲80ℓ	佐世保基地 （艦船）	▲100ℓ	浜松基地	700ℓ
下志津駐屯地	▲56ℓ	大湊基地	▲70ℓ	岐阜基地	▲40ℓ
多賀城駐屯地	32ℓ				
計	954ℓ	計	▲3,510ℓ	計	▲2,410ℓ