

令和3年8月6日

支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官 大塚 英司
(公印省略)

公 告

下記より入札を実施するので参加されたい。

記

1. 入札に付する事項

調達番号	件名	規格等	納入場所	納入期限
BC-017 営-I-038 装-BC-015	メインフィルター(中性能) 外40件	仕様書のとおり	仕様書のとおり	令和3年10月29日

2. 入札方式 一般競争入札(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)
3. 入札日時 令和3年9月2日(木)10:30
4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室
5. 参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和01・02・03年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
(4) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7. 入札保証金及び契約保証金 免除
8. 入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9. 契約書作成の要否 要
10. 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項
暴力団排除に関する特約条項
11. その他
(1) 入札案内及び仕様書等受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。
(2) 同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和3年8月19日(木)12時00分まで(行政機関の休日を除く)に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。
(3) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
(4) 本案件は、府省共通の「電子調達システム」(<https://www.geps.go.jp/>)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和3年9月1日(水)までに、下記担当者必着分を有効とする。
(5) 入札案内(仕様書)の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階) 顔写真付の身分証明書を持参すること。
受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)
また、入札案内(仕様書)のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。
メールアドレス: naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp
メール件名: 「件名: 」 仕様書送信依頼
添付ファイル: 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
防衛省大臣官房会計課契約係 村井 萌 電話 03-3268-3111 内線 20814

調達品目表

調達要求番号		BC-017、装-BC-015、管-I-038	作成部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	
1	メインフィルター(中性能)	日本無機(株)SEML-67-65, 日本バイリーン(株)(株)SVMT-65-67F 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ610mm×幅610mm×厚さ150mm,捕集効率65%以上)	125	枚	a)
2	メインフィルター(中性能)	日本無機(株)SEML-67H-65, 日本バイリーン(株)SVMT-65-33H 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ610mm×幅305mm×厚さ150mm,捕集効率65%以上)	26	枚	a)
3	メインフィルター(中性能)	日本無機(株)SEML-Z-65 日本バイリーン(株)SVMT-65-33V 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ305mm×幅610mm×厚さ150mm,捕集効率65%以上)	67	枚	a)
4	メインフィルター(中性能)	日本無機(株)SEML-67-90, 日本バイリーン(株)SVMT-90-67F 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ610mm×幅610mm×厚さ150mm,捕集効率90%以上)	15	枚	a)
5	メインフィルター(中性能)	日本無機(株)SEML-Z-90, 日本バイリーン(株)SVMT-90-33V 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ305mm×幅610mm×厚さ150mm,捕集効率90%以上)	5	枚	a)
6	メインフィルター(中性能)	日本無機(株)SEML-67H-90, 日本バイリーン(株)SVMT-90-33H 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ610mm×幅305mm×厚さ150mm,捕集効率90%以上)	4	枚	a)
7	メインフィルター(中性能)	日本無機(株)EML-Z-65Z, 日本バイリーン(株)VM-65M 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ650mm×幅640mm×厚さ65mm,捕集効率65%以上)	2	枚	a),b)
8	メインフィルター(中性能)	日本無機(株)EML-Z-65Z, 日本バイリーン(株)VM-65M 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ450mm×幅500mm×厚さ65mm,捕集効率65%以上)	6	枚	a),b)
9	メインフィルター(中性能)	日本無機(株)EML-Z-65Z, 日本バイリーン(株)VM-65M 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ670mm×幅500mm×厚さ65mm,捕集効率65%以上)	2	枚	a),b)
10	メインフィルター(中性能)	日本バイリーン(株)VM-65M, (株)アクシー TDBT-65 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ610mm×幅750mm×厚さ65mm,捕集効率65%以上)	37	枚	a),b)
11	メインフィルター(中性能)	日本バイリーン(株)VM-65M, (株)アクシー TDBT-65 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ305mm×幅750mm×厚さ65mm,捕集効率65%以上)	8	枚	a),b)
12	メインフィルター(中性能)	日本無機(株)LMEL-56-65-Q-EMM, ニッタ(株)P-65-F 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ610mm×幅610mm×厚さ150mm,捕集効率65%以上)	94	枚	a)
13	メインフィルター(中性能)	日本無機(株)LMEL-56H-65-Q-EMM, ニッタ(株)P-65-H 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ610mm×幅305mm×厚さ150mm,捕集効率65%以上)	38	枚	a)
14	メインフィルター(中性能)	日本無機(株)NMB-56-65CVPA-N, 近藤工業(株)ADVP6-70FA 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ603mm×幅274mm×厚さ63mm,捕集効率60%以上)	68	枚	a)
15	メインフィルター(中性能)	日本無機(株)NMB-28H-65CVPA-N, 近藤工業(株)ADVP6-35HA 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ298mm×幅274mm×厚さ63mm,捕集効率60%以上)	29	枚	a)
16	メインフィルター(中性能)	日本無機(株)NMB-56-90CVPA-N, 近藤工業(株)4ADVP9-70FA 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ610mm×幅610mm×厚さ292mm,捕集効率90%以上)	47	枚	a)
17	メインフィルター(中性能)	日本無機(株)NMB-28H-90CVPA-N, 近藤工業(株)4ADVP9-35HA 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ305mm×幅610mm×厚さ292mm,捕集効率90%以上)	19	枚	a)

調達要求番号		BC-017、装-BC-015、管-I-038	作成部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	
18	メインフィルター(中性能)	日本無機(株) NMB-28V-90CVPA-N, 近藤工業(株)4ADVP9-35VA 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ610mm×幅305mm×厚さ292mm,捕集効率90%以上)	19	枚	a)
19	メインフィルター(中性能)	日本無機(株) NMB-28V-65CVPA-N, 近藤工業(株)ADVP6-35VA 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ603mm×幅274mm×厚さ63mm,捕集効率60%以上)	19	枚	a)
20	活性炭フィルター	日本無機(株) PUR-Z-F4, 日本ビュアテック P230-(F) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は縦600mm×横230mm×厚さ35mm,吸着剤(アルカリ性ガス用))	120	枚	a)
21	活性炭フィルター	日本無機(株) PUR-Z-A3H, 日本ビュアテック PP-F/598×440×30 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は縦598mm×横440mm×厚さ30mm,吸着剤(硫化水素用))	96	枚	a)
22	ロールフィルター(FCU用)	日本無機(株) DS-300, 日本バイリーン(株) PS/300N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は長さ30m×幅1.6m×厚さ10±2mm,捕集効率73%以上)	18	巻	a)
23	メインフィルター(袋形)	日本バイリーン(株) VG-75M-56F 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は高さ595mm×幅595mm×奥行860mmの袋形バグフィルタ)	56	枚	a)
24	メインフィルター(袋形)	日本バイリーン(株) VG-75M-28V 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は長さ285mm×幅595mm×奥行860mmの袋形バグフィルタ)	18	枚	a), b)
25	フィルター (集塵機用)	日本精密(株)平板型フィルター9列 型式:1F-20 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は縦238mm×横560mm×奥行535mm)	4	個	a)
26	フィルター (集塵機用)	アマノ(株)集塵機(VF-5N)用フィルタ VFL916070	1	個	a)
27	プレフィルター	三菱電機 フィルタ-型式:PZ-15RF5 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は縦125mm×横549mm×厚さ15mm)	44	セット	a)
28	プレフィルター	三菱電機 フィルタ-型式:PZ-N15RF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は縦125mm×横549mm×厚さ20mm)	24	セット	a)
29	プレフィルター	三菱電機 フィルタ-型式:PZ-25RF5 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は縦151mm×横653mm×厚さ15mm)	30	セット	a)
30	プレフィルター	三菱電機 フィルタ-型式:PZ-N25RF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は縦151mm×横653mm×厚さ15mm)	30	セット	a)
31	プレフィルター	三菱電機 フィルタ-型式:PZ-35RF5 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は縦178mm×横784mm×厚さ15mm)	12	セット	a)
32	プレフィルター	三菱電機 フィルタ-型式:PZ-N35RF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は縦178mm×横784mm×厚さ15mm)	22	セット	a)
33	プレフィルター	三菱電機 フィルタ-型式:PZ-50RF5 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は縦178mm×横926mm×厚さ15mm)	14	セット	a)
34	プレフィルター	三菱電機 フィルタ-型式:PZ-N50RF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (寸法は縦178mm×横926mm×厚さ15mm)	18	セット	a)

調達要求番号		BC-017、装-BC-015、管-I-038	作成部署	大臣官房会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	
35	プレフィルター	三菱電機 フィルタ-型式:PZ - 65RF5 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） （寸法は縦213mm×横852mm×厚さ15mm）	2	セット	a)
36	プレフィルター	三菱電機 フィルタ-型式:PZ - N65RF 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） （寸法は縦213mm×横852mm×厚さ15mm）	20	セット	a)
37	プレフィルター	三菱電機 フィルタ-型式:PZ - 80RF5 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） （寸法は縦238mm×横890mm×厚さ15mm）	4	セット	a)
38	プレフィルター	三菱電機 フィルタ-型式:PZ - N80RF 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） （寸法は縦238mm×横890mm×厚さ15mm）	16	セット	a)
39	プレフィルター	三菱電機 フィルタ-型式:PZ - N80LUF（4枚入り） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） （寸法は縦278mm×横495mm×厚さ20mm）	2	セット	a)
40	プレフィルター	三菱電機 フィルタ-型式:PZ - N80LUF（8枚入り） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） （寸法は縦278mm×横495mm×厚さ20mm）	4	セット	a)
41	メインフィルター	日本バイリーン（株）VM-65M アクシー（株）TDBT-65 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） （寸法は高さ580mm×幅498mm×厚さ65mm）	6	枚	a), b)

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

特別な要求

b)の製品については、契約後官側と細部寸法等についての調整を実施すること。

納入場所

東京都新宿区市谷本村町5 - 1
防衛省大臣官房会計課庁舎管理室(A棟地下1階チャンパー室)

納入期限

令和3年10月29日(金)