公　　告

支担官第142号
令和8年11月2日

支出負担行為担当官
防衛省統合幕僚監部総務部総務課
会 計 室 長　　前 田　邦 彦

次のとおり入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい。

1　入札に付する事項

調達要求番号	件　名	規格	数量	履行場所(納地)	履行期限(納期)
26S1A03006	昇降式デスク他22件	仕様書のとおり	1式	統合幕僚監部	令和8年12月21日

2　入札方式　　一般競争入札(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件))
(ただし、郵送による入札を希望する場合は、事前に了承を得るものとし、細部は別紙を参照のこと。)

3　入札日時　　令和8年11月27日(金)　　14:00

4　入札場所　　防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室
防衛省市ヶ谷庁舎統幕第1入札室　(A棟　15階東側)(紙による入札がある場合のみ)

5　入札参加資格
(1)　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の事由がある場合に該当する。
(2)　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)　令和7年度から9年度全省庁統一資格「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。
(4)　防衛省から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の販売又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6)　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を(該当する省指名停止権者)が認めた場合には、この限りではない。

6　入札方法　　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、各入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った100／110に相当する金額を入札書に記載すること。

7　保証金　　入札保証金　　免　除
契約保証金　　免　除

8　入札の無効　　5の参加資格のない者の入札又は入札に関する条件に反した入札は無効とする。

9　契約書の作成　　作成する。

10　契約条項　　物品売買契約条項　　(基本契約条項)
談合等の不正行為に関する特約条項
暴力団排除に関する特約条項

11　その他付記事項
(1)　電子調達システムにより電子入札(https://www.geps.go.jp/)を実施する。
ただし、システムの障害により、電子入札中止を含め、本公告内容が変更になる場合がある。
(2)　電子入札は、　　令和8年11月26日(木)　　17:00　　を期限とする。
(3)　電子調達システムによる入札が困難であると相当の理由がある場合のみ紙での入札を承諾する。この場合、
令和8年11月20日(金)　　までに「紙入札方式参加承認願」を問い合わせ先へ一報後、電子メールで提出する。
(4)　電子入札に併せて、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを添付する。
(5)　任意にて参考見積書(内訳を含む)を提出されたい。　　(見積書提出先)
令和8年11月13日(金)　　12:00　　まで(メール又はFAX可)　　大和:　yamatoyo69@js.dss.mod.go.jp
(6)　郵便入札については、別紙「郵送による入札について」のとおりとする。
(7)　同等品申請については、以下の期日までに同等品申請書を提出すること。
令和8年11月13日(金)　　12:00　　まで(メール又はFAX可)
(8)　入札説明会は実施しない。
(9)　予算決算及び会計令第86条の調査について(低入札価格調査)
役務入札において調査基準額を下回る金額での入札が行われた際、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かについて調査を実施する。
・低入札価格調査の実施に際し、提出を求める資料:その価格により入札した理由、入札価格の内訳(人件費、原材料費等を明記)、履行スケジュール、経営内容(会社概要)、経営状況(最新の決算報告書等)、官公庁契約における過去実績等の資料
・積算資料等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合には「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない場合がある。
(10)　落札者が、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、10に掲げる契約条項のほか、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。

12　本記載事項への照会
入札に関する事項の問い合わせ先　統合幕僚監部総務部総務課会計室　　(担当)
TEL:03-3268-3111(内線30155)　　FAX:03-5269-3282　　原田:　haradashpy@js.dss.mod.go.jp

入 札 書 ・ ~~見 積 書~~

令和8年11月27日

支出負担行為担当官
防衛省統合幕僚監部総務部総務課
会 計 室 長　　前 田　邦 彦　　殿

住　　所
会 社 名
代表者名
担当者名
担 当 者
連 絡 先

調達要求番号 ： 26S1A03006

統合幕僚監部「入札及び契約心得」及び基本契約条項等を承諾の上、下記のとおり提出します。

金額￥			履 行 期 限		令和8年12月21日	
			履 行 場 所		統合幕僚監部	
品　　名	規　　格	単位	数量	単価	金　　額	備　考
昇降式デスク他22件	内訳書のとおり	式	1			
	以下余白					
合　　計						

（注）単価及び金額欄には、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を記入する。

内 訳 書

No.	品　　名	規　　格	単位	数量	単　価	金　額	備　考
1	昇降式ﾃﾞｽｸ（Ｌ型（課長用））	〈ｺｸﾖ〉 ｼｰｸｴﾝｽ[Ｌ型ﾃｰﾌﾞﾙ1800]（型番:DSE-LLF1818F-6AW33）又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	1			・天板：ｳｫｰﾑﾐﾃﾞｨｱﾑ ・脚：ﾌﾞﾗｯｸ ・W1750×D1750×H630～1290(mm)（実寸） ・舟底ｴｯｼﾞ
2	昇降式ﾃﾞｽｸ（Ｌ型（調整官、室長用））	〈ｺｸﾖ〉 ｼｰｸｴﾝｽ[Ｌ型ﾃｰﾌﾞﾙ1600]（型番:DSE-LLF1616F-6AP13）又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	2			・天板：ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ ・脚：ﾌﾞﾗｯｸ ・W1600×D1600×H630～1290(mm)（実寸） ・舟底ｴｯｼﾞ
3	昇降式ﾃﾞｽｸ（班長用）	〈ｺｸﾖ〉 ｼｰｸｴﾝｽ[ﾁﾙﾄﾃｰﾌﾞﾙ1600]（型番:DSE-TSP1607F-6AP13）又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	2			・天板：ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ ・脚：ﾌﾞﾗｯｸ ・W1550×D675×H680～1290(mm)（実寸） ・舟底ｴｯｼﾞ
4	昇降式ﾃﾞｽｸ（担当用）	〈ｺｸﾖ〉 ｼｰｸｴﾝｽ[ﾁﾙﾄﾃｰﾌﾞﾙ1400]（型番:DSE-TSP1407F-6AP13）又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	14			・天板：ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ ・脚：ﾌﾞﾗｯｸ ・W1350×D675×H680～1290(mm)（実寸） ・舟底ｴｯｼﾞ
5	椅子（課長用）	〈ｺｸﾖ〉 ｲﾝｽﾊﾟｲﾝ[ｵﾌｨｽﾁｪｱ]（型番:CR-GA2515E6L7E6-W）（ﾊﾝｶﾞｰCRH-G2500E6を含む）又は同等以上のもの（他社製品を含む）	脚	1			・座面：革張り ・ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ付き ・可動肘 ・ﾊﾝｶﾞｰ付き
6	椅子（課長以外）	〈ｺｸﾖ〉 Duora2[ｵﾌｨｽﾁｪｱ]（型番:C08-B332MW-BE6E61）（ﾊﾝｶﾞｰCRH-G3000E6を含む）又は同等以上のもの（他社製品を含む）	脚	18			・座面：革張り ・ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ付き ・可動肘 ・ﾊﾝｶﾞｰ付き
7	ﾜｺﾞﾝ（足元用）	〈ｺｸﾖ〉 ｲﾝﾍﾞﾝﾄ[ｻﾎﾟｰﾄﾜｺﾞﾝ]（型番:SDA-205CE6AN）又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	16			・座面：ﾒｯｼｭ ・ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ付き ・可動肘 ・ﾊﾝｶﾞｰ付き
8	天板付きﾜｺﾞﾝ（引き出し３段、課長用）	〈ｺｸﾖ〉 GTA[ｻﾎﾟｰﾄﾜｺﾞﾝ]（型番:DGT-SV3Y46-E6AMW31SO）又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	1			・天板：ｳｫｰﾑﾐﾃﾞｨｱﾑ ・W410×D580mm×H648～798(mm)（実寸） ・シリンダー錠付き ・キャスター付き ・３段引き出し
9	天板付きﾜｺﾞﾝ（引き出し３段、課長以外）	〈ｺｸﾖ〉 GTA[ｻﾎﾟｰﾄﾜｺﾞﾝ]（型番:DGT-SV3Y46-E6AMT11SO）又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	18			・天板：ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ ・W410×D580mm×H648～798(mm)（実寸） ・シリンダー錠付き ・キャスター付き ・３段引き出し
10	天板付きﾜｺﾞﾝ（引き出し２段、課長用）	〈ｺｸﾖ〉 GTA[ｻﾎﾟｰﾄﾜｺﾞﾝ]（型番:DGT-SA2Y46-E6AMW31SO）又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	1			・天板：ｳｫｰﾑﾐﾃﾞｨｱﾑ ・W410×D580mm×H648～798(mm)（実寸） ・シリンダー錠付き ・キャスター付き ・２段引き出し
11	天板付きﾜｺﾞﾝ（引き出し２段、課長以外）	〈ｺｸﾖ〉 GTA[ｻﾎﾟｰﾄﾜｺﾞﾝ]（型番:DGT-SA2Y46-E6AMT11SO）又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	4			・天板：ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ ・W410×D580mm×H648～798(mm)（実寸） ・シリンダー錠付き ・キャスター付き ・２段引き出し

12	ｾﾝﾀｰ引き出し （机用ｵﾌﾟｼｮﾝ）	〈ｺｸﾖ〉 ［Ｌ型ﾃｰﾌﾞﾙｵﾌﾟｼｮﾝ］ （型番:SDC-SE45E6AN） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	個	3			・番号１および２に取り付け可能な物
13	ｴﾅｼﾞｰﾗｲﾝ （机用ｵﾌﾟｼｮﾝ）	〈ｺｸﾖ〉 各ﾃﾞｽｸｵﾌﾟｼｮﾝ［電源ｹｰﾌﾞﾙ］ （型番:APP-04H200-E61） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	個	3			・番号１および２に取り付け可能な物
14	ｺｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ （机用ｵﾌﾟｼｮﾝ）	〈ｺｸﾖ〉 各ﾃﾞｽｸｵﾌﾟｼｮﾝ ［電源ｹｰﾌﾞﾙｶﾊﾞｰ］ （型番:DSEA-CH111） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	本	19			・番号１～４に取り付け可能な物
15	ﾓﾆﾀｰｱｰﾑ （ﾃﾞｭｱﾙﾀｲﾌﾟ）	〈ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ〉 ［ＰＣﾓﾆﾀｰ用］ （型番:CR-LAC2407BK） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	19			・上下左右配置可能 ・ガススプリング式 ・支柱タイプ ・色：黒
16	ﾜｲﾔﾚｽｷｰﾎﾞｰﾄﾞ	〈Logicool〉 （型番:K980GR） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	個	19			・ワイヤレスタイプ ・太陽光および人工光で充電可能
17	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ ﾁﾙﾄ用 （ﾌﾚｰﾑﾚｽﾀｲﾌﾟ） （Ｌ型（課長用））	〈ｺｸﾖ〉 各ﾃﾞｽｸｵﾌﾟｼｮﾝ［ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ］ （型番:DSEV-LLF1808H-EP1） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	枚	1			・番号１に取り付け可能な物
18	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ ﾁﾙﾄ用 （ﾌﾚｰﾑﾚｽﾀｲﾌﾟ） （Ｌ型（調整官、室長用））	〈ｺｸﾖ〉 各ﾃﾞｽｸｵﾌﾟｼｮﾝ［ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ］ （型番:DSEV-LLF1608H-EP1） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	枚	2			・番号２に取り付け可能な物
19	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ ﾁﾙﾄ用 （ﾌﾚｰﾑﾚｽﾀｲﾌﾟ） （班長用）	〈ｺｸﾖ〉 各ﾃﾞｽｸｵﾌﾟｼｮﾝ［ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ］ （型番:DSEV-TSF1608H-EP1） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	枚	2			・番号３に取り付け可能な物
20	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ ﾁﾙﾄ用 （ﾌﾚｰﾑﾚｽﾀｲﾌﾟ） （担当用）	〈ｺｸﾖ〉 各ﾃﾞｽｸｵﾌﾟｼｮﾝ［ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ］ （型番:DSEV-TSF1408H-EP1） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	枚	14			・番号４に取り付け可能な物
21	電源ﾀｯﾌﾟ（延長ｺｰﾄﾞ）	〈ｴﾚｺﾑ〉 （型番:ECT-0105BK） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	個	40			・コード長：５ｍ ・差し込み個数：１０個
22	ﾎﾟｰﾙﾊﾝｶﾞｰ	〈Isyunen〉ﾎﾟｰﾙﾊﾝｶﾞｰ （型番:なし） (ASIN:B0CBTCPQ6R) 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	4			・木製 ・耐荷重：４０kg ・台座あり
23	電源ｺﾝｾﾝﾄ	〈ｺｸﾖ〉 SDA-NSB200SAW-E6 （型番:SDA-NSB200SAW-E6） (取付金具 DAJ-NS10E6ANを含む) 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	個	16			・番号３および４に取り付け可能な物
	合　計						

入 札 書 ・ 見積書

令和8年11月27日

年月日を記入

支出負担行為担当官
防衛省統合幕僚監部総務部総務課
会 計 室 長　　前　田　　邦　彦　　殿

住所・会社名・代表者名・連絡者を記入（ゴム印等可）

住　　所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 名
担 当 者 連 絡 先

調達要求番号： 26S1A03006

統合幕僚監部「入札及び契約心得」及び基本契約条項等を承諾の上、下記のとおり提出します。

金額￥			履行期限		令和8年12月21日	
			履行場所		統合幕僚監部	
件名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
昇降式デスク他22件	内訳書のとおり	式	1			
	以下余白					
合　　計						

各欄に入札金額（税抜）を記入

【内訳書について】
・規格：該当する規格のみ記載すること
・単価、金額を記入すること

（注）単価及び金額欄には、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を記入する。

内 訳 書

No.	品　　名	規　　格	単位	数量	単　価	金　額	備　　考
1	昇降式ﾃﾞｽｸ（Ｌ型（課長用））	〈ｺｸﾖ〉 ｼｰｸｴﾝｽ[Ｌ型ﾃｰﾌﾞﾙ 1800]	台	1			・天板：ｳｫｰﾑﾐﾃﾞｨｱﾑ ・脚：ﾌﾞﾗｯｸ ・W1750×D1750×H630～1290(mm)(実寸) ・舟底ｴｯｼﾞ
2	昇降式ﾃﾞｽｸ（Ｌ型（調整官、室長用））	（型番:DSE-LLF1616F-6AP13） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	2			・天板：ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ ・脚：ﾌﾞﾗｯｸ ・W1600×D1600×H630～1290(mm)(実寸) ・舟底ｴｯｼﾞ
3	昇降式ﾃﾞｽｸ（班長用）	〈ｺｸﾖ〉 ｼｰｸｴﾝｽ[ﾁﾙﾄﾃｰﾌﾞﾙ1600] （型番:DSE-TSP1607F-6AP13） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	2			・天板：ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ ・脚：ﾌﾞﾗｯｸ ・W1550×D675×H680～1290(mm)(実寸) ・舟底ｴｯｼﾞ
4	昇降式ﾃﾞｽｸ（担当用）	〈ｺｸﾖ〉 ｼｰｸｴﾝｽ[ﾁﾙﾄﾃｰﾌﾞﾙ1400] （型番:DSE-TSP1407F-6AP13） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	14			・天板：ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ ・脚：ﾌﾞﾗｯｸ ・W1350×D675×H680～1290(mm)(実寸) ・舟底ｴｯｼﾞ
5	椅子（課長用）	〈ｺｸﾖ〉 ｲﾝｽﾊﾟｲﾝ[ｵﾌｨｽﾁｪｱ] （型番:CR-GA2515E6L7E6-W） （ﾊﾝｶﾞｰCRH-G2500E6を含む） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	脚	1			・座面：革張り ・ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ付き ・可動肘 ・ﾊﾝｶﾞｰ付き
6	椅子（課長以外）	〈ｺｸﾖ〉 Duora2[ｵﾌｨｽﾁｪｱ] （型番:C08-B332MW-BE6E61） （ﾊﾝｶﾞｰCRH-G3000E6を含む） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	脚	18			・座面：革張り ・ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ付き ・可動肘 ・ﾊﾝｶﾞｰ付き
7	ﾜｺﾞﾝ（足元用）	〈ｺｸﾖ〉 ｲﾝﾍﾞﾝﾄ[ｻﾎﾟｰﾄﾜｺﾞﾝ] （型番:SDA-205CE6AN） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	16			・座面：ﾒｯｼｭ ・ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ付き ・可動肘 ・ﾊﾝｶﾞｰ付き
8	天板付きﾜｺﾞﾝ（引き出し３段、課長用）	〈ｺｸﾖ〉 GTA[ｻﾎﾟｰﾄﾜｺﾞﾝ] （型番:DGT-SV3Y46-E6AMW31SO） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	1			・天板：ｳｫｰﾑﾐﾃﾞｨｱﾑ ・W410×D580mm×H648～798(mm)(実寸) ・シリンダー錠付き ・キャスター付き ・３段引き出し
9	天板付きﾜｺﾞﾝ（引き出し３段、課長以外）	〈ｺｸﾖ〉 GTA[ｻﾎﾟｰﾄﾜｺﾞﾝ] （型番:DGT-SV3Y46-E6AMT11SO） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	18			・天板：ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ ・W410×D580mm×H648～798(mm)(実寸) ・シリンダー錠付き ・キャスター付き ・３段引き出し
10	天板付きﾜｺﾞﾝ（引き出し２段、課長用）	〈ｺｸﾖ〉 GTA[ｻﾎﾟｰﾄﾜｺﾞﾝ] （型番:DGT-SA2Y46-E6AMW31SO） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	1			・天板：ｳｫｰﾑﾐﾃﾞｨｱﾑ ・W410×D580mm×H648～798(mm)(実寸) ・シリンダー錠付き ・キャスター付き ・２段引き出し
11	天板付きﾜｺﾞﾝ（引き出し２段、課長以外）	〈ｺｸﾖ〉 GTA[ｻﾎﾟｰﾄﾜｺﾞﾝ] （型番:DGT-SA2Y46-E6AMT11SO） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	4			・天板：ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ ・W410×D580mm×H648～798(mm)(実寸) ・シリンダー錠付き ・キャスター付き ・２段引き出し

各欄に入札金額（税抜）を記入

12	ｾﾝﾀｰ引き出し （机用ｵﾌﾟｼｮﾝ）	〈ｺｸﾖ〉 [Ｌ型ﾃｰﾌﾞﾙｵﾌﾟｼｮﾝ] （型番:SDC-SE45E6AN） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	個	3			・番号１および２に取り付け可能な物
13	ｴﾅｼﾞｰﾗｲﾝ （机用ｵﾌﾟｼｮﾝ）	〈ｺｸﾖ〉 各ﾃﾞｽｸｵﾌﾟｼｮﾝ[電源ｹｰﾌﾞﾙ] （型番:APP-04H200-E61） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	個	3			・番号１および２に取り付け可能な物
14	ｺｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ （机用ｵﾌﾟｼｮﾝ）	〈ｺｸﾖ〉 各ﾃﾞｽｸｵﾌﾟｼｮﾝ [電源ｹｰﾌﾞﾙｶﾊﾞｰ] （型番:DSEA-CH111） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	本	19			・番号１～４に取り付け可能な物
15	ﾓﾆﾀｰｱｰﾑ （ﾃﾞｭｱﾙﾀｲﾌﾟ）	〈ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ〉 [ＰＣﾓﾆﾀｰ用] （型番:CR-LAC2407BK） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	19			・上下左右配置可能 ・ガススプリング式 ・支柱タイプ ・色：黒
16	ﾜｲﾔﾚｽｷｰﾎﾞｰﾄﾞ	〈Logicool〉 （型番:K980GR） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	個	19			・ワイヤレスタイプ ・太陽光および人工光で充電可能
17	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ ﾁﾙﾄ用 （ﾌﾚｰﾑﾚｽﾀｲﾌﾟ） （Ｌ型（課長用））	〈ｺｸﾖ〉 各ﾃﾞｽｸｵﾌﾟｼｮﾝ[ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ] （型番:DSEV-LLF1808H-EP1） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	枚	1			・番号１に取り付け可能な物
18	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ ﾁﾙﾄ用 （ﾌﾚｰﾑﾚｽﾀｲﾌﾟ） （Ｌ型（調整官、室長用））	〈ｺｸﾖ〉 各ﾃﾞｽｸｵﾌﾟｼｮﾝ[ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ] （型番:DSEV-LLF1608H-EP1） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	枚	2			・番号２に取り付け可能な物
19	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ ﾁﾙﾄ用 （ﾌﾚｰﾑﾚｽﾀｲﾌﾟ） （班長用）	〈ｺｸﾖ〉 各ﾃﾞｽｸｵﾌﾟｼｮﾝ[ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ] （型番:DSEV-TSF1608H-EP1） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	枚	2			・番号３に取り付け可能な物
20	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ ﾁﾙﾄ用 （ﾌﾚｰﾑﾚｽﾀｲﾌﾟ） （担当用）	〈ｺｸﾖ〉 各ﾃﾞｽｸｵﾌﾟｼｮﾝ[ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ] （型番:DSEV-TSF1408H-EP1） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	枚	14			・番号４に取り付け可能な物
21	電源ﾀｯﾌﾟ（延長ｺｰﾄﾞ）	〈ｴﾚｺﾑ〉 （型番:ECT-0105BK） 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	個	40			・コード長：５ｍ ・差し込み個数：１０個
22	ﾎﾟｰﾙﾊﾝｶﾞｰ	〈Isyunen〉ﾎﾟｰﾙﾊﾝｶﾞｰ （型番:なし） (ASIN:B0CBTCPQ6R) 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	台	4			・木製 ・耐荷重：４０kg ・台座あり
23	電源ｺﾝｾﾝﾄ	〈ｺｸﾖ〉 SDA-NSB200SAW-E6 （型番:SDA-NSB200SAW-E6） (取付金具 DAJ-NS10E6ANを含む) 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	個	16			・番号３および４に取り付け可能な物
	合　計						

別紙様式第６

支出負担行為担当官
防衛省統合幕僚監部総務部総務課
会 計 室 長　　前 田　 邦 彦　 殿

住　　所
会 社 名
代表者名

同等品による入札・見積申請書

入札・見積に際し次の品目について、内訳書に示す品目の同等品をもって入札等に参加したく申請致します。

件　　名：昇降式デスク他22件

調達要求番号：26S1A03006

番号	品　　名	形　　式	機能・性能	単位・数量	可・否

＊カタログ等機能・性能が確認できる資料を添付のこと。

上記製品の 全部 ・ 一部 を同等品として認める。

全部 ・ 一部 を次の理由により認めない。

理由：

階級　　氏名

令和　年　月　日

防衛省統合幕僚監部
支出負担行為担当官
会計室長　殿

住　　所
会 社 名
代表者名

紙入札方式参加承諾願

下記の入札に係り、政府電子調達（ＧＥＰＳ）を利用せず、紙方式で実施することについて、承諾を頂きたく本書を提出いたします。

１ 件名、要求番号

２ 入札日時

３ 入札担当者名及び電話番号

４ 政府電子調達（ＧＥＰＳ）を利用しない理由

５ 今後の導入予定について

６ 紙入札の方法（該当するものを○で囲んでください）

・会場　　・郵便

備考
１　本紙と併せて資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提出する。
２　代理による入札する場合は、入札時に委任状（入札及び契約心得 別紙様式第５）を提出する。
３　指定の入札書（入札及び契約心得 別紙様式第３）を使用する。
４　再入札を実施する場合においての実施日時については、入札時に連絡する。

別　紙

郵送による入札について

１　郵送による入札方法

一般書留郵便・簡易書留郵便又は配達証明のいずれかの方法により入札日の前日（当該日が「行政機関の休日に関する法律（昭和六十三年第九十一号）第一条第一項各号に掲げる日（以下「行政機関の休日」という）の場合は、その直近の行政機関の休日でない日」までに必着のこと。

２　郵送する書類等

（１）防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）の資格審査結果通知書（写））

（２）入札書

３　封筒について

前項（２）を入れる封筒（以下「内封筒」という。）については、長３（縦２３５ｍｍ×横１２３０ｍｍ）程度とし、表面に「入札書在中」と１回目・２回目の別を黒又は赤で記載の上、必ず封印すること。

封印した内封筒を前項（１）とともに外封筒へ入れ、外封筒にも「入札書在中」と記載の上送付することとし、複数の内封筒があるものについて、１回目・２回目の別の記載が無かったものついては、立会者が無作為に追記して投函を行う。

４　入札の回数

入札は、原則２回まで行い、２回目（再度入札）において不調となった場合は、再度公告入札又は最低入札価格を提示した入札者との商議に移行する。

５　入札の無効等

郵便入札の執行については、公告８項に規定されているもののほか、期日までに到着しなかった場合は無効とし、２回目の内封筒がないものについては、再度入札は辞退したものとして取り扱う。

６　その他

（１）郵送による入札を希望する場合は、事前に会計室契約担当者に電話にて一報する。

（２）郵送先は次のとおりとする。

〒１６２－８８０５
東京都新宿区市谷本村町５－１
防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室契約担当者　宛

〇参考〇

あくまでも例なので、縦横等は任意。貴社名も明記してください。

内封筒（表）長３程度

公告第〇号
件名「△△」

「入札書在中」

１回目

公告第〇号
件名「△△」

「入札書在中」


２回目

又は


公告第〇号
件名「△△」

「入札書在中」１回目

内封筒（裏）



又は



外封筒

（内封筒が入るサイズ）

〒１６２－８８０５

東京都新宿区市谷本村町５－１
防衛省統合幕僚監部総務部総務
課会計室契約担当者　宛

「入札書在中」

調達要求番号：２６Ｓ１Ａ０３００６

統　合　幕　僚　監　部　仕　様　書		
品　名　又　は　件　名	仕様書番号	ＪＳＯ－２０－０００１
カタログ共通仕様書	作成年月日	令和２年４月１日
	改正年月日	
	作成部隊等	統合幕僚監部総務部会計室

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，統合幕僚監部で使用する物品（市販品）の調達について規定する。カタログ品の仕様は、2.2 に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商慣習による。

1.2　用語及び定義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官及びその補助者のことをいう。

2　製品に関する要求

2.1　品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

2.2　特別な要求

特に必要な場合は調達品目表に記載する。

3　検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

4　出荷条件

製品の梱包は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担軽減に配慮されていること。

5　その他

5.1　グリーン購入法の順守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

5.2　納品について

a)　庁舎立入り

庁舎内への立入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。

b)　配送について

1)　本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。

2)　本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検書）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

c)　搬入等

1)　各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において、復旧及び補償すること。

2)　警備の観点から、納品される物品等については、Ｘ線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。

5.3　その他

本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

調達品目表

調達要求番号	２６Ｓ１Ａ０３００６	作成部課	運用第２課
調達要求年月日	令和8年10月26日	作成年月日	令和８年１０月２６日

番号	品　　名	カタログ製品名	数量	単位	備考
1	昇降式ﾃﾞｽｸ (L型(課長用))	〈ｺｸﾖ〉ｼｰｸｴﾝｽ[L型ﾃｰﾌﾞﾙ1800] (型番:DSE-LLF1818F-6AW33) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台	・天板：ｳｫｰﾑﾐﾃﾞｨｱﾑ ・脚：ﾌﾞﾗｯｸ ・W1750×D1750×H630～1290(mm)(実寸) ・舟底ｴｯｼﾞ
2	昇降式ﾃﾞｽｸ (L型(調整官、室長用))	〈ｺｸﾖ〉ｼｰｸｴﾝｽ[L型ﾃｰﾌﾞﾙ1600] (型番:DSE-LLF1616F-6AP13) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台	・天板：ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ ・脚：ﾌﾞﾗｯｸ ・W1600×D1600×H630～1290(mm)(実寸) ・舟底ｴｯｼﾞ
3	昇降式ﾃﾞｽｸ(班長用)	〈ｺｸﾖ〉 ｼｰｸｴﾝｽ[ﾁﾙﾄﾃｰﾌﾞﾙ1600] (型番:DSE-TSP1607F-6AP13) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	台	・天板：ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ ・脚：ﾌﾞﾗｯｸ ・W1550×D675×H680～1290(mm)(実寸) ・舟底ｴｯｼﾞ
4	昇降式ﾃﾞｽｸ(担当用)	〈ｺｸﾖ〉 ｼｰｸｴﾝｽ[ﾁﾙﾄﾃｰﾌﾞﾙ1400] (型番:DSE-TSP1407F-6AP13) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	14	台	・天板：ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ ・脚：ﾌﾞﾗｯｸ ・W1350×D675×H680～1290(mm)(実寸) ・舟底ｴｯｼﾞ
5	椅子(課長用)	〈ｺｸﾖ〉 ｲﾝｽﾊﾟｲﾝ[ｵﾌｨｽﾁｪｱ] (型番:CR-GA2515E6L7E6-W) (ﾊﾝｶﾞｰCRH-G2500E6を含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	脚	・座面：革張り ・ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ付き ・可動肘 ・ﾊﾝｶﾞｰ付き
6	椅子(課長以外)	〈ｺｸﾖ〉 Duora2[ｵﾌｨｽﾁｪｱ] (型番:C08-B332MW-BE6E61) (ﾊﾝｶﾞｰCRH-G3000E6を含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	18	脚	・座面：革張り ・ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ付き ・可動肘 ・ﾊﾝｶﾞｰ付き
7	ﾜｺﾞﾝ(足元用)	〈ｺｸﾖ〉 ｲﾝﾍﾟﾝﾄ[ｻﾎﾟｰﾄﾜｺﾞﾝ] (型番:SDA-205CE6AN) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	16	台	・座面：ﾒｯｼｭ ・ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ付き ・可動肘 ・ﾊﾝｶﾞｰ付き
8	天板付きﾜｺﾞﾝ (引き出し3段、課長用)	〈ｺｸﾖ〉 GTA[ｻﾎﾟｰﾄﾜｺﾞﾝ] (型番:DGT-SV3Y46-E6AMW31SO) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台	・天板：ｳｫｰﾑﾐﾃﾞｨｱﾑ ・W410×D580mm×H648～798(mm)（実寸) ・シリンダー錠付き ・キャスター付き ・３段引き出し
9	天板付きﾜｺﾞﾝ (引き出し3段、課長以外)	〈ｺｸﾖ〉 GTA[ｻﾎﾟｰﾄﾜｺﾞﾝ] (型番:DGT-SV3Y46-E6AMT11SO) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	18	台	・天板：ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ ・W410×D580mm×H648～798(mm)（実寸) ・シリンダー錠付き ・キャスター付き ・３段引き出し
10	天板付きﾜｺﾞﾝ (引き出し2段、課長用)	〈ｺｸﾖ〉 GTA[ｻﾎﾟｰﾄﾜｺﾞﾝ] (型番:DGT-SA2Y46-E6AMW31SO) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	台	・天板：ｳｫｰﾑﾐﾃﾞｨｱﾑ ・W410×D580mm×H648～798(mm)（実寸) ・シリンダー錠付き ・キャスター付き ・２段引き出し
11	天板付きﾜｺﾞﾝ (引き出し2段、課長以外)	〈ｺｸﾖ〉 GTA[ｻﾎﾟｰﾄﾜｺﾞﾝ] (型番:DGT-SA2Y46-E6AMT11SO) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	4	台	・天板：ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ ・W410×D580mm×H648～798(mm)（実寸) ・シリンダー錠付き ・キャスター付き ・２段引き出し
12	ｾﾝﾀｰ引き出し (机用ｵﾌﾟｼｮﾝ)	〈ｺｸﾖ〉 [L型ﾃｰﾌﾞﾙｵﾌﾟｼｮﾝ] (型番:SDC-SE45E6AN) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	個	・番号１および２に取り付け可能な物
13	ｴﾅｼﾞｰﾗｲﾝ (机用ｵﾌﾟｼｮﾝ)	〈ｺｸﾖ〉 各ﾃﾞｽｸｵﾌﾟｼｮﾝ[電源ｹｰﾌﾞﾙ] (型番:APP-04H200-E61) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	3	個	・番号１および２に取り付け可能な物

番号	品　　名	カタログ製品名	数量	単位	備考
14	ｺｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ (机用ｵﾌﾟｼｮﾝ)	〈ｺｸﾖ〉 各ﾃﾞｽｸｵﾌﾟｼｮﾝ [電源ｹｰﾌﾞﾙｶﾊﾞｰ] (型番:DSEA-CH111) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	19	本	・番号１～４に取り付け可能な物
15	ﾓﾆﾀｰｱｰﾑ (ﾃﾞｭｱﾙﾀｲﾌﾟ)	〈ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ〉 [PCﾓﾆﾀｰ用] (型番:CR-LAC2407BK) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	19	台	・上下左右配置可能 ・ガススプリング式 ・支柱タイプ ・色：黒
16	ﾜｲﾔﾚｽｷｰﾎﾞｰﾄﾞ	〈Logicool〉 (型番:K980GR) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	19	個	・ワイヤレスタイプ ・太陽光および人工光で充電可能
17	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ ﾁﾙﾄ用 (ﾌﾚｰﾑﾚｽﾀｲﾌﾟ) (L型(課長用))	〈ｺｸﾖ〉 各ﾃﾞｽｸｵﾌﾟｼｮﾝ[ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ] (型番:DSEV-LLF1808H-EP1) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	1	枚	・番号１に取り付け可能な物
18	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ ﾁﾙﾄ用 (ﾌﾚｰﾑﾚｽﾀｲﾌﾟ) (L型(調整官、室長用))	〈ｺｸﾖ〉 各ﾃﾞｽｸｵﾌﾟｼｮﾝ[ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ] (型番:DSEV-LLF1608H-EP1) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	枚	・番号２に取り付け可能な物
19	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ ﾁﾙﾄ用 (ﾌﾚｰﾑﾚｽﾀｲﾌﾟ) (班長用)	〈ｺｸﾖ〉 各ﾃﾞｽｸｵﾌﾟｼｮﾝ[ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ] (型番:DSEV-TSF1608H-EP1) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	2	枚	・番号３に取り付け可能な物
20	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ ﾁﾙﾄ用 (ﾌﾚｰﾑﾚｽﾀｲﾌﾟ) (担当用)	〈ｺｸﾖ〉 各ﾃﾞｽｸｵﾌﾟｼｮﾝ[ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ] (型番:DSEV-TSF1408H-EP1) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	14	枚	・番号４に取り付け可能な物
21	電源ﾀｯﾌﾟ(延長ｺｰﾄﾞ)	〈ｴﾚｺﾑ〉 (型番:ECT-0105BK) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	40	個	・コード長：５m ・差し込み個数：１０個
22	ﾎﾟｰﾙﾊﾝｶﾞｰ	〈Isyunen〉ﾎﾟｰﾙﾊﾝｶﾞｰ (型番:なし) (ASIN:B0CBTCPQ6R) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	4	台	・木製 ・耐荷重：４０kg ・台座あり
23	電源ｺﾝｾﾝﾄ	〈ｺｸﾖ〉SDA-NSB200SAW-E6 (型番:SDA-NSB200SAW-E6) (取付金具 DAJ-NS10E6ANを含む) 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	16	個	・番号３および４に取り付け可能な物

注　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品指定するものを除き，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。