

# 見積依頼書

## (オープンカウンター方式)

令和8年6月30日

見積依頼業者 各位

〒162-8805  
東京都新宿区市谷本村町5-1  
防衛省統合幕僚監部  
総務部総務課会計室 担当:赤坂  
TEL:03-3268-3111(内線30196)  
FAX:03-5269-3282  
メール: j1akasaka@ext.js.mod.go.jp

下記の要求による、見積書の提出を依頼します。

「統合幕僚監部オープンカウンター方式実施要領」を熟知の上、参加されたい。

### 記

- 1 件名 ブラシ他40件
- 2 規格 仕様書のとおり
- 3 数量 1式
- 4 納期 令和8年8月31日(月)
- 5 要求番号 26S1A11001
- 6 納地 統合作戦司令部
- 7 提出期限 令和8年7月14日(火) 11:00 まで(メール・『FAX可』・『本紙』郵送等で必ず提出。)
- 8 見積合わせ日時  
令和8年7月14日(火) 11:00
- 9 同等品申請提出期限  
令和8年7月7日(火) 12:00 までに提出。
- 10 全省庁統一資格を有さない場合の確認資料等の連絡期限  
令和8年7月7日(火) 12:00
- 11 競争参加資格  
以下の(1)から(3)の何れかの条件を満たすものであること。
  - (1) 全省庁統一資格「物品の販売」D等級以上(参加地域:関東・甲信越地域)を有する者。(見積書提出期限までに資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提出。)
  - (2) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第50条第1項に規定する「事業継続力強化計画」又は同法第52条第1項に規定する「連携事業継続力強化計画」の認定を受けた中小企業者(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)
  - (3) (1)又は(2)に該当しない中小企業者であって、防衛省の会計機関と直近1年間で1件以上の契約の履行実績が確認できる事業者

12 契約条項

物品売買契約条項（基本契約条項）  
談合等の不正行為に関する特約条項  
暴力団排除に関する特約条項

13 その他付記事項

落札者が、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、12に掲げる契約条項のほか、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。

14 提出先及び本記載事項への照会

統合幕僚監部総務部総務課会計室契約係 担当:赤坂

TEL:03-3268-3111(内線:30196)

調達請求番号：26S1A11001

統合幕僚監部仕様書		
品名又は件名	仕様書番号	JSO-20-0001
カタログ共通仕様書	作成年月日	令和2年4月1日
	改正年月日	
	作成部隊等	統合幕僚監部総務部会計室

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、統合幕僚監部で使用する物品（市販品）の調達について規定する。カタログ品の仕様は、2.2に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商慣習による。

### 1.2 用語及び定義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官及びその補助者のことをいう。

## 2 製品に関する要求

### 2.1 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 2.2 特別な要求

特に必要な場合は調達品目表に記載する。

## 3 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

## 4 出荷条件

製品の梱包は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担軽減に配慮されていること。

## 5 その他

### 5.1 グリーン購入法の順守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

### 5.2 納品について

#### a) 庁舎立入り

庁舎内への立入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。

#### b) 配送について

- 1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。
- 2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検書）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

#### c) 搬入等

- 1) 各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において、復旧及び補償すること。
- 2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。

### 5.3 その他

本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

# 調達品目表

番号	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
1	ブラシ	SK11 NO. 38 又は同等以上のもの (他社製品含む)	10	本	タイプ: チェンブブラシ・曲柄 幅18×高さ237×奥行×35mm程度 毛丈: 約16mm程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
2	マイクロファイバークロス	横浜油脂工業 CZ44 又は同等以上のもの (他社製品含む)	20	箱	1箱: 50枚 仕様: マイコンボックスタイプ 材質: ポリエステル・ナイロン シートサイズ: 295×295程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
3	リムーバー	KTC AH3 又は同等以上のもの (他社製品含む)	3	個	全長(mm): 140程度 質量(g): 70程度 グリップ径(mm): 10程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
4	タイヤゲージ	旭産業 AGE-600 又は同等以上のもの (他社製品含む)	1	台	乗用車・バン用 仕様: 一次側ホース接続: カプラー接続 測定範囲(kPa): 60~600程度 最小目盛(kPa): 10 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
5	ラインカブラ	SK11 200T型 又は同等以上のもの (他社製品含む)	2	個	接続方式: ロック式 分岐数: 2 エア取入口: 1/4インチメータ 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
6	タイヤストッパー	大自工業 FT-20 又は同等以上のもの (他社製品含む)	4	個	材質: ゴム 色: 黒 寸法(mm): W100×H150×D200mm程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
7	ソケット	TONE 4AP-21N 又は同等以上のもの (他社製品含む)	1	個	材質: 鋼鉄 (クロム) 差込角: 12.7mm程度 先端形状: 六角 先端規格寸法: 二面幅21mm程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
8	ソケット	ヤマト・インダストリー BLY23-SN 又は同等以上のもの (他社製品含む)	10	個	材質: 鋼鉄 (クロム) サイズ: 8.5×12.5ホース用程度 取り付け形状: カカホース取付用程度 最高使用圧力(Mpa): 1.5程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
9	プラグ	ヤマト・インダストリー BLY23-PN 又は同等以上のもの (他社製品含む)	10	個	材質: 鋼鉄 (クロム) サイズ: 8.5×12.5ホース用程度 最高使用圧力(Mpa): 1.5程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
10	ホースリール	SK11 SAR-825SS 又は同等以上のもの (他社製品含む)	2	個	幅250×高さ335×奥行280mm程度 ホースサイズ: 8.0×12.5程度 引き出し側ホース長: 25m以上 コックレバー側ホース長: 1m以上 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
11	ジャッキスタンド	エマーソン EM-104 又は同等以上のもの (他社製品含む)	2	個	耐荷重: 3t以上 フット付 2個セット 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
12	ホースリール	TRUSCO THR-20X 又は同等以上のもの (他社製品含む)	1	個	巻取長さ(m): 20程度 巻取形式: 手動 ワイヤホース 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
13	タイヤ溝ゲージ	大自工業 F-121 又は同等以上のもの (他社製品含む)	1	個	特長: 液晶パネル 特長: デジタル表示 測定範囲: 0.01mm単位 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
14	ブラシ	ワコー CS-73 又は同等以上のもの (他社製品含む)	5	個	材質: (毛部)PET (中空毛) (本体)ポリウレタン (スポンジ)シリコン 危険物の類別: 非危険物 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
15	ブロワー	GENTOS HYT-EX 又は同等以上のもの (他社製品含む)	2	個	バッテリー式 イオン電池 バッテリー電圧(V): 21.6程度 バッテリー容量(mAh): 4000以上程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
16	ビットセット	E-Value BS-4 又は同等以上のもの (他社製品含む)	1	セット	両頭機能: 両頭、片頭 材質: 六角軸鉄工ドリル: ハイス/ライバービット: 特殊合金工具鋼(S-2) ソケット: クロムバナジウム 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
17	クロスレンチ	大橋産業 No. 1408 又は同等以上のもの (他社製品含む)	2	個	仕様: ロックタイプ、目印付、7mm対応 ソケットサイズ(mm): 17・19/21×2程度 表面仕上げ: クロム/頭磨き 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
18	ソケット	TONE 4NV-17L150 又は同等以上のもの (他社製品含む)	1	個	差込角: 12.7mm (1/2inch) 先端形状: 六角 先端規格寸法: 二面幅17mm程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
19	撥水剤	クリンビュー C-15 又は同等以上のもの (他社製品含む)	5	個	危険物の性状: 非水溶性 内容量: 80ml以上 科学分類: フッ素系撥水剤 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
20	クリーナー	GYEON Q2M-LCS50 又は同等以上のもの (他社製品含む)	3	個	容量(ml): 500程度 危険物の種類: 非危険物 特長: レザー専用クリーナー 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
21	クリーナー	GYEON Q2M-ID50 又は同等以上のもの (他社製品含む)	3	個	容量(ml): 500程度 危険物の種類: 非危険物 特長: アルコール含有車内用クリーナー 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
22	潤滑剤	美和ロック 3069S 又は同等以上のもの (他社製品含む)	3	個	危険物の種類: 非危険物 特性: 潤滑 鍵穴専用潤滑剤 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。

# 調達品目表

番号	品名	カタログ製品名	数量	単位	備考
23	潤滑剤	スリーボンド 182B 又は同等以上のもの（他社製品含む）	2	個	錆止め 内容物形状：ゲルタイプ 粘性：高粘度タイプ 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
24	手袋	MECHANIX WEAR FFTAB-55-009 又は同等以上のもの（他社製品含む）	5	双	色：ブラック サイズ：M 材質：人工皮革 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
25	手袋	MECHANIX WEAR FFTAB-55-010 又は同等以上のもの（他社製品含む）	5	双	色：ブラック サイズ：L 材質：人工皮革 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
26	ホイッスル	オフトレイル OFF-JDH001-BK 又は同等以上のもの（他社製品含む）	5	個	LEDライト搭載 材質：ABS 電源：USB充電式 インターフェース：USBType-C 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
27	整備服	EDWIN 81010-001-m 又は同等以上のもの（他社製品含む）	1	着	つなぎ 特長：ノックアウト、帯電防止素材 色：ネイビーブルー サイズ：M 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
28	整備服	EDWIN 81010-001-1 又は同等以上のもの（他社製品含む）	2	着	つなぎ 特長：ノックアウト、帯電防止素材 色：ネイビーブルー サイズ：L 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
29	整備服	EDWIN 81010-001-11 又は同等以上のもの（他社製品含む）	7	着	つなぎ 特長：ノックアウト、帯電防止素材 色：ネイビーブルー サイズ：LL 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
30	整備靴	アシックス 1273A118.001-25.5 又は同等以上のもの（他社製品含む）	1	足	サイズ：25.5 形状：ロカット タイプ：【保護具】安全靴・作業靴 先芯：ガラス繊維強化樹脂 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
31	整備靴	アシックス 1273A118.001-26.0 又は同等以上のもの（他社製品含む）	1	足	サイズ：26.0 形状：ロカット タイプ：【保護具】安全靴・作業靴 先芯：ガラス繊維強化樹脂 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
32	整備靴	アシックス 1273A118.001-26.5 又は同等以上のもの（他社製品含む）	3	足	サイズ：26.5 形状：ロカット タイプ：【保護具】安全靴・作業靴 先芯：ガラス繊維強化樹脂 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
33	整備靴	アシックス 1273A118.001-27.0 又は同等以上のもの（他社製品含む）	3	足	サイズ：27.0 形状：ロカット タイプ：【保護具】安全靴・作業靴 先芯：ガラス繊維強化樹脂 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
34	整備靴	アシックス 1273A118.001-27.5 又は同等以上のもの（他社製品含む）	2	足	サイズ：27.5 形状：ロカット タイプ：【保護具】安全靴・作業靴 先芯：ガラス繊維強化樹脂 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
35	前掛	カジメイク 1900 又は同等以上のもの（他社製品含む）	5	枚	色：紺 サイズ：L 特長：抗菌、防臭 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
36	手袋	アトム 214V-55-L 又は同等以上のもの（他社製品含む）	5	双	サイズ：L 全長：55cm以上 材質：表：天然ゴム、裏：綿 袖口：ジヤージ付 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
37	長靴	コーコス信岡 HB-781 又は同等以上のもの（他社製品含む）	5	足	ミッドカット サイズ：26.5～27 足幅：3E 靴タイプ：半長靴 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
38	芳香剤	ラフラ・ジャパン 車用芳香剤 又は同等以上のもの（他社製品含む）	15	個	特長：車用芳香剤、吊り下げ ジラス 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
39	エアーガン	大浩研熟 SPG-40G 又は同等以上のもの（他社製品含む）	2	個	波動ノズル 特長：ガン付きタイプ、ノズルチェンジ、回転波動ノズル 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
40	コンプレッサ	SK11 SW-L30LPF-01 又は同等以上のもの（他社製品含む）	1	台	定格電圧：AC100V タンク容量：30L程度 特長：オイルレス 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
41	芳香剤	ラフラジャパン 4528620301018 又は同等以上のもの（他社製品含む）	5	個	特長：自動車用芳香剤、消臭 スプレータイプ 形状：エアゾール 内容量：200ml 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。

注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品指定するものを除き、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。



内 訳 書

番号	品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	ブラシ	SK11 NO. 38 又は同等以上のもの（他社製品含む）	本	10			タイプ：チャンネルブラシ・曲柄 幅18×高さ237×奥行×35mm程度 毛丈：約16mm程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
2	マイクロファイバークロス	横浜油脂工業 CZ44 又は同等以上のもの（他社製品含む）	箱	20			1箱：50枚 仕様：デュッボックスタイプ 材質：ポリエステル・ナイロン シートサイズ：295×295程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
3	リムーバー	KTC AH3 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	3			全長(mm)：140程度 質量(g)：70程度 グリッパ径(mm)：10程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
4	タイヤゲージ	旭産業 AGE-600 又は同等以上のもの（他社製品含む）	台	1			乗用車・バン用 仕様：一次側ホース接続：カブラソケット 測定範囲(kPa)：60～600程度 最小目盛(kPa)：10 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
5	ラインカブラ	SK11 200T型 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	2			接続方式：リンク式 分岐数：2 エア取入口：1/4インチケブラ 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
6	タイヤストッパー	大自工業 FT-20 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	4			材質：ゴム 色：黒 寸法(mm)：W100×H150×D200mm程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
7	ソケット	TONE 4AP-21N 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	1			材質：鋼鉄(クロム) 差込角：12.7mm程度 先端形状：六角 先端規格寸法：二面幅21mm程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
8	ソケット	ヤマト・インダストリー BLY23-SN 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	10			材質：鋼鉄(クロム) サイズ：8.5×12.5ホース用程度 取り付け形状：バルブホース取付用程度 最高使用圧力(Mpa)：1.5程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
9	プラグ	ヤマト・インダストリー BLY23-PN 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	10			材質：鋼鉄(クロム) サイズ：8.5×12.5ホース用程度 最高使用圧力(Mpa)：1.5程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
10	ホースリール	SK11 SAR-825SS 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	2			幅250×高さ335×奥行×280mm程度 ホースサイズ：8.0×12.5程度 引き出し側ホース長：25m以上 コック側ホース長：1m以上 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
11	ジャッキスタンド	エマーソン EM-104 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	2			耐荷重：3t以上 クランプ付 2個セット 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
12	ホースリール	TRUSCO THR-20X 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	1			巻取長さ(m)：20程度 巻取形式：手動 ツイスターホース 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
13	タイヤ溝ゲージ	大自工業 F-121 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	1			特長：液晶パネル 特長：デジタル表示 測定範囲：0.01mm単位 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
14	ブラシ	ワコー CS-73 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	5			材質：(毛部)PET(中空毛) (本体)ポリエチレン (スポンジ)グリッパ)合成ゴム・PVC 危険物の類別：非危険物 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
15	ブロワー	GENTOS HYT-EX 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	2			バッテリー式 イオン電池 バッテリー電圧(V)：21.6程度 バッテリー容量(mAh)：4000以上程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
16	ビットセット	E-Value BS-4 又は同等以上のもの（他社製品含む）	セット	1			両頭機能：両頭、片頭 材質：六角軸鉄工ドリル：ハイスドリルヘッド：特殊合金工具鋼(S-2) ソケット：クロムバナジウム 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
17	クロスレンチ	大橋産業 No. 1408 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	2			仕様：ロングタイプ、目印パネル付、アルミホイール対応 ソケットサイズ(mm)：17・19/21×2程度 表面仕上げ：クロムメッキ頭磨き 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。

番号	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
18	ソケット	TONE 4NV-17L150 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	1			差込角:12.7mm(1/2inch) 先端形状:六角 先端規格寸法:二面幅17mm程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
19	撥水剤	クリンビュー C-15 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	5			危険物の性状:非水溶性 内容量:80ml以上 科学分類:フッ素系撥水剤 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
20	クリーナー	GYEON Q2M-LCS50 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	3			容量(ml):500程度 危険物の種別:非危険物 特長:レザースーツ専用クリーナー 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
21	クリーナー	GYEON Q2M-ID50 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	3			容量(ml):500程度 危険物の種別:非危険物 特長:アルコール含有車内用クリーナー 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
22	潤滑剤	美和ロック 3069S 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	3			危険物の種別:非危険物 特性:潤滑 鍵穴専用潤滑剤 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
23	潤滑剤	スリーボンド 182B 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	2			錆止め 内容物形状:ゲリースタンプ 粘性:高粘度タイプ 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
24	手袋	MECHANIX WEAR FFTAB-55-009 又は同等以上のもの（他社製品含む）	双	5			色:ブラック サイズ:M 材質:人工皮革 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
25	手袋	MECHANIX WEAR FFTAB-55-010 又は同等以上のもの（他社製品含む）	双	5			色:ブラック サイズ:L 材質:人工皮革 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
26	ホイッスル	オフトレイル OFF-JDH001-BK 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	5			LEDライト搭載 材質:ABS 電源:USB充電式 インターフェース:USBType-C 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
27	整備服	EDWIN 81010-001-m 又は同等以上のもの（他社製品含む）	着	1			つなぎ 特長:ノーヨーク、帯電防止素材 色:ネビュール サイズ:M 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
28	整備服	EDWIN 81010-001-1 又は同等以上のもの（他社製品含む）	着	2			つなぎ 特長:ノーヨーク、帯電防止素材 色:ネビュール サイズ:L 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
29	整備服	EDWIN 81010-001-11 又は同等以上のもの（他社製品含む）	着	7			つなぎ 特長:ノーヨーク、帯電防止素材 色:ネビュール サイズ:LL 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
30	整備靴	アシックス 1273A118.001-25.5 又は同等以上のもの（他社製品含む）	足	1			サイズ:25.5 形状:ローカット タイプ:【保護具】安全靴・作業靴 先芯:ガラス繊維強化樹脂 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
31	整備靴	アシックス 1273A118.001-26.0 又は同等以上のもの（他社製品含む）	足	1			サイズ:26.0 形状:ローカット タイプ:【保護具】安全靴・作業靴 先芯:ガラス繊維強化樹脂 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
32	整備靴	アシックス 1273A118.001-26.5 又は同等以上のもの（他社製品含む）	足	3			サイズ:26.5 形状:ローカット タイプ:【保護具】安全靴・作業靴 先芯:ガラス繊維強化樹脂 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
33	整備靴	アシックス 1273A118.001-27.0 又は同等以上のもの（他社製品含む）	足	3			サイズ:27.0 形状:ローカット タイプ:【保護具】安全靴・作業靴 先芯:ガラス繊維強化樹脂 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
34	整備靴	アシックス 1273A118.001-27.5 又は同等以上のもの（他社製品含む）	足	2			サイズ:27.5 形状:ローカット タイプ:【保護具】安全靴・作業靴 先芯:ガラス繊維強化樹脂 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。

番号	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
35	前掛	カジメイク 1900 又は同等以上のもの（他社製品含む）	枚	5			色:紺 サイズ:L 特長:抗菌、防臭 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
36	手袋	アトム 214V-55-L 又は同等以上のもの（他社製品含む）	双	5			サイズ:L 全長:55cm以上 材質:表:天然ゴム、裏:綿 袖口:ジヤージ付 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
37	長靴	コーコス信岡 HB-781 又は同等以上のもの（他社製品含む）	足	5			ミッドカット サイズ:26.5~27 足幅:3E 靴タイプ:半長靴 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
38	芳香剤	ラフラ・ジャパン 車用芳香剤 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	15			特長:車用芳香剤、吊り下げ シトラス 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
39	エアーガン	大浩研熱 SPG-40G 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	2			波動ノズル 特長:ガン付きタイプ、ノズルチェンジ、回転波動ノズル 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
40	コンプレッサ	SK11 SW-L30LPF-01 又は同等以上のもの（他社製品含む）	台	1			定格電圧:AC100V タンク容量:30L程度 特長:オイルレス 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
41	芳香剤	ラフラジャパン 4528620301018 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	5			特長:自動車用芳香剤、消臭 スプレータイプ 形状:エアゾール 内容量:200ml 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
	計						

# 入札書・見積書

令和8年7月14日

支出負担行為担当官  
防衛省統合幕僚監部総務部総務課  
会計室長 前田 邦彦 殿

住所・会社名・代表者名・  
連絡者を記入（ゴム印等可）

住所  
会社名  
代表者名  
担当者名  
担当者  
連絡先

調達要求番号：26S1A11001

統合幕僚監部「入札及び契約心得」及び基本契約条項等を承諾の上、下記のとおり提出します。

金額¥			納期（履行期限）		令和8年8月31日		
			納地（履行場所）		統合作戦司令部		
件名	規格	単位	数量	単価	金額	備考	
ブラシ他40件	内訳書のとおり	式	1				
	以下余白						
【内訳書について】			各欄に入札金額				
・規格： <u>該当する規格のみ記載すること</u>			（税抜）を記入				
・単価、金額を記入すること							
合計							

(注) 単価及び金額欄には、見積った契約金額の100/110に相当する金額を記入する。

内 訳 書

番号	品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	ブラシ	SK11 NO. 38 又は同等以上のもの（他社製品含む）	本	10			タイプ：チャンネルブラシ・曲柄 幅18×高さ237×奥行×35mm程度 毛丈：約16mm程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
2	マイクロファイバークロス	横浜油脂工業 CZ44 又は同等以上のもの（他社製品含む）	箱	20			1箱：50枚 仕様：デュポン® グラスファイバ 材質：ポリエステル・ナイロン シートサイズ：295×295程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
3	リムーバー	KTC AH3 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	3			全長(mm)：140程度 質量(g)：70程度 グリップ径(mm)：10程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
4	タイヤゲージ	旭産業 AGE-600 又は同等以上のもの（他社製品含む）	台	1			仕様：乗用車・バン用 仕様：一次側ホース接続：カゲテラケット 測定範囲(kPa)：60～600程度 最小目盛(kPa)：10 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
5	ラインカブラ	SK11 200T型 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	2			接続方式：ワック式 分岐数：2 エア取入口：1/4インチイブラ 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
6	タイヤストッパー	大自工業 FT-20 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	4			材質：ゴム 色：黒 寸法(mm)：W100×H150×D200mm程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
7	ソケット	STONE 4AP-21N 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	1			材質：鋼鉄(鋼) 差込角：12.7mm程度 先端形状：六角 先端規格寸法：二面幅21mm程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
8	ソケット	ヤマト・インダストリー BLY23-SN 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	10			材質：鋼鉄(鋼) サイズ：8.5×12.5ホース用程度 取り付け形状：カクホース取付用程度 最高使用圧力(Mpa)：1.5程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
9	プラグ	ヤマト・インダストリー BLY23-PN 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	10			材質：鋼鉄(鋼) サイズ：8.5×12.5ホース用程度 最高使用圧力(Mpa)：1.5程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
10	ホースリール	SK11 SAR-825SS 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	2			幅250×高さ335×奥行×280mm程度 ホースサイズ：8.0×12.5程度 引き出し側ホース長：25m以上 コブレッサ側ホース長：1m以上 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
11	ジャッキスタンド	エマーソン EM-104 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	2			耐荷重：3t以上 カバー付 2個セット 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
12	ホースリール	TRUSCO THR-20X 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	1			巻取長さ(m)：20程度 巻取形式：手動 ツイスターホース 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
13	タイヤ溝ゲージ	大自工業 F-121 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	1			特長：液晶パネル 特長：デジタル表示 測定範囲：0.01mm単位 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
14	ブラシ	ワコー CS-73 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	5			材質：(毛部)PET(中空毛) (本体)ポリエチレン (スポンジ)グリッド合成ゴム・PVC 危険物の類別：非危険物 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
15	ブロワー	GENTOS HYT-EX 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	2			バッテリー式 充電電池 バッテリー電圧(V)：21.6程度 バッテリー容量(mAh)：4000以上程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
16	ビットセット	E-Value BS-4 又は同等以上のもの（他社製品含む）	セット	1			両頭機能：両頭、片頭 材質：六角軸鉄工ドリル：ハイスドリル：特殊合金工具鋼(S-2) ソケット：クロムバナジウム 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
17	クロスレンチ	大橋産業 No. 1408 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	2			仕様：ログタイプ、目印パネル付、アルミイール対応 ソケットサイズ(mm)：17・19/21×2程度 表面仕上げ：クロムメッキ/頭磨き 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。

番号	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
18	ソケット	TONE 4NV-17L150 又は同等以上のもの(他社製品含む)	個	1			差込角:12.7mm(1/2inch) 先端形状:6角 先端規格寸法:二面幅17mm程度 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
19	撥水剤		個	5			危険物の性状:非水溶性 内容量:80ml以上 科学分類:フッ素系撥水剤 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
20	クリーナー		個	3			容量(ml):500程度 危険物の種別:非危険物 特長:レザー専用クリーナー 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
21	クリーナー	GYEON Q2M-ID50 又は同等以上のもの(他社製品含む)	個	3			容量(ml):500程度 危険物の種別:非危険物 特長:ワコー含有車内用クリーナー 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
22	潤滑剤	美和ロック 3069S 又は同等以上のもの(他社製品含む)	個	3			危険物の種別:非危険物 特性:潤滑 鍵穴専用潤滑剤 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
23	潤滑剤	スリーボンド 182B 又は同等以上のもの(他社製品含む)	個	2			錆止め 内容物形状:ケリスタブ 粘性:高粘度タイプ 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
24	手袋	MECHANIX WEAR FFTAB-55-009 又は同等以上のもの(他社製品含む)	双	5			色:ブラック サイズ:M 材質:人工皮革 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
25	手袋	MECHANIX WEAR FFTAB-55-010 又は同等以上のもの(他社製品含む)	双	5			色:ブラック サイズ:L 材質:人工皮革 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
26	ホイッスル	オフトレイル OFF-JDH001-BK 又は同等以上のもの(他社製品含む)	個	5			LEDライト搭載 材質:ABS 電源:USB充電式 インターフェース:USBType-C 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
27	整備服	EDWIN 81010-001-m 又は同等以上のもの(他社製品含む)	着	1			つなぎ 特長:ノーヨーク、帯電防止素材 色:ネイビーブルー サイズ:M 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
28	整備服	EDWIN 81010-001-l 又は同等以上のもの(他社製品含む)	着	2			つなぎ 特長:ノーヨーク、帯電防止素材 色:ネイビーブルー サイズ:L 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
29	整備服	EDWIN 81010-001-ll 又は同等以上のもの(他社製品含む)	着	1			つなぎ 特長:ノーヨーク、帯電防止素材 色:ネイビーブルー サイズ:LL 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
30	整備靴	アシックス 1273A118.001-25.5 又は同等以上のもの(他社製品含む)	足	1			サイズ:25.5 形状:ロカット タイプ:【保護具】安全靴・作業靴 先芯:ガラス繊維強化樹脂 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
31	整備靴	アシックス 1273A118.001-26.0 又は同等以上のもの(他社製品含む)	足	1			サイズ:26.0 形状:ロカット タイプ:【保護具】安全靴・作業靴 先芯:ガラス繊維強化樹脂 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
32	整備靴	アシックス 1273A118.001-26.5 又は同等以上のもの(他社製品含む)	足	3			サイズ:26.5 形状:ロカット タイプ:【保護具】安全靴・作業靴 先芯:ガラス繊維強化樹脂 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
33	整備靴	アシックス 1273A118.001-27.0 又は同等以上のもの(他社製品含む)	足	3			サイズ:27.0 形状:ロカット タイプ:【保護具】安全靴・作業靴 先芯:ガラス繊維強化樹脂 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
34	整備靴	アシックス 1273A118.001-27.5 又は同等以上のもの(他社製品含む)	足	2			サイズ:27.5 形状:ロカット タイプ:【保護具】安全靴・作業靴 先芯:ガラス繊維強化樹脂 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。

各欄に入札金額  
(税抜)を記入

番号	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
35	前掛	カジメイク 1900 又は同等以上のもの（他社製品含む）	枚	5			色:紺 サイズ:L 特長:抗菌、防臭 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
36	手袋	アトム 214V-55-L 又は同等以上のもの（他社製品含む）	双	5			サイズ:L 全長:55cm以上 材質:表:天然ゴム、裏:綿 袖口:ジヤージ付 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
37	長靴	コーコス信岡 HB-781 又は同等以上のもの（他社製品含む）	足	5			サイズ:26.5~27 足幅:3E 靴タイプ:半長靴 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
38	芳香剤	ラブラ・ジャパン 車用芳香剤 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	15			特長:車用芳香剤、吊り下げ 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
39	エアーガン	大浩研熱 SPG-40G 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	2			波動ノズル 特長:キック付きタイプ、ノズル交換、回転波動ノズル 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
40	コンプレッサ	SK11 SW-L30LPF-01 又は同等以上のもの（他社製品含む）	台	1			定格電圧:AC100V タンク容量:30L程度 特長:オイルレス 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
41	芳香剤	ラブラジャパン 4528620301018 又は同等以上のもの（他社製品含む）	個	5			特長:自動車用芳香剤、消臭 スプレータイプ 形状:エアゾール 内容量:200ml 官と調整の上、官側の示す時期及び指定場所に搬入すること。
	計						

支出負担行為担当官  
防衛省統合幕僚監部総務部総務課  
会計室長 前田 邦彦 殿

住 所  
会 社 名  
代表者名

---

### 同等品による入札・見積申請書

入札・見積に際し次の品目について、内訳書に示す品目の同等品をもって入札等に参加し  
たく申請致します。

件 名： ブラシ他40件

調達要求番号： 26S1A11001

番号	品 名	形 式	機能・性能	単位・数量	可・否

\*カタログ等機能・性能が確認できる資料を添付のこと。

上記製品の 全部・一部 を同等品として認める。

全部・一部 を次の理由により認めない。

理由：

---

階級 氏名

---