

入札公告

分任支出負担行為担当官
徳島航空基地隊徳島經理隊長
一色 啓

下記のとおり一般競争入札を行います。

記

1 入札日時及び場所

- 日時：令和7年2月12日（水）午後1時30分～
（郵送による入札書の受領期限は、令和7年2月10日（月）午後4時45分必着）
- 場所：徳島県板野郡松茂町住吉字住吉開拓38 徳島航空基地隊入札室（第1隊舎1階）
（郵送による入札書の送付先：〒771-0292 徳島県板野郡松茂町住吉字住吉開拓38 海上自衛隊 徳島航空基地隊經理隊契約班）
- 応札意思の通知及び仕様書等の受領期限
応札意思のある方は、電話等で担当者に連絡し、徳島航空基地隊經理隊契約班において直接仕様書等を受領してください（FAX受領可）。（令和7年2月10日（月）午後4時45分まで）
- 同等品承認申請書の受領期限 （令和7年1月31日（金）午後4時45分まで）

2 入札参加資格

- 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、四国地域の競争参加資格を有する者であること。
- 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結に必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
- 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官（以下「省指名停止権者」という。）又は海上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

3 競争入札に付する事項

調達要求番号	件名	履行期限	履行場所
06-1-1372-3240-1028-00 06-1-1372-3240-1029-00 06-1-1372-3240-1030-00	給湯循環ポンプ 外35件	令和7年3月21日	徳島航空基地補給倉庫

4 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された当該金額の10%（軽減税率対象品目については8%）に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。

5 入札条件：入札及び契約心得のとおり

6 保証金に関する事項

- 入札保証金又は契約保証金に関する事項：免除
- 落札者が契約を結ばないときは、落札金額（入札書に記載した金額の110/100（軽減税率対象品目については108/100）に相当する金額）の5/100に相当する金額を違約金として徴収する。

7 契約書作成の要否

遅滞なく契約書の作成を要する。ただし、契約金額が150万円を超えず、特約条項の付与もない場合は、請書の作成をもって代えることができる。

8 適用する契約条項

売買契約一般条項

9 入札の無効

- 競争参加資格のない者のした入札又は入札条件に反した入札は無効とする。
- 仕様書等を受領しなかった者の入札は無効とする。

10 その他

- 入札及び契約心得・契約条項は、海上自衛隊徳島航空基地隊經理隊に掲示する。
- 入札に参加する意思のある方は、仕様書等受領時に資格審査結果通知書の写しを提出すること。

11 仕様書の交付場所及び入札に関する問い合わせ先

海上自衛隊徳島航空基地隊經理隊契約班（担当：今橋）

電話：088-699-5111（内線3446）FAX：088-699-5116

内 訳 書

件名・規格等	単位	数量	単価	金額	備考
給湯循環ポンプ 日立製作所 H-P150X 6	E A	2			
メカニカルシール 日立製作所 H-P150D 102	E A	2			日立製作所 H-P150X
ヘッドパッキン 日立製作所 WT-R101 619	E A	2			日立製作所 H-P150X
シングルレバー混合水栓 TOTO TKS05301J	E A	5			
補修パテ エテック EP-200 又は同等以上のもの（他社の製品も含む）	E A	10			耐熱温度：-40℃以下～200℃以上 容量：56g以上 硬化時間（5℃以上）：15分～20分以内
補修剤 エテック RH-4 又は同等以上のもの（他社の製品も含む）	E A	5			幅75mm×長さ2700mm以上 耐熱温度：-15℃以下～210℃以上 耐圧：10kg/cm ² 硬化時間：30分～40分程度 蒸気配管可能
補修剤 エテック RH-5 又は同等以上のもの（他社の製品も含む）	E A	5			幅100mm×長さ4500mm以上 耐熱温度：-15℃以下～210℃以上 耐圧：10kg/cm ² 硬化時間：30分～40分程度 蒸気配管可能
散布器 アイリスオーヤマ IR-5A 又は セフティ3 SSD-5H 又は同等以上のもの（他社の製品も含む）	E A	2			電池式 タンク容量：5L 質量：3kg以下（電池含む）
Uパッキン TOTO PWH50097 又は同等以上のもの（他社の製品も含む）	E A	30			コート付U字パッキン
カップリングボルト 荏原製作所 14M	E A	18			付属品（ゴム） 65×50FS4J 63.7対応品
軸接手ボルト 川本製作所 10×56	E A	4			付属品（ゴム） GEK-50×406M-4M2.2対応品
軸接手ボルト 川本製作所 14×64	E A	8			付属品（ゴム） GEL-80×656M-4M11対応品
メカニカルシール 荏原製作所 CFS21-8213	E A	4			荏原製作所 40LPD61.5E内部部品
Oリング 荏原製作所 SOGO-R2150	E A	4			3.1×150 NBR 荏原製作所 40LPD61.5E内部部品
メカニカルシール 荏原製作所 CBCK1-4182	E A	4			荏原製作所 真空ポンプ NO.1 AC2K ABCK1-3014内部部品
Oリング 荏原製作所 SOGOG-Z331	E A	4			荏原製作所 真空ポンプ NO.1 AC2K ABCK1-3014内部部品
Oリング 荏原製作所 SOGOG-Z261	E A	4			荏原製作所 真空ポンプ NO.1 AC2K ABCK1-3014内部部品
小 計					

(注) 本内訳書は、予定価格調書(2)、入札・見積書、契約書、請書、契約書等、官給材料明細書及び請求兼領収書において使用する。

内 訳 書

件名・規格等	単位	数量	単価	金額	備考
ガasket 荏原製作所 CBCK1-4308A	E A	4			荏原製作所 真空ポンプ NO.1 AC2K ABCK1-3014内部部品
ガasket 荏原製作所 CBCK1-4311	E A	4			荏原製作所 真空ポンプ NO.1 AC2K ABCK1-3014内部部品
シートパッキン 荏原製作所 CBCK1-4034	E A	4			荏原製作所 真空ポンプ NO.1 AC2K ABCK1-3014内部部品
パッキン TOTO THY91507 又は同等以上のもの (他社の製品も含む)	E A	10			管径:38mm
融着補修テープ エテック SRG-5 又は同等以上のもの (他社の製品も含む)	E A	10			幅25mm×長さ5000mm 耐熱温度:-50℃以下~200℃以上 蒸気配管可能
融着補修テープ エテック SRG-38 又は同等以上のもの (他社の製品も含む)	E A	10			幅38mm×長さ6000mm 耐熱温度:-50℃以下~200℃以上 蒸気配管可能
腕カバー付き手袋 トラスコ中山 TTGC-LL 又は ショーワグローブ N0695LL 又は同等以上のもの (他社の製品も含む)	E A	20			サイズ:LL 全長:65cm以上
渦巻ポンプ テラル SJMS-40×32-6.4-e	E A	2			
メカニカルシール テラル H-16-P	E A	1			テラル SJMS-40×32-6.4-e内部部品
Oリング テラル G120 NBR	E A	2			テラル SJMS-40×32-6.4-e内部部品
Oリング テラル P22 NBR	E A	2			テラル SJMS-40×32-6.4-e内部部品
ツートハンドル混合水栓 TOTO TKJ23UR	E A	2			
自在スパウト TOTO THY272A	E A	5			TOTO TKJ23UR内部部品
Uパッキン TOTO TH93460HP	E A	10			TOTO TKJ23UR内部部品
圧力計 右下精器製造 G411-211-M-0.1MP 又は 第一計器 AMT G3/8×100:0.1Mpa 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	E A	10			一般蒸気用 JIS B7505-1 大きさ:100φ ケース形状:A 接続部:G3/8B 圧力レンジ(Mpa):0~0.1 最小目盛(Mpa):0.002
圧力計 右下精器製造 G411-211-M-1MP 又は 第一計器 AMT G3/8×100:1Mpa 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	E A	10			一般蒸気用 JIS B7505-1 大きさ:100φ ケース形状:A 接続部:G3/8B 圧力レンジ(Mpa):0~1.0 最小目盛(Mpa):0.02
小 計					

(注) 本内訳書は、予定価格調書(2)、入札・見積書、契約書、請書、契約書等、官給材料明細書及び請求兼領収書において使用する。

