

掲 示 第 459-1 号
令 和 6 年 11 月 13 日

入 札 公 告 の 変 更

分任支出負担行為担当官
岩国航空基地隊
経理隊長 村田 直久
(公印省略)

記

岩空基入札公告掲示第459号（令和6年11月7日）について、下記のとおり変更する。

- 1 競争入札に付する事項のうち、履行期限を「 令和7年1月31日 」から「 令和7年3月7日 」へ改める。

入 札 公 告

分任支出負担行為担当官
岩国航空基地隊
経理隊長 村田 直久
(公印省略)

記

1 競争入札に付する事項

調 達 要 求 番 号	件 名	履 行 期 限	履 行 場 所
06-1-2502-1430-0010-00	タイヤゲージ 外57件	令和7年1月31日	岩国航空基地

2 適用する契約条項
売買契約一般条項

3 入札方法

- (1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額（総価）の10%（軽減税率対象品目については8%）に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、入札書に記載される書面上の金額が消費税法に規定する消費税の課税標準と一致しないものは除く。
- (2) 入札書に記載された金額の100分の110（軽減税率対象品目については100分の108）に相当する額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとし、該当端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって申し込みがあったものとする。ただし、単価契約の場合は端数処理を行わず入札書に記載された金額（単価）の100分の110（軽減税率対象品目については100分の108）に相当する金額をもって申し込みがあったものとする。

4 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人、又は、被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」でB、C又はD等級に格付けされた中国地域の競争参加資格を有する者。
- (4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官（以下「省指名停止権者」という。）又は海上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

5 入札日等

- (1) 日 時
令和6年11月28日（木）14時00分～
- (2) 契約条項等を示す場所及び入札の場所
岩国航空基地隊 経理隊入札室

6 入札説明書交付

応札意思のある者は令和6年11月27日（水）12時00分までに電話等で連絡し、資格審査結果通知の写を提出の上、岩国航空基地経理隊契約班において入札説明書等を受領すること。（FAX対応可。）

7 保証金

- (1) 入札保証金及び契約保証金 : 免除
(2) 落札者が契約を結ばないときは、落札金額の5/100に相当する金額を違約金として徴収する。

8 契約書の作成

遅滞なく契約書の作成を要する。

9 入札の無効

競争参加資格の無い者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

10 その他

- (1) 入札書を郵送するときは、入札書を封筒に封入し、封筒表面に調達要求番号及び件名を朱書きの上、さらに封筒に封入し、必ず書留、簡易書留又は配達記録郵便で送付すること。
(2) 郵送による入札書の受領期限は、入札日前日の16時45分までとする。
(3) 契約手続等は、「海上自衛隊契約規則」及び「入札及び契約心得」による。
(4) 当基地は米軍管理のため、入門証のない者は、契約担当者へ事前に調整のこと。
(5) 入札に関する問い合わせ：〒740-8555 山口県岩国市三角町2丁目
海上自衛隊 岩国航空基地隊 経理隊 契約班
担当者： 二宮 TEL 0827-22-3181(内線6446)
FAX 0827-21-2006(直通)

内 訳 書				調達要求番号	06-1-2502-1430-0010-00			
				納入(引渡)場所	第31整備補給隊補給第4号倉庫			
項番	物 品 番 号	品 名	単位	数量	規 格	単 価	金 額	記 事
1	GL 4910-013-89115	タイヤゲージ	EA	2	ワタベコーポレーション WTG-1240 又は 八興 AD-312 又は同等以上 (他社製品含む) 全長:650~710(mm), 材質:真鍮製, 計測範囲:100~1200(kPa)まで計測可能			2機側
2	GL 5210-915-54822	ノギス, 150mm, デジタル式	EA	2	トラスコ TDN-150 又は ミツトヨ CD-15APX 又は同等以上(他社製品含む) 計測範囲:0~150(mm), 器差:±0.03mm以内, 最小限表示:0.01mm			2機側
3	GL 5120-915-74772	ワイヤーツイスター	EA	10	京都機械工具 WTP-215 又は ウリアムズ JHWWTC-11 又は同等以上 (他社製品含む) 全長:215~216(mm)			2機側
4	GL 5210-016-43005	シックスゲージ	EA	2	シンワ 73797 又は トラスコ T150MZ 又は同等以上(他社製品含む) 長さ150mm, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70もしくは0.75, 0.80, 0.90, 1.00の25枚セット			2機側
5	GL 5120-240-30809	コンビネーションレンチ	EA	5	プロオート FLG-13 又は 京都機械工具 MSR1A-13F 又は同等以上(他社製品含む) 全長:154~155(mm), 対辺寸法:13mm, 厚さ:スベナ部6.1~6.2(mm), メガネ部8.5~8.6(mm)			2機側
6	GL 5120-312-56575	シャコ万力, 150mm	EA	2	トラスコ TC-150L 又は同等以上(他社製品含む) 最大口開き:150mm以上, アゴ深さ:75mm以上			2機側
7	GL 5120-312-56575	シャコ万力, 150mm	EA	2	エビ印 C150 又はトラスコ TCC-150N 又は同等以上(他社製品含む) 最大口開き:150mm以上, アゴ深さ:150mm以上			2機側
8	GL 5120-915-78532	トルクレンチ, プレセット形, 各種	EA	2	トネ T2MN6-QL 又は 東日 QL5N-MH 又は同等以上(他社製品含む) 調整範囲:1~5(N・m), 差込角:6.35mm, 精度:±3%以内			2機側
9	GL 5120-915-78532	トルクレンチ, プレセット形, 各種	EA	2	トネ T3MN25-QL 又は 東日 QL25N-MH 又は同等以上(他社製品含む) 調整範囲:5~25(N・m), 差込角:9.5~9.53mm, 精度:±3%以内			2機側
10	GL 4240-240-88279	保護メガネ, 各種	EA	30	ユニベイト 506U, 14.01.02 又はTJMデザイン HG-3S 又は同等以上(他社製品含む) レンズ色:スモーク, テンブル色:ブラック, レンズは防曇・防傷・UVカット加工, レンズ厚:2.0~2.5(mm)			2機側
					小 計			
					合 計(消費税込)			

(注) 1. 物品番号のついていいるものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書				調達要求番号		06-1-2502-1430-0010-00		
				納入(引渡)場所		第31整備補給隊補給第4号倉庫		
				規	格	単 価	金 額	記 事
項番	物 品 番 号	品 名	単位	数量				
11	GL7510-240-82579	粘着テープ、養生用	RO	90	セキスイ N738R14 又は同等以上(他社製品含む) 色:赤色,幅(mm)×長さ(m):50×50,厚さ:0.11mm,粘着力:2.0~2.2(N/10mm),粘着剤:アクリル系			2機側
12	GL 7510-240-86009	ケーブルルタイ	PG	50	スリーエム NBO-100MM 又は パンドウイット PLT1M-CJ0 又は同等品以上(他社製品含む)幅:2.5mm,長さ:99~100(mm),厚さ:1.0~1.1(m),耐候性タイプ			2機側
13	GL 7510-240-86009	ケーブルルタイ	PG	50	スリーエム NBO-150MM 又は パンドウイット PLT1.5I-C0 又は同等以上(他社製品含む)幅:3.6mm,長さ:142~150(mm),厚さ:1.0~1.2(m),耐候性タイプ			2機側
14	GL 7510-240-86009	ケーブルルタイ	PG	50	スリーエム NBO-200MM 又は パンドウイット PLT2S-C0 又は同等以上(他社製品含む)幅:4.8mm,長さ:188~200(mm),厚さ:1.3(mm),耐候性タイプ			2機側
15	GL 7510-240-86009	ケーブルルタイ	PG	50	スリーエム NBO-250MM 又は パンドウイット PLT2.5S-C0 又は同等以上(他社製品含む)幅:4.8mm,長さ:249~250(mm),厚さ:1.3(mm),耐候性タイプ			2機側
16	GL 7510-240-86009	ケーブルルタイ	PG	50	スリーエム NBO-300MM 又は パンドウイット PLT3S-C0 又は同等以上(他社製品含む)幅:4.8mm,長さ:292~300(mm),厚さ:1.3(mm),耐候性タイプ			2機側
17	GL 7510-240-89019	アルミ粘着テープ	RO	24	スリオ 807000-20-50×50 又は同等以上(他社製品含む)幅(mm)×長さ(m):50×50,厚さ:0.08mm,粘着力4.5(N/10mm),引張強度:33(N/10mm),使用温度範囲:0~100℃,粘着剤:無溶剤型アクリル系			2機側
18	GL 7510-240-86009	ケーブルルタイ	PG	10	トラスコ TRRCV-100 又は ヘラマンタイト RF100 又は同等以上(他社製品含む)幅:7.4mm以内,長さ:100mm,厚さ:1.1mm以内,引張強度:176(N)以上			2機側
19	GL 7510-240-86009	ケーブルルタイ	PG	10	トラスコ TRRCV-150 又は ヘラマンタイト RF140 又は同等品以上(他社製品含む)幅:7.4mm以内,長さ:150mm,厚さ:1.2mm以内,引張強度:215(N)以上			2機側
20	GL 7510-240-86009	ケーブルルタイ	PG	10	トラスコ TRRCV-250 又は ヘラマンタイト RF250 又は同等以上(他社製品含む)幅:7.4mm以内,長さ:250mm,厚さ:1.6mm以内,引張強度:215(N)以上			2機側
					小 計			
					合 計(消費税込)			

(注)1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書				調達要求番号		06-1-2502-1430-0010-00		
				納入(引渡)場所		第31整備補給隊補給第4号倉庫		
項番	物 品 番 号	品 名	単位	数量	規 格	単 価	金 額	記 事
21	GL 8415-240-17649	手袋, 整備作業用	PR	50	おたふく K-82-BK/GR-M 又は 富士手袋 028-GR-M 又は同等以上 (他社製品含む) 裾部はマジックテープタイプ, 手のひら部にポリウレタンを使用			2機側
22	GL 8415-240-17649	手袋, 整備作業用	PR	50	おたふく K-82-BK/GR-L 又は 富士手袋 028-GR-L 又は同等以上 (他社製品含む) 裾部はマジックテープタイプ, 手のひら部にすべり止め加工されている。			2機側
23	GL 9999-240-46169	綿棒	BX	5	ハクゾウメディカル 1240000 又は同等以上 (他社製品含む) 先端径: 5mm, 軸長: 75mm, 1BX=100本×5袋			2機側
24	GL 5110-304-18335	はさみ	EA	5	スリーエム 1467 又は林刃物 15105 又は同等品以上 (他社製品含む) 刃長: 70~110 (mm), 全長: 170~240 (mm), 材質: ステンレス, 刃は非粘着加工がされていること。			2機側
25		ビット 6mm	EA	15	スナップ・オン・ツールズ ATIT6A1 又は PBスライスツールズ C6-187-6 又は同等以上 (他社製品含む) 全長: 25~26 (mm), 刃先: 6mm, 差込角: 6. 35 mm			2機側
26		ビット 8mm	EA	15	スナップ・オン・ツールズ ATIT8A1 又は PBスライスツールズ C6-187-8 又は同等以上 (他社製品含む) 全長: 25~26 (mm), 刃先: 8mm, 差込角: 6. 35 mm			2機側
27		ビット 10mm	EA	15	スナップ・オン・ツールズ ATIT10A1 又は PBスライスツールズ C6-187-10 又は同等以上 (他社製品含む) 全長: 25~26 (mm), 刃先: 10mm, 差込角: 6. 35mm			2機側
28		凍結浸透潤滑剤	EA	5	呉工業 NO1433 又は 鈴木油脂工業 S-2780 又は同等品以上 (他社製品含む) 容量: 420ml以上, オイルタイプ			2機側
29		接着剤, 1液タイプ	EA	10	コニシ G17-170 又は セメダイン CA-327 又は同等以上 (他社製品含む) 主成分: クロロブレンゴム, 容量: 170ml以上, 色: 淡黄色			2機側
30		ねじすべり止め液	EA	20	アネックス 40 又は 同等以上 (他社製品含む) 粘度: 100Pa・S以上, 材質: ケイ酸化物, 黒色ペースト			2機側
					小 計			
					合 計(消費税込)			

(注) 1. 物品番号のついていいるものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書				調達要求番号	06-1-2502-1430-0010-00			
項番	物 品 番 号	品 名	単位	数量	規 格	単 価	金 額	記 事
納入(引渡)場所					第31整備補給隊補給第4号倉庫			
31		点検鏡, 替えミラー, 楕円	EA	10	トラスコ T80C-KAE			2機側
32		点検鏡, 替えミラー, 丸	EA	10	トラスコ T30M-KAE			2機側
33		フラックス, はんだ用	EA	5	スペリア NS-23 又は同等以上 (他社製品含む) 水溶性で、鉛フリー・鉛入りはんだ両方に使用可能			2機側
34		チューブ絞り器	EA	2	トラスコ TSQU-100716 又は同等以上 (他社製品含む) 75mm幅までのチューブに使用できる, 金属チューブ及びプラスチックチューブに使用可能			2機側
35		ルーペ	EA	2	京葉光器 EYA-100 又は エッセンペンバツハ 1124-10 又は同等以上 (他社製品含む) レンズ倍率:10倍以上, 外径:37~38(mm), レンズタイプ:シンダールもしくはダブルタイプ, 全高:25~45(mm)			2機側
36		ラチェットメガネレンチ	EA	5	トネ RMFW-1113 又は 京都機械工具 MR1A-1113F 又は同等以上 (他社製品含む) 対辺寸法:11×13(mm), 両頭首振り及びラチェット機構を有している,			2機側
37		ラチェットメガネレンチ	EA	5	トネ RMFW-1214 又は 京都機械工 MR1A-1214F 又は同等以上 (他社製品含む) 対辺寸法:12×14(mm), 両頭首振り及びラチェット機構を有している			2機側
38		ピックツールセット	SE	5	ウィリアムズ JHW40201 又は PPS イスツールズ 7680CN 又は同等以上 (他社製品含む) ストレート・曲がり45°・曲がり90°・半円型の4本セット			2機側
39		キャスター, プレート式	EA	10	OH OH35M-100 又は同等以上 (他社製品含む) 車輪径:100mm, 許容荷重:100kgf以上, 車輪幅:35mm			2機側
40	GL 7510-240-74969	ケースファイル, A4-S	EA	10	リヒトラブ A-5029-8 又は トラスコ TFC425-CB 又は同等品以上 (他社製品含む) A4タイプ, 厚さ:25~30(mm), 持ち手は青色, 180° 開くこと。			2機側
					小 計			
					合 計(消費税込)			

(注) 1. 物品番号のついていいるものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書				調達要求番号		06-1-2502-1430-0010-00		
				納入(引渡)場所		第31整備補給隊補給第4号倉庫		
項番	物 品 番 号	品 名	単位	数量	規 格	単 価	金 額	記 事
41		スプレーボトル	EA	5	フルブラ 3530-01 又は グロリア EX05 又は同等以上(他社製品含む) 容量:500ml, 高さ:210~270(mm), 幅:175mm以内, 奥行:105mm以内、有機溶剤対応			2機側
42		スポイトボトル	EA	10	瑞穂化成工業 0821 又は同等以上(他社製品含む) 容量:100ml, 目盛間隔20ml, 直径×高さ:45×50×130~135(mm), ノズル径:2mm, ノズルキャップ付き			2機側
43		ペール缶, フタ	EA	5	トラスコ JPF-20 又は同等品以上(他社製品含む) 直径:308mm, スチール製で内面にニスコート塗布されていること。			2機側
44		平筆, 6号	EA	30	トラスコ TTFIB-6 又は同等以上(他社製品含む) 全長:220~230(mm), 金具幅:8.0mm以内, 毛材:動物毛を使用していること。			2機側
45		平筆, 3号	EA	30	インダストリーコーワ 11699 又は同等以上(他社製品含む) 全長:210~220(mm), 金具幅:8.0mm以内, 毛材:動物毛を使用していること。			2機側
46		トレー	EA	5	ハゼット 190L-1 又は ポジッシュ LT-BOXX170 又は同等以上(他社製品含む) 外形寸法(開口×奥行×高さ):390×450×290~365×185~215(mm)			2機側
47	GL 5970-240-89029	テープ, 補修用	RO	10	スリーエム 3939 48×54 又は同等以上(他社製品含む) 幅(mm)×長さ(m):48×54.8, 厚さ:0.2mm, 粘着力:5.3(N/10mm), 短期耐熱温度:90℃以上, 粘着剤:ゴム系			2機側
48		ラインテープ	EA	18	ニトムズ J3822 又はトラスコ TLTS-50EW 又は同等以上(他社製品含む) 幅50mm, 長さ:10m以上, 厚さ:0.1~0.2(mm), 粘着力:9.5~10.5(N/10mm), 色:白色			2機側
49		耐油燃料チューブ	RO	1	三洋化成 F-5 又は同等以上(他社製品含む) 長さ:40m, 内径×外径:5×8(mm), 使用圧力:0.2(MPa)以上, -10~60(℃)の間使用可能			2機側
50		耐油燃料チューブ	RO	1	三洋化成 F-6 又は同等以上(他社製品含む) 長さ:20m, 内径×外径:6×9(mm), 使用圧力:0.17(MPa)以上, -10~60(℃)の間使用可能			2機側
					小 計			
					合 計(消費税込)			

(注) 1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 容 書				調達要求番号		06-1-2502-1430-0010-00		
				納入(引渡)場所		第31整備補給隊補給第4号倉庫		
項番	物 品 番 号	品 名	単位	数量	規 格	単 価	金 額	記 事
51		耐油燃料チューブ	RO	1	三洋化成 F-7 又は同等以上(他社製品含む) 長さ:20m, 内径×外径:7×11(mm), 使用圧力:0.13(MPa)以上, -10~60(℃)の間使用可能			2機側
52		耐油燃料チューブ	RO	1	三洋化成 F-9 又は同等品以上(他社製品含む) 長さ:15m, 内径×外径:9×13(mm), 使用圧力:0.13(MPa)以上, -10~60(℃)の間使用可能			2機側
53		耐油燃料チューブ	RO	1	三洋化成 F-12 又は同等以上(他社製品含む) 長さ:10m, 内径×外径:12×16(mm), 使用圧力:0.10(MPa)以上, -10~60(℃)の間使用可能			2機側
54		養生シート	RO	1	MF YS0183 又は同等以上(他社製品含む) 色:オレンジ, 幅×長さ:1×30(m), 厚さ:0.5~0.7(mm), 防水性・緩衝性・柔軟性を有している。			2機側
55	GL 8415-915-87452	インナーキャップ	EA	20	リベルタ FTA-25171581 又は同等以上(他社製品含む) 吸水速乾性、抗菌防臭加工, 黒色			2機側
56		クロス	SH	20	トラスコ SWC-30 又は スリーエム WC5000BLU32 又は同等以上(他社製品含む) 300×350~300×360(mm), ガラスに使用しても傷がつきづらい, 色:青色			2機側
57	GL 6130-915-71302	急速充電器	EA	1	BAL 2720 又は同等以上(他社製品含む) パルス充電, 12/24Vバッテリーに対応, バッテリーターミナルを外さず充電可能, 50/60Hzで使用可能, セルスタート可能, 電流・電圧・容量・各種エラーを表示可能			2機側
58	GL 6150-240-88889	ブースターケーブル	EA	2	BAL 1684 又は メルテック BT-14 又は同等以上(他社製品含む) 入力電圧:12/24V, ケーブル長:5m以上, 許容電流:120A以上			2機側
59		以下余白						
60					※同等品で応れする場合は機能・性能・比較表を提出するとともに, 現品又はカタログを提出し官側の審査を受けるものとする。			
					小 計			
					合 計(消費税込)			

(注)1. 物品番号のついていいるものは納品書に必ず記入すること

☆市場参考価格調査依頼

今回の入札に関しての市場参考価格調査を行っております。この調査は本件入札に参加される各社においての市場一般価格の調査です。お忙しい中、申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

調達要求番号 06-1-2502-1430-0010-00

件 名 タイヤゲージ 外57件

内 容	単 位	数 量
内訳書のとおり	式	1

同等品申請期限 令和6年11月20日 まで

下見積提出期限 令和6年11月25日 まで

履行猶予期限 令和7年3月7日 まで

回答方法 当隊F A Xへ送信 (0827-21-2006)

※仕様の問合せについて 第312機側隊
資材・調達担当 落合 内線： 6366 までお願いします。

同等品申請のご提出について（お願い）

同等品で応札する場合には、機能・性能・比較表を提出するとともに現品又はカタログを提出し官側の審査を受ける必要があります。

同等品承認申請書は、上記の同等品申請期限（期限日の16時45分）までにご提出ください。期限を過ぎてのご提出は、受付できませんので、予めご了承ください。

よろしくお願いいたします。

入札説明事項

件名：タイヤゲージ 外57件
番号：06-1-2502-1430-0010-00

入札に参加される皆様へお願い

1 基地内立ち入り申請について

当基地は米軍管理であり、新型コロナウイルスの情勢により入門に関する手続きが従来より厳格になっています。契約履行に伴う立入手続きについて、あらかじめ要求元に確認のうえ、入札に参加いただきますようお願いいたします。

2 入門等について

当基地は米軍管理のため、入門に際し、制限が設けられておりますので次のことに注意してください。

- (1) 入門証をお持ちでない方は、契約担当者による入門手続き（エスコート（引率））が必要となります。

なお、エスコート（引率）の手続きには事前のエスコート申請が必要であり、米軍による1週間程度の審査期間が必要となりますので、入札に直接参加される方は、必ず2週間前までに契約担当者までご連絡のうえ、エスコート申請をしてください。

- (2) エスコート申請後、入札当日に入門される方は、以下の書類が必要となります。

- ・本籍の記載された公文書（運転免許証、住民票等）の原本
- ・自動車での通門は、本籍の記載された公文書に加えて、車検証の原本、自賠責及び任意保険の両方の保険証書の原本

- (3) 基地内の出入門については、必ず業者門（コントラクターゲート）を通行して下さい。

- (4) その他

- ・集合場所及び集合時刻については、別途ご連絡致します。
- ・入札について、事前に辞退される場合も担当までご連絡下さい。

3 郵送入札について

入札書は郵送することも可能です。次の要領で郵送して下さい。

- (1) 郵送入札の場合は、1回目の金額の記入された入札書と2回目の「辞退」入札書をそれぞれ個別の小封筒に入れ、それぞれの小封筒に①調達要求番号、②件名、③応札社名及び④第1回目又は第2回目を記入し、これら2通の小封筒を大封筒に入れて郵送して下さい。
- (2) 郵送は、入札開始時間までに到着するように余裕をもって郵送して下さい。
- (3) 郵送は郵便を使用し、運送会社のメール便は使用しないで下さい（一部の運送会社の配達員は入門証を持っていないため配達ができないことによります）。
- (4) 錯誤を防ぐため、複数の入札に参加する場合には、必ず個別に郵送して下さい。

小封筒の記入例

調達要求番号	「（入札公告に記載の調達要求番号）」
件名	「（入札公告に記載の件名）」
社名	株式会社 ××××

第1回目

第2回目

担当者：岩国航空基地 経理隊 契約班