

分任支出負担行為担当官
岩国航空基地隊
經理隊長 濱田 章雄
(公 印 省 略)

公 告

下記より入札を実施するので、入札及び契約心得（海幕経第143号。令和8年3月27日經理執務要領別紙）を熟知の上、参加されたい。

記

- 1 入札方式 一般競争入札
- 2 入札日時 令和8年6月18日（木） 13時30分
- 3 入札場所 岩国航空基地隊 經理隊入札室
- 4 参加資格
 - (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 - (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
 - (3) 令和07・08・09年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格） 物品の販売 の B、C又はD 等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者であること。
 - (4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長又は防衛装備庁長官から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
 - (5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
 - (6) 現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。

- 5 入札方法
 - (1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額（総価）の10%（軽減税率対象品目については8%）に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、入札書に記載される書面上の金額が消費税法に規定する消費税の課税標準と一致しないものは除く。
 - (2) 入札書に記載された金額の100分の110（軽減税率対象品目については100分の108）に相当する額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとし、該当端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって申し込みがあったものとする。ただし、単価契約の場合は端数処理を行わず入札書に記載された金額（単価）の100分の110（軽減税率対象品目については100分の108）に相当する金額をもって申し込みがあったものとする。

- 6 保証金
 - (1) 入札保証金及び契約保証金 : 免除
 - (2) 落札者が契約を結ばないときは、落札金額の5/100に相当する金額を違約金として徴収する。

- 7 入札の無効
4の参加資格のない者のした入札又は入札に関する条件に反した入札は無効とする。

- 8 契約書の作成
遅滞なく契約書の作成を要する。ただし、契約金額が250万円を超えず、特約条項の付与もない場合は請書の作成をもって代えることができる。

- 9 適用する契約条項

- 10 売買取引一般条項

- 10 入札に関する事項

契約管理番号	件名	規格	履行場所	履行期限	摘要
08-1-0195-1420-0003-00	コンビネーションレンチ,各種 外29件	内訳書のとおり	岩国航空基地	R8.8.31	

- (1) 説明会 無
- (2) 入札説明書交付
応札意思のある者は令和8年6月17日(水)12時00分までに電話等で連絡し、資格審査結果通知の写を提出の上、岩国航空基地經理隊契約班において入札説明書等を受領すること。(FAX対応可。)

1 1 その他

- (1) 入札書を郵送するときは、入札書を封筒に封入し、封筒表面に契約管理番号及び件名を朱書きの上、さらに封筒に封入し、必ず書留、簡易書留又は配達記録郵便で送付すること。
- (2) 郵送による入札書の受領期限は、入札日前日（令和8年6月17日）の16時45分までとする。
- (3) 契約手続等は、「海上自衛隊契約規則」及び「入札及び契約心得」による。
- (4) 当基地は米軍管理のため、入門証のない者は、契約担当者へ事前に調整のこと。
- (5) 入札に関する問い合わせ： 〒740-8555

山口県岩国市三角町2丁目

海上自衛隊 岩国航空基地隊 経理隊 契約班

担当者： 洞戸 TEL 0827-22-3181(内線6446又は6447)

FAX 0827-21-2006(直通)

☆市場参考価格調査依頼

今回の入札に関する市場参考価格調査を行っております。この調査は本件入札に参加される各社においての市場一般価格の調査です。お忙しい中、申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

調達要求番号 08-1-0195-1420-0003-00

件名 コンビネーションランチ,各種 外29件

内 容	単 位	数 量
内訳書のとおり	式	1

同等品申請期限 令和8年6月4日 まで
下見積提出期限 令和8年6月11日 まで
履行猶予期限 令和8年8月31日 まで
回答方法 当隊FAXへ送信 (0827-21-2006)

※仕様の問合せについて しらせ 津村 内線: 6889 までお願いします。

同等品申請のご提出について (お願い)

同等品で応札する場合には、機能・性能・比較表を提出するとともに現品又はカタログを提出し官側の審査を受ける必要があります。

同等品承認申請書は、上記の同等品申請期限 (期限日の16時45分) までにご提出ください。期限を過ぎてのご提出は、受付できませんので、予めご了承ください。

よろしくお願いいたします。

内 訳 書			調達要求番号		08-1-0195-1420-0003-00			
項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	単 価	金 額	記 事
第31整備補給隊補給第4号倉庫								
納入(引渡)場所								
1	GL 5120-240-94579	コンビネーションレンチ, 各種	EA	5	全長:95~100mm 二面幅寸法:6mm 材質:鋼 スパナとめがねの2種類のレ ンチ形状を合わせたコンビネーションレンチであること 京都機械工具 MS2-06 又は ネプロス NMS2-06 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
2	GL 5120-240-94579	コンビネーションレンチ, 各種	EA	5	全長:110~115mm 二面幅寸法:7mm 材質:鋼 やり形とめがねの2種類の レンチ形状を合わせたコンビネーションレンチであること 京都機械工具 MS2-07 又は ネプロス NMS2-07 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
3	GL 5120-240-94579	コンビネーションレンチ, 各種	EA	5	全長:125~130mm 二面幅寸法:8mm 材質:鋼 やり形とめがねの2種類の レンチ形状を合わせたコンビネーションレンチであること 京都機械工具 MS2-08 又は ネプロス NMS2-08 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
4	GL 5120-240-94579	コンビネーションレンチ, 各種	EA	5	全長:150~155mm 二面幅寸法:10mm 材質:鋼 やり形とめがねの2種類の レンチ形状を合わせたコンビネーションレンチであること 京都機械工具 MS2-10 又は ネプロス NMS2-10 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
5	GL 5120-240-94699	六角ビット, 各種	EA	10	差込角:6.35mm 全長:25mm 刃先:#10 PBスライツールズ C6-187-10 又は グエラ 066632 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
6	GL 5120-240-94629	ロングノーズプライヤー, 各種	EA	3	全長:145~155mm 先端部の長くなったロングノーズプライヤーであること チャンネルロック 326 又は クニベックス 3552-145ESD 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
7	GL 5120-240-88229	ドライバー, 各種	EA	2	全長:135~175mm 軸長:30~80mm 刃先:T7 アネックス 3544 又は ボンドラス 4144 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
8	GL 7510-240-94719	名札, 配線表示用	BG	5	紐付きの表示名札 名札幅 縦:30mm 横:20mm 名札材質:ファイバー製 紐付きであること 袋入り数:100枚 カメダ FD-20-100P 又は トラスコ TFF-20X30 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
9	GL 5120-240-94649	パーツクリップ	EA	5	全長:140~150mm ロック機構付きであること 挟んだ部品をロックし保持でき ること ホーガン P-843 又は エンジニア PH-03 又は 同等以上のもの(他社の製品を含む)			
10	GL 5120-240-94619	六角ソケット, 各種	EA	5	全長:39~55mm 対辺寸法:5/32 差込角:6.35mm トネ 2HB-05 又は 京都機械工具 BT2-5/32 又は 同等以上のもの(他社の製品を含む)			
小 計								
合 計(消費税込)								

(注) 1. 物品番号のついていないものは納品書に必ず記入すること

内 書		調達要求番号		08-1-0195-1420-0003-00				
項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	単 価	金 額	記 事
					納入(引渡)場所			第31整備補給隊補給第4号倉庫
11	GL 5120-240-94659	コンピネーションラチェット レンチ, 各種	EA	4	全長:125mm 対辺寸法:6mm スパナとラチェット式めがねの2種類のレンチ 形状を合わせたコンピネーションレンチであること ラチェットギア数:72 送り角: 5~6° サタ 43221 又は プロオート 4360060 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
12	GL 7920-240-94659	チャンネルブラシ, 各種	EA	10	形状:J型 毛材:塩ビ又はナイロン ハンドル材質:スチール 全長:220~230mm m. 植付:70~80mm コーワ 11551 又は トラスコ TB-2042 又は 同等以上のもの(他社の製品を含む)			
13	GL 7920-240-94659	チャンネルブラシ, 各種	EA	10	形状:J型 毛材:真鍮 ハンドル材質:スチール 全長:220~230mm 植付:70 ~80mm コーワ 11552 又は トラスコ TB-2044 又は 同等以上のもの(他社の製品を含む)			
14	GL 5120-240-94639	フレキシブルエクステン ション, 各種	EA	1	全長:150~155mm 差込角:6.35mm 曲げることにより, 届きにくい場所にあ プローチ可能なエクステンションバーであること トネ EX24-150 又は ウリアムズ JHWMFE-6 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
15	GL 5120-240-94639	フレキシブルエクステン ション, 各種	EA	1	全長:200~205mm 差込角:9.5mm 曲げることにより, 届きにくい場所にあ プローチ可能なエクステンションバーであること トネ EX34-200 又は ウリアムズ JHWFBE-8 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
16	GL 7510-240-94729	テープ, すべり止め, 各 種	RL	10	幅:100mm 長さ:5m 厚さ:0.8mm 色:黒 すべり止め加工のされたテープで あること, 凹凸面によぐぬじみ水や油がかかっても滑り止め効果が変わらないこと 粘着力:20~36N/25mm 引張強度:145~300N/25mm トラスコ TSN-100 又は スリーエム A BLA 100X5 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
17	GL 8030-240-94679	ガスカート, 液体	EA	10	色:黒 容量:100g以上 主成分:シリコーン ゴム弾性をもつこと イチネンケミカルズ 000078 又は スリーポンド TB1206C 又は 同等以上のもの(他社の製品を含む)			
18	GL 5120-240-88229	ドライバー, 各種	EA	5	全長:171~247mm 軸長:25~101mm 差込角:6.35mm 長さ調整が可能な こと シヤング部が取外し可能なこと クラインツールズ 32303 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
19	GL 5120-240-88229	ドライバー, 各種	EA	3	全長:105~132mm 軸長:25~70mm 差込角:6.35mm 長さ調整が可能な こと シヤング部が取外し可能なこと クラインツールズ 32308 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
20	GL 7920-240-94669	チャンネルブラシ, 交換 用, 各種	BX	1	全長:60mm 厚さ:6mm 高さ:21mm 毛材:真鍮 チャンネルブラシ型・A型 のブラシ部分交換用のスベア 1BX=10EA入 トラスコ TB-2034S-10 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
					小 計			
					合計(消費税込)			

(注) 1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 書		調達要求番号		08-1-0195-1420-0003-00				
内 書		納入(引渡)場所		第31整備補給隊補給第4号倉庫				
項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	単 価	金 額	記 事
21	GL 7920-240-94669	チャンネルブラシ, 交換用, 各種	BX	1	全長:60mm 厚さ:6mm 高さ:21mm 毛材:ステンレス チャンネルブラシ 型・A型のブラシ部分交換用のスベア 1BX=10EA入 トラスコ TB-2031S-10 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
22	GL 5120-240-94609	六角ビット, 各種, 交換用	EA	10	対辺寸法:9/64インチ ソケット側寸法:6.3mm 全長:41mm 京都機械工具 T-9/64 又は 同等以上のもの(他社の製品を含む)			
23	GL 5120-240-21229	ラチェットハンドル	EA	5	差込角:6.35mm 全長:90mm ソケットホルト機構付 歯数:72枚以上 トネ RH2HS 又は 同等以上のもの(他社の製品を含む)			
24	GL 5120-240-94579	コンビネーションレンチ, 各種	EA	4	全長:180mm 対辺寸法:13mm 送り角:5° 形状:ストレート スパナとめが ねの2種類のレンチ形状を合わせたコンビネーションレンチであること スパナ 部・めがね部とも抜き差し不要で早回し操作可能なクイックラチェットであること トラスコ TRMQ-13 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
25	GL 4730-240-94689	ホース, グリスガン接続用	EA	10	全長:330mm 接続ねじ径:R1/8 適合ニップル形状:ハイドロリックニップル ヤマダ SPK-3C 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
26	GL 6230-240-94699	テープライト, 各種	EA	1	幅:1.8mm以上 長さ:11.4m以上 明るさ:13000lm以上 光源色:白 電源: 100V 付属品:専用アダプター, 収納バッグ, リール テープ型のLEDライトであ ること GENTOS GZS-10MB-A 又は 同等以上のもの(他社製品を含む)			
27	GL 6230-201-68999	作業灯, LED, 充電式	EA	8	使用可能バッテリー:マキタBL1860B 照度:最大1800lx以上 光束:最大3000l m以上 18V, 6.0Ahバッテリー使用時1800lxで連続2時間以上使用可能 マキタ ML811 又は 同等以上のもの[他社の製品(国内メーカーに限る)を含む]			
28	GL 6140-915-80732	充電池, 電動工具用, 各種	EA	5	電圧:18V 電流:6.0Ah 項番27に使用できるもの マキタ BL1860B 又は 同等以上のもの[他社の製品(国内メーカーに限る)を含む]			
29	GL 6130-240-88469	充電器, 各種	EA	2	2本同時充電可能なこと 18V対応であること 項番28に使用できるもの マキタ DC18RD 又は 同等以上のもの[他社の製品(国内メーカーに限る)を含む]			
30	GL 6130-240-88469	充電器, 各種	EA	1	1本充電用 18V対応であること 項番28に使用できるもの マキタ DC18RC 又は 同等以上のもの[他社の製品(国内メーカーに限る)を含む]			
					小 計			
					合計(消費税込)			

(注) 1. 物品番号のついていないものは納品書に必ず記入すること

入札説明事項

件名： コンビネーションレンチ,各種 外29件
番号： 08-1-0195-1420-0003-00

入札に参加される皆様へお願い

1 基地内立ち入り申請について

当基地は米軍管理であり、新型コロナウイルスの情勢により入門に関する手続きが従来より厳格になっています。契約履行に伴う立入手続きについて、あらかじめ要求元に確認のうえ、入札に参加いただきますようお願いいたします。

2 入門等について

当基地は米軍管理のため、入門に際し、制限が設けられておりますので次のことに注意してください。

(1) 入門証をお持ちでない方は、契約担当者による入門手続き（エスコート（引率））が必要となります。

なお、エスコート（引率）の手続きには事前のエスコート申請が必要であり、米軍による1週間程度の審査期間が必要となりますので、入札に直接参加される方は、必ず10日前までに契約担当者までご連絡のうえ、エスコート申請をしてください。

(2) エスコート申請後、入札当日に入門される方は、以下の書類が必要となります。

- ・ 本籍の記載された公文書（運転免許証、住民票等）の原本
- ・ 自動車での通門は、本籍の記載された公文書に加えて、車検証の原本、自賠責及び任意 保険の両方の保険証書の原本

(3) 基地内の出入門については、必ず業者門（コントラクターゲート）を通行して下さい。

(4) その他

- ・ 集合場所及び集合時刻については、別途ご連絡致します。
- ・ 入札について、事前に辞退される場合も担当までご連絡下さい。

3 郵送入札について

入札書は郵送することも可能です。次の要領で郵送して下さい。

(1) 郵送入札の場合は、1回目の金額の記入された入札書と2回目の「辞退」入札書をそれぞれ個別の小封筒に入れ、それぞれの小封筒に①調達要求番号、②件名、③応札社名及び④第1回目又は第2回目を記入し、これら2通の小封筒を大封筒に入れて郵送して下さい。

(2) 郵送は、入札開始時間までに到着するように余裕をもって郵送して下さい。

(3) 郵送は郵便を使用し、運送会社のメール便は使用しないで下さい（一部の運送会社の配達員は入門証を持っていないため配達ができないことによります）。

(4) 錯誤を防ぐため、複数の入札に参加する場合には、必ず個別に郵送して下さい。

小封筒の記入例

調達要求番号	「（入札公告に記載の調達要求番号）」
件名	「（入札公告に記載の件名）」
社名	株式会社 ××××

第1回目

第2回目

担当者：岩国航空基地 経理隊 契約班 洞戸