

契約管理番号：G26-S26-2000499202-00

海 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号等	MS(A)-3(J0216)	仕様書番号	—
名 称	オイルフェンス巻取機	防衛大臣承認年月日	—
		作 成 年 月 日	令和8年9月2日
		改 正 年 月 日	—
		第23航空隊 第231整備補給隊 補給班	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、海上自衛隊第23航空隊において調達する[オイルフェンス巻取機]について適用する。

1.2 関連文書

次の文書は、この仕様書に規定した事項の理解を助けるためのものであり、この仕様書の一部をなすものではない。

技術文書等

当該機器取扱説明書

2 製品等に関する要求

2.1 既設オイルフェンス巻取機の撤去

表1のとおり。

撤去後、運搬可能な適当な大きさに分解及び解体し、指定場所（オイルフェンスは揚油栈橋倉庫内，その他は舞造補所資材部利材科）に搬入する。

表1－撤去品目

番号	品 名 等	数量等	製造会社及び型番等
1	オイルフェンス巻取機 4230-915-82972	1 Z E A	製造会社：(株)コスモトレードアンドサービス 型番：MS (A) - 3 駆動方式：全自動式，ラッパ式 5,000mm×3,028mm×4,425mm，自重2,600kg（オイルフェンス含む）

2.2 オイルフェンス巻取機の設置

表 2 のとおり。

設置品目は受注者手配とし、オイルフェンス（寄託品）を取付け、巻取り作業を行った後、製造会社が定める標準の設置要領に従い設置する。

固定金具は既設品を使用するものとする。

表 2—設置品目

製品名	オイルフェンス巻取機
製造会社	(株)コスモトレードアンドサービス
型番	MS (A) - 3
巻取数	A 型 3 0 0 m
数量等（設置場所）	1 Z E A（揚油栈橋地区西側）
巻取速度	2 0 m/min 程度
巻戻速度	2 0 m/min 程度
展張速度	クラッチを切にして展張機の速度に準ずる。
駆動方式	全自動式，ラップ式
防錆	屋外使用に長期間耐えうるもの （溶融亜鉛メッキ等（ボルト，ナット含む））
設置方法	キャスター式（移動仕様）
制御盤	2 0 0 V，耐圧防爆仕様

※注記 この仕様書に記載したカタログ製品は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。なお、同等品にて入札する場合は、別途官側が指定する期日までに同等品承認申請書を提出し、入札前に承認を得るものとする。

2.3 作動試験

取扱説明書に基づき、作動試験を行い、正常に作動することを確認する。試験終了後、速やかに作動試験成績書を提出する。

2.4 寄託品（旧官給品）

寄託品は、寄託材料明細書（付表）のとおり。

2.5 作業上必要な器材及び材料等

設置、運搬等に必要な工具及び器材等は、受注者手配とする。

2.6 不具合発生時の処置

受注者は、作業中に不具合事項を発見した場合、速やかに監督官に報告するとともに、不具合箇所対策表を提出し、官側の指示を受けるものとする。

2.7 履行場所

海上自衛隊第23航空隊揚油栈橋地区（付図参照）
（京都府舞鶴市長浜731-20）

2.8 撤去品

撤去品（発生材）について、監督官に有価物と判断された場合は、撤去品（発生材）調書を作成の上、運搬可能な適当な大きさに分解及び解体し、指定場所に搬入する。その他の廃材については、受注者が適切に処分するものとする。

2.9 履行期限

令和9年3月19日

3 監督・検査

3.1 監督

監督官は、立会い及び書類審査によって作業の監督を行う。

3.2 検査

完成検査官は、作動状況の確認及び書類審査によって検査を行う。

受領検査官は、数量及び外観の確認によって検査を行う。

4 その他

4.1 安全管理

対象物の取扱い、輸送については万全を期するものとし、万一事故が発生した場合は、発生場所に関わらず速やかに監督官に通報すること。

なお、安全管理は受注者の責任において措置するものとし、官側に故意又は重過失がない限り、発生した事故等について、官側は一切その責任を負わないものとする。

4.2 提出書類

提出書類は、表3のとおり。

表3—提出書類

番号	書類名	提出先	部数	提出時期	備考
1	作業工程表	監督官	1	契約締結後速やかに	様式適宜
2	受領書	監督官	6	寄託品受領後速やかに	

表 3—提出書類（続き）

番号	書類名	提出先	部数	提出時期	備考
3	撤去品（発生材）調書	監督官	5	撤去品返納時速やかに	
4	不具合箇所対策表	監督官	3	必要の都度速やかに	様式適宜
5	材料使用明細書	監督官	3	寄託品使用後速やかに	
6	納品書	受領検査官	1	作業終了後速やかに	
7	作動試験成績書	完成検査官	1	作業終了後速やかに	様式適宜 取扱説明書を含む
8	終了届	完成検査官	3	作業終了後速やかに	

4.3 その他必要事項

- a) 受注者の故意又は過失により生じた破損は、受注者の責任において、修復するものとする。
- b) 受注者は、契約締結後速やかに、作業日程について官側と調整するとともに、作業工程表を提出する。
- c) 作業時間は、原則として平日（0830～1630）とし、作業時間の延長は、原則として認めない。また、作業日について、官側の業務に支障のない範囲内で行うこと。
- d) 基地への立入及び基地内での行動は、部隊諸規則及び基地等関係者の指示を厳守して行うものとし、作業に関係する場所以外への立入を禁止する。
- e) 受注者は、作業上知り得た情報を外部に漏らしてはならない。
- f) 基地内での作業に伴い生じた穴や塗装剥離等は補修すること。


5 疑義事項等

この仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに契約担当官等と協議するものとし、受注者の自主的な判断に基づき施工してはならない。

寄 託 材 料 明 細 書

件名	オイルフェンス巻取機			予定 履行期限	自 至 令和9年3月19日	
予定 寄託場所	第23航空隊揚油栈橋地区			担当 監督官	2等海尉 彦本 啓介	
番号	件名・規格等	単位	数量	単価	金額	備考
1	オイルフェンス A 4230-335-47705	ZMR	300			旧官給 300m
	以下余白					

付表一寄託材料明細表



付図－オイルフェンス巻取機設置状況