

入 札 公 告

分任支出負担行為担当官代理
海上自衛隊佐世保地方総監部経理部
契約課長 高 橋 秀 典

下記のとおり一般競争入札を行います。

記

1 競争入札に付する事項

調達要求番号	件 名	数量単位	履行期限	納入（引渡）場所
04-1-1803-3620-1029-00	接着剤、液状ガスケット ほか ※	545件	令和4年11月18日（金）	三菱重工業㈱ 長崎造船所内 のしろぎ装員事務所

※ 工具、作業用品等（内訳書（PDF）の添付あり。）

2 入札の日時及び場所

- 日 時 令和4年10月6日（木） 10時15分
（ただし、郵便等による入札書の受領期限は、前日の16時00分まで）
- 場 所 佐世保地方総監部経理部契約課入札室

3 入札参加申込の日時及び場所

- 日 時 公告日～ 令和4年10月5日（水）
8時00分～12時00分及び13時00分～16時45分
（ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。）
- 場 所 佐世保地方総監部経理部契約課事務室
- 申 込 入札に参加する者は、入札日の前日の16時45分までに参加申込書及び資格審査結果通知書
写を提出すること。
なお、直接仕様書の受領ができない者は、参加申込書に資格審査結果通知書を添えてFAX
により送信すること。契約課で資格を確認した後、仕様書をFAXにより送信する。

4 競争入札参加資格

- 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のD等級以上に格付けされている者、又は当該競争参加資格を有していない者にあつては、競争執行の日までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録され、当該競争参加資格を有すると認められる者であること。
- 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官（以下「省指名停止権者」という。）又は海上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

5 入札書の記載金額

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額（総価）に当該金額の10%（軽減税率対象品目については8%）に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。

6 入札保証金及び契約保証金

- 入札保証金及び契約保証金 全額免除
- 落札者が契約を結ばないときは、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

7 契約書作成の要否

遅滞なく契約書の作成を要する。ただし、契約金額が150万円を超えず、特約条項の付与もない場合は請書の作成をもって代えることができる。

8 適用する契約条項

売買契約一般条項

9 入札の無効

- 本公告に示した競争参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に反した者
- 入札及び契約心得のとおり実施しない者
- 電送による入札
- 仕様書又は内訳書を申込期限までに受領していない者

1 0 契約条項を示す場所

長崎県佐世保市平瀬町18番地 海上自衛隊佐世保地方総監部経理部契約課入札室前通路

1 1 入札（仕様書）説明会の日時及び場所

実施しない。

1 2 入札方法

総 価

1 3 部分払の有無

無

1 4 その他

- (1) 契約手続等は「海上自衛隊契約規則」及び「入札及び契約心得」による。
- (2) 入札公告、契約条項、入札及び契約心得は、「1 0 契約条項を示す場所」で閲覧できるほか、佐世保地方隊「西海の護り」ホームページの総監部調達情報又は、海上自衛隊調達情報ホームページで閲覧することができる。
- (3) 現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
- (4) 同等品で応札する場合は、「同等品承認申請書」（様式はHP上に掲載）を提出し、契約担当官等の承認を得なければならない。
- (5) 郵送により入札を行う場合は、入札書を調達要求番号、件名を表記した封筒に封入した上、更に当該封筒を封入し、外封筒に当たる封筒の表面に「入札書在中」の旨を朱書きして、原則として書留郵便により送付する。
なお、郵送した場合は、直ちに「入札・見積書を郵送した場合の通知書」（様式はHP上に掲載）で必ずFAXすること。
- (6) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入札書は可能な限り郵送でお願い致します。

1 5 入札に関する問い合わせ先

〒857-8567 長崎県佐世保市平瀬町18番地

佐世保地方総監部経理部契約課審査係（電話：0956-23-7111内線3252～3253 FAX：0956-24-4199）

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
1	GL 8040-300-47919 接着剤, 液状ガスケット	容量:200g 主成分:特殊合成ゴム 使用温度範囲:-40~150℃ 耐振動・衝撃性・耐熱・耐寒性に優れているもの。 スリーポント TB1184-200 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
2	GL N/S 鉄道バール, 1500mm	小山刃物製作所 D15-15 又は エスコ EA519AZ-150 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
3	GL 5120-016-61005 バール, 平, 900mm	トラスコ中山 THB-90 又は オーエッチ工業 HB-900 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
4	GL N/S 透明フィルム	明和グリア MG-009 又は 広化東海プラスチック XT-103 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
5	GL N/S コーキング剤, グレー	ユニシ 55278 又は セメダイン SR-067 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	8			
6	GL N/S コーキング剤, 防カビ, クリア	ユニシ 59084 又は セメダイン SR-229 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
7	GL N/S 片刃のこぎり, 360mm	刃渡り:360mm 切幅:1.5mm 柄がアルミパイプフレームのもの。 刃先に衝撃焼入れがされているもの。 ユーエム工業 149-36 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	15			
8	GL N/S 片刃のこぎり, 360mm 替刃	内訳書番号7に適合するもの。 ユーエム工業 150-37 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	15			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
9	GL N/S 片刃のこぎり, 250mm	ゼット販売 15006 又は TJMデザイン GNG-250 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
10	GL N/S 片刃のこぎり, 250mm, 替刃	内訳書番号9に適合するもの。 ゼット販売 15007 又は TJMデザイン GNB-250FB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
11	GL N/S 片刃のこぎり, 150mm	ゼット販売 07012 又は ヤヨイ化学 379-287 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
12	GL N/S 片刃のこぎり, 150mm, 替刃	内訳書番号11に適合するもの。 ゼット販売 07013 又は ヤヨイ化学 379-288 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
13	GL 5120-000-20945 片手ハンマ 0.23kg	トラスコ中山 TGRG-225 又は 角利産業 41201 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
14	GL 5120-301-46129 クランプ, 各種	トラスコ中山 PJH-30 又は ベッセイ社 KRE30-2K 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			
15	GL 5120-301-46129 クランプ, 各種	トラスコ中山 TGBC-900 又は ムラテックKDS MPC-1000 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			
16	GL 5120-915-92812 クランプ, コーナー用	エスコ EA526CA-16 又は トラスコ中山 TRAMAV-70 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
17	GL 5120-301-46129 クランプ, 各種	ムラテックKDS RMC-63 又は トラスコ中山 THC-58 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	8			
18	GL 5110-017-13635 かんな, 平	角利産業 12524 又は エスコ EA588D-58 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
19	GL N/S 片刃のこぎり, 270mm	玉鳥産業 450 又は 木島精工 384-10 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
20	GL N/S 片刃のこぎり, 270mm, 替刃	内訳書番号19に適合するもの。 玉鳥産業 S450 又は 木島精工 384-10S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
21	GL N/S 彫刻刀セット	エスコ EA588M-2 又は 三木章刃物 140425 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	1			
22	GL N/S のみセット	エスコ EA589XH-5A 又は 道刃物工業 木彫りのみセット 5本組 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	1			
23	GL 5110-015-27195 のみ, 厚, 12mm	小山刃物製作所 H1-12 又は 陣太鼓本舗 陣太鼓追入のみ 12mm 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
24	GL 5110-013-58955 のみ, 厚, 18mm	小山刃物製作所 H1-18 又は 陣太鼓本舗 陣太鼓追入のみ 18mm 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
25	GL 5110-017-13555 のみ, 厚, 24mm	小山刃物製作所 H1-24 又は 陣太鼓本舗 陣太鼓追入のみ 24mm 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
26	GL N/S ハンドサンダー, 大荒目	タイプ:大粗目 寸法(mm):152×51×53 エヌティー L-730P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
27	GL N/S ハンドサンダー, 細目	粒度:細目(#320~#400) 本体(mm):50×150×52 エスコ EA366FC-3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
28	GL N/S ハンドサンダー, 替刃, 大荒目	内訳書番号26に適合するもの。 エヌティー L731P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
29	GL N/S ハンドサンダー, 替刃, 細目	内訳書番号27に適合するもの。 エスコ EA366FC-13 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
30	GL 5110-000-19745 やすり 丸 粗目 250mm	神東工業 E2101 又は エスコ EA521TS-62 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
31	GL 8460-301-30869 アルミケース	防雨型 本体材質:アルミ合金 有効内寸(mm)間口460×奥行220×高さ240 トラスコ中山 TACB-50 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	1			
32	GL 5140-915-72402 工具収納具, ワゴン型	ゲトレー社 6627550 又は エスコ EA956AB-11 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	1			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
33	GL 5315-020-82725 丸くぎ, 鉄, 45mm	ダイトーハント 00051006 又は 若井産業 120N045 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	KG	3			
34	GL 5315-317-37105 丸くぎ, 鉄, 32mm	ダイトーハント 00051004 又は 若井産業 120N032 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	KG	3			
35	GL N/S 丸くぎ, 真鍮, 各種	1PK=40本入 寸法(mm):1.7×25 頭部径:3.5mm 材質:真鍮 ダイトーハント 10183054 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	3			
36	GL N/S さら木ねじ, 鋼, 各種	1BX=850g以上 寸法(mm):4.5×90 ねじ部長さ:60mm タイプ:半ねじ ダイトーハント 00049655 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	4			
37	GL N/S さら木ねじ, 鋼, 各種	1BX=940g以上 寸法(mm):4.2×65 ねじ部長さ:45mm タイプ:半ねじ ダイトーハント 00049653 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	4			
38	GL N/S さら木ねじ, 鋼, 各種	1BX=760g以上 寸法(mm):4.2×38 ねじ部長さ:32mm タイプ:全ねじ ダイトーハント 00049648 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	4			
39	GL 5120-010-61445 きり 四つ目	トラスコ中山 TKF-330 又は 角利産業 41373 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
40	GL 5345-020-84015 といし 荒目	エスコ EA522GC-4 又は ナニワ研磨工業 SS-400 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
41	GL 5345-020-84025 といし 中目	エスコ EA522GC-10 又は ナニワ研磨工業 SS-1000 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
42	GL 5345-020-84005 といし 仕上	エスコ EA522GC-30 又は ナニワ研磨工業 SS-3000 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
43	GL N/S ホールソーセット	エスコ EA823LA-1 又は レノックス T30294-600CTP 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	1			
44	GL N/S 自在錐	加工穴径:30~200mm 軸径:10mm センタードリル:超硬チップ付 スターエム 36TL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
45	GL N/S コンビネーションハンマ, 各種	トラスコ中山 TH-9016 又は ANEX 9016 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	4			
46	GL 5120-000-05395 片手ハンマ 0.45kg	京都機械工具 PH45-323 又は オーエッチ工業 HK-10SP 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	12			
47	GL N/S コーキング剤, 防カビ, ホワイト	コニシ 59078 又は セメダイン SR-230 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
48	GL 5120-008-39745 プラスチックハンマ	ベッセル 76-10 又は 京都機械工具 K9-6 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	5			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
49	GL N/S ゴムハンマ, 各種	オーエッチ工業 GH-MLT 又は ケトレー社 8826740 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
50	GL 5120-003-07235 銅ハンマ, 0. 5KG	京都機械工具 UD2-10 又は PBスイスツールズ 308-24CU 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
51	GL 5120-008-99095 テストハンマ	トラスコ中山 TTH-04 又は 京都機械工具 UDHT-4 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	7			
52	GL 5120-008-99095 テストハンマ	トラスコ中山 TTH-02 又は 京都機械工具 UDHT-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	9			
53	GL N/S 溶接用ケレンハンマ, 各種	オーエッチ工業 KH-06 又は 土牛産業 00138 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	8			
54	GL 5120-008-39745 プラスチックハンマ	ベッセル 70-2 又は オーエッチ工業 PL-20 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	10			
55	GL 5120-008-39745 プラスチックハンマ	ベッセル 70-1 又は オーエッチ工業 PL-10 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	8			
56	GL 5120-008-39745 プラスチックハンマ	ベッセル 70-1/4 又は オーエッチ工業 PL-025 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	5			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
57	GL 5120-008-39745 プラスチックハンマ	オーエッチ工業 NT-10 又は京都機械工具 UD8-10 又は 同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
58	GL 5120-000-05395 片手ハンマ 0.45kg	スナップオン・ツールズ SS506-500-FB 又は エスコ EA642KK-450 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	6			
59	GL N/S 片手ハンマ, 各種	スナップオン・ツールズ SS506-700-FB 又は エスコ EA642KK-680 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
60	GL N/S コンビネーションハンマ, 各種	京都機械工具 UD6-10 又は TONE BHC-10 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	5			
61	GL N/S コンビネーションハンマ, 各種	PBスイスツールズ社 304-1 又は エスコ EA570A-11 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	3			
62	GL 5120-000-20945 片手ハンマ 0.23kg	トラスコ中山 TKH-02 又は オーエッチ工業 HK-02 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
63	GL 5120-000-05395 片手ハンマ 0.45kg	トラスコ中山 TKH-10 又は オーエッチ工業 HK-10 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	25			
64	GL N/S 片手ハンマ, 各種	トラスコ中山 TKH-20 又は オーエッチ工業 HK-20 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	6			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
65	GL 4240-311-68255 保護めがね, ゴーグル型(密閉タイプ)	色:オレンジ 寸法(mm):W212×H88×D85 耐衝撃性・撥水性・高性能くもり止め機能を有するもの。 YAMAMOTO SS-7000CL 又は 同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	18			
66	GL N/S 両口ハンマ, 各種	京都機械工具 UD9-1 又は エスコ EA575WL-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	10			
67	GL N/S 両口ハンマ, 各種	オーエッチ工業 OHW-8 又は エスコ EA575BK-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	14			
68	GL 5330-008-32805 パッキン	トラスコ中山 D6000-10K-100A-1.5T-FF 又は ニチアス 1995-10K-100A-1.5T-FF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
69	GL 5110-115-06675 大工おの	スナップオン・ツールズ [®] HGPS-0.6-360 又は ADLER社 201.2H060A001 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
70	GL N/S コーキング剤, ホワイト	コニシ 55778 又は セメダイン SR-072 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
71	GL N/S コーキング剤, 防カビ, グレー	コニシ 59087 又は セメダイン SR-232 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
72	GL N/S コーキング剤, 速硬化, ホワイト	コニシ 57100 又は セメダイン SK-293 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
73	GL 3433-301-38169 ガストーチ, ハンディ型	フカンロ GT-9000 又は レッキス工業 424522 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
74	GL 3439-301-38179 ガストーチ用カートリッジ	内訳書番号73に適合するもの。 フカンロ GT-G 又は レッキス工業 424505 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
75	GL 3433-301-38169 ガストーチ, ハンディ型	電子着火式 7/8インチ管対応 炎温度:2100℃ 炎形状:リング炎 フカンロ HR-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
76	GL 5830-916-02592 メガホン, 電気, 防滴	ノボル電機 TS-631 又は ユニペックス TR-215A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	7			
77	GL N/S 低圧手袋ケース	寸法(mm):幅 220×奥行 40×高さ 290(±5) 手袋と検電器をセットで収納できるもの。 渡部工業 745 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			
78	GL N/S 高圧手袋ケース	寸法(mm):幅 220×奥行 140×高さ 520(±5) 渡部工業 744 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			
79	GL 6670-017-11125 自動はかり, 上皿形, 20kg	エスコ EA715AB-20 又は シンワ測定 70093 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
80	GL 6670-915-68642 自動はかり, デジタル式, 2kg	カスタム MS-2000 又は タニタ KJ212WH 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
81	GL 5210-016-43005 シックネスゲージ	トラスコ中山 T100MY 又は 永井ゲージ製作所 100MY 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
82	GL 5210-016-43005 シックネスゲージ	トラスコ中山 T100MH 又は 永井ゲージ製作所 100MH 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
83	GL 5120-015-02285 けがき針	盛光 BKUK-0180 又は エンジニア TZ-05 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	36			
84	GL 5120-015-02285 けがき針	シワ測定 78646 又は トラスコ中山 KB-KW 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
85	GL 5120-015-02285 けがき針	盛光 BKBK-0180 又は トラスコ中山 KB-N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	12			
86	GL N/S テストリード用クリップアダプター	全長:20cm 赤黒セットのもの。 三和電気計器 CL-14 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	12			
87	GL N/S テストリード用ピンアダプター	全長(mm):60(±5) ピン先(mm):Φ0.7×長さ15 三和電気計器 TL-A7M2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
88	GL N/S テストリード用プローブピンセット	尖った先端が電気コネクタに確実に接触し、 ピンの絶縁体が他のワイヤーへの短絡から保護するもの。 TFFフルーク社 TP88 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	2			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
89	GL N/S テストリード,両端クリップ	エスコ EA940DT-2 又は アズワン 8-054-02 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			
90	GL N/S テストリード用ピンアダプター	ピン径:0.4mm 先端寸法:2.6mm クスター ZBB-221Y 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			
91	GL 6625-301-01149 マルチメーター(小)	三和電気計器 SP-18D 又は 共立電気計器 MODEL1110 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	7			
92	GL N/S レフレクトメーター	比重及び凝固点が測定できるもの。 エスコ EA776BY-10 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
93	GL 6130-915-73582 充電器, 12V	ACDelco AD-2002 又は オメガプロ OP-BC02 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	1			
94	GL 5210-301-42285 ゲージ ダイヤル	ミットヨ 1109AB-10 又は マール社 810SB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
95	GL 6695-301-25839 マグネットベース	ミットヨ 7010-10 又は エスコ EA725T-107 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
96	GL N/S 単管ゴムキャップ	材質:天然ゴム 適用パイプ径:48.6mm アラオ AR-051 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
97	GL 6685-010-03425 温度計(-20℃～+100℃)	東京硝子器械 801530611 又は エスコ EA722AD-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	13			
98	GL N/S 温度計(0℃～+200℃)	東京硝子器械 801530617 又は 日本計量器工業 JC-2219 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
99	GL 5210-000-48075 ノギス, M型, 150mm	ミツヨ N15 又は エスコ EA725C-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	5			
100	GL 5210-000-91835 ノギス, M型, 200mm	エスコ EA725C-3 又は ミツヨ N20 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	3			
101	GL 5210-005-29485 巻尺, 鋼製, 2m×13mm	TJMデザイン GL13-20BL 又は エスコ EA720CB-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	11			
102	GL N/S 検電器, 低圧用	カスタム V17 又は 長谷川電機工業 HTE-700D 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	5			
103	GL N/S ライト付ルーペ	エスコ EA756FD-4 又は トラスコ中山 TL-L30-LED 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
104	GL 6515-915-74382 温度計, デジタル式	防水仕様 子機の温度を親機で受信し確認できるもの。 通信距離:見通し距離150m以上 測定範囲:-5～50℃ シワ測定 73241 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	5			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
105	GL N/S ビーカー,ポリプロピレン	瑞穂化成工業 0053 又は エスコ EA991KV-5 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
106	GL N/S 曲尺, 各種	目盛仕様:表面 センチ目1段50cm 裏面 特目(角目・丸目・ホゾ目) 寸法(mm):長辺520×短辺265×幅15×厚さ1.1 TJMデザイン KA-TM5 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
107	GL N/S 曲尺, 各種	トラスコ中山 TK-302CN 又は シワ測定 10421 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	9			
108	GL N/S 曲尺, 各種	トラスコ中山 TK-503CN 又は シワ測定 11481 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
109	GL N/S 曲尺, 各種	材質:ステンレス 厚手広巾タイプ 目盛:表裏同目 8段目盛 寸法(mm):長辺170×短辺85×幅20×厚さ2 シワ測定 10424 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
110	GL N/S 温度計, 室内用(-30℃~+50℃)	シワ測定 72590 又は エスコ EA728G-52 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			
111	GL N/S コーキング剤, 速硬化, グレー	コニシ 57103 又は セマダイン SK-294 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
112	GL N/S コーキング剤, 絶縁, ホワイト	信越化学工業 KE45W-100 又は モンテタイプ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社 TSE382-100W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
113	GL 5120-915-78542 トルクレンチ, デジタル形, 各種	京都機械工具 GEKR135-W36 又は トップ工業 DH135-15BN 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	1			
114	GL 8040-300-47919 接着剤, 液状ガスケット	容量:200g ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ 接合面の取り外しが反復して可能なもの。主成分:脂肪酸変性フェノール樹脂 スリーボント TB1101-200 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
115	GL N/S シリコーングリース	スリーボント TB1855 又は デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル SH-45-01 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
116	GL 5120-915-74232 トルクレンチ, ダイアル形, 各種	差込角:9.53mm トルク測定範囲:10~100N・m 全長(mm):398(±20) 東日製作所 DB100N-3/8-S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	1			
117	GL 5120-010-00815 ソケットアダプター 12.7/19	フラッシュツール SAD-64 又は HAZET社 1058-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
118	GL 5210-000-05835 マイクロメータ, 外側, 75~100mm	ミットヨ OM-100 又は エスコ EA725EH-71A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
119	GL 5210-000-05865 マイクロメータ, 外側, 150~175mm	測定範囲:150~175 器差:±4μm 最小表示:0.01mm ミットヨ OM-175 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
120	GL 5210-309-49455 直尺, 鋼製, 150×15mm	トラスコ中山 TSU-15N 又は シワ測定 13005 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	3			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
121	GL 5210-004-16915 直尺, 鋼製, 300×25mm	トラスコ中山 TSU-30N 又は シワ測定 13013 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	3			
122	GL 5210-410-62355 直尺, 鋼製, 600×30mm	トラスコ中山 TSU-60N 又は シワ測定 13021 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
123	GL N/S 直尺, 鋼製, 1000×35mm	トラスコ中山 TSU-100N 又は シワ測定 13048 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	3			
124	GL N/S 直尺, 鋼製, 2000×40mm	トラスコ中山 TSU-200N 又は シワ測定 13064 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
125	GL 5210-001-04625 パス, 外側, 150mm	呼び寸法(mm):150 全長(mm):165(±10) 板厚(mm):1.5(±0.1) シワ測定 73318 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
126	GL N/S 片パス, 超硬チップ付	エスコ EA725KM-1 又は 新潟精機 FHC-150 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
127	GL 5210-000-50895 パス, 内側, 150mm	全長(mm):165(±10) 板厚(mm):1.5 シワ測定 73253 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
128	GL N/S プロトラクター	トラスコ中山 TP-19N 又は シワ測定 62480 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
129	GL N/S サーフェスゲージ, 150mm	大西測定 164-150S 又は エスコ EA725TD-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
130	GL N/S 止型スコヤ	シワ測定 62081 又は トラスコ中山 TS-TS 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
131	GL N/S 台付きスコヤ	エスコ EA719AJ-14A 又は トラスコ中山 ULA-125 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
132	GL 5210-016-43165 ゲージ, スクリューピッチ	トラスコ中山 156 又は エスコ EA725SA-1B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
133	GL 5210-016-43165 ゲージ, スクリューピッチ	トラスコ中山 159 又は エスコ EA725SA-1C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
134	GL 5210-016-43165 ゲージ, スクリューピッチ	トラスコ中山 137 又は エスコ EA725SA-3E 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
135	GL N/S センターゲージ, 60°	トラスコ中山 652 又は エスコ EA725SA-41 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
136	GL N/S センターゲージ, 55°	トラスコ中山 651 又は エスコ EA725SA-40 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
137	GL N/S センターポンチ, 各種	HAZET社 746-1 又は PBスイストーツ社 710-3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
138	GL N/S センターポンチ, 自動	トラスコ中山 ACP155 又は RACODON社 705B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
139	GL 5440-915-69982 脚立, 2~3M未満	アルインコ PRT210FX 又は エスコ EA903F-180 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
140	GL 5440-915-93122 足場台, 脚伸縮式, 高さ1.8Mまで	ナカオ SKY-15-4 又は ビコーホレイション DXA-15BT 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	1			
141	GL 5440-915-69902 足場台, 軽作業用, 各種	トラスコ中山 WDT-100 又は ビコーホレイション DXD-75P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	3			
142	GL 5440-915-69902 足場台, 軽作業用, 各種	アルインコ CSA50B 又は ビコーホレイション KWS-A60 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
143	GL 5440-915-69882 踏み台, 鋼製, 3段以下	踏ざん踏面幅:75mm 最大使用質量:100kg 天板高さ:0.28m 段数:1 トラスコ中山 TAF-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
144	GL 5440-915-69882 踏み台, 鋼製, 3段以下	エスコ EA903AF-60B 又は トラスコ中山 TAF-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	5			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
145	GL 5440-915-69972 脚立, 1~2M未満	アルインコ PRW150FX 又は ピカコーホレイション SCN-150LA 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
146	GL 5440-915-69882 踏み台, 鋼製, 3段以下	トラスコ中山 TAF-3 又は エスコ EA903AM-22 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
147	GL 7105-301-45609 踏み台, 折りたたみ式	CAPTAIN STAG UW-1510 又は SLOWER SLW131 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
148	GL N/S 閉止フランジ, 80mm	フローバル SUS-5K-BL-FF-15A 又は イノック 304BF5K15A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			
149	GL 5440-915-93122 足場台, 脚伸縮式, 高さ1.8Mまで	エスコ EA905DG-2A 又は ピカコーホレイション DXP-S120A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	1			
150	GL N/S 閉止フランジ, 85mm	フローバル SUS-5K-BL-FF-20A 又は イノック 304BF5K20A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
151	GL 5440-915-69962 脚立, 1M未満	アルインコ JAG90B 又は 長谷川工業 RZB-09B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
152	GL 5440-915-69972 脚立, 1~2M未満	アルインコ JAG120B 又は 長谷川工業 RZB-12B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
153	GL 5440-915-69972 脚立, 1~2M未満	アルインコ JAG150B 又は 長谷川工業 RZB-15B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
154	GL 5440-915-69982 脚立, 2~3M未満	ピカコーホレイション LM-240 又は アルインコ JAG240B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
155	GL 5440-915-69902 足場台, 軽作業用, 各種	トラスコ中山 WDT-75 又は ピカコーホレイション DXD-75P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
156	GL N/S コーキングガン	トラスコ中山 KGK 又は TJMデザイン CNV-VS 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
157	GL N/S レバーチェーンブロック, 各種	象印チェンブロック Y2-K2510 又は ニッチ RBP10025 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
158	GL N/S 閉止フランジ, 95mm	フローバル SUS-5K-BL-FF-25A 又は イノック 304BF5K25A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
159	GL 3950-915-93792 チェーンブロック, 500KG未満	象印チェンブロック HM-K2525 又は エスコ EA987AA 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
160	GL N/S 閉止フランジ, 115mm	フローバル SUS-5K-BL-FF-32A 又は イノック 304BF5K32A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
161	GL 6625-915-86842 デジタル絶縁抵抗計, 3レンジ, ~1000V/4000MΩ	日置電機 IR4051-11 又は三和電気計器 MG500 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	7			
162	GL 6625-309-24905 絶縁抵抗計, 500V100MΩ	三和電気計器 PDM509S 又は 日置電機 IR4032-10 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	2			
163	GL 6625-301-02749 デジタル, マルチメーター	三和電気計器 CD732 又は カスタム CDM-7300 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	12			
164	GL 6625-301-02749 デジタル, マルチメーター	日置電機 DT4255 又は TFF フルーク社 117 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	7			
165	GL N/S マグネット付きストラップ	内訳書番号164に適合するもの。 日置電機 Z5020 又は TFF フルーク社 TPAK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	7			
166	GL N/S 携帯用ケース	内訳書番号164に適合するもの。 日置電機 C0201 又は TFF フルーク社 C25 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	7			
167	GL 6685-915-68322 放射温度計, 携帯型	レーザーマーカー付(2ポイント) 測定範囲:-60~760℃ 距離係数:30:1 エスコ EA701XK-3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	3			
168	GL 5210-301-28689 マイクロメーター外側セット	新潟精機 MC105-150ST 又は エスコ EA725EH-100S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	SE	1			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
169	GL 6630-915-57572 塩分測定器	エスコ EA776BB-3 又は 佐藤計量器製作所 SK-10S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	1			
170	GL 6130-915-71302 充電器, 12V/24V	定格入力電圧:AC100V 保護機能:サーキットブレーカー20A 適合バッテリー:12V/24V 日動工業 ANB-1224S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	1			
171	GL N/S 耳せん, 格納箱付	1PG=500組入 壁面取付用ディスプレイ付 PVCフリーのもの。 完全密封型容器入りのもの。遮音:33dB以上 材質:発泡ウレタン エスコ EA800VH-23 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PG	3			
172	GL 4240-013-01555 耳せん	モルテックスジャパン 6435 又は トラスコ中山 DEP-209SC 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PR	70			
173	GL 4240-915-83532 防塵マスク, 使い捨て式, DS2	1EA=10枚入 エスコ EA800NB-7 又は トラスコ中山 T37A-DS2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	30			
174	GL 4240-301-29709 マスク, 塗装用, 直結式小型半面形	トラスコ中山 DPM-77TL 又は エスコ EA800NH-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	30			
175	GL 4240-301-38349 塗装マスク用吸収缶, フィルター付	内訳書番号174に適合するもの。 トラスコ中山 DPM-77TMF 又は エスコ EA800NH-16 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	30			
176	GL 4240-301-40439 保護眼鏡, 二眼型	TJMデザイン HG-6S 又は ホレー社 1654202A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
177	GL 4240-301-40439 保護眼鏡, 二眼型	INFIELD SAFETY社 9754 155 又は ホレー社 1662301JPBG 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	8			
178	GL 4240-915-65262 眼鏡, 防塵用	山本光学 SN-730CLA 又は トリ安全 VS-101F 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
179	GL 4240-915-65262 眼鏡, 防塵用	SMITH OPTICS社 OTW01BK12A-2R 又は ホレー社 X810NPSIJP 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
180	GL 4240-915-65262 眼鏡, 防塵用	エスコ EA800EA-41 又は トラスコ中山 TSG-20 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	50			
181	GL 8415-915-87322 軍手	丸和ケミカル 160 又は エスコ EA354A-54 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PR	36			
182	GL N/S 鉄道バール, 1200mm	小山刃物製作所 D15-12 又は エスコ EA519AZ-120 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
183	GL 8415-321-53185 電気用ゴム手袋	渡部工業 540-S 又は ヨツギ YS-101-29-02 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PR	11			
184	GL 8415-321-53185 電気用ゴム手袋	渡部工業 540-L 又は ヨツギ YS-101-27-02 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PR	13			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
185	GL 8415-321-53185 電気用ゴム手袋	渡部工業 510-S 又は ヨツギ YS-101-23-01 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PR	1			
186	GL 8415-321-53185 電気用ゴム手袋	ヨツギ YS-102-11-01 又は 渡部工業 502-L 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PR	18			
187	GL N/S 絶縁マット	ヨツギ YS-231-02-04 又は 渡部工業 450-1M 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
188	GL 8415-301-31119 作業用手袋(中)	エスコ EA353BB-31 又は 富士グローブ 5963 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PR	9			
189	GL 8415-301-31119 作業用手袋(中)	エスコ EA353BB-32 又は 富士グローブ 5912 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PR	21			
190	GL 8415-301-31129 作業用手袋(大)	エスコ EA353BB-33 又は 富士グローブ 5964 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PR	5			
191	GL 8415-301-31109 作業用手袋(小)	シモン CG718-S 又は ペンギンエースジャパン TH-502 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PR	7			
192	GL 8415-301-31129 作業用手袋(大)	シモン CG718-LL 又は ペンギンエースジャパン TH-503-LL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PR	16			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
193	GL 8415-301-31119 作業用手袋(中)	エスコ EA353BA-72 又は シモン 107AAA-KGA 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PR	3			
194	GL 8415-301-37189 作業手袋, ニトリルゴム製	1BX=100枚入 アンセル・ヘルスケア・ジャパン 93-852-6 又は ヲリ安全 VERTE-753K-SS 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	2			
195	GL 8415-301-37189 作業手袋, ニトリルゴム製	1BX=100枚入 アンセル・ヘルスケア・ジャパン 93-852-7 又は ヲリ安全 VERTE-753K-S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	2			
196	GL 8415-301-37189 作業手袋, ニトリルゴム製	1BX=100枚入 アンセル・ヘルスケア・ジャパン 93-852-8 又は ヲリ安全 VERTE-753K-M 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	3			
197	GL 8415-301-37189 作業手袋, ニトリルゴム製	1BX=100枚入 ヲリ安全 VERTE-701H-L 又は ショーワグローブ B0110L 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	4			
198	GL 8415-301-37189 作業手袋, ニトリルゴム製	1BX=100枚入 アンセル・ヘルスケア・ジャパン 93-852-10 又は ヲリ安全 VERTE-753K-LL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	2			
199	GL N/S 閉止フランジ, 130mm	フローバル SUS-5K-BL-FF-50A 又は イノック 304BF5K50A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
200	GL N/S 閉止フランジ, 155mm	フローバル SUS-5K-BL-FF-65A 又は イノック 304BF5K65A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
201	GL N/S 帯電防止バッグ	1PK=100枚入 エンジニア ZC-84 又は DESCO SCS 1000 203x305 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	5			
202	GL N/S 帯電防止バッグ	1PK=100枚入 寸法(mm):320×320×10 静電気対策と緩衝包装が一体化されているもの。 川上産業 10609 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	1			
203	GL N/S 静電気除去バンド	アスワン 1-5249-01 又は SCS 2207 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	22			
204	GL 4320-309-77005 空気入れ, 自転車用	GIYO GF-31 又は Panaracer BFP-02AGEZ2-S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
205	GL N/S コーナーガード	エムエフ CGST-T-L 又は エスコ EA983FE-332 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	12			
206	GL 4020-301-09359 標識ロープ	トラスコ中山 TTR-9-100 又は エスコ EA983DR-109 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	RO	5			
207	GL N/S ウエス, 油用	1BX=100枚入 油吸収量:110L/箱以上 材質:ポリプロピレン 縦×横×厚さ(mm):500×500×4 三井化学 AR-50 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	4			
208	GL N/S ウエス, 油用	JOHNAN PCAR40 又は トラスコ中山 TASD-403 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	3			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
209	GL N/S ウエス, 油用	油吸収量:21L/本以上 材質:植物系天然繊維主体 外径×長さ:100mm×2m 水に浮くもの。 トラスコ中山 TRF-200 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
210	GL N/S 保護耳当て	トラスコ中山 EM-68N 又は スリーエムジャパン X1A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	14			
211	GL N/S 静電気除去シート	寸法(mm):幅 64×高さ 91×厚さ 3 表面抵抗値:10 ⁹ Ω 材質 表面:伝導性ウレタン 裏面:等方性マグネットラバー アトム興産 PCB-S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	7			
212	GL 8415-301-33339 革手袋, 整備作業用	トラスコ中山 TYK-717L 又は 富士グローブ 5856 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	24			
213	GL N/S 手旗, 赤	木棒付(13Φ×450mm) 旗サイズ(mm):幅420×長さ300 色:レッド 日本緑十字社 245004 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
214	GL N/S 手旗, 緑	木棒付(13Φ×450mm) 旗サイズ(mm):幅420×長さ300 色:グリーン 日本緑十字社 245002 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
215	GL N/S 蓄光マグネットシート	サイズ(mm):50×1000 厚み:1.1mm マグネット式 エスコ EA983GB-131 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
216	GL N/S 緩衝材, はさみこみ型	トラスコ中山 TAC-470HYB 又は カーボーイ AC-129 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	8			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
217	GL N/S 車輪止	JET INOUE 509979 又は 日本緑十字社 タイヤストップ-5Y 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PR	10			
218	GL 7125-301-44049 ヘルメットラック	谷沢製作所 821N 又は トリ安全 SCKP 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	32			
219	GL N/S 閉止フランジ, 180mm	フローバル SUS-5K-BL-FF-80A 又は イノック 304BF5K80A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
220	GL N/S 閉止フランジ, 200mm	フローバル SUS-5K-BL-FF-100A 又は イノック 304BF5K100A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
221	GL N/S ポンチセット	材質:クロムモリブデンバナジウム鋼 仕様:八角胴タイプ セット内容にテーパ-ポンチ1~5mm, センターポンチ4mmが入っているもの。 ゲトレ-社 8754060 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	2			
222	GL N/S ベルトポンチ, 12mm	トラスコ中山 TPO-120 又は GEDORE 4543540 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
223	GL N/S ベルトポンチ, 15mm	トラスコ中山 TPO-150 又は GEDORE 4543890 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
224	GL N/S 穴あけポンチセット	エスコ EA576FB 又は RACODON社 RJ330P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	1			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
225	GL 3445-300-87769 鳩目帆布用パンチ	材質:スチール 適用ハメ内径:12mm エスコ EA576MA-14 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
226	GL 3445-300-87769 鳩目帆布用パンチ	材質:スチール 適用ハメ内径:15mm エスコ EA576MA-15 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
227	GL 5330-008-32805 パッキン	トラスコ中山 D6000-5K-15A-1.5T-FF 又は ニチアス 1995-5K-15A-1.5T-FF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
228	GL 5340-300-53659 鳩目, 帆布用	1PK=100組入 トラスコ中山 THP-B12 又は エスコ EA576ML-13 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	1			
229	GL 5340-300-53659 鳩目, 帆布用	1PK=50組入 トラスコ中山 THP-B15 又は エスコ EA576ML-14 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	1			
230	GL 5330-008-32805 パッキン	トラスコ中山 D6000-5K-20A-1.5T-FF 又は ニチアス 1995-5K-20A-1.5T-FF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
231	GL N/S ピックアップツール, LED付	SK-11 SMB-8R 又は TONE PT02 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	11			
232	GL 5120-301-46129 クランプ, 各種	(一社)仮設工業会認定品 材質:スチール タイプ:自在型 適用パイプ径:48.6mm タカヤ 10200764 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	8			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
233	GL N/S シノーA型	先端が尖っていて反りのあるもの。 直径:16mm 全長:300mm 材質:鋼材(S45C) 杉野工業 #102 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
234	GL 6350-915-79272 点検ミラー	京都機械工具 VS-3 又は 土牛産業 01435 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	8			
235	GL 6350-915-79272 点検ミラー	トラスコ中山 TT-30M 又は エンジニア SL-14 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	3			
236	GL 6350-915-79272 点検ミラー	トラスコ中山 TT-50C 又は エンジニア SL-15 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	4			
237	GL 6350-915-79272 点検ミラー	約3倍の拡大表示ができるもの。 ミラー寸法(mm):45×55 全長(mm):270~1250 ミラー形状:四角型 土牛産業 02056 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
238	GL N/S ピンセット, 直型, 150mm	トラスコ中山 TSP-27 又は エンジニア PTS-04 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
239	GL 5330-008-32805 パッキン	トラスコ中山 D6000-5K-25A-1.5T-FF 又は ニチアス 1995-5K-25A-1.5T-FF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
240	GL N/S ピンセット, 先曲, 300mm	トラスコ中山 TSP-40 又は エスコ EA595GC-9A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
241	GL N/S ピンセット, 先曲, 150mm	エンジニア PTS-03 又は トラスコ中山 TSP-24 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
242	GL N/S 非磁性ピンセット, 直型, 120mm	トラスコ中山 TPP-230 又は KNIPEX社 9269-84 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
243	GL N/S 非磁性ピンセット, 直型, 125mm	エンジニア PT-01 又は 幸和ピンセット工業 173111 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
244	GL N/S ピンセット, 組	トラスコ中山 TSP-93 又は エスコ EA595KB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	2			
245	GL N/S リード線用クリップ, 30A	中発販売 SCSV-30AB 又は サ-パ-ツ C-3-30-B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
246	GL 5110-016-42405 スクレーパー, 長柄	小山刃物製作所 A-10 又は 須佐製作所 401239 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
247	GL N/S スクレーパー, 直型	TONE SSC-30 又は 京都機械工具 KZ1-30 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
248	GL N/S スクレーパー, 直型	富田刃物 1130 又は TJMデザイン SCR-C75 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	17			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
249	GL N/S スクレーパー, 斜型	富田刃物 1160 又は TJMデザイン SCR-N70 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
250	GL N/S スクレーパー, 皮スキ型	富田刃物 1145 又は TJMデザイン SCR-K45 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
251	GL N/S スクレーパー, 直型	トラスコ中山 TDHS-4 又は エスコ EA579AT-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	17			
252	GL 5330-008-32805 パッキン	トラスコ中山 D6000-5K-32A-1.5T-FF 又は ニチアス 1995-5K-32A-1.5T-FF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
253	GL 5330-008-32805 パッキン	トラスコ中山 D6000-5K-40A-1.5T-FF 又は ニチアス 1995-5K-40A-1.5T-FF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
254	GL 5440-915-69902 足場台, 軽作業用, 各種	トラスコ中山 TDWT-910 又は アルインコ PXGK-1212W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	3			
255	GL N/S 精製水, 20L	トラスコ中山 W20-A1 又は 古河薬品工業 05-200 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	7			
256	GL 5330-008-32805 パッキン	トラスコ中山 D6000-5K-50A-1.5T-FF 又は ニチアス 1995-5K-50A-1.5T-FF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
257	GL N/S 絶縁圧着端子セット	セット内容に絶縁丸型(赤、青、黄、緑)及び裸丸型の絶縁端子が含まれ、 形式に1.25-3～3.5-5が含まれるもの。 エスコ EA538LG-16 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	2			
258	GL N/S チャック付ポリ袋, S-4	1PK=300枚入 生産日本社 S-4 又は エスコ EA944C-55 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	2			
259	GL N/S チャック付ポリ袋, A-8	1PK=100枚入 モタロウ 8A 又は 日本ハイテック 8A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	10			
260	GL N/S チャック付ポリ袋, B-8	1PK=100枚入 モタロウ 8B 又は 日本ハイテック 8B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	20			
261	GL 8105-301-44009 チャック付ポリ袋, C-8	1PK=100枚入 モタロウ 8C 又は 日本ハイテック 8C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	10			
262	GL N/S チャック付ポリ袋, D-8	1PK=100枚入 日本ハイテック 8D 又は モタロウ 8D 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	10			
263	GL N/S チャック付ポリ袋, E-8	1PK=100枚入 日本ハイテック 8E 又は モタロウ 8E 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	14			
264	GL 8105-301-43999 チャック付ポリ袋, F-8	1PK=100枚入 日本ハイテック 8F 又は モタロウ 8F 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	7			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
265	GL N/S チャック付ポリ袋, G-8	1PK=100枚入 日本ハイツック 8G 又は モノタロウ 8G 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	14			
266	GL N/S チャック付ポリ袋, H-8	1PK=100枚入 日本ハイツック 8H 又は モノタロウ 8H 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	5			
267	GL 8105-301-43989 チャック付ポリ袋, I-8	1PK=100枚入 日本ハイツック 8I 又は モノタロウ 8I 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	2			
268	GL N/S チェーンブロック, アルミ 1/2T	定格荷重:0.5t 標準揚程(m):2.5(±0.5) 一体形アルミボディ キトー CX005 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
269	GL N/S 脱鉛タイプビニールテープ	1PK=10巻入 トラスコ中山 TM1910B-10P 又は 日東電工CSシステム 21-10B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	7			
270	GL 5140-301-43289 パーツケース, 各種	エスコ EA508M 又は エンジニア KP-03 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			
271	GL 5140-301-43289 パーツケース, 各種	トラスコ中山 TPC-O53L 又は エスコ EA508MD-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	7			
272	GL 5140-301-43289 パーツケース, 各種	寸法(mm):間口375×奥行63×高さ316 スケルトンミニ小箱(14個)付 ロック付 ジェフコム BPS-3814 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
273	GL 5140-301-43289 パーツケース, 各種	アステーｼﾞ PS-500 又は アイリスオーヤマ PS330 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
274	GL N/S 角バット, ステンレス, 小	エスコ EA508SH-56 又は SK-11 SPT-N29 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
275	GL N/S 角バット, ステンレス, 中	エスコ EA508SH-60 又は トラスコ中山 T-QB-4 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
276	GL N/S 角バット, ステンレス, 大	エスコ EA508SH-62 又は 日本メタルワークス E01400001530 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
277	GL N/S 角バットセット, ステンレス	外形寸法(mm):327×286×63(±5) 材質:ステンレス 蓋つき 田型12個入 スギノ産業 KS-001 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
278	GL N/S 角バット, ステンレス, 小	スギノ産業 SH-3729C 又は 日本メタルワークス E01400002070 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
279	GL 5140-301-43289 パーツケース, 各種	容量:1.8L 色:クリアブルー 外径寸法(mm):間口 140×奥行 200×高さ 130(±10) トラスコ中山 VN-2N-CB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			
280	GL 5140-301-43289 パーツケース, 各種	容量:1.8L 色:クリアグレー 外径寸法(mm):間口 140×奥行 200×高さ 130(±10) トラスコ中山 VN-2N-CGY 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
281	GL 5140-301-43289 パーツケース, 各種	容量:1.8L 色:クリアレッド 外径寸法(mm):間口 140×奥行 200×高さ 130(±10) トラスコ中山 VN-2N-CR 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
282	GL N/S バスケット, 樹脂製	リングスター SB-465-BR 又は アイリスオーヤマ BT-OD37-K 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
283	GL N/S バスケット, 樹脂製	寸法(mm):間口 560×奥行 295×高さ 220(±5) 材質:高耐衝撃性コーポリマー 積重ねが可能なもの。 リングスター SB-560-G 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
284	GL N/S ソケットビットセット	材質:クロムモリブデン鋼 ケース付 セット内容:12点 対辺寸法:5.5,7, 8,10,12,13,14,17,19, 21, 24mmのソケットを含むもの。 トップ工業 EHS-5524AS 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	3			
285	GL N/S 油差し, ピストル型	容量:330ml 仕様:ピストルタイプ 日平機器 H-330 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
286	GL N/S コンテナ, 樹脂製	三甲 SK-22H-GLL 又は 積水テクノ成型 TP362FH 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			
287	GL N/S コンテナ, 樹脂製	三甲 B80 LBL 又は 三菱ケミカルインフラテック SB-68 B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
288	GL N/S コンテナ, 樹脂製	トラスコ中山 TRST28 又は 岐阜プラスチック工業 RB-28G 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
289	GL N/S コンテナ, 樹脂製	トラスコ中山 F-1EC-LB 又は 三甲 202440 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	19			
290	GL N/S コンテナ, 樹脂製	三甲 SK-5A-YE 又は 三菱ケミカルインフラテック S-5 Y 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	21			
291	GL N/S コンテナ, 樹脂製	三甲 SK-13-BL 又は エスコ EA506AF-134 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	27			
292	GL N/S コンテナ, 樹脂製	外形寸法(mm):間口458×奥行143×高さ90(±5) 材質:ポリプロピレン 内容量:4.2L 三甲 SK-4-4 BL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	12			
293	GL N/S コンテナ, 樹脂製	トラスコ中山 THC-02B-OD 又は 三甲 SK-2S-GLL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
294	GL N/S コンテナ, 樹脂製	積み重ね式 同じ色を揃えて積むと高さを1/2~1/4に高さをできるもの。 材質:ポリプロピレン 容量:3.5L 外形寸法(mm):間口278×奥行236×高さ100(±5) 岐阜プラスチック工業 DN-3SL DB/B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	16			
295	GL 8115-915-73792 格納箱, 折りたたみ式, 中	折りたたみが可能なもの。 材質:ポリプロピレン 容量:32.0L 外形寸法(mm):間口470×奥行350×高さ240(±5) アイリスオーヤマ OC-32L-N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
296	GL N/S マグネットトレイ	エスコ EA508SM-31A 又は TONE MPT-CS 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	8			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
297	GL N/S マグネットトレイ	トラスコ中山 TAMT-1424-GN 又は TONE MPT-SS 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
298	GL N/S 電工バケツ	トラスコ中山 TADB-300KF 又は エスコ EA925ZA-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
299	GL N/S 工具ホルダー	角利産業 13533 又は ジェフコム NDS-944-KBB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
300	GL 5330-008-32805 パッキン	トラスコ中山 D6000-5K-65A-1.5T-FF 又は ニチアス 1995-5K-65A-1.5T-FF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
301	GL 5140-301-31089 バッグ, 工具用	フジ矢 PS-23BG 又は ジェフコム JND-860-BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	12			
302	GL 5330-008-32805 パッキン	トラスコ中山 D6000-5K-80A-1.5T-FF 又は ニチアス 1995-5K-80A-1.5T-FF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
303	GL 6145-307-75575 ビニールコード, 平形, 1.25mm ²	1巻=100MR JIS C3306規格品 導体断面積:1.25mm ² 芯数:2 定格:125V-12A 正和電工 FF-100BD GY 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	MR	200			
304	GL 6145-307-75575 ビニールコード, 平形, 1.25mm ²	1巻=100MR JIS C3306規格品 導体断面積:1.25mm ² 芯数:2 定格:125V-12A 導体及び絶縁体がシース(外装被膜)で覆われているもの。 正和電工 FK-100BD 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	MR	100			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
305	GL N/S BNC型アダプター, T型	エスコ EA940PJ-12 又は ジェフコム LBNC-TJ 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
306	GL N/S BNC型アダプター	ジェフコム LBNC-BNE 又は エスコ EA940PJ-13 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
307	GL 6250-301-26929 コード用コネクタ	パナソニック WH4515P 又は エスコ EA940C-12W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	31			
308	GL 6150-301-03249 結束バンド	1パック100本入りを2パックで200EAとする。 ヘラマンタイトン RF250 又は エスジー工業 SG-R250P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	200			
309	GL 6150-301-03249 結束バンド	1パック100本入りを4パックで400EAとする。 トラスコ中山 TRJ150B 又は エスコ EA475B-150 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	400			
310	GL 6150-301-03249 結束バンド	1パック100本入りを6パックで600EAとする。 トラスコ中山 TRJ250SB 又は スリーエムジャパン NBO-250MM 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	600			
311	GL 6150-301-03249 結束バンド	1パック100本入りを4パックで400EAとする。 トラスコ中山 TRJ300SB 又は エスコ EA475B-300W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	400			
312	GL 6150-301-03249 結束バンド	1パック100本入りを9パックで900EAとする。 スリーエムジャパン NB-100MM 又は トラスコ中山 TRCV-100 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	900			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
313	GL 6150-301-03249 結束バンド	1パック100本入りを9パックで900EAとする。 スリーエムジャパン NB-150MM 又は ハントウイットコーポレーション PLT1.5I-CJ 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	900			
314	GL 6150-301-03249 結束バンド	1パック100本入りを9パックで900EAとする。 スリーエムジャパン NB-250MM 又は ハントウイットコーポレーション PLT2.5S-C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	900			
315	GL 6150-301-03249 結束バンド	1パック100本入りを6パックで600EAとする。 スリーエムジャパン NB-370MM 又は ハントウイットコーポレーション PLT4H-C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	600			
316	GL 6150-301-03249 結束バンド	1パック100本入りを2パックで200EAとする。 スリーエムジャパン NB-530MM 又は ハントウイットコーポレーション PLT6H-C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	200			
317	GL 6150-301-03249 結束バンド	1パック100本入りを5パックで500EAとする。 トラスコ中山 TRCVJ-150 又は ヘラマンタイトン AB150 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	500			
318	GL 6150-301-03249 結束バンド	1パック100本入りを5パックで500EAとする。 トラスコ中山 TRCVJ-200 又は ヘラマンタイトン AB200 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	500			
319	GL 5330-008-32805 パッキン	トラスコ中山 D6000-5K-100A-1.5T-FF 又は ニチアス 1995-5K-100A-1.5T-FF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
320	GL N/S 結束バンド, フック付き, 300mm	トラスコ中山 BH-300A 又は エスコ EA475HK-30 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	8			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
321	GL N/S 結束バンド, フック付き, 400mm	トラスコ中山 BH-400A 又は エスコ EA475HK-38 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
322	GL N/S 結束バンド, フック付き, 500mm	材質:ナイロン6 長さ:500mm 有効結束径:30mm~140mm フック径:50mm 連続耐荷重:10kg トラスコ中山 BH-500B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	11			
323	GL N/S 結束テープ, 20mm	トラスコ中山 MKT-20V-OD 又は エスコ EA944M-36 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	8			
324	GL N/S 結束テープ, 100mm, 粘着タイプ	幅:100mm 長さ:1m 引張せん断強度:7.8N/cm ² 粘着剤:特殊アクリル系(強粘着) トラスコ中山 TMSD-100-BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
325	GL N/S 結束テープ, 8.4mm	幅:8.4mm 長さ:4.5m 厚さ2.5mm 引張強度:80N以上 パントウイトコーホレーション HLM-15R0 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
326	GL N/S 結束テープ, 25mm, バックル付	幅:25mm 長さ:0.3m 引張せん断強度:9.8N/cm ² 材質:ポリエステル トラスコ中山 TMB-300-BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	8			
327	GL N/S 結束テープ用バックル	1PK=5個入 内訳書番号326に適合するもの。 材質:ポリアセタール トラスコ中山 TDCNJ-25 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	8			
328	GL N/S 結束テープ, 25mm, バックル付	色:蛍光オレンジ 幅:25mm 長さ:25m 厚さ:2.5mm 引張せん断強度:7.8N/cm ² 以上 トラスコ中山 MKT25B-LOR 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	7			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
329	GL N/S 結束テープ用バックル	1PK=25個入 内訳書番号328に適合するもの。 材質:ポリアセタール トラスコ中山 MKT25B-B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	2			
330	GL 4020-301-44019 バンジーコード	ユタカメイク BC-8408 又は エスコ EA628WB-32 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	21			
331	GL 4020-301-44019 バンジーコード	ユタカメイク BC-8602 又は エスコ EA628W-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	22			
332	GL 4020-301-44019 バンジーコード	ユタカメイク BC-8805 又は エスコ EA628W-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	21			
333	GL 4020-301-44019 バンジーコード	ユタカメイク BC-81009 又は エスコ EA628W-3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	18			
334	GL N/S ワンタッチベルト	フジ矢 B-01BG 又は トラスコ中山 TC-50BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	13			
335	GL N/S バルブ開閉札, 開	1PK=5枚入 寸法(mm):H50×W50×t1.5 材質:アルミ 仕様:両面表示 トラスコ中山 T857-09 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	57			
336	GL N/S バルブ開閉札, 閉	1PK=5枚入 寸法(mm):H50×W50×t1.5 材質:アルミ 仕様:両面表示 トラスコ中山 T857-12 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	57			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
337	GL N/S バルブ開閉札, 常時開	1PK=5枚入 寸法(mm):H50×W50×t1.5 材質:アルミ 仕様:両面表示 トラスコ中山 T857-23 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	57			
338	GL N/S バルブ開閉札, 常時閉	1PK=5枚入 寸法(mm):H50×W50×t1.5 材質:アルミ 仕様:両面表示 トラスコ中山 T857-26 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	57			
339	GL 6350-301-46629 注意喚起標識, 各種	トラスコ中山 TKHM-TKT 又は グリーンクロス 6300001640 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
340	GL 6350-301-46629 注意喚起標識, 各種	トラスコ中山 TKHM-KGT 又は グリーンクロス 6300001638 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	12			
341	GL 6350-301-46629 注意喚起標識, 各種	寸法:200mm三角×1mm 材質:硬質エンビ [®] 仕様:表印刷 日本緑十字社 JA-601(M) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
342	GL 6350-301-46629 注意喚起標識, 各種	1EA=10枚入 寸法(mm):H52×W105 材質:PETステッカー 日本緑十字社 レーザ [®] C-4(小) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
343	GL 6350-301-46629 注意喚起標識, 各種	寸法(mm):H300×W450×t1 材質:硬質エンビ [®] 仕様:表印刷 日本緑十字社 JA-603(L) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
344	GL 5120-301-43299 ナットブレーカー, 各種	トラスコ中山 TNB-3 又は エスコ EA586D-3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
345	GL 5120-301-43299 ナットブレーカー, 各種	トラスコ中山 TNB-4 又は エスコ EA586D-4 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
346	GL N/S 接地アダプター	明工社 ME2920 又は ハタヤリミテッド K-2PE(B) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	9			
347	GL N/S 逆接地アダプター	ハタヤリミテッド E-3KBP 又は 明工社 ME2966 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			
348	GL 6150-916-02562 コードリール, 防雨	エスコ EA815FA-2 又は ハタヤリミテッド BF-301K 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	12			
349	GL 6150-915-63162 コードリール, 単相100V, 30M	ハタヤリミテッド KB-30K 又は 日動工業 Z-EB34 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
350	GL 6150-301-05039 延長コード	トラスコ中山 TKC15-103PSGN 又は 日動工業 MRS-10-G 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
351	GL 4320-915-87302 灯油ポンプ	空気圧で給油し電池が不要なもの。 吐出量:6(L/min) トラスコ中山 PKP5065 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	9			
352	GL N/S リード線用クリップ, 10A	中発販売 SCSV-10AB 又は サトーパーツ C-3-10-B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
353	GL 5330-008-32805 パッキン	材質:樹脂 パッキン径:14mm パッキン穴径:5.5mm ねじ径:G3/8 長野計器 FJ80-304 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	40			
354	GL N/S 銅パッキンセット	セット内容に内径:4~30mm 厚み:1~2mmの銅パッキンが含まれるもの。 29種類以上の銅パッキンがセットのもの。 材質:銅 ケース付 エスコ EA949YT-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	1			
355	GL N/S プライバーセット	1SE=全長(mm):203, 305, 432, 610以上×各1本 TONE PRB4 又は スナップオン・ツールズ SPBS704AO 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	1			
356	GL N/S 金属カップリング, ホースシャンク	トヨックス 633-CT-2-AL 又は 日東工器 LC-16TSH-AL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
357	GL N/S 金属カップリング, ホースシャンク	トヨックス 633-ET-2-AL 又は 日東工器 LE-16TPH-AL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
358	GL N/S 金属カップリング, ホースシャンク	適合ホースサイズ:1インチ 使用温度範囲:-20~80℃ 最高使用圧力:1.8MPa 日東工器 LC-8TSH-AL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
359	GL N/S 金属カップリング, ホースシャンク	トヨックス 633-E-1-AL 又は 日東工器 LE-8TPH-AL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
360	GL N/S 金属カップリング, メネジ	トヨックス 633-DB-2-AL 又は 日東工器 LD-16TSF-AL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
361	GL N/S 金属カップリング, メネジ	トヨックス 633-AB-2-AL 又は 日東工器 LA-16TPF-AL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
362	GL N/S 金属カップリング, オネジ	トヨックス 633-FB-1-AL 又は 日東工器 LF-8TPM-AL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
363	GL N/S 金属カップリング, オネジ	トヨックス 633-FB-2-AL 又は 日東工器 LF-16TPM-AL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
364	GL N/S 金属カップリング, ダストキャップ	トヨックス 634-B-1-AL 又は 日東工器 L-8PD-AL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
365	GL N/S 金属カップリング, ダストキャップ	トヨックス 634-B-2-AL 又は 日東工器 L-16PD-AL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
366	GL N/S 金属カップリング, ダストキャップ	トヨックス 634-A-2-AL 又は 日東工器 L-16SD-AL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
367	GL 4720-301-44469 ホースリール	三洋化成 URB5-Q307R 又は エスコ EA124KA-3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	5			
368	GL 4720-301-46079 ビニールホース, 各種	トヨックス TS-25-10 又は 十川産業 SP-2510 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
369	GL 4720-301-46079 ビニールホース, 各種	十川産業 SP-32 又は トヨックス TS-32-40 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
370	GL 6625-301-02749 デジタル, マルチメーター	三和電気計器 DCL31DR 又は 横河計測 CL-220 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	2			
371	GL N/S 閉止フランジ, 120mm	フローバル SUS-5K-BL-FF-40A 又は イノック 304BF5K40A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
372	GL 4720-301-46079 ビニールホース, 各種	トラスコ中山 GH0-50 又は 三洋化成 PW-1520D50G 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
373	GL 4730-301-45469 ホースバンド	タカギ QG422 又は TRIDON MH-8 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
374	GL N/S 自在ホースバンドセット	材質 スクリュー:スチール バンド・ハウジング:ステンレス バンド幅:8mm 長さ:5m セット内容:バンド1本 締め付け金具8個 トラスコ中山 FPB-50 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	1			
375	GL N/S エクステンションバー	京都機械工具 BE4-1000 又は TONE EX40-1000 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
376	GL N/S ホースバンドセット	適合直径6~27mmのバンドがセットのもの。セット数:6種類以上 バンド幅:9mm 厚み:0.6mm エスコ EA463AS-100 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	3			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
377	GL N/S じょうご , 120mm	トラスコ中山 SRT120 又は エスコ EA992CB-3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
378	GL N/S じょうご , 150mm	トラスコ中山 SRT150 又は エスコ EA992CB-4 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
379	GL N/S じょうご , 180mm	トラスコ中山 SRT180 又は エスコ EA992CB-5 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
380	GL N/S じょうご , 210mm	トラスコ中山 SRT210 又は SUGICO SK-21S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
381	GL N/S じょうご , 240mm	トラスコ中山 SRT240 又は SUGICO SK-24S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
382	GL N/S じょうご , 180mm	口径:180mm 高さ:360mm 足径:19mm 足長:120mm 材質:ポリプロピレン ユラホジヤパン 4110-1005 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
383	GL 4930-306-63245 油差し, 180CC, 丸しぼり形	エスコ EA990PJ-2 又は フルプラ 302B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
384	GL 5330-008-32805 パッキン	トラスコ中山 D6000-10K-15A-1.5T-FF 又は ニチアス 1995-10K-15A-1.5T-FF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
385	GL 5330-008-32805 パッキン	トラスコ中山 D6000-10K-20A-1.5T-FF 又は ニチアス 1995-10K-20A-1.5T-FF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
386	GL N/S 油差し, オイルジョッキ形	トラスコ中山 TOJ-5W 又は フルプラ 250 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
387	GL N/S オイルシリンジ	ヤマダコーポレーション OS-600 又は エスコ EA991GC-13 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
388	GL N/S オイルシリンジ	ヤマダコーポレーション OS-1000 又は エスコ EA991GC-14 又は 同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	5			
389	GL N/S 油差し, ピストル型	容量:250ml 仕様:ピストルタイプ 日平機器 H-250 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
390	GL 5306-301-46769 六角ボルト	1EA=25本入 寸法:M6×35 材質:ステンレス 全ねじタイプ トラスコ中山 B23-0635 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
391	GL 5306-301-46769 六角ボルト	1EA=20本入 寸法:M6×50 材質:ステンレス 全ねじタイプ トラスコ中山 B23-0650 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
392	GL 5306-301-46769 六角ボルト	1EA=200本入 寸法:M8×40 材質:ステンレス 全ねじタイプ コノエ BT-SUS-0840 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
393	GL 5310-002-21735 ワッシャー, 平面	1EA=200個入 呼び径:M6 材質:ステンレス トラスコ中山 B27-0006 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
394	GL 5310-002-21735 ワッシャー, 平面	1EA=105個入 呼び径:M8 材質:ステンレス トラスコ中山 B27-0008 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
395	GL N/S スプリングワッシャー, M6	1PK=180個入 呼び径:M6 材質:ステンレス トラスコ中山 B29-0006 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	1			
396	GL N/S スプリングワッシャー, M8	1PK=85個入 呼び径:M8 材質:ステンレス トラスコ中山 B29-0008 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	3			
397	GL 5310-301-46759 ナット, 各種	1EA=85個入 呼び径:M6×1.00 材質:ステンレス トラスコ中山 B25-0006 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
398	GL 5310-301-46759 ナット, 各種	1EA= 600個入 呼び径:M8×1.25 材質:ステンレス コノエ NT-SUS-0008 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
399	GL N/S 六角ボルトセット	材質:ステンレス サイズ:M3×6~M8×50 35種類以上の六角ボルトがセットのもの。 エスコ EA949L-3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	3			
400	GL N/S 六角ナット・ワッシャーセット	材質:ステンレス サイズ:M2~M8 9種類以上の六角ナット及びワッシャーがセットのもの。 エスコ EA949LT-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	3			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
401	GL N/S さら小ねじセット	材質:ステンレス サイズ:M2×4~M6×30 36種類以上の皿頭小ねじがセットのもの。 エスコ EA949AD-82 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	3			
402	GL N/S 平ワッシャーセット	材質:ステンレス 呼び径:M6~M20 8種類以上のワッシャーがセットのもの。 エスコ EA949LX-28 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	2			
403	GL N/S スプリングワッシャーセット	材質:ステンレス 呼び径:M6~M20 8種類以上のスプリングワッシャーがセットのもの。 エスコ EA949LY-18 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	2			
404	GL N/S ステンレスアングル	寸法(mm):W39.5×D39.5×L1800 材質:ステンレス トラスコ中山 SUS40-1800-2.0 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
405	GL N/S 振止金具, スチール製	内訳書番号404に適合するもの。 寸法(mm):間口81×奥行72 材質:スチール トラスコ中山 W-NG 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	50			
406	GL N/S 振止金具, ステンレス製	内訳書番号404に適合するもの。 寸法(mm)間口76×奥行76 材質:ステンレス トラスコ中山 SUS-S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	50			
407	GL N/S 樹脂ベース	内訳書番号404に適合するもの。 材質:ポリプロピレン 適合:40mmアングル用 トラスコ中山 VP40 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	100			
408	GL N/S 連結金物	内訳書番号404に適合するもの。 1PK=8枚入 材質:スチール サイズ(mm)75×19 トラスコ中山 TB-R 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	10			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
409	GL 7510-301-26049 マグネットフック	材質:ネオジム磁石 平行耐荷重:120kg以上 垂直耐荷重:12kg以上 トラスコ中山 THM-63N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	61			
410	GL 5350-312-91325 研磨材, バルブ用, 荒目	粒度:#60 内容量:200g トラスコ中山 BC-A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	CN	1			
411	GL 5350-312-91345 研磨材, バルブ用, 中目	粒度:#120 内容量:200g トラスコ中山 BC-B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	CN	1			
412	GL 5350-312-91335 研磨材, バルブ用, 細目	粒度:#240 内容量:200g トラスコ中山 BC-C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	CN	1			
413	GL 5120-915-78532 トルクレンチ, プレセット形, 各種	トルク調整範囲(N・m):160~700 京都機械工具 CMPB8006 又は TONE T6L700NR 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
414	GL 6135-301-31989 コイン形リチウム電池, 3V	パナソニック CR2032P 又は FDK CR2032C-B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
415	GL 6135-301-23959 アルカリ乾電池, 9V	マクセル 6LF22(T)1B 又は FDK 6LR61F(B) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	15			
416	GL 8110-915-87272 ポリ缶, 灯油用, 20L	瑞穂化成工業 0207R 又は エスコ EA508AT-120 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	15			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
417	GL N/S Sカンフック	カーボイ SS-100 又は 水本機械製作所 SAM-6-112 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	30			
418	GL N/S 揚収具	全長(mm):1820~2100 トラスコ中山 TSAS-1 又は 山崎産業 SD489-000U-MB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	2			
419	GL N/S パイプ, 銅, 6-1.0mm	銅管外径:6mm 肉厚:1mm 全長:20m エスコ EA436BA-6 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	MR	20			
420	GL 4710-013-88825 パイプ, 銅, 8-1.0mm	銅管外径:8mm 肉厚:1mm 全長:20m エスコ EA436BA-8 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	MR	20			
421	GL N/S パイプ, 銅, 10-1.0mm	銅管外径:10mm 肉厚:1mm 全長:20m エスコ EA436BA-10 又は 同等品以上のもの(他社の製品を含む。)	C	MR	20			
422	GL N/S パイプ, 銅, 12-1.2mm	外径:12mm 肉厚:1.2mm 全長:10m UACJ NDK-1212-10 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	MR	10			
423	GL N/S 両ロリングジョイント, 6mm	アソー RS-2106 又は フジツク GUI-6B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
424	GL N/S 両ロリングジョイント, 8mm	アソー RS-2208 又は フジツク GUI-8B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
425	GL N/S 両口リングジョイント, 10mm	アソー RS-2310 又は フジツク GUI-10B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
426	GL N/S 両口リングジョイント, 12mm	フジツク GUI-12B 又は アソー RS-2412 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
427	GL N/S 両口リングジョイント, 15mm	フジツク GUI-15B 又は アソー RS-2515 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
428	GL N/S リングジョイント, 6mm×3/8	適応銅管外形:6mm ねじ:R3/8 寸法:35mm 使用圧力:3.45MPa 流体温度:-50~150℃ アソー RS-1306 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
429	GL N/S リングジョイント, 8mm×3/8	アソー RS-1308 又は フローバル HU-33 N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
430	GL N/S リングジョイント, 10mm×3/8	アソー RS-1310 又は フジツク GC-10X3/8B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
431	GL N/S リングジョイント, 12mm×3/8	フジツク GC-12X3/8B 又は アソー RS-1312 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
432	GL N/S リングジョイント, 6mm×1/2	適応銅管外形:6mm ねじ:R1/2 寸法:38mm 使用圧力:3.45MPa 流体温度:-50~150℃ アソー RS-1406 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
433	GL N/S リングジョイント, 8mm×1/2	適応銅管外形:8mm ねじ:R1/2 寸法:39mm 使用圧力:3.45MPa 流体温度:-50~150℃ アソー RS-1408 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
434	GL N/S リングジョイント, 10mm×1/2	アソー RS-1410 又は フジツク GC-10X1/2B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
435	GL N/S リングジョイント, 12mm×1/2	アソー RS-1412 又は フジツク GC-12X1/2B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
436	GL N/S 異径両口リングジョイント, 6mm×8mm	適応銅管外径A:6mm 適応銅管外径B:8mm 寸法:41mm 使用圧力:3.45MPa 流体温度:-50~150℃ アソー RE-0608 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
437	GL N/S 異径両口リングジョイント, 6mm×10mm	適応銅管外径A:6mm 適応銅管外径B:10mm 寸法:43mm 使用圧力:3.45MPa 流体温度:-50~150℃ アソー RE-0610 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
438	GL N/S 異径両口リングジョイント, 8mm×10mm	適応銅管外径A:8mm 適応銅管外径B:10mm 寸法:44mm 使用圧力:3.45MPa 流体温度:-50~150℃ アソー RE-0810 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
439	GL N/S ボールバルブ, 両外ねじ型, 3/8in	カクダイ 651-801-10 又は エスコ EA425BS-133 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
440	GL N/S ボールバルブ, 両外ねじ型, 1/4in	エスコ EA425AJ-43 又は カクダイ 651-901-6 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
441	GL N/S ボールバルブ, 外内ねじ型, 3/8in	エスコ EA425AJ-36 又は カクダイ 651-803-10 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
442	GL N/S パッキンキット	エスコ EA423M 又は ヘンケルジャパン 10361 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	1			
443	GL 7220-020-80915 マット 靴拭い	テラモト MR-028-020-5 又は 山崎産業 F-1-3 GY 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
444	GL N/S チップジャック, 赤	1PK=5個入 耐電圧:AC500V(1分間) 材質:ポリカーボネート 定格:30V-3A 色:赤 サトーパーツ TJ-563-R 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	10			
445	GL N/S チップジャック, 黒	1PK=5個入 耐電圧:AC500V(1分間) 材質:ポリカーボネート 定格:30V-3A 色:黒 サトーパーツ TJ-563-B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	10			
446	GL N/S バナナプラグ, 赤	1PK=5個入 耐電圧:AC500V(1分間) 材質:ハイインパクトスチロール 定格:30V-3A 色:赤 サトーパーツ TJ-560-R 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	10			
447	GL N/S バナナプラグ, 黒	1PK=5個入 耐電圧:AC500V(1分間) 材質:ハイインパクトスチロール 定格:30V-3A 色:黒 サトーパーツ TJ-560-B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	10			
448	GL N/S パネル, A1	プラチナ万年筆 ALA1-3300 又は シンエイ FPS-A1S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
449	GL N/S 樹脂シート, 灰, 5mm	トラスコ中山 TPEH-0510GY 又は イノアックコーポレーション A8-051GR 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SH	20			
450	GL N/S 樹脂シート, 青, 10mm	トラスコ中山 TPEH-1010B 又は イノアックコーポレーション A8-101BL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SH	20			
451	GL N/S ワイヤーバスケット	山崎産業 YD-67L-IJ 又は テラモト DS-205-130-0 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
452	GL 8030-301-46069 ねじすべり止め液	兼古製作所 40 又は トラスコ中山 TNH-15 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
453	GL N/S マイクロファイバーウエス	寸法(mm):315×500 仕様:超極細繊維タイプ(薄手) 山崎産業 C298-0 又は 同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
454	GL 7920-301-27319 ウエス, 白	1BD=10kg モナロウ 07559072 又は アスワン AS-OW01 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BD	12			
455	GL 7920-300-73709 紙ウエス	1BX=50枚×24 ^o ック 日本製紙クレシア 61012 又は エリエールビジネスサポート 703495 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	1			
456	GL 7920-300-73709 紙ウエス	1BX=50枚×18 ^o ック 日本製紙クレシア 61032 又は エリエールビジネスサポート 703428 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	1			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
457	GL 7920-300-73709 紙ウエス	1BX=50枚×24パック 日本製紙クレシア 61001 又は エリエールビジネスサポート 703523 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	6			
458	GL 5330-008-32805 パッキン	トラスコ中山 D6000-10K-25A-1.5T-FF 又は ニチアス 1995-10K-25A-1.5T-FF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
459	GL 8040-300-86089 瞬間接着剤, 2g	スリーエムジャパン 7004 DIY 又は コニシ 05501 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			
460	GL N/S 接着剤, 各種	容量:30ml 注射器付 アクリル樹脂・ポリカーボネート樹脂・ポリスチレン樹脂が接着可能なもの。 アクリサンダー 131001 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	8			
461	GL N/S 瞬間接着剤, 各種	スリーエムジャパン 9078 又は セメダイン AX-014 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			
462	GL 8040-300-53839 接着剤, 帆布用	セメダイン CA-165 又は コニシ GC-170 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
463	GL N/S ゴム板, 粘着	サイズ(m):1×2 厚さ:5mm 材質:天然ゴム 粘着付 エスコ EA997XH-58 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SH	2			
464	GL N/S ステンレス札	1PK=10枚入 材質:SUS サイズ:28mm 穴径:4.8mm 厚さ:0.8mm エスコ EA591HG-22 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	10			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
465	GL 7220-301-32019 多目的マット	縦×横×厚さ(mm):570×1210×30(±10) 素材:EVA樹脂 折りたたみ式 京都機械工具 AYM-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
466	GL 3920-915-61592 運搬車, 手押式, 平台袖なし	導電性を有するもの。表面抵抗値:約 $10^5 \Omega$ 荷台材質:導電性PP樹脂 長さ×幅×高さ(mm):600×400×112(±10) 均等荷重:100kg トラスコ中山 MPD-600 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
467	GL N/S 落下防止用コード	SONIC NF-491-T 又は 中林製作所 BLT-6 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			
468	GL N/S 落下防止用コード	スーパーツール ARS10P 又は TJMデザイン AZ-ROPY 又は同等以上のもの(他社製品を含む)	C	EA	10			
469	GL 3940-301-43599 ベルトスリング, 各種	トラスコ中山 TRJ10-30 又は シライ HN-W010X3.0 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
470	GL 3940-301-43599 ベルトスリング, 各種	トラスコ中山 TRJ05-20 又は 東レインターナショナル HN-W005X2.0 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
471	GL 3990-915-86432 メッシュパレット, 各種	テイモー C-1012L 又は トラスコ中山 T1012AGS 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	3			
472	GL 7220-916-04902 ブルーシート, 10×10M	トラスコ中山 BSA-1010 又は 萩原工業 ECFM1010 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SH	7			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
473	GL 8340-300-93039 シート	ユタカメイク OGS-13 又は 萩原工業 TPOD5454 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SH	1			
474	GL 8340-300-93039 シート	ユタカメイク OGS-14 又は 萩原工業 TPOD5472 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SH	1			
475	GL 8340-301-45799 マルチシート	ユタカメイク B-423 又は トラスコ中山 GM-1854A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SH	2			
476	GL 7220-916-04902 ブルーシート, 10×10M	幅×長さ(m):9.7×9.8 厚さ:0.22mm 色:シルバー/ブラック ユタカメイク SLB-18 又は 同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SH	2			
477	GL 5130-915-82792 ヒートガン	エスコ EA365V-1A 又は 石崎電機製作所 PJ-M50 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
478	GL N/S 熱収縮チューブ	1PK=18本入 収縮率:50% 収縮前内径:4.7mm 耐電圧:600V 材質:ポリオレフィン エスコ EA944BL-4.7 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	5			
479	GL N/S 熱収縮チューブセット	耐電圧:600V 材質:ポリオレフィン 収縮率:50% 収縮前内径(mm) Φ1.5Φ2.5Φ3.5Φ5.0Φ7.0Φ10Φ13が含まれるもの。 エスコ EA944BF-100 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	10			
480	GL N/S 熱収縮チューブセット	耐電圧:600V 材質:ポリオレフィン 収縮率:50% 収縮前内径(mm) Φ3.0Φ5.0Φ7.0Φ10.0Φ13.0Φ20.0が含まれるもの。 エスコ EA944BH-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	2			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
481	GL N/S 熱収縮チューブセット	耐電圧:600V以上 材質:ポリオレフィン 収縮率:50% 収縮前内径(mm) Φ2.0Φ2.5Φ4.0Φ5.0Φ7.0Φ10Φ13が含まれるもの。 エスコ EA944BH-2 又は 同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	1			
482	GL 5330-008-32805 パッキン	トラスコ中山 D6000-10K-32A-1.5T-FF 又は ニチアス 1995-10K-32A-1.5T-FF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
483	GL 5330-008-32805 パッキン	トラスコ中山 D6000-10K-40A-1.5T-FF 又は ニチアス 1995-10K-40A-1.5T-FF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
484	GL 5330-008-32805 パッキン	トラスコ中山 D6000-10K-50A-1.5T-FF 又は ニチアス 1995-10K-50A-1.5T-FF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
485	GL 5330-008-32805 パッキン	トラスコ中山 D6000-10K-65A-1.5T-FF 又は ニチアス 1995-10K-65A-1.5T-FF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
486	GL 5330-008-32805 パッキン	トラスコ中山 D6000-10K-80A-1.5T-FF 又は ニチアス 1995-10K-80A-1.5T-FF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
487	GL N/S リード線用クリップ, 5A	中発販売 SCSV-5AB 又は サトーパーツ C-3-5-B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
488	GL N/S 熱収縮チューブ	1BX=1.219m×5本入 材質:ポリオレフィン 色:透明 収縮前内径:25.4mm 収縮率:50% 収縮後肉厚:0.9mm ハントウイトコーポレーション HSTT100-48-5C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	10			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
489	GL N/S 熱収縮チューブ	1BX=1.219m×5本入 材質:ポリオレフィン 色:透明 収縮前内径:38.1mm 収縮率:50% 収縮後肉厚:1.0mm パントホワイトコーポレーション HSTT150-48-5C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	10			
490	GL N/S 熱収縮チューブ	1BX=1.219m×5本入 材質:ポリオレフィン 色:透明 収縮前内径:50.8mm 収縮率:50% 収縮後肉厚:1.1mm パントホワイトコーポレーション HSTT200-48-5C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	10			
491	GL N/S 熱収縮チューブ	1BX=1m×10本入 材質:架橋ポリオレフィン 収縮前内径:8.9mm 収縮率:50% 適用電線サイズ(Φmm)4.8~7.2 エスコ EA944BA-8.9 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	2			
492	GL N/S 熱収縮チューブ	1BX=1m×5本入 材質:架橋ポリオレフィン 収縮前内径:12.9mm 収縮率:50% 適用電線サイズ(Φmm):7.2~1.08 エスコ EA944BA-12.9 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	16			
493	GL 5970-301-44459 静電気防止マット	寸法(mm):W900×L600×t0.7 仕様:表面抵抗値 $7.3 \times 10^8 \Omega$ 付属品:リストストラップ・アースコード・収納ケース(270×200mm)付 エンジニア ZC-80 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	7			
494	GL 8135-301-22189 エアークッションロール, 梱包用	IRO=42m 和泉 ZU-90 又は 酒井化学工業 ACC800X1200X42M 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	RO	2			
495	GL 7220-301-43629 マット, 足拭い, 疲労軽減	寸法:W910mm×L1.52m 厚さ9mm 材質:発泡塩化ビニール 山崎産業 F-154-15-GR 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
496	GL 7220-301-43629 マット, 足拭い, 疲労軽減	寸法(mm):W760×L910 厚さ:16mm 材質:ニトリル合成ゴム 帝人フロンティア 076091 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
497	GL 7220-301-43619 ロングマット, 疲労軽減	ミツシマ工業 411-0841 又は カーホーイ GR10 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	RO	1			
498	GL 5120-010-00815 ソケットアダプター 12.7/19	京都機械工具 BA3040 又は HAZET社 958-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			
499	GL N/S 絶縁ゴムマット	寸法(mm):1000×1000×6.0(t) 材質:天然ゴム 使用電圧:7000V以下 エスコ EA640ZM-22 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SH	2			
500	GL 4240-301-46599 転倒防止具	1PK=4枚入 トラスコ中山 TR-GM50-TM 又は プロセブソ P-N50L 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	6			
501	GL 7520-301-26939 滑り止めマット	幅×長さ:900mm×10m 厚さ3mm 使用温度範囲:-10~60℃ 材質:塩化ビニール トラスコ中山 TNSM9010BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
502	GL 7520-301-26939 滑り止めマット	幅×長さ:450mm×2m 厚さ3mm 使用温度範囲:-10~60℃ 材質:塩化ビニール トラスコ中山 TNSM-45BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
503	GL 7510-301-45019 滑り止めテープ	幅×長さ:100mm×18m 厚さ0.8mm 屋外用 粘着力:20N/25mm 引張強度:147N/25mm 川タケコーテッドアブレーション NSP10180 BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	12			
504	GL 9905-301-17009 標識テープ, 布粘着	トラスコ中山 TLT-50EABY 又は 日東エルマテリアル TRR-50 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	23			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
505	GL 4020-301-09349 標識テープ, 反射	幅×長さ:45mm×5m 厚さ0.12mm 色:イエロー/ブラック 光源に対し反射するもの。 ニトムズ J3870 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			
506	GL N/S トラテープ	モナロウ トラテープ° クッションタイプ° 又は カーボーイ YT-03 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
507	GL N/S 表示テープ, 立入禁止	日東エルマテリアル DM1 又は ユニット 374-55 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
508	GL N/S マスキングテープ, 30mm	1PK=4巻入 トラスコ中山 MTA-3018-4-Y 又は スリーエムジャパン 243J30 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	10			
509	GL 8135-300-69289 粘着テープ, 布, 50mm	スリーエムジャパン 515BEN 又は トラスコ中山 GNT-50 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
510	GL 8135-301-46479 梱包用テープ, 透明	スリーエムジャパン 313D 1PN 又は ニトムズ J6050 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
511	GL 8135-301-46479 梱包用テープ, 透明	ニトムズ J6160 又は スリーエムジャパン 315DSN 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
512	GL 5970-009-97855 絶縁テープ 黒	1パック10巻入りを12パックで120EAとする。 トラスコ中山 TM1910BK-10P 又は 日東電工CSシステム 21-10BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	120			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
513	GL 5970-009-97865 絶縁テープ 灰	1パック10巻入りを18パックで180EAとする。 トラスコ中山 TM1910GY-10P 又は 日東電工CSシステム 21-10GY 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	180			
514	GL 5970-009-97925 絶縁テープ 白	1パック10巻入りを8パックで80EAとする。 トラスコ中山 TM1910W-10P 又は 日東電工CSシステム 21-10W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	80			
515	GL 5970-009-97875 絶縁テープ 青	1パック10巻入りを11パックで110EAとする。 トラスコ中山 TM1910B-10P 又は 日東電工CSシステム 21-10B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	110			
516	GL 5970-009-97885 絶縁テープ 緑	1パック10巻入りを2パックで20EAとする。 スリーエムジャパン 117 GRE 20 10P 又は 日東電工CSシステム 21-20GN 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
517	GL N/S 絶縁テープ 透明	1パック10巻入りを4パックで40EAとする。 スリーエムジャパン 117 CLE 20 10P 又は 日東電工CSシステム 21-20TM 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	40			
518	GL 5970-009-97895 絶縁テープ 赤	1パック10巻入りを2パックで20EAとする。 スリーエムジャパン 117 RED 20 10P 又は 日東電工CSシステム 21-20R 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
519	GL 5970-009-97915 絶縁テープ 黄	1パック10巻入りを2パックで20EAとする。 スリーエムジャパン 117 YEL 20 10P 又は 日東電工CSシステム 21-20Y 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
520	GL 8040-300-99729 布テープ, 両面, 50mm	スリーエムジャパン PGD-50 又は トラスコ中山 TRT-50 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
521	GL 8040-300-99729 布テープ, 両面, 50mm	ニトムズ J0090 又は スリーエムジャパン PAD-50 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
522	GL 5970-301-45309 自己融着テープ	日東電工 11-19 又は ニトムズ J2540 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	22			
523	GL 5970-301-45309 自己融着テープ	中川ケミカル BG-BANDAGE 又は ITWパフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン DV82110 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	8			
524	GL 5970-301-45309 自己融着テープ	エスコ EA944RG-16 又は テサテープ 4600HDBK-50-10 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	11			
525	GL N/S 絶縁テープ	日東電工アメリカ社 P222X1/2 又は スリーエム ジャパン 63 12 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
526	GL N/S 絶縁テープ, ガラスクロス	使用温度範囲:200℃以上 材質:ガラスクロス 引張強度:323N/10mm 粘着力:6.5N/10mm 日東電工アメリカ P212X3/4 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
527	GL 5970-301-45759 アルミテープ	マクセル 816700-20-50X50 又は スリーエムジャパン 425 50X55 K 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			
528	GL 8135-301-32769 粘着テープ, 養生用	トラスコ中山 TYT5025-W 又は ダイヤテックス Y09CL 50MM 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	15			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
529	GL 8135-301-32769 粘着テープ, 養生用	オカモト 418P 又は 菊水テープ° 165-50VP 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			
530	GL 5330-300-60139 テープ, ネジシール	トラスコ中山 T6-5S 又は スリーポイント° TB4501-5M 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	110			
531	GL 8135-300-51709 荷造り紐	トラスコ中山 PE-50 又は 積水マテリアルソリューションズ° R550W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			
532	GL 8105-301-45269 コンテナバック	トラスコ中山 TCB-2ER 又は 吉野 YS-CB-L1000C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
533	GL 4510-301-44919 シャワーヘッド, 各種	SANEI PS3230-80XA-MW2 又は カクダイ 356-910-W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	30			
534	GL 4110-300-68299 アイスボックス	JEJアステージ° ISR-SB45 又は CAPTAIN STAG M-5059 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
535	GL 7310-301-29729 容器, 飲料水用	エスコ EA917AB-18 又は CAPTAIN STAG UE-2021 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
536	GL 5120-001-89685 プライヤ 150mm	コンビネーション型でサイズの2段階切り替えが可能なもの。 全長:175mm 材質:高炭素鋼 エンジニア PZ-56 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	4			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
537	GL 5120-000-29375 プライヤ ウォーターポンプ 250mm	ツノダ WP-250SC 又は 五十嵐プライヤー WH-250 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	3			
538	GL 6850-301-45589 クリーナー, 電子機器用	呉工業 NO1419 又は タスコ TA910DK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			
539	GL 9150-301-45039 潤滑剤	エスコ EA351CE-2 又は ハーベス FG-L65 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
540	GL 9150-301-45039 潤滑剤	容量:227g(±10) 使用温度範囲:-183~1100℃ ホステック NSBT-8 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			
541	GL N/S はんだ用フラックス	容量:20ml以上 ホーサン H-728 又は 白光 FS200-01 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			
542	GL 5110-915-80192 ワイヤーストリッパー, 手動, 簡易型	ベッセル 3000C 又は ホーサン P-90-C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
543	GL 5110-915-80192 ワイヤーストリッパー, 手動, 簡易型	ベッセル 3000A 又は ホーサン P-90-A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			
544	GL N/S ドライバービットセット	ジヤク径:6.35mm 全長:65mm セット内容:5本 刃先+00・+0・+1・-3・-4を含むもの。 兼古製作所 ACPM5-01 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	4			

内 訳 書

調達要求番号:04-1-1803-3620-1029-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
545	GL N/S ボールポイントビットセット	ジャンク径:6.35mm 全長:100mm セット内容:5本 対辺寸法(mm):3・4・5・6・8を含むもの。 兼古製作所 ACBP5-100L 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	2			
		納入の際は, 請求元(のしろぎ装員)と調整のうえ, 一括納入とする。 納入場所:長崎県長崎市飽の浦町1丁目 三菱重工業(株)長崎造船所内「のしろ」ぎ装員事務所				小計		
						消費税		
						合計		