

入 札 公 告

分任支出負担行為担当官
海上自衛隊佐世保地方総監部
経理部長 佐々木 健

下記のとおり一般競争入札を行います。

記

1 競争入札に付する事項

調達要求番号	件 名	数量単位	履行期限	納入（引渡）場所
06-3-0653-3620-0046-00	ペンチ, 200mm ほか ※	200件	令和7年3月21日 (金)	三菱重工業(株) 長崎造船所内 よどぎ装員事務所

※ (内訳書(PDF)の添付あり。)

2 入札の日時及び場所

- 日 時 令和6年12月19日(木) 9時15分
(ただし、郵便等による入札書の受領期限は、前日の16時00分まで)
- 場 所 佐世保地方総監部経理部契約課入札室

3 入札参加申込の日時及び場所

- 日 時 公告日～令和6年12月18日(水)
8時00分～12時00分及び13時00分～16時45分
(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。)
- 場 所 佐世保地方総監部経理部契約課事務室
- 申 込 入札に参加する者は、入札日の前日の16時45分までに参加申込書及び資格審査結果通知書
写を提出すること。
なお、直接仕様書の受領ができない者は、参加申込書に資格審査結果通知書を添えてFAX
により送信すること。契約課で資格を確認した後、仕様書をFAXにより送信する。

4 同等品承認申請書の提出期限及び場所

同等品により参加希望する場合の同等品承認申請書の提出期限を下記のとおりとする。

- 日 時 公告日～令和6年12月12日(木) 15時00分
8時00分～12時00分及び13時00分～16時45分
なお、令和6年12月12日(木)は、8時00分～12時00分及び13時00分～15時00分
(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。)
- 場 所 佐世保地方総監部経理部契約課事務室

5 競争入札参加資格

- 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」のD等級以上に格付けされている者、又は当該競争参加資格を有していない者にあつては、競争執行の日までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録され、当該競争参加資格を有すると認められる者であること。
- 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官(以下「省指名停止権者」という。)又は海上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

6 入札書の記載金額

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(総価)に当該金額の10%(軽減税率対象品目については8%)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。

ただし、入札書に記載された金額が消費税法の課税標準と一致しないものは除く。

7 入札保証金及び契約保証金

- 入札保証金及び契約保証金 全額免除
- 落札者が契約を結ばないときは、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

8 契約書作成の要否

遅滞なく契約書の作成を要する。ただし、契約金額が150万円を超えず、特約条項の付与もない場合は請書の作成をもって代えることができる。

9 適用する契約条項

売買契約一般条項

10 入札の無効

- (1) 本公告に示した競争参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に反した者
- (2) 入札及び契約心得のとおり実施しない者
- (3) 電送による入札
- (4) 仕様書又は内訳書を申込期限までに受領していない者

11 契約条項を示す場所

長崎県佐世保市平瀬町18番地 海上自衛隊佐世保地方総監部経理部契約課入札室前通路

12 入札（仕様書）説明会の日時及び場所

実施しない。

13 入札方法

総 価

14 部分払の有無

無

15 その他

- (1) 契約手続等は「海上自衛隊契約規則」及び「入札及び契約心得」による。
- (2) 入札公告、契約条項、入札及び契約心得は、「11 契約条項を示す場所」で閲覧できるほか、佐世保地方隊「西海の護り」ホームページの総監部調達情報又は、海上自衛隊調達情報ホームページで閲覧することができる。
- (3) 現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
- (4) 同等品で応札する場合は、「同等品承認申請書」（様式はHP上に掲載）を提出し、契約担当官等の承認を得なければならない。
- (5) 郵送により入札を行う場合は、入札書を調達要求番号、件名を表記した封筒に封入した上、更に当該封筒を封入し、外封筒に当たる封筒の表面に「入札書在中」の旨を朱書きして、原則として書留郵便により送付する。
なお、郵送した場合は、直ちに「入札・見積書を郵送した場合の通知書」（様式はHP上に掲載）で必ずFAXすること。

16 入札に関する問い合わせ先

〒857-8567 長崎県佐世保市平瀬町18番地

佐世保地方総監部経理部契約課審査係（電話：0956-23-7111内線3252～3253 FAX：0956-24-4199）

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
1	GL 5120-000-50125 ペンチ, 200mm	圧着範囲(mm):1.25~2.0 ロブスター J200PC 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	3			によど
2	GL 8105-300-84369 チャック付ポリ袋	1PK=100枚入 TRUSCO TCBW-J-8A-TM 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	2			によど
3	GL 5140-301-43289 パーツケース, 各種	外形寸法:長さ430mm×幅303mm×高さ54mm リングスター RSP-430A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			によど
4	GL 5970-009-97915 絶縁テープ 黄	1PK=10巻入 幅(mm):19 長さ(m):10 厚さ(mm):0.2 日東電工BM 21-10Y 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	3			によど
5	GL N/S ポリエチレンシート	長さ(mm):1000 幅(mm):1000 厚さ(mm):10 TRUSCO TPEH-1010GN-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SH	30			によど
6	GL 7520-301-26939 滑り止めマット	厚さ(mm):3 幅(mm):450 長さ(mm):2000 TRUSCO TNSM45BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			によど
7	GL 9150-301-45039 潤滑剤	使用温度範囲:-15~208℃ スズキ機工 LSBH01 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	17			によど
8	GL 5120-301-02909 万力回転台付	最大口開き(mm):150 口幅(mm):154 口深(mm):78 材質:炭素鋼 TRUSCO VRS-150N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
9	GL N/S 除錆剤	容量(mL):300 シントファミリー 2855-0.3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	CN	5			によど
10	GL 7105-301-45609 踏み台, 折りたたみ式	最大使用荷重(kg):150 トレトワン 30102 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			によど
11	GL 4730-324-07615 フランジ	呼び径(A):50 呼び径(B):2 外径(mm):155 イノック 304STF10K50A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			によど
12	GL 5120-301-38409 ドライバーセット	セット内容:(+)No.2, No.3/(-)1.0×9.0 TONE KLD3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	SE	2			によど
13	GL 7520-301-30709 ストラップ	バンドサイズ(mm):125 バンド材質:ステンレス アズワン 1-5249-02 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			によど
14	GL N/S ダブルクリップ	サイズ(mm):205×30 エスコ EA762FB-85 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			によど
15	GL N/S シャコ万力, 300mm	最大口開き(mm):298 アコの深さ(mm):126 材質:中炭素鋼 TRUSCO TBC-300E 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	4			によど
16	GL 5440-915-69882 踏み台, 鋼製, 3段以下	最大使用荷重(kg):100 長谷川工業 SEW-6a 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
17	GL N/S ボートハッカー	材質:特殊ステンレス 浅野金属工業 AK5912 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			によど
18	GL 7240-300-60469 容器, ポリ製	外寸法(mm):605×540×600 容量(L):90 新輝合成 00873 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			によど
19	GL 5120-000-50215 (プライヤー)	最大口開き(mm):25 IPS PLIERS THS-190 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	3			によど
20	GL 7350-301-15349 バット, 2号, 小	外形寸法(mm):326×285×63 材質:ステンレス SUGICO 0109-13-016 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			によど
21	GL 5120-301-46129 クランプ, 各種	材質:特殊ステンレス 浅野金属工業 AK16306 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	16			によど
22	GL 8020-301-07999 刷毛, ロール, 柄のみ	径(Φmm):30 TRUSCO TES2000 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			によど
23	GL 7125-301-00049 工具用キャビネット	高さ(mm):425 奥行(mm):150 間口(mm):320 KTC SKX0010R 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)	B	EA	1			によど
24	GL 8020-005-32695 ブラシ, ワニス, 曲, 小	1PK=10本入 全長(mm):220 TRUSCO TPB-361-10 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	5			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
25	GL 8020-005-32665 ブラシ, ワニス, 曲, 中	1PK=10本入 全長(mm):220 TRUSCO TPB-362-10 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	3			によど
26	GL 5110-005-28545 洋ばさみ	全長(mm):220 刃長(mm):100 ドウカン DK502 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	4			によど
27	GL 9150-010-67745 グリス, 一般用(グリース, 多目的)	1CN(缶)=1kg ちょう度:240~280(25℃/混和) 信越化学工業 G40M 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	CN	9			によど
28	GL 6850-301-45589 クリーナー, 電子機器用	内容量(mL):380 呉工業 3012 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			によど
29	GL N/S 接点復活剤	内容量(mL):220 呉工業 1424 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	CN	18			によど
30	GL 9150-301-45039 潤滑剤	内容量(mL):300 スリーポイント TB1910F 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	CN	1			によど
31	GL N/S パーツクリーナー	内容量(mL):420 呉工業 1431 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	CN	13			によど
32	GL 9150-301-45039 潤滑材	内容量(mL):435 呉工業 2005 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	CN	3			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
33	GL 6850-301-45589 クリーナー, 電子機器用	内容量(mL):480 サンワサプライ CD-100 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			によど
34	GL N/S テストリード	セット内容:赤・黒・緑・黄・白各色2本 計10本 テイシン電機 TLA-2 又は 同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	2			によど
35	GL 5120-309-94045 プライヤー	全長(mm):168 ロブスター P150S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	4			によど
36	GL 9150-301-45039 潤滑剤	内容量(mL):420 ファインケミカルジャパン FC-102 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			によど
37	GL 4030-301-42499 シャックル、各種	材質:SCS13 浅野金属工業 AK4257 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			によど
38	GL 5120-001-69465 マリンスパイキ 200mm 鋼製	材質:SUS304 浅野金属工業 AK4241 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			によど
39	GL 5120-001-69475 マリンスパイキ 300mm 鋼製	材質:SUS304 浅野金属工業 AK4244 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			によど
40	GL 8020-301-07999 刷毛, ロール, 細, 柄のみ	幅(mm):170 ローラーサイズ'(inch):7 TRUSCO TRF7M 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	40			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
41	GL N/S パイプカバー	材質:再生樹脂 幅(mm):54 高さ(mm):51 アヲ AR-0081 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			によど
42	GL 8020-301-37529 刷毛, ロール, 大, ロールのみ	1PK=10本入 毛丈(mm):13 ローラーサイズ'(inch):7 TRUSCO TPR-13M-7-10 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	5			によど
43	GL 5140-301-44069 収納ケース, 小型	外寸(幅×奥行×高さ)(mm):339×295×152 ウレタンフォーム付 PELICAN 1400BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			によど
44	GL 5140-301-44069 収納ケース, 小型	外寸(幅×奥行×高さ)(mm):524×428×206 ウレタンフォーム付 PELICAN 1550BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			によど
45	GL N/S フレキシブルファンネル	耐熱温度(°C):100 耐冷温度(°C):-30 DAYTONA 94801 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			によど
46	GL 5140-301-44069 収納ケース, 小型	外寸(幅×奥行×高さ)(mm):430×244×341 ウレタンフォーム付 PELICAN 1430BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			によど
47	GL 5140-915-62082 工具箱, 中皿付片開き, 樹脂製	外寸(幅×奥行×高さ)(mm):440×197×140 容量(L):6 耐荷重(kg):25 TRUSCO TTB-611A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			によど
48	GL 7330-300-71649 かご, ポリ製	外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm):664×468×333 容量(L):75.2 三甲 サンテナーA#80 ハンドル付き 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
49	GL 5120-000-50125 ペンチ, 200mm	全長(mm):200 クニベックス 0201-200 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	7			によど
50	GL 8135-300-69609 マスキングテープ, 24mm	1PK=7巻入 ニチバン 210H-18 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	10			によど
51	GL 5830-915-16932 メガホン, 電気	防水仕様:IP65 ノボル電機 TS-711 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			によど
52	GL 5660-301-48039 ポール, 各種	全長(m):3 縮長(m):1.72 山崎産業 C75-6-300X-MB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			によど
53	GL N/S ガラス用清掃用具, 各種	内訳書番号52に適合するもの。 山崎産業 C75-2-035X-MB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			によど
54	GL 7520-300-41339 絵具, 筆, 中	平型12号 サクラクレパス UF#12 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			によど
55	GL 5120-000-05395 片手ハンマ 0.45kg	頭径(Φmm):25 オーエッチ工業 BS-10LT 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			によど
56	GL N/S コンビショックレスハンマー	頭径(Φmm):28 オーエッチ工業 CS05 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
57	GL 8020-005-32585 ブラシ ペイント 曲 小	1PK=10本入 TRUSCO TPB-341-10 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	5			によど
58	GL N/S サングラス, 各種	フレーム色:ブラック アックス SG-605P BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			によど
59	GL 6135-915-18472 アルカリ乾電池 単1	グリーン購入法適合 1PK=4本入 使用推奨期限(年):10 マクセル LR20(T)4P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	30			によど
60	GL 6135-915-18482 アルカリ乾電池 単2	グリーン購入法適合 1PK=4本入 使用推奨期限(年):10 マクセル LR14(T)4P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	15			によど
61	GL 6135-915-18492 アルカリ乾電池 単3	グリーン購入法適合 1PK=40本 使用推奨期限(年):10 富士通 LR6LP(40S) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	10			によど
62	GL 6135-915-58512 アルカリ乾電池 単4	グリーン購入法適合 1PK=40本 使用推奨期限:10年 富士通 LR03LP(40S) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	10			によど
63	GL 6230-301-08099 LEDライト	寿命:40000時間 YAMAZEN LT-B13N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			によど
64	GL 5120-301-45499 ラチェットドライバー	差込角(mm):12.7(1/2") 寸法L(mm):253 トップ工業 RH-4R 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
65	GL 5120-301-43309 コンビネーションスパナ 各種	全長(mm):264 二面幅(inch):3/4 TONE CSB-24 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			によど
66	GL 8040-300-53839 接着剤, 帆布用	使用温度範囲(℃):-20~60 コシ 13041 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			によど
67	GL 5120-001-01955 ソケットレンチ用ソケット, 12角	寸法L(mm):41 寸法H(mm):17 寸法I(mm):25 KTC B4-1-1/8W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	4			によど
68	GL 6350-301-46629 注意喚起標識, 各種	幅(mm):300 マグネット:両端50 日東エルマテリアル TRMG300-8T 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			によど
69	GL 5120-001-01955 ソケットレンチ用ソケット, 12角	TONE 4DB-36L 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	4			によど
70	GL 5130-300-79659 万能切断機(ハンドソー)	単相:100V やまびこジャパン RB120FV 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	1			によど
71	GL 5130-301-42559 替刃, 電動工具用, 各種	内訳書番号70に適合するもの。 1PK=5本入 新ダイ SBBM-18 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	3			によど
72	GL 5130-915-66072 1/2"インパクトレンチ, 電動式	付属品:マルチボルト蓄電池×2 急速充電器 ケース 電池カバー HiKOKI WR18DH(2XPZ) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	2			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
73	GL 5130-915-61162 電動ドライバードリル, 携帯用	付属品:バッテリー×2 充電器 ケース付 マキタ DF484DRGX 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	4			によど
74	GL 5130-915-61162 電動ドライバードリル, 携帯用	付属品:マルチボルト蓄電池×2 急速充電器 電池カバー サイドハンドル ケースフック HiKOKI DS36DC(2XPSZ) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	1			によど
75	GL 5345-301-42489 切断砥石, 各種	外径(Φmm):100 厚さ(mm):5 穴径(Φmm):15 粒度:36 ニューレジストン SGS1005-36 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			によど
76	GL 4140-915-73732 送風・集塵機, 電動式, ハンディ型	付属品:ダストバッグ ノズル バッテリー 充電器 マキタ UB144DRF 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			によど
77	GL 5130-915-61162 電動ドライバードリル, 携帯用	付属品:1.5Ahリチウムイオン電池 急速充電器 予備電池 No.2プラスビット ケース HiKOKI DB3 DL2(2LCSK) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	3			によど
78	GL 5130-915-61152 電動インパクトドライバー, 携帯用	付属品:プラスビット バッテリー×2 充電器 アルミケース マキタ TD022DSHX 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	3			によど
79	GL 5130-915-58782 ディスクグラインダー, 砥石外径100mm	付属品:マルチボルト蓄電池×2 急速充電器 レジノイドフレキシブルトイン スパナ 六角棒スパナ 防振形サイドハンドル ホイルワッシャーB3 ツールレスホイルガード システムケース 電池カバー HiKOKI G1810DB(2XPZ) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	1			によど
80	GL 5345-301-42489 切断砥石, 各種	粒度:60 厚さ(mm):1 トーケン RA-105MU 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	20			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
81	GL N/S アシストドライバー	ビット 5本付 電圧(V):3.6 ベッセル 220USB-5 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	10			によど
82	GL 7910-915-40562 電気掃除機, 乾湿両用	集塵容量:12L 電圧(V):100 ボッシュ VAC115 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	4			によど
83	GL 5130-915-74002 電動丸鋸, 携帯用, 150~299mm	刃物外径(mm):165 最大切込深さ(mm):66 マキタ HS001GRDX 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	1			によど
84	GL 5130-301-42559 替刃, 電動工具用, 各種	外径(Φmm):165 穴径(Φmm):20 刃厚(mm):1.6 モトキ YRS-165-60 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			によど
85	GL 7930-301-14449 シンプルグリーン	タイプ:濃縮 シンプルグリーン SGN-4L 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	8			によど
86	GL 7930-301-14449 シンプルグリーン	タイプ:濃縮 シンプルグリーン SGN-500T 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			によど
87	GL 5660-301-48039 ポール, 各種	材質:FRP 浅野金属工業 AK7801 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			によど
88	GL 5660-301-48039 ポール, 各種	材質:FRP 浅野金属工業 AK7804 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
89	GL N/S 段付ボルト	材質:SUS304 内訳書番号88に適合するもの。 浅野金属工業 AK7808 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			によど
90	GL N/S ボートハッカー	材質:SUS304 内訳書番号88に適合するもの。 浅野金属工業 AK7821 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	4			によど
91	GL 5130-915-75172 オービタルサンダー, 電動式, 各種	付属品:サンディングペーパー#60 #100 #150(各2枚)パンチプレート ダストバッグ 電源(V):単相100 マキタ BO4555 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	1			によど
92	GL 5130-915-11172 ジグソー, 電動式	付属品:ブレードB-10(木工用) 六角棒レンチ 定規セット品(円切可能) 対応材質:鉄工用/木工用 電源(V):単相100 マキタ 4329 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	1			によど
93	GL 5130-301-42559 替刃, 電動工具用, 各種	1PK=5本入 全長(mm):83 刃厚(mm):0.93 HiKOKI No.95 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	2			によど
94	GL 4320-915-87312 手動簡易ポンプ, ドラム缶用	灯油タンク給油口 外径50,60mmに対応可能 TRUSCO PKP5065 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			によど
95	GL 4140-915-68492 送排風機, ダクト径230mm	電源(V):単相100 TRUSCO HJF-200 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	4			によど
96	GL 4140-301-42719 送風機用ポリダクト	長さ:5m ダクト外径(Φmm):230 TRUSCO TFD-230S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
97	GL 4140-915-81212 扇風機, スタンド, 45CM	電源(V):单相100 ハネ径(cm):45 コード長さ(m):1.7 スイデン SF-45VS-1VP2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	5			によど
98	GL 4140-301-44949 扇風機, 床置型	電源(V):100 ハネ径(cm):35 ナカミ CV-3510 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	2			によど
99	GL 7520-301-26939 滑り止めマット	幅(mm):600 長さ(mm):900 厚さ(mm):12 アサヒペン 837929 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			によど
100	GL 4320-915-60922 水中ポンプ, 揚程8m	電圧(V):单相100 揚程(m):7.8 鶴見製作所 LSP1.4S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	1			によど
101	GL 5120-010-00785 ソケットアダプター 9.5/6.35	差込角(mm[inch]):9.5[3/8] TRUSCO TEAD-3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			によど
102	GL 5120-010-00705 ソケットアダプター 12.7	差込角(mm):12.7 TONE 2BAF-16 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	4			によど
103	GL 3460-008-74115 チャック	チャック能力(mm):1.5~13 ベッセル BH-271 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			によど
104	GL N/S ドライバービット	1PK=2本入 全長(mm):65 材質:ダイハート鋼 ベッセル GS141065 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	4			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
105	GL N/S ドライバービット	1PK=2本入 全長(mm):65 材質:ダイヤモンド鋼 ベッセル GS142065 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	6			によど
106	GL N/S ドライバービット	1PK=2本入 全長(mm):65 材質:ダイヤモンド鋼 ベッセル GS143065 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	6			によど
107	GL N/S ドライバービット	1PK=2本入 材質:ダイヤモンド鋼 ベッセル GS145665 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	1			によど
108	GL 5345-301-42489 切断砥石, 各種	1EA=20枚入 粒度(#):80 ノトン 2TWF100BF801P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			によど
109	GL N/S ドライバービット	全長(mm):65 材質:ダイヤモンド鋼 ベッセル GS16PL80 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			によど
110	GL 5350-301-46339 研磨シート, 各種	粒度:80 長さ(mm):280 幅(mm):230 TRUSCO GBS-80-1P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SH	50			によど
111	GL 5350-301-46339 研磨シート, 各種	粒度:120 長さ(mm):280 幅(mm):230 TRUSCO GBS-120-1P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SH	50			によど
112	GL 5350-301-46339 研磨シート, 各種	粒度:240 長さ(mm):280 幅(mm):230 TRUSCO GBS-240-1P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SH	50			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物品番号 品名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
113	GL 5350-301-46339 研磨シート, 各種	粒度:320 長さ(mm):280 幅(mm):230 TRUSCO GBS-320-1P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SH	50			によど
114	GL 5350-301-46339 研磨シート, 各種	粒度:400 長さ(mm):280 幅(mm):230 TRUSCO GBS-400-1P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SH	50			によど
115	GL 5350-301-46339 研磨シート, 各種	粒度:600 長さ(mm):280 幅(mm):230 TRUSCO GBS-600-1P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SH	50			によど
116	GL 5120-010-60585 チューブベンダー, 手動式, レバー作動形, 12mm	タイプ:3用 TRUSCO TTBL-12M 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			によど
117	GL 5120-001-89595 チューブベンダー, 手動式, レバー作動形, 10mm	材質:アルミ合金ダイキャスト TRUSCO GFB-3TM 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			によど
118	GL N/S チューブカッター	使用範囲(Φmm):3~32 ロプスター TC-32S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	3			によど
119	GL 5120-013-04065 端子圧着工具, 手動	全長(mm):218 ロプスター AK-M2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	3			によど
120	GL N/S はんだこて	設定温度(℃):350 定格電圧:100V AC 50/60Hz goot PX-335 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	7			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物品番号 品名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
121	GL N/S やに入りはんだ	線径(mm):0.5 石川金属 J3ARK3-05 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			によど
122	GL N/S コテ台	ベース寸法(mm):W84×D186 白光 No.633-01 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			によど
123	GL N/S はんだ吸取器	吸入量:20cc 白光 No.20 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			によど
124	GL N/S はんだ吸取線	幅(mm):3.5 全長(m):2 白光 No.87-5 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			によど
125	GL 5120-303-87855 エキストラクターセット スクリュー	右ねじ専用 6本組 適合サイズ M5～M25ホルト エスコ EA584MB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	SE	2			によど
126	GL 5330-300-60139 テープ, ネジシール	幅(mm):13 長さ(m):5 TRUSCO T6-5S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	35			によど
127	GL N/S 銅シール	材質:銅 CEJN 19-356-0210 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	30			によど
128	GL N/S ゴムマット	厚さ(mm):1 幅(mm):1000 長さ(m):10 WAKI 382152 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物品番号 品名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
129	GL N/S ステンレス針金	材質:ステンレス 長さ(m):15 線径(Φmm):0.30 TRUSCO TSWS-03 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	7			によど
130	GL N/S 針金	材質:鉄・亜鉛メッキ 長さ(m):75 ダイハート 10155459 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			によど
131	GL N/S 二重リング, φ 18	材質:ステンレス 寸法D(mm):1.2 寸法L(mm):18 1PK=25個入 水本機械製作所 B-2057 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	100			によど
132	GL 7510-301-17709 二重リング, φ 22	材質:ステンレス 寸法D(mm):2.4 寸法L(mm):22 1PK=10個入 TRUSCO TWK-24-22 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	30			によど
133	GL 5110-915-80192 ワイヤーストリッパー, 手動, 簡易型	適合電線:0.25-1.0単線 TRUSCO TWS-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			によど
134	GL N/S 回転台	外径(Φmm):400 均等荷重(kg):150 TRUSCO TC40-15G 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			によど
135	GL N/S ピンポンチセット	材質:クロムモリブデンバナジウム鋼 GEDORE 8756780 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	1			によど
136	GL N/S 補修テープ, 配管用	テープ幅(mm):75 テープ長さ(m):300 スリーポイント TB4550DM 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
137	GL N/S ビットセット	材質:クロムモリブデンバナジウム鋼 ANEX ACMH9-E 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	4			によど
138	GL 8030-301-46839 エポキシパテ	硬化時間(時間):2~3 ロックタイト 82093 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			によど
139	GL N/S ビットセット	材質:クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm):65 ANEX ACHX9-65L 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	SE	3			によど
140	GL 6230-301-38029 LED作業灯, 充電式	背面・底面マグネット付 日動工業 LEH-1P5W-CH-B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	3			によど
141	GL 6230-301-38029 LED作業灯, 充電式	明るさ(Lm):650(強)200(弱) GROZ LED/345 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	5			によど
142	GL 6680-300-52055 数取器	桁数:4桁 ライン精機 H-102P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			によど
143	GL 6230-301-38029 LED作業灯, 充電式	電球寿命:40000時間 エスコ EA815LD-300A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			によど
144	GL 6230-301-38029 LED作業灯, 充電式	電球寿命:40000時間 エスコ EA815LD-310A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	8			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
145	GL 6230-301-38029 LED作業灯, 充電式	付属品:充電ケーブル(Type-C) LED LENSER 502736 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	16			によど
146	GL 5120-301-30569 ペンチ, 160MM	全長(mm):160 切断能力(Φmm)銅線:1.2 TRUSCO TPZ-58 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	7			によど
147	GL 9330-401-25859 シート、ロール	幅(mm):1000 長さ(m):30 厚さ(mm):約2 材質:発泡ポリエチレン 日大工業 503 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	RO	4			によど
148	GL 6230-915-74832 投光機, 1灯	消費電力(W):100 全光束(Lm):15000 ハヤリミテッド GLF-105KN 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			によど
149	GL 6230-307-04385 懐中電燈	付属品:ベルトポーチ ショルダーベルト プラグ部シリコンプロテクター 赤色フィルター 明るさ(Lm):150 日動工業 PIL-3W-LIS 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	19			によど
150	GL 6230-301-08099 LEDライト	付属品:ストラップ テスト用電池 専用ポーチ 明るさ(Lm):320 GENTOS FLP-2305 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	46			によど
151	GL 6230-915-74782 作業灯	付属品:しゃ光板 定格光束(Lm):1800 日動工業 HCL-L155 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			によど
152	GL 6650-916-02032 拡大鏡, ライト付	倍率(倍):10 レンズ径(Φmm):30 エンジニア SL-71 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	2			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
153	GL 6230-915-74782 作業灯	電源(V):100 明るさ(Lm):840 ハタヤリミテッド FCW-5 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			によど
154	GL 6260-301-23569 ケミカルライト, 赤	発光時間:約10~12時間 サイズ(mm):Φ18×190 エスコ EA983RM-65 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	54			によど
155	GL 6260-301-23589 ケミカルライト, 黄	発光時間:約10~12時間 サイズ(mm):Φ18×190 エスコ EA983RM-64 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	30			によど
156	GL 6260-301-23579 ケミカルライト, 青	発光時間:約6~8時間 サイズ(mm):Φ18×190 エスコ EA983RM-62 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	30			によど
157	GL 6260-301-23599 ケミカルライト, 緑	発光時間:約10~12時間 サイズ(mm):Φ18×190 エスコ EA983RM-61 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	54			によど
158	GL 6230-301-25959 標識灯	光色:白光 灯質:4秒1閃 ゼニライトブイ L-2型 赤 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	3			によど
159	GL 6230-300-32679 電気スタンド	付属品:クランプ ACアダプター(m) GENTOS DK-R190BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			によど
160	GL 9330-301-13299 オーバーレイ, 0.1mm	材質:ポリエチレン 厚さ:0.1mm エスコ EA911BA-36 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	RO	3			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
161	GL 7930-300-80989 洗剤, 油落とし用	1EA=4L入 リンレイ 711519 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			によど
162	GL 4720-301-46079 ビニールホース, 各種	内径×外径(Φmm):18×23 長さ(m):50 三洋化成 MB-1823D 50B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			によど
163	GL 5110-915-81852 ワイヤーロープカッター, 手動式, 各種	切断能力:Φ16mm エスコ EA541WG-4 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			によど
164	GL 4030-301-42499 シャックル, 各種	材質:SUS304 浅野金属工業 AK2138 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			によど
165	GL 6350-301-46629 注意喚起標識, 各種	寸法(mm):360×120×1 日本緑十字社 GR6 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			によど
166	GL 4030-301-42499 シャックル, 各種	材質:特殊ステンレス 浅野金属工業 AK3623 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	75			によど
167	GL N/S フラットチゼル	材質:クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm):125 刃幅(mm):12 GEDORE 8703820 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			によど
168	GL N/S フラットチゼル	材質:クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm):150 刃幅(mm):16 GEDORE 8703900 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
169	GL N/S フラットチゼル	材質:クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm):200 刃幅(mm):22 GEDORE 8704120 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			によど
170	GL 5110-001-42455 平たがね, 16×180mm	刃幅(mm):16 全長(mm):180 材質:機械構造用炭素鋼 Mokuba A1-16 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			によど
171	GL 5110-000-58115 平たがね, 22×200mm	刃幅(mm):22 全長(mm):200 材質:機械構造用炭素鋼 Mokuba A1-22 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	1			によど
172	GL 4020-301-44019 バンジーコード	幅(mm):約20 長さ(m):約40 厚さ(mm):約1.5~2.5 ユタカメイク TT-240 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	3			によど
173	GL 5110-301-42549 たがねセット, 各種	6本組 材質:クロムバナジウム鋼 エスコ EA572MB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	SE	2			によど
174	GL 5110-006-62425 ボルトクリッパー	呼び寸法(mm):750 全長(mm):770 アーム HA-750 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	3			によど
175	GL 5110-006-62425 ボルトクリッパー	呼び寸法(mm):1050 アーム HA-1050 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			によど
176	GL 5110-301-33399 万能ハサミ	材質(ブレード):刃物用特殊ステンレス 全長(mm):160 刃長(mm):56±3 エンジニア PH-55GCBK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	13			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
177	GL 5110-005-28545 洋ばさみ	材質:高炭素刃物鋼 全長(mm):260 刃長(mm):105 アルス 526-A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	6			によど
178	GL 7520-300-78089 ナイフ 細工用	付属品:替刃5枚 全長(mm):151 オルファ 216BY 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			によど
179	GL 5110-000-56885 金切りのこ用フレーム	全長(mm):400 プレート長(mm):305 エスコ EA582A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			によど
180	GL 7520-300-78089 カッターナイフ, 大	材質(刃):タングステン鋼 全長(mm):145 オルファ 205B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			によど
181	GL 7520-300-78199 替刃, カッターナイフ, 大	内訳書番号180に適合するもの。 1BX=3枚入 オルファ XB17 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	BX	3			によど
182	GL 4930-312-91205 グリスガン, レバー式	最大圧力(Mpa):80 全長(mm):401 ヤマダコーポレーション CH-650LL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	6			によど
183	GL 4930-312-91205 グリスガン, レバー式	最大圧力(Mpa):54 全長(mm):387 TRUSCO TGS-400W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	5			によど
184	GL 4930-312-91205 グリスガン, レバー式	最大圧力(Mpa):50 全長(mm):368 ヤマダコーポレーション KH-500S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	6			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
185	GL 4930-300-80399 マイクロホース	全長(mm):355 ヤマダコーポレーション SPK-1C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	13			によど
186	GL 4930-300-80399 マイクロホース	全長(mm):330 ヤマダコーポレーション SPK-3C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	8			によど
187	GL 4320-915-87312 手動簡易ポンプ,ドラム缶用	吐出量:280ml/ストローク エスコ EA990XD-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	2			によど
188	GL 4310-107-39539 ダイヤフラムポンプ	最大吐出圧力(Mpa):0.7 ヤマダコーポレーション NDP50BAN 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	1			によど
189	GL 4910-915-61962 オートエアホースリール	ホース寸法(全長)(m):13 ホース寸法(内径×外径)(mm):6.5×10 三協リール SHS-213A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	7			によど
190	GL 4720-301-43569 ウレタンエアホース	ホース寸法(全長)(m):20 ホース寸法(内径×外径)(mm):6.5×10 エスコ EA125CC-20 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	6			によど
191	GL 4940-301-31959 エアーホースリール	ホース寸法(全長)(m):30 ホース寸法(内径×外径)(mm):8.5×12.5 ハタヤリテット UDN-303 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	1			によど
192	GL 4720-301-43569 ウレタンエアホース	長さ(m):20 ホース寸法(内径×外径)(mm):6.5×10 ハタヤリテット EXH-20 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	4			によど

内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0046-00

番号	物 品 番 号 品 名	規 格	性質 区分	単位	数量	単 価	合 価	備 考
193	GL 4720-301-43569 ウレタンエアホース	長さ(m):20 ホース寸法(内径×外径)(mm):7×10 TRUSCO TUH-20 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	5			によど
194	GL 4940-301-31959 エアホースリール	ホース寸法(全長(m)):30 ホース寸法(内径×外径)(mm):6.5×10 ハタヤリミテット UDN-302 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	5			によど
195	GL 3920-915-61592 運搬車, 手押式, 平台袖なし	耐荷重(kg):300 ワコーパレット WEC-9060BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	X	EA	1			によど
196	GL 4030-301-42499 シャックル, 各種	使用荷重:453kg エスコ EA638FM-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	8			によど
197	GL 5130-301-43659 空気式エアチッパー, さび落とし用	無負荷打撃数(min-1):12000 全長(mm):187 東空販売 TFC-200F 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	B	EA	2			によど
198	GL N/S リチウムコイン電池	1PK=5個 電圧(V):3 モノタロウ CR2025 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	PK	10			によど
199	GL 5120-105-13505 ソケット 22mm	材質:クロムバナジウム鋼 TRUSCO TEF-22S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	C	EA	10			によど

