

## 入 札 公 告

分任支出負担行為担当官  
海上自衛隊佐世保地方総監部  
経理部長 佐々木 健

下記のとおり一般競争入札を行います。

### 記

#### 1 競争入札に付する事項

| 調達要求番号                 | 件 名               | 数量単位 | 履行期限         | 納入（引渡）場所                       |
|------------------------|-------------------|------|--------------|--------------------------------|
| 06-3-0653-3620-0047-00 | 革手袋，整備作業用 ほか<br>※ | 262件 | 令和7年3月21日（金） | 三菱重工業(株)<br>長崎造船所内<br>よどぎ装員事務所 |

※（内訳書（PDF）の添付あり。）

#### 2 入札の日時及び場所

- 日 時 令和6年12月17日（火） 9時15分  
（ただし、郵便等による入札書の受領期限は、前日の16時00分まで）
- 場 所 佐世保地方総監部経理部契約課入札室

#### 3 入札参加申込の日時及び場所

- 日 時 公告日～ 令和6年12月16日（月）  
8時00分～12時00分及び13時00分～16時45分  
（ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。）
- 場 所 佐世保地方総監部経理部契約課事務室
- 申 込 入札に参加する者は、入札日の前日の16時45分までに参加申込書及び資格審査結果通知書  
写を提出すること。  
なお、直接仕様書の受領ができない者は、参加申込書に資格審査結果通知書を添えてFAX  
により送信すること。契約課で資格を確認した後、仕様書をFAXにより送信する。

#### 4 同等品承認申請書の提出期限及び場所

同等品により参加希望する場合の同等品承認申請書の提出期限を下記のとおりとする。

- 日 時 公告日～ 令和6年12月10日（火） 15時00分  
8時00分～12時00分及び13時00分～16時45分  
なお、令和6年12月10日（火）は、8時00分～12時00分及び13時00分～15時00分  
（ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。）
- 場 所 佐世保地方総監部経理部契約課事務室

#### 5 競争入札参加資格

- 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助  
人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のD等級以上に格付  
けされている者、又は当該競争参加資格を有していない者にあつては、競争執行の日までに競争参加資格  
審査を受け、競争参加資格者名簿に登録され、当該競争参加資格を有すると認められる者であること。
- 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官（以下「省指名停止権者」という。）又は海上  
幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期  
間中の者でないこと。
- 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の  
物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

#### 6 入札書の記載金額

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額（総価）に当該金額の10%（軽減税率対象品目につい  
ては8%）に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り  
捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で  
あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については1  
08分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。

ただし、入札書に記載された金額が消費税法の課税標準と一致しないものは除く。

#### 7 入札保証金及び契約保証金

- 入札保証金及び契約保証金 全額免除
- 落札者が契約を結ばないときは、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

## 8 契約書作成の要否

遅滞なく契約書の作成を要する。ただし、契約金額が150万円を超えず、特約条項の付与もない場合は請書の作成をもって代えることができる。

## 9 適用する契約条項

売買契約一般条項

## 10 入札の無効

- (1) 本公告に示した競争参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に反した者
- (2) 入札及び契約心得のとおり実施しない者
- (3) 電送による入札
- (4) 仕様書又は内訳書を申込期限までに受領していない者

## 11 契約条項を示す場所

長崎県佐世保市平瀬町18番地 海上自衛隊佐世保地方総監部経理部契約課入札室前通路

## 12 入札（仕様書）説明会の日時及び場所

実施しない。

## 13 入札方法

総 価

## 14 部分払の有無

無

## 15 その他

- (1) 契約手続等は「海上自衛隊契約規則」及び「入札及び契約心得」による。
- (2) 入札公告、契約条項、入札及び契約心得は、「11 契約条項を示す場所」で閲覧できるほか、佐世保地方隊「西海の護り」ホームページの総監部調達情報又は、海上自衛隊調達情報ホームページで閲覧することができる。
- (3) 現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
- (4) 同等品で応札する場合は、「同等品承認申請書」（様式はHP上に掲載）を提出し、契約担当官等の承認を得なければならない。
- (5) 郵送により入札を行う場合は、入札書を調達要求番号、件名を表記した封筒に封入した上、更に当該封筒を封入し、外封筒に当たる封筒の表面に「入札書在中」の旨を朱書きして、原則として書留郵便により送付する。  
なお、郵送した場合は、直ちに「入札・見積書を郵送した場合の通知書」（様式はHP上に掲載）で必ずFAXすること。

## 16 入札に関する問い合わせ先

〒857-8567 長崎県佐世保市平瀬町18番地

佐世保地方総監部経理部契約課審査係（電話：0956-23-7111内線3252～3253 FAX：0956-24-4199）

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号 | 物 品 番 号<br>品 名                        | 規 格   | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|----|---------------------------------------|---|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 1  | GL 8415-301-33339<br>革手袋, 整備作業用       | サイズ:L<br>TRUSCO TYK-717L<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                | C        | PR | 5  |     |     | によど |
| 2  | GL 3433-301-38169<br>ガストーチ, ハンディ型     | 炎温度(°C):2100<br>PRINCE GT-9000<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)          | C        | EA | 4  |     |     | によど |
| 3  | GL 3439-301-38179<br>ガストーチ用カートリッジ     | 内訳書番号2に適合するもの。<br>PRINCE 200g共通ボンベ GT-G<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 23 |     |     | によど |
| 4  | GL 3433-301-38169<br>ガストーチ, ハンディ型     | 炎温度(°C):2100<br>PRINCE HR-1<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)             | C        | EA | 1  |     |     | によど |
| 5  | GL 5830-916-02592<br>メガホン, 電気, 防滴     | 耐水・耐衝撃仕様<br>ノボル電機 TS-631<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                | X        | EA | 8  |     |     | によど |
| 6  | GL N/S<br>手袋ケース                       | 渡部工業 745<br>又はエスコ EA640ZH-1<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)             | C        | EA | 6  |     |     | によど |
| 7  | GL N/S<br>手袋ケース                       | 幅220×奥行140mm<br>渡部工業 744<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                | C        | EA | 6  |     |     | によど |
| 8  | GL 6670-017-11125<br>自動はかり, 上皿形, 20kg | 使用範囲:2kg~20kg<br>シワ測定 70093<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)             | X        | EA | 1  |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号 | 物品番号<br>品名                             | 規格  | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単価 | 合価 | 備考  |
|----|--|---|----------|----|----|----|----|-----|
| 9  | GL 6670-915-68642<br>自動はかり, デジタル式, 2kg | 計量範囲:(通常モード)0~2000g<br>タニタ KJ222GY<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)          | X        | EA | 2  |    |    | によど |
| 10 | GL 6670-915-78462<br>自動はかり, 上皿形, 500G  | 検定品<br>大和製衡 YSM-500<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                         | X        | EA | 1  |    |    | によど |
| 11 | GL N/S<br>テストリード用ピンアダプター               | 適合機種:TL-21a/TL-23a/TL-25a<br>三和電気計器 TL-A7M2<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 5  |    |    | によど |
| 12 | GL N/S<br>テストリード用プローブピンセット             | 先端ピン寸法:約1.6Φ×46mm<br>フルーク TP88<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)              | C        | SE | 2  |    |    | によど |
| 13 | GL N/S<br>テストリード,両端クリップ                | 1EA=10本組<br>アズワン 8-054-02<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                   | C        | EA | 7  |    |    | によど |
| 14 | GL N/S<br>テストリード用ピンアダプター               | 先端ピン寸法(mm):2.6<br>CUSTOR ZBB-221Y<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)           | C        | EA | 8  |    |    | によど |
| 15 | GL 6625-301-01149<br>マルチメーター(小)        | ケース一体型 抵抗(Ω):200M<br>三和電気計器 SP-18D<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)          | X        | EA | 9  |    |    | によど |
| 16 | GL N/S<br>レフレクトメーター                    | 付属品:液体計量用スポイト・本体収納用ソフトケース(布製)<br>KTC AG601<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | C        | EA | 3  |    |    | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号 | 物品番号<br>品名                           | 規 格  | 性質<br>区分 | 単位 | 数量  | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|----|--------------------------------------|--|----------|----|-----|-----|-----|-----|
| 17 | GL 6685-010-03425<br>温度計(-20℃～+100℃) | 容量(ml):300<br>東京硝子器械 801-53-06-15<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | C        | EA | 5   |     |     | によど |
| 18 | GL N/S<br>温度計(0℃～+200℃)              | 東京硝子器械 801530617<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | EA | 2   |     |     | によど |
| 19 | GL 6515-915-74382<br>温度計, デジタル式      | 子機(防水仕様)の温度を親機で受信し確認できるもの。<br>通信距離:見通し距離約90m 測定範囲:-10～50℃<br>佐藤計量器製作所 SK-300R(8420-00)<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | X        | EA | 7   |     |     | によど |
| 20 | GL N/S<br>ビーカー,ポリプロピレン               | 容量(ml):500<br>NIKKO 300775<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | EA | 3   |     |     | によど |
| 21 | GL N/S<br>温度計, 室内用(-30℃～+50℃)        | シワ測定 72590<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | EA | 2   |     |     | によど |
| 22 | GL 5330-300-60139<br>テープ, ネジシール      | 幅(mm):13 長さ(m):5 厚さ(mm):0.1<br>スリーポント TB4501-5M<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | C        | EA | 100 |     |     | によど |
| 23 | GL N/S<br>コーキングガン                    | 適合コーキング剤:330ml<br>タジマ CNV-SP<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | EA | 5   |     |     | によど |
| 24 | GL 8105-301-45269<br>コンテナバック         | 最大充填荷重(kg):1000<br>TRUSCO TCB-2ER<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | C        | EA | 3   |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号 | 物品番号<br>品名                              | 規 格  | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|----|---|--|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 25 | GL N/S<br>マグネット付きストラップ                  | 日置電機 Z5020<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                           | C        | EA | 7  |     |     | によど |
| 26 | GL N/S<br>携帯用ケース                        | 日置電機 C0201<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                           | C        | EA | 7  |     |     | によど |
| 27 | GL N/S<br>耳せん, 格納箱付                     | 1PG=500組入<br>エスコ EA800VH-22<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)          | C        | PG | 3  |     |     | によど |
| 28 | GL 4240-915-83532<br>防塵マスク, 使い捨て式, DS2  | 1EA=10枚入<br>TRUSCO T37A-DS2<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)          | C        | EA | 30 |     |     | によど |
| 29 | GL 4240-301-29709<br>マスク, 塗装用, 直結式小型半面形 | スリーエム 3200 OHSP<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                      | C        | EA | 30 |     |     | によど |
| 30 | GL 4240-301-38349<br>塗装マスク用吸収缶, フィルター付  | 内訳書番号29に適合するもの。<br>スリーエム 3311J-55<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)    | C        | EA | 30 |     |     | によど |
| 31 | GL 4240-301-40439<br>保護眼鏡, 二眼型          | レンズ色:スモーク<br>ホレー社 1654202A<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)           | C        | EA | 10 |     |     | によど |
| 32 | GL 4240-301-40439<br>保護眼鏡, 二眼型          | レンズ色:クリア<br>INFIELD SAFETY社 9754 155<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 26 |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号 | 物品番号<br>品名                         | 規 格  | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|----|------------------------------------|--|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 33 | GL 4240-915-65262<br>眼鏡, 防塵用       | レンズ色:クリア<br>山本光学 SN-730CLA<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                   | C        | EA | 4  |     |     | によど |
| 34 | GL 4240-915-65262<br>眼鏡, 防塵用       | レンズ色:クリア<br>SMITH OPTICS社 OTW01BK12A-2R 又は<br>ホレー社 100500010<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 4  |     |     | によど |
| 35 | GL 4240-915-65262<br>眼鏡, 防塵用       | レンズ色:クリア<br>山本光学 YG-5100D<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                    | C        | EA | 50 |     |     | によど |
| 36 | GL 8415-915-87322<br>軍手            | 1PR=1組(12双)<br>丸和ケミカル 160<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                    | C        | PR | 27 |     |     | によど |
| 37 | GL 8415-301-31119<br>作業用手袋(中)      | サイズ M<br>エスコ EA353BD-81<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                      | C        | PR | 25 |     |     | によど |
| 38 | GL 8415-301-31119<br>作業用手袋(中)      | サイズ L<br>エスコ EA353BD-82<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                      | C        | PR | 50 |     |     | によど |
| 39 | GL 8415-301-31129<br>作業用手袋(大)      | サイズ LL<br>エスコ EA353BD-83<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                     | C        | PR | 20 |     |     | によど |
| 40 | GL 8415-301-37189<br>作業手袋, ニトリルゴム製 | 1BX=100枚入<br>サイズ S<br>ショーワグローブ NO886-S<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                       | C        | BX | 2  |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号 | 物品番号<br>品名                         | 規 格  | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|----|------------------------------------|--|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 41 | GL 8415-301-37189<br>作業手袋, ニトリルゴム製 | 1BX=100枚入<br>サイズ M<br>ショーワグローブ NO886-M<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | BX | 3  |     |     | によど |
| 42 | GL 8415-301-37189<br>作業手袋, ニトリルゴム製 | 1BX=100枚入<br>サイズ LL<br>ショーワグローブ NO886-LL<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | BX | 2  |     |     | によど |
| 43 | GL N/S<br>帯電防止バッグ                  | 1PK=100枚入<br>TRUSCO TAD-2030<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)             | C        | PK | 5  |     |     | によど |
| 44 | GL N/S<br>帯電防止バッグ                  | 1PK=100枚入<br>川上産業 10609<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                  | C        | PK | 1  |     |     | によど |
| 45 | GL N/S<br>静電気除去バンド                 | 1MΩ 抵抗内蔵<br>HOZAN F-155<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                  | C        | EA | 24 |     |     | によど |
| 46 | GL 4020-301-09359<br>標識ロープ         | 3つ打 9×100m<br>TRUSCO TTR-9-100<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)           | C        | RO | 5  |     |     | によど |
| 47 | GL N/S<br>ウエス, 油用                  | 1BX=100枚入<br>三井化学 AR-50<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                  | C        | BX | 3  |     |     | によど |
| 48 | GL N/S<br>ウエス, 油用                  | ロールタイプ 厚さ:3mm<br>TRUSCO T ASD-403<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)        | C        | BX | 3  |     |     | によど |



# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号 | 物 品 番 号<br>品 名        | 規 格   | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|----|-----------------------|---|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 49 | GL N/S<br>はんだ用フラックス   | 容量(ml):30<br>ホーサン H-728<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                       | C        | EA | 3  |     |     | によど |
| 50 | GL N/S<br>保護耳当て       | ANSI(米国規格協会)認定商品<br>TRUSCO EM-68N<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)             | C        | EA | 7  |     |     | によど |
| 51 | GL N/S<br>静電気除去シート    | 幅(mm):64 高さ(mm):91 厚さ(mm):3<br>アトム興産 PCB-S<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)    | C        | EA | 7  |     |     | によど |
| 52 | GL N/S<br>手旗, 赤       | 幅×長さ:420×300mm(旗サイズ)<br>日本緑十字社 245004<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)         | C        | EA | 4  |     |     | によど |
| 53 | GL N/S<br>手旗, 緑       | 幅×長さ:420×300mm(旗サイズ)<br>日本緑十字社 245002<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)         | C        | EA | 4  |     |     | によど |
| 54 | GL N/S<br>蓄光マグネットシート  | 色:グリーン 幅(mm):50 長さ(m):1<br>日東エルマテリアル TMG-50JC<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 7  |     |     | によど |
| 55 | GL N/S<br>緩衝材, はさみこみ型 | 幅(mm):47 長さ(m):0.9<br>TRUSCO TAC-470HYB<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)       | C        | EA | 18 |     |     | によど |
| 56 | GL N/S<br>車輪止         | 耐荷重:10t(大型車用)<br>日本緑十字社 120005<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                | C        | PR | 8  |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号 | 物 品 番 号<br>品 名                  | 規 格   | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|----|---------------------------------|---|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 57 | GL N/S<br>リード線用クリップ, 30A        | 定格(A):30<br>中発販売 SCSV-30AB<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)          | C        | EA | 5  |     |     | によど |
| 58 | GL 5140-301-43289<br>パーツケース, 各種 | 付属品:仕切板(18枚)<br>エンジニア KP-02K<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)        | C        | EA | 5  |     |     | によど |
| 59 | GL 5140-301-43289<br>パーツケース, 各種 | 付属品:可動仕切板2枚<br>TRUSCO TPC-O53L<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)      | C        | EA | 5  |     |     | によど |
| 60 | GL 5140-301-43289<br>パーツケース, 各種 | 付属品:スケルトンミニ小箱×14個<br>ジェフコム BPS-3814<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 3  |     |     | によど |
| 61 | GL 5140-301-43289<br>パーツケース, 各種 | 最大収納質量:約10kg<br>JEJアステージ PS-500-CL<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | C        | EA | 4  |     |     | によど |
| 62 | GL N/S<br>角バット, ステンレス, 小        | 材質:ステンレス(SUS304)<br>TRUSCO T-QB-8<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | EA | 5  |     |     | によど |
| 63 | GL N/S<br>角バット, ステンレス, 中        | 材質:ステンレス(SUS304)<br>TRUSCO T-QB-4<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | EA | 4  |     |     | によど |
| 64 | GL N/S<br>角バット, ステンレス, 大        | 材質:ステンレス(SUS304)<br>TRUSCO T-QB-2<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | EA | 4  |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号 | 物 品 番 号<br>品 名  | 規 格  | 性質<br>区分 | 単位 | 数量  | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|----|---|--|----------|----|-----|-----|-----|-----|
| 65 | GL N/S<br>角バット, ステンレス, 小                              | 材質:ステンレス(SUS430)<br>TRUSCO T-KSB-7<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)           | C        | EA | 2   |     |     | によど |
| 66 | GL 5140-301-43289<br>パーツケース, 各種                       | 色:クリアブルー<br>TRUSCO VN-2N-CB<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                  | C        | EA | 8   |     |     | によど |
| 67 | GL 5140-301-43289<br>パーツケース, 各種                       | 色:クリアグレー<br>TRUSCO VN-2N-CGY<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                 | C        | EA | 3   |     |     | によど |
| 68 | GL 6145-307-75575<br>ビニールコード, 平形, 1.25mm <sup>2</sup> | 1巻=100MR<br>正和電工 FF-100BD(GY)<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                | C        | MR | 200 |     |     | によど |
| 69 | GL 6145-307-75575<br>ビニールコード, 平形, 1.25mm <sup>2</sup> | 1巻=100MR<br>正和電工 FK-100BD<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                    | C        | MR | 100 |     |     | によど |
| 70 | GL N/S<br>BNC型アダプター, T型                               | BNCプラグの付いたケーブルの2方向への分岐できるもの<br>ジェフコム LBNC-TJ<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 2   |     |     | によど |
| 71 | GL N/S<br>BNC型アダプター                                   | FジャックをBNCプラグにできるもの<br>ジェフコム LBNC-BNE<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)         | C        | EA | 2   |     |     | によど |
| 72 | GL 6250-301-26929<br>コード用コネクタ                         | 適合電線形状:平形コード用<br>パナソニック WH4515P<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)              | C        | EA | 30  |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号 | 物品番号<br>品名                   | 規 格  | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|----|------------------------------|--|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 73 | GL 4020-301-44019<br>バンジーコード | 長さ(m):0.4 標準幅(mm):8<br>ユタカメイク BC-8408<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | C        | EA | 30 |     |     | によど |
| 74 | GL 4020-301-44019<br>バンジーコード | 長さ(m):0.6 標準幅(mm):8<br>ユタカメイク BC-8602<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | C        | EA | 35 |     |     | によど |
| 75 | GL 4020-301-44019<br>バンジーコード | 長さ(m):1.0 標準幅(mm):8<br>ユタカメイク BC-81009<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 52 |     |     | によど |
| 76 | GL N/S<br>ワンタッチベルト           | サイトフッシュ式<br>フジ矢 B-01BG<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                 | C        | EA | 19 |     |     | によど |
| 77 | GL N/S<br>接地アダプター            | 定格:15A・125V<br>ハヤリテット K-2PE(B)<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)         | C        | EA | 11 |     |     | によど |
| 78 | GL N/S<br>逆接地アダプター           | 定格:15A・125V<br>ハヤリテット E-3KBP<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)           | C        | EA | 8  |     |     | によど |
| 79 | GL 6150-301-05039<br>延長コード   | 電線仕様長さ(m):10<br>TRUSCO TKC15-103PSBK<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | EA | 14 |     |     | によど |
| 80 | GL 4320-915-87302<br>灯油ポンプ   | 吐出量(L/min):6<br>TRUSCO PKP5065<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)         | C        | EA | 11 |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号 | 物品番号<br>品名                          | 規格   | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単価 | 合価 | 備考  |
|----|-------------------------------------|--|----------|----|----|----|----|-----|
| 81 | GL N/S<br>リード線用クリップ, 10A            | 定格(A):10<br>中発販売 SCSV-10AB<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | EA | 4  |    |    | によど |
| 82 | GL 7240-008-29575<br>バケツ 防火用        | 容量(L):8.4<br>土井金属化成 TBBK-N<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | EA | 30 |    |    | によど |
| 83 | GL 6135-301-31989<br>コイン形リチウム電池, 3V | 電圧(V):3<br>パナソニック CR2032P<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)      | C        | EA | 10 |    |    | によど |
| 84 | GL 6135-301-23959<br>アルカリ乾電池, 9V    | 電圧(V):9<br>マクセル 6LF22(T)1B<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | EA | 15 |    |    | によど |
| 85 | GL 8110-915-87272<br>ポリ缶, 灯油用, 20L  | 色:レッド 容量(L):20<br>瑞穂化成工業 0207R<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 10 |    |    | によど |
| 86 | GL N/S<br>チップジャック, 赤                | 1PK=5個入<br>サトーパーツ TJ-563-R<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | PK | 10 |    |    | によど |
| 87 | GL N/S<br>チップジャック, 黒                | 1PK=5個入<br>サトーパーツ TJ-563-B<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | PK | 10 |    |    | によど |
| 88 | GL N/S<br>バナナプラグ, 赤                 | 1PK=5個入<br>サトーパーツ TJ-560-R<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | PK | 10 |    |    | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号 | 物品番号<br>品名                | 規格   | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単価 | 合価 | 備考  |
|----|---------------------------|--|----------|----|----|----|----|-----|
| 89 | GL N/S<br>バナナプラグ, 黒       | 1PK=5個入<br>サトーパーツ TJ-560-B<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                   | C        | PK | 10 |    |    | によど |
| 90 | GL N/S<br>パネル, A1         | 対応サイズA1. 594×841(mm)<br>トレッド 6300009414<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)      | C        | EA | 1  |    |    | によど |
| 91 | GL N/S<br>マイクロファイバーウエス    | 色:青 シートサイズ(mm):315×500<br>山崎産業 DU850-000X-MB<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 15 |    |    | によど |
| 92 | GL 7920-300-73709<br>紙ウエス | 1CS=50枚×24束入り 色:ホワイト<br>日本製紙クレシア 61012<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)       | C        | CS | 1  |    |    | によど |
| 93 | GL 7920-300-73709<br>紙ウエス | 1CS=50枚×18パック入り 色:ホワイト<br>日本製紙クレシア 61032<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | CS | 5  |    |    | によど |
| 94 | GL 7920-300-73709<br>紙ウエス | 1CS=50枚×24束入り 色:ブラウン<br>日本製紙クレシア 61001<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)       | C        | CS | 6  |    |    | によど |
| 95 | GL 8345-300-89439<br>小旗   | 旗:250×205mm<br>アーテック 4193<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                    | C        | EA | 10 |    |    | によど |
| 96 | GL 8345-300-89439<br>小旗   | 旗:250×205mm<br>アーテック 4196<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                    | C        | EA | 10 |    |    | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物品番号<br>品名              | 規 格  | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|-----|-------------------------|--|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 97  | GL N/S<br>熱収縮チューブ       | 1PK=1袋(18本)<br>パントウイト HSTT19-Y<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | PK | 5  |     |     | によど |
| 98  | GL N/S<br>熱収縮チューブセット    | エスコ EA944BF-100<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                    | C        | SE | 10 |     |     | によど |
| 99  | GL N/S<br>熱収縮チューブセット    | エスコ EA944BH-1<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                      | C        | SE | 2  |     |     | によど |
| 100 | GL N/S<br>熱収縮チューブセット    | エスコ EA944BH-2<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                      | C        | SE | 1  |     |     | によど |
| 101 | GL N/S<br>リード線用クリップ, 5A | 定格(A):5<br>中発販売 SCSV-5AB<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)           | C        | EA | 2  |     |     | によど |
| 102 | GL N/S<br>熱収縮チューブ       | 1BX=1袋(5本)<br>パントウイト HSTT100-48-5C<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | BX | 3  |     |     | によど |
| 103 | GL N/S<br>熱収縮チューブ       | 1BX=1袋(5本)<br>パントウイト HSTT150-48-5C<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | BX | 4  |     |     | によど |
| 104 | GL N/S<br>熱収縮チューブ       | 1BX=1袋(5本)<br>パントウイト HSTT200-48-5C<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | BX | 4  |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物品番号<br>品名                            | 規格  | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単価 | 合価 | 備考  |
|-----|---------------------------------------|---|----------|----|----|----|----|-----|
| 105 | GL N/S<br>熱収縮チューブ                     | 1BX=1袋(10本)<br>住友電工 SMTA8T10M<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)       | C        | BX | 2  |    |    | によど |
| 106 | GL N/S<br>熱収縮チューブ                     | 1BX=1袋(5本)<br>ヘラマンタイト TC26-13.0-CR1<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | BX | 16 |    |    | によど |
| 107 | GL 8135-301-22189<br>エアークッションロール, 梱包用 | 長さ(m):42<br>和泉 ZU-90<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                | C        | RO | 4  |    |    | によど |
| 108 | GL<br>ポリ缶, 軽油用, 20L                   | 色:グリーン 容量(L):20<br>土井金属化成 KY-20S<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)    | C        | EA | 8  |    |    | によど |
| 109 | GL N/S<br>コーキング剤, グレー                 | 容量(ml):330<br>コニシ 55278<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)             | C        | EA | 6  |    |    | によど |
| 110 | GL N/S<br>コーキング剤, 防カビ, クリア            | 容量(ml):330<br>コニシ 59084<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)             | C        | EA | 4  |    |    | によど |
| 111 | GL 4030-301-46239<br>カラビナ, 各種         | 使用荷重(kN):2.11<br>TRUSCO TKB-2<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)       | C        | EA | 1  |    |    | によど |
| 112 | GL 5315-020-82725<br>丸くぎ, 鉄, 45mm     | 1KG=約550本入<br>ダイハント 00051006<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)        | C        | KG | 3  |    |    | によど |



# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物 品 番 号<br>品 名                    | 規 格   | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|-----|-----------------------------------|---|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 113 | GL 5315-317-37105<br>丸くぎ, 鉄, 32mm | 1KG=約1300本入<br>タフトーハント 00051004<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                       | C        | KG | 3  |     |     | によど |
| 114 | GL N/S<br>丸くぎ, 真鍮, 各種             | 1PK=40本入<br>タフトーハント 10183054<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                          | C        | PK | 3  |     |     | によど |
| 115 | GL N/S<br>さら木ねじ, 鋼, 各種            | 1BX=約100本入<br>タフトーハント 00049655<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                        | C        | BX | 4  |     |     | によど |
| 116 | GL N/S<br>さら木ねじ, 鋼, 各種            | 1BX=約240本入<br>タフトーハント 00049653<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                        | C        | BX | 4  |     |     | によど |
| 117 | GL N/S<br>さら木ねじ, 鋼, 各種            | 1BX=約400本入<br>タフトーハント 00049648<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                        | C        | BX | 4  |     |     | によど |
| 118 | GL N/S<br>コーキング剤, 防カビ, ホワイト       | 容量(ml):330<br>コニシ 59078<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                               | C        | EA | 4  |     |     | によど |
| 119 | GL 5970-301-45759<br>アルミテープ       | 幅(mm):50 長さ(m):50 厚さ(mm):0.13<br>マクセル 816700-20-50X50<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 14 |     |     | によど |
| 120 | GL 5330-008-32805<br>パッキン         | 呼び径A:100 呼び径B:4<br>TRUSCO D6000-10K-100A-1.5T-FF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)      | C        | EA | 10 |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物品番号<br>品名                      | 規 格   | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|-----|---------------------------------|---|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 121 | GL N/S<br>コーキング剤, ホワイト          | 容量(ml):330<br>コニシ 55578<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                           | C        | EA | 4  |     |     | によど |
| 122 | GL N/S<br>コーキング剤, 防カビ, グレー      | 容量(ml):330<br>コニシ 59087<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                           | C        | EA | 4  |     |     | によど |
| 123 | GL N/S<br>コーキング剤, 速硬化, ホワイト     | 容量(ml):333<br>コニシ 57100<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                           | C        | EA | 1  |     |     | によど |
| 124 | GL 8135-301-32769<br>粘着テープ, 養生用 | 幅(mm):50 長さ(m):25 厚さ(mm):0.11<br>TRUSCO TYT5025-W<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 13 |     |     | によど |
| 125 | GL 6695-301-25839<br>マグネットベース   | 吸着力(N):600<br>ミトヨ 7010-10<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                         | X        | EA | 2  |     |     | によど |
| 126 | GL N/S<br>単管ゴムキャップ              | 材質:天然ゴム 適合パイプ径(mm):48.6<br>アヲ AR-0141<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)             | C        | EA | 10 |     |     | によど |
| 127 | GL N/S<br>コーキング剤, 速硬化, グレー      | 容量(ml):333<br>コニシ 57103<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                           | C        | EA | 4  |     |     | によど |
| 128 | GL N/S<br>コーキング剤, 絶縁, ホワイト      | 容量(g):100<br>信越化学工業 KE45W-100<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                     | C        | EA | 5  |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物 品 番 号<br>品 名                    | 規 格  | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|-----|-----------------------------------|--|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 129 | GL 8040-300-47919<br>接着剤, 液状ガスケット | 容量(g):1000<br>スリーボンド TB1184-1<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)              | C        | EA | 5  |     |     | によど |
| 130 | GL 8040-300-47919<br>接着剤, 液状ガスケット | 容量(g):200<br>スリーボンド 1101-200G<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)              | C        | EA | 5  |     |     | によど |
| 131 | GL N/S<br>シリコーングリース               | 容量(g):100<br>スリーボンド TB1855<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                 | C        | EA | 25 |     |     | によど |
| 132 | GL 8135-301-32769<br>粘着テープ, 養生用   | 幅(mm):50 長さ(m):25 厚さ(mm):0.12<br>オカモト 418P<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 45 |     |     | によど |
| 133 | GL 2040-301-21139<br>フック, ステンレス   | 使用荷重(kN):0.15<br>水本機械製作所 SAO-6-160<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)         | C        | EA | 30 |     |     | によど |
| 134 | GL N/S<br>閉止フランジ, 80mm            | 呼び径(A):15 呼び径(B):1/2<br>MIEテクノ 5K304BF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | EA | 6  |     |     | によど |
| 135 | GL 2040-301-21139<br>フック, ステンレス   | 使用荷重(kN):0.20<br>水本機械製作所 SMS-300<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)           | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 136 | GL N/S<br>閉止フランジ, 85mm            | 呼び径(A):20 呼び径(B):3/4<br>MIEテクノ 5K304BF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | EA | 2  |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物 品 番 号<br>品 名          | 規 格   | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|-----|-------------------------|---|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 137 | GL N/S<br>閉止フランジ, 95mm  | 呼び径(A):25<br>イノック 304BF5K25A<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)      | C        | EA | 2  |     |     | によど |
| 138 | GL N/S<br>閉止フランジ, 115mm | 呼び径(A):32<br>イノック 304BF5K32A<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)      | C        | EA | 2  |     |     | によど |
| 139 | GL N/S<br>閉止フランジ, 130mm | 呼び径(A):50<br>イノック 304BF5K50A<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)      | C        | EA | 2  |     |     | によど |
| 140 | GL N/S<br>閉止フランジ, 155mm | 呼び径(A):65<br>イノック 304BF5K65A<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)      | C        | EA | 2  |     |     | によど |
| 141 | GL N/S<br>コーナーガード       | 幅(mm):44 長さ(m):0.9<br>エムエフ CGTO-L<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 17 |     |     | によど |
| 142 | GL N/S<br>大口径フック        | 全長(mm):219<br>藤井電工 FS-90<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)          | C        | EA | 10 |     |     | によど |
| 143 | GL N/S<br>閉止フランジ, 180mm | 呼び径(A):80<br>イノック 304BF5K80A<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)      | C        | EA | 2  |     |     | によど |
| 144 | GL N/S<br>閉止フランジ, 200mm | 呼び径(A):100<br>イノック 304BF5K100A<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)    | C        | EA | 2  |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物 品 番 号<br>品 名            | 規 格   | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|-----|---------------------------|---|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 145 | GL 5330-008-32805<br>パッキン | 呼び径A:15 呼び径B:1/2<br>TRUSCO D6000-5K-15A-1.5T-FF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 146 | GL 5330-008-32805<br>パッキン | 呼び径A:20 呼び径B:3/4<br>TRUSCO D6000-5K-20A-1.5T-FF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 147 | GL 5330-008-32805<br>パッキン | 呼び径A:25 呼び径B:1<br>TRUSCO D6000-5K-25A-1.5T-FF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 148 | GL 5330-008-32805<br>パッキン | 呼び径A:32 呼び径B:1 1/4<br>TRUSCO D6000-5K-32A-1.5T-FF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 149 | GL 5330-008-32805<br>パッキン | 呼び径A:40 呼び径B:1 1/2<br>TRUSCO D6000-5K-40A-1.5T-FF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 150 | GL N/S<br>精製水, 20L        | イオン交換水(100%)<br>TRUSCO W20-A1<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                     | C        | EA | 8  |     |     | によど |
| 151 | GL 5330-008-32805<br>パッキン | 呼び径A:50 呼び径B:2<br>TRUSCO D6000-5K-50A-1.5T-FF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 152 | GL N/S<br>チャック付ポリ袋, S-4   | 1PK=300枚入<br>セイニチ S-4<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                             | C        | PK | 3  |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物品番号<br>品名                         | 規格  | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単価 | 合価 | 備考  |
|-----|------------------------------------|---|----------|----|----|----|----|-----|
| 153 | GL N/S<br>チャック付ポリ袋, A-8            | 1PK=100枚入<br>セイチ A-8-100<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                          | C        | PK | 5  |    |    | によど |
| 154 | GL N/S<br>チャック付ポリ袋, B-8            | 1PK=100枚入<br>セイチ B-8-100<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                          | C        | PK | 11 |    |    | によど |
| 155 | GL N/S<br>チャック付ポリ袋, G-8            | 1PK=100枚入<br>セイチ G-8<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                              | C        | PK | 21 |    |    | によど |
| 156 | GL 8105-301-43989<br>チャック付ポリ袋, I-8 | 1PK=100枚入<br>セイチ I-8<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                              | C        | PK | 20 |    |    | によど |
| 157 | GL 5330-008-32805<br>パッキン          | 呼び径A:65 呼び径B:2 1/2<br>TRUSCO D6000-5K-65A-1.5T-FF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 20 |    |    | によど |
| 158 | GL 5330-008-32805<br>パッキン          | 呼び径A:80 呼び径B:3<br>TRUSCO D6000-5K-80A-1.5T-FF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | EA | 20 |    |    | によど |
| 159 | GL 6150-301-03249<br>結束バンド         | 1EA=1袋(100本)<br>ヘラマンタイト RF250<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                     | C        | EA | 4  |    |    | によど |
| 160 | GL 6150-301-03249<br>結束バンド         | 1EA=1袋(100本)<br>TRUSCO TRJ150B<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                    | C        | EA | 9  |    |    | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物 品 番 号<br>品 名             | 規 格   | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|-----|----------------------------|---|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 161 | GL 6150-301-03249<br>結束バンド | 1EA=1袋(100本)<br>TRUSCO TRJ250SB<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                 | C        | EA | 9  |     |     | によど |
| 162 | GL 6150-301-03249<br>結束バンド | 1EA=1袋(100本)<br>TRUSCO TRJ300SB<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                 | C        | EA | 5  |     |     | によど |
| 163 | GL 6150-301-03249<br>結束バンド | 1EA=1袋(100本)<br>スリーエム NB-150MM<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                  | C        | EA | 12 |     |     | によど |
| 164 | GL 6150-301-03249<br>結束バンド | 1EA=1袋(100本)<br>スリーエム NB-370MM<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                  | C        | EA | 6  |     |     | によど |
| 165 | GL 6150-301-03249<br>結束バンド | 1EA=1袋(100本)<br>スリーエム NB-530MM<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                  | C        | EA | 2  |     |     | によど |
| 166 | GL 6150-301-03249<br>結束バンド | 1EA=1袋(100本)<br>TRUSCO TRCVJ-150<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                | C        | EA | 10 |     |     | によど |
| 167 | GL 6150-301-03249<br>結束バンド | 1EA=1袋(100本)<br>TRUSCO TRCVJ-200<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                | C        | EA | 3  |     |     | によど |
| 168 | GL 5330-008-32805<br>パッキン  | 呼び径A:100 呼び径B:4<br>TRUSCO D6000-5K-100A-1.5T-FF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 20 |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物 品 番 号<br>品 名                | 規 格   | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|-----|-------------------------------|---|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 169 | GL N/S<br>結束バンド, フック付き, 300mm | 破断荷重:50kg<br>TRUSCO BH-300A<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                               | C        | EA | 28 |     |     | によど |
| 170 | GL N/S<br>結束バンド, フック付き, 400mm | 破断荷重:50kg<br>TRUSCO BH-400A<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                               | C        | EA | 27 |     |     | によど |
| 171 | GL N/S<br>結束バンド, フック付き, 500mm | 破断荷重:50kg<br>TRUSCO BH-500B<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                               | C        | EA | 16 |     |     | によど |
| 172 | GL N/S<br>結束テープ, 20mm         | 両面タイプ<br>TRUSCO MKT-20V-OD<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                | C        | EA | 14 |     |     | によど |
| 173 | GL N/S<br>結束テープ, 100mm, 粘着タイプ | 厚さ:(フック)2.8mm (ループ)3.4mm<br>TRUSCO TMSD-100-BK<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)            | C        | EA | 1  |     |     | によど |
| 174 | GL N/S<br>結束テープ, 8.4mm        | 幅(mm):8.4 長さ(m):4.5 厚さ(mm):2.5<br>パントウイトコーホレーション HLM-15R0<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 2  |     |     | によど |
| 175 | GL N/S<br>結束テープ, 25mm, バックル付  | 幅(mm):25 長さ(m):0.3<br>TRUSCO TMB-300-BK<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                   | C        | EA | 10 |     |     | によど |
| 176 | GL N/S<br>結束テープ用バックル          | 1PK=1セット(5個)<br>内訳書番号175に適合するもの。<br>TRUSCO TDCNJ-25<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)       | C        | PK | 10 |     |     | によど |



# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物 品 番 号<br>品 名               | 規 格   | 性質<br>区分 | 単位 | 数量  | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|-----|------------------------------|---|----------|----|-----|-----|-----|-----|
| 177 | GL N/S<br>結束テープ, 25mm, バックル付 | 色:蛍光オレンジ<br>TRUSCO MKT-25B-LOR<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                  | C        | EA | 15  |     |     | によど |
| 178 | GL N/S<br>結束テープ用バックル         | 1PK=25個入<br>内訳書番号177に適合するもの。<br>TRUSCO MKT25B-B<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | PK | 8   |     |     | によど |
| 179 | GL 5330-008-32805<br>パッキン    | 厚さ:1mm ねじ径:G3/8<br>長野計器 FJ80-304<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                | C        | EA | 100 |     |     | によど |
| 180 | GL N/S<br>銅パッキンセット           | エスコ EA949YT-2<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                   | C        | SE | 1   |     |     | によど |
| 181 | GL N/S<br>金属カップリング, ホースシャンク  | 最高使用圧力:1.8MPa<br>トヨックス 633-CT-2-AL<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)              | C        | EA | 6   |     |     | によど |
| 182 | GL N/S<br>金属カップリング, ホースシャンク  | 最高使用圧力:1.8MPa<br>トヨックス 633-ET-2-AL<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)              | C        | EA | 6   |     |     | によど |
| 183 | GL N/S<br>金属カップリング, メネジ      | 最高使用圧力:1.8MPa<br>トヨックス 633-DB-2-AL<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)              | C        | EA | 2   |     |     | によど |
| 184 | GL N/S<br>金属カップリング, メネジ      | 最高使用圧力:1.8MPa<br>トヨックス 633-AB-2-AL<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)              | C        | EA | 4   |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物品番号<br>品名                  | 規格  | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単価 | 合 価 | 備 考 |
|-----|-----------------------------|---|----------|----|----|----|-----|-----|
| 185 | GL N/S<br>金属カップリング, オネジ     | 最高使用圧力:1.8MPa<br>トヨックス 633-FB-1-AL<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)    | C        | EA | 4  |    |     | によど |
| 186 | GL N/S<br>金属カップリング, オネジ     | 最高使用圧力:1.8MPa<br>トヨックス 633-FB-2-AL<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)    | C        | EA | 2  |    |     | によど |
| 187 | GL N/S<br>かすがい              | 1EA=1袋(50本) 呼称:9×120<br>エスコ EA945VK-3<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 1  |    |     | によど |
| 188 | GL N/S<br>金属カップリング, ダストキャップ | 相手側取付サイズ(インチ):2<br>トヨックス 634-B-2-AL<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | EA | 4  |    |     | によど |
| 189 | GL N/S<br>金属カップリング, ダストキャップ | 相手側取付サイズ(インチ):2<br>トヨックス 634-A-2-AL<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | EA | 4  |    |     | によど |
| 190 | GL N/S<br>かすがい              | 1EA=1袋(50本) 呼称:9×150<br>エスコ EA945VK-4<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 1  |    |     | によど |
| 191 | GL N/S<br>閉止フランジ, 120mm     | 呼び径A:40 呼び径B:1 1/2<br>イノック 304BF5K40A<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 2  |    |     | によど |
| 192 | GL 4730-301-45469<br>ホースバンド | 最大径(mm):25 最小径(mm):11<br>タギ QG422<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | EA | 20 |    |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物品番号<br>品名                     | 規 格  | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|-----|--------------------------------|--|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 193 | GL N/S<br>自在ホースバンドセット          | セット内容:バンド1本 締め付け金具8個<br>TRUSCO FPB-50<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                              | C        | SE | 2  |     |     | によど |
| 194 | GL N/S<br>ホースバンドセット            | エスコ EA463AS-100<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | C        | SE | 3  |     |     | によど |
| 195 | GL 5330-008-32805<br>パッキン      | 呼び径A:15 呼び径B:1/2<br>TRUSCO D6000-10K-15A-1.5T-FF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                   | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 196 | GL 5330-008-32805<br>パッキン      | 呼び径A:20 呼び径B:3/4<br>TRUSCO D6000-10K-20A-1.5T-FF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                   | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 197 | GL 5306-301-46769<br>六角ボルト     | 1PK=25本入 寸法(mm)d:M6 寸法(mm)L: 35 材質:ステンレス 種別:全ねじ<br>TRUSCO B23-0635<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | PK | 3  |     |     | によど |
| 198 | GL 5306-301-46769<br>六角ボルト     | 1PK=20本入 寸法(mm)d:M6 寸法(mm)L: 50 材質:ステンレス 種別:全ねじ<br>TRUSCO B23-0650<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | PK | 3  |     |     | によど |
| 199 | GL 5306-301-46769<br>六角ボルト     | 1PK=200本入 寸法(mm)d:M8 寸法(mm)L:40 材質:ステンレス 種別:全ねじ<br>コノエ BT-SUS-0840<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | PK | 1  |     |     | によど |
| 200 | GL 5310-002-21735<br>ワッシャー, 平面 | 1PK=200個入 呼び径:M6 材質:ステンレス<br>TRUSCO B27-0006<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                       | C        | PK | 1  |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物 品 番 号<br>品 名                 | 規 格  | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|-----|--------------------------------|--|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 201 | GL 5310-002-21735<br>ワッシャー, 平面 | 1PK=105個入 呼び径:M8 材質:ステンレス<br>TRUSCO B27-0008<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | PK | 3  |     |     | によど |
| 202 | GL N/S<br>スプリングワッシャー, M6       | 1PK=180個入 呼び径:M6 材質:ステンレス<br>TRUSCO B29-0006<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | PK | 1  |     |     | によど |
| 203 | GL N/S<br>スプリングワッシャー, M8       | 1PK=85個入 呼び径:M8 材質:ステンレス<br>TRUSCO B29-0008<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)      | C        | PK | 3  |     |     | によど |
| 204 | GL 5310-301-46759<br>ナット, 各種   | 1PK=85個入 呼び径:M6×1.0 材質:ステンレス<br>TRUSCO B25-0006<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | C        | PK | 2  |     |     | によど |
| 205 | GL 5310-301-46759<br>ナット, 各種   | 1PK=600個入 呼び径:M8×1.25 材質:ステンレス<br>コエ NT-SUS-0008<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | PK | 1  |     |     | によど |
| 206 | GL N/S<br>六角ボルトセット             | エスコ EA949L-3<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                     | C        | SE | 10 |     |     | によど |
| 207 | GL N/S<br>六角ナット・ワッシャーセット       | エスコ EA949LT-1<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                    | C        | SE | 10 |     |     | によど |
| 208 | GL N/S<br>さら小ねじセット             | エスコ EA949AD-82<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                   | C        | SE | 4  |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物品番号<br>品名              | 規 格  | 性質<br>区分 | 単位 | 数量  | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|-----|-------------------------|--|----------|----|-----|-----|-----|-----|
| 209 | GL N/S<br>平ワッシャーセット     | エスコ EA949LX-28<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | SE | 5   |     |     | によど |
| 210 | GL N/S<br>スプリングワッシャーセット | エスコ EA949LY-18<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | SE | 5   |     |     | によど |
| 211 | GL N/S<br>ステンレスアングル     | 長さ(mm):1800 幅(mm):39.5 奥行(mm):39.5 材質:ステンレス<br>TRUSCO SUS40-1800-2.0<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 40  |     |     | によど |
| 212 | GL N/S<br>振止金具, スチール製   | 内訳書番号211に適合するもの。<br>TRUSCO W-NG<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                      | C        | EA | 100 |     |     | によど |
| 213 | GL N/S<br>振止金具, ステンレス製  | 内訳書番号211に適合するもの。<br>TRUSCO S<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | EA | 130 |     |     | によど |
| 214 | GL N/S<br>樹脂ベース         | 内訳書番号211に適合するもの。<br>TRUSCO VP40<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                      | C        | EA | 230 |     |     | によど |
| 215 | GL N/S<br>連結金物          | 1PK=8枚入<br>内訳書番号211に適合するもの。<br>TRUSCO TB-R<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                           | C        | PK | 20  |     |     | によど |
| 216 | GL N/S<br>Sカンフック        | 耐荷重:約6kg<br>カーボ-イ SS-100<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | EA | 40  |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物品番号<br>品名                           | 規格   | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単価 | 合価 | 備考  |
|-----|--------------------------------------|--|----------|----|----|----|----|-----|
| 217 | GL N/S<br>パイプ, 銅, 6-1.0mm            | 全長:20m<br>エスコ EA436BA-6<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)      | C        | EA | 1  |    |    | によど |
| 218 | GL 4710-013-88825<br>パイプ, 銅, 8-1.0mm | 全長:20m<br>エスコ EA436BA-8<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)      | C        | EA | 1  |    |    | によど |
| 219 | GL N/S<br>パイプ, 銅, 10-1.0mm           | 全長:20m<br>エスコ EA436BA-10<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | EA | 1  |    |    | によど |
| 220 | GL N/S<br>パイプ, 銅, 12-1.2mm           | 長さ(m):10<br>UACJ NDK-1212-10<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 1  |    |    | によど |
| 221 | GL N/S<br>両口リングジョイント, 6mm            | 使用圧力:3.45MPa<br>アソー RS-2106<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | C        | EA | 20 |    |    | によど |
| 222 | GL N/S<br>両口リングジョイント, 8mm            | 使用圧力:3.45MPa<br>アソー RS-2208<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | C        | EA | 20 |    |    | によど |
| 223 | GL N/S<br>両口リングジョイント, 10mm           | 使用圧力:3.45MPa<br>アソー RS-2310<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | C        | EA | 20 |    |    | によど |
| 224 | GL N/S<br>両口リングジョイント, 12mm           | 使用圧力:3.45MPa<br>アソー RS-2412<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | C        | EA | 20 |    |    | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物 品 番 号<br>品 名               | 規 格   | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|-----|------------------------------|---|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 225 | GL N/S<br>リングジョイント, 6mm×3/8  | 使用圧力:3.45MPa<br>アソー RS-1306<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 226 | GL N/S<br>リングジョイント, 8mm×3/8  | 使用圧力:3.45MPa<br>アソー RS-1308<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 227 | GL N/S<br>リングジョイント, 10mm×3/8 | 使用圧力:3.45MPa<br>アソー RS-1310<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 228 | GL N/S<br>リングジョイント, 12mm×3/8 | 使用圧力:3.45MPa<br>アソー RS-1312<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 229 | GL N/S<br>リングジョイント, 6mm×1/2  | 使用圧力:3.45MPa<br>アソー RS-1406<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 230 | GL N/S<br>リングジョイント, 8mm×1/2  | 使用圧力:3.45MPa<br>アソー RS-1408<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 231 | GL N/S<br>リングジョイント, 10mm×1/2 | 使用圧力:3.45MPa<br>アソー RS-1410<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 232 | GL N/S<br>リングジョイント, 12mm×1/2 | 使用圧力:3.45MPa<br>アソー RS-1412<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 20 |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物品番号<br>品名                       | 規格   | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単価 | 合価 | 備考  |
|-----|----------------------------------|--|----------|----|----|----|----|-----|
| 233 | GL N/S<br>異径両口リングジョイント, 6mm×8mm  | 使用圧力:3.45MPa<br>アソー RE-0608<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                    | C        | EA | 5  |    |    | によど |
| 234 | GL N/S<br>異径両口リングジョイント, 6mm×10mm | 使用圧力:3.45MPa<br>アソー RE-0610<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                    | C        | EA | 5  |    |    | によど |
| 235 | GL N/S<br>異径両口リングジョイント, 8mm×10mm | 使用圧力:3.45MPa<br>アソー RE-0810<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                    | C        | EA | 5  |    |    | によど |
| 236 | GL N/S<br>ボールバルブ, 両外ねじ型, 3/8in   | 使用圧力:0~1.0Mpa<br>カクダイ 651-801-10<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)               | C        | EA | 10 |    |    | によど |
| 237 | GL N/S<br>ボールバルブ, 両外ねじ型, 1/4in   | 使用圧力:0~1.0Mpa<br>カクダイ 651-901-6<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                | C        | EA | 10 |    |    | によど |
| 238 | GL N/S<br>ボールバルブ, 外内ねじ型, 3/8in   | 使用圧力:0~1.0Mpa<br>カクダイ 651-803-10<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)               | C        | EA | 10 |    |    | によど |
| 239 | GL N/S<br>パッキンキット                | エスコ EA423M<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                     | C        | SE | 1  |    |    | によど |
| 240 | GL 5330-008-32805<br>パッキン        | 呼び径A:25 呼び径B:1<br>TRUSCO D6000-10K-25A-1.5T-FF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 20 |    |    | によど |



# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物 品 番 号<br>品 名               | 規 格  | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|-----|------------------------------|--|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 241 | GL 5330-008-32805<br>パッキン    | 呼び径A:32 呼び径B:1 1/4<br>TRUSCO D6000-10K-32A-1.5T-FF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 242 | GL 5330-008-32805<br>パッキン    | 呼び径A:40 呼び径B:1 1/2<br>TRUSCO D6000-10K-40A-1.5T-FF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 243 | GL 5330-008-32805<br>パッキン    | 呼び径A:50 呼び径B:2<br>TRUSCO D6000-10K-50A-1.5T-FF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 244 | GL 5330-008-32805<br>パッキン    | 呼び径A:65 呼び径B:2 1/2<br>TRUSCO D6000-10K-65A-1.5T-FF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 20 |     |     | によど |
| 245 | GL 5330-008-32805<br>パッキン    | 呼び径A:80 呼び径B:3<br>TRUSCO D6000-10K-80A-1.5T-FF<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)     | C        | EA | 10 |     |     | によど |
| 246 | GL 4240-301-46599<br>転倒防止具   | 1PK=4枚入<br>TRUSCO TR-GM50-TM<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                       | C        | PK | 6  |     |     | によど |
| 247 | GL 5310-301-46759<br>ナット, 各種 | 1PK=20個入 呼び径:M10×1.50 材質:ステンレス<br>TRUSCO B25-0010<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | C        | PK | 5  |     |     | によど |
| 248 | GL 5310-301-46759<br>ナット, 各種 | 1PK=12個入 呼び径:M12×1.75 材質:ステンレス<br>TRUSCO B25-0012<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | C        | PK | 5  |     |     | によど |

# 内 訳 書

調達要求番号:06-3-0653-3620-0047-00

| 番号  | 物 品 番 号<br>品 名                  | 規 格   | 性質<br>区分 | 単位 | 数量 | 単 価 | 合 価 | 備 考 |
|-----|---------------------------------|---|----------|----|----|-----|-----|-----|
| 249 | GL 5310-301-46759<br>ナット, 各種    | 1PK=55個入 ねじの呼び径:M10 ねじピッチ:1.5 材質/仕上:鉄/ユニクローム<br>大阪魂 M10<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                     | C        | PK | 4  |     |     | によど |
| 250 | GL 5310-301-46759<br>ナット, 各種    | 1PK=35個入 ねじの呼び径:M12 ねじピッチ:1.75 材質/仕上:鉄/ユニクローム<br>大阪魂 M12<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                                    | C        | PK | 4  |     |     | によど |
| 251 | GL N/S<br>水平器                   | 長さ(mm):160 高さ(mm):43 厚さ(mm):16<br>水平, 垂直, 45° 測定が可能なもの。カラビナ対応シャックルを内蔵しているもの。<br>エビス ED-TBPB<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | C        | EA | 1  |     |     | によど |
| 252 | GL N/S<br>丸鋸ガイド                 | 外形寸法(mm):縦1155×横303×奥80<br>TJMデザイン MRG-S1000<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | C        | EA | 1  |     |     | によど |
| 253 | GL 7920-020-81385<br>ブラシ, 錆おとし用 | 線径(mm):0.25×5本より線 毛材:真鍮メッキ鋼線<br>TRUSCO TEB6-15G<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | EA | 15 |     |     | によど |
| 254 | GL 7920-020-81385<br>ブラシ, 錆おとし用 | 外径(Φmm):50 線材:真鍮線<br>サンフレックス No.4113H2<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | C        | EA | 15 |     |     | によど |
| 255 | GL 5510-003-39745<br>木栓, 30mm   | 1PK=100本入 寸法(mm):6×30<br>WAKI DB-013<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)  | C        | PK | 2  |     |     | によど |
| 256 | GL 5510-003-39765<br>木栓, 40mm   | 1PK=100本入 寸法(mm):10×40<br>WAKI DB-017<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)   | C        | PK | 2  |     |     | によど |
| 257 | GL N/S<br>木工用ボアビットセット           | 軸径(Φmm):6.35 寸法(mm):15, 20, 25, 30, 35<br>E-Value 15・20・25・30・35mm<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)                          | C        | SE | 1  |     |     | によど |

