

入札公告

契約担当官
大村航空基地隊大村経理隊長
松竹 崇成

下記のとおり一般競争入札を行います。

記

1 競争入札に付する事項

調達要求番号	件名	数量単位	履行期限	履行場所
03-1-4240-0440-0001-00	ホースニップルほか	29件	令和4年2月28日	第2整備補給隊 第2補給隊

2 入札参加資格

- 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- 平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度競争参加資格（全省庁統一資格）に登録し、資格の種類が「**物品の販売**」で等級の**D級以上**の資格を有するもの。
- 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官（以下「省指名停止権者」という。）又は海上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

3 申込方法

上記機関の資格審査結果通知書の写しに件名と連絡先を記入し、海上自衛隊大村航空基地隊経理隊に送付する。（FAX可）

4 入札日時及び場所

令和3年7月29日（木） 13:30（ただし、郵便による入札の受領期限は、前日16時30分まで。）

海上自衛隊大村航空基地隊 経理隊入札室

5 入札保証金及び契約保証金

- 免除
- 落札者が契約を結ばないときは、落札金額の5/100に相当する金額を違約金として徴収する。

6 入札の無効

- 入札開始時刻に遅延した者
- 入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難いもの。
- 電信電話による入札
- その他入札に関する条件に違反した入札

7 適用する契約条項及び特約条項

売買契約一般条項

8 契約書の作成

契約書の作成を要する。ただし、契約金額が150万円を超えず、特約条項を付さない場合は、請書の作成をもって代えることができる。

9 その他

- 落札決定に当たっては入札書に記載された金額（総価）に当該金額の10%（軽減税率対象品目については8%、経過措置が適用される契約については適用される税率に応じた率）に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100、経過措置が適用される契約については適用される税率に応じた率）に相当する金額を入札書に記載する。
- 入札者が代理人である場合は、委任状等代理権のあることを証明できる書面を提出する。
- 応札の際は、入札及び契約心得を熟知のうえ参加すること。
- この入札に関する公告は、海上自衛隊ホームページ上で閲覧することができる。
- 物品購入等において仕様書等で同等品が認められ、かつ、同等品をもって入札をする場合は、入札に先立ち、別に定める様式の同等品承認申請書により承認を得ること。
（ホームページアドレス <http://www.mod.go.jp/msdf/formal/supply/index.html>）

10 問い合わせ先

長崎県大村市今津町10番地 海上自衛隊大村航空基地隊 経理隊契約班

TEL 0957-52-3131（内線684～685） FAX 0957-52-2017

内 訳 書

調達要求番号：03-1-4240-0440-0001-00

番号	物品番号	性質区分	品名	規格	単位	数量	単価	金額	記事
1	GL N/S	C	ホースニップル	規格：横水栓・自在水栓・立水栓の蛇口に適合、高さ93mm程度、適合蛇口外径14～22mm、適合コネクタ 高木製コネクタ全種類、ダブルホース型 材質：ABS樹脂、ポリアセタール (POM) 参考番号：タカギ G074 又は同等品以上のもの (他社製品含む)	EA	3			
2	GL N/S	C	危険物標識	規格：縦300mm×横300mm、材質ゴムマグネット 参考番号：ユニット 827-81 又は同等品以上のもの (他社製品含む)	EA	4			
3	GL N/S	C	はんだ作業補助器具	用途：スクレーパー・ブラシなど6種、部品の取り外し、はんだくずやごみ除去などの清掃、プリント基板上の不要回路の切断 (パツク内容)フック・リママー (H-740-1)、ナイフ・スクレーパー (H-740-2)、ブラシ・フオーク (H-740-3) 参考番号：ホーザン H-740 又は同等品以上のもの (他社製品含む)	PK	10			
4	GL N/S	C	ねじすべり止め剤	規格：内容量 10g～15g程度、すべる現象を防ぐ摩擦増強液 参考番号：アネックス 40 TNH-15 又は同等品以上のもの (他社製品含む)	EA	20			
5	GL N/S	C	粘着テープ	規格：幅50mm×長さ25m×厚さ0.14mm程度、引張強度40N/10mm程度、粘着力1.8N/10mm～3.2N/10mm、手切れ性が良く耐水性に優れる 材質：基材 ポリエチレンクロス 粘着剤 特殊アクリル系 参考番号：トラスコ TRCT-50S セキスイ N784X03 又は同等品以上のもの (他社製品含む)	EA	160			

内 訳 書

調達要求番号：03-1-4240-0440-0001-00

番号	物品番号	性質区分	品名	規格	単位	数量	単価	金額	記事
6	GL N/S	C	粘着テープ (アルミ箔)	規格：幅75mm×長さ10m×厚さ0.1mm 程度、引張強度49N/10mm程度、粘着力 9.8N/10mm程度、防水修理用 材質：基材 軟質アルミ箔、粘着剤 ア クリル系 参考番号：エスコ EA944SC-75 ニトムズ J3100 又は同等品以上のもの（他社製品含む）	EA	90			
7	GL N/S	C	蓄光テープ	規格：幅50mm×長さ9.1m~10m×厚さ 0.25mm程度、蓄光時間 6時間程度 参考番号：エスコ EA983G-52 日本緑十字社 072005 又は同等品以上のもの（他社製品含む）	EA	40			
8	GL N/S	C	強力両面テープ	規格：幅50mm×長さ15m~20m程度 ×厚さ0.12mm程度、粘着力22N/10mm~ 24.5N/25mm程度、金属、プラスチック、 木材、ガラスなどの素材に接着可能 材質：粘着剤 アクリル系 参考番号：スリーエム PGD-50 セキスイ WPECX03 又は同等品以上のもの（他社製品含む）	EA	100			
9	GL 8415-915- 87402	C	使い捨て手袋, ニトリルゴム製	規格：サイズM全長24.0cm、厚さ0.1mm、 材質：ニトリルゴム IBX=100 双 参考番号：トラスコ TGNN10WM エスコ EA354GA-63 又は同等品以上のもの（他社製品含む）	BX	20			
10	GL N/S	C	紙ウエス (プラスチック用)	規格：サイズ 201mm~225mm×215mm~ 230mm程度、色 ホワイト、ポップアップ タイプ、汚れの拭き取り用 材質：パルプ ICS=132枚×36BOX 参考番号：日本製紙クレシア 62701 エリエール 703130 又は同等品以上のもの（他社製品含む）	CS	10			

内 訳 書

調達要求番号：03-1-4240-0440-0001-00

番号	物品番号	性質区分	品名	規格	単位	数量	単価	金額	記事
1 1	GL N/S	C	紙ウエス (電子部品用)	規格：サイズ470mm～600mm×380mm～425mm 程度、ポップアップタイプ ICS=1800 枚 参考番号：日本製紙クレシア 62001 エリエール 703242 又は同等品以上のもの (他社製品含む)	CS	10			
1 2	GL N/S	C	気泡緩衝材	規格：幅 1200mm×長さ 42m×厚さ 4mm 程 構造 2層タイプ 材質：ポリエチレン (PE) 参考番号：トラスコ TK-1242 川上 10089 又は同等品以上のもの (他社製品含む)	RL	4			
1 3	GL N/S	C	スパイラルチューブ	規格：内径 15mm、最大結束径 50mm、長さ 10m 特長：ケーブルを束ねる 参考番号：トラスコ TSP19W エスコ EA944BW-15 又は同等品以上のもの (他社製品含む)	EA	10			
1 4	GL N/S	C	ローラー皿	規格：長さ 410mm×幅 295mm×高さ 75mm 用途：水性、油性塗料、ニス、接着剤など で使用 材質：ポリプロピレン (PP) 参考番号：大塚 1643040009 トラスコ TPT225 又は同等品以上のもの (他社製品含む)	EA	5			
1 5	GL N/S	C	エアーホース	規格：外径 12mm×内径 8mm×最小曲げ半径 30mm～35mm、長さ 20m、使用圧力 0.8MPa (20℃)、柔軟性に優れる、使用流体 空気、 水 参考番号：ピスコ UB1280-20-0 SMC TU1208R-20 又は同等品以上のもの (他社製品含む)	EA	2			

内 訳 書

調達要求番号：03-1-4240-0440-0001-00

番号	物品番号	性質区分	品名	規格	単位	数量	単価	金額	記事
16	GL 6150-915- 63162	X	コードリール	規格：電線 長さ30m×太さ2.0mm ² ×芯数2C×定格電圧5A程度、コンセント個数4、定格2P・15A・125V、電線種VCT、AC100V、コンセントパネルが固定 参考番号：日動 Z-304D ハタヤ KS-30 又は同等品以上のもの（他社製品含む）	EA	2			
17	GL N/S	C	スプレーガン	規格：直径78.6mm～95mm×高さ213mm～238.1mm程度、吐出量1ml程度 参考番号：フルプラ 500-03 トラスコ TSG-500-GN 又は同等品以上のもの（他社製品含む）	EA	25			
18	GL N/S	C	Hf蛍光灯	規格：管径25.5mm×管長1198mm、種別32形、光色昼白色 1BX=10本 参考番号：NEC×カウネット 6534-3388 エスコ EA758XH-340A 又は同等品以上のもの（他社製品含む）	BX	5			
19	GL 5440-915- 69962	X	脚立, 1m未満	規格：天板寸法470mm×300mm、高さ0.5m、最大使用重量100kg、段数2段、材質アルミ合金、軽々な折り畳み式作業台、緩やかな昇降角度(60°)、踏ざん路面幅62mm 参考番号：トラスコ WDT-50 ハセガワ WD2.0-50 又は同等品以上のもの（他社製品含む）	EA	2			
20	GL N/S	C	ユニバーサル ジョイント	規格：差込角凹凸6.35mm、全長34mm程度 参考番号：京都機械工具 BJ2 ワイリアムズ JHWM-140A 又は同等品以上のもの（他社製品含む）	EA	5			
21	GL N/S	C	表面保護剤	規格：内容量473mm ³ ～500mm ³ 、ビニール、プラスチック、ラバーの表面保護 参考番号：呉工業 NO1250 スリーエム 39040 又は同等品以上のもの（他社製品含む）	EA	20			

内 訳 書

調達要求番号：03-1-4240-0440-0001-00

番号	物品番号	性質区分	品名	規格	単位	数量	単価	金額	記事
22	GL 6230-915- 80422	X	LED ヘッドライト	規格：防水性能、最大明るさ 350～450 ルーメン、明るさ切替付、充電池付属 参考銘柄：ペツル E099GA00 エスコ EA758RX-810A 又は同等品以上のもの（他社製品含む）	EA	18			
23	GL N/S	C	平バール	規格：全長 900mm～920mm×重量 2220g～2430g 参考番号：トラスコ TB-36 エスコ EA519MD-29 又は同等品以上のもの（他社製品含む）	EA	4			
24	GL N/S	C	平バール	規格：全長 445mm 程度×重量 720～860g 参考番号：トラスコ TB-18 エスコ EA519MD-26 又は同等品以上のもの（他社製品含む）	EA	6			
25	GL N/S	C	先細プラニッパ	規格：切断能力 φ2mm、全長 125mm～156mm 先端が細くなっているのが狭い隙間でも切断可能、ラウンド刃、ばね付 参考番号：メリー印 68S-125 フジ矢 90PMA-150 又は同等品以上のもの（他社製品含む）	EA	2			
26	GL N/S	C	合成皮革手袋 (精密作業用)	規格：サイズ S、全長 20.5cm 程度、手のひら周り 17.5cm 程度、中指の長さ 8.0cm、洗濯可能で素早く乾く 参考番号：富士ダグローブ 0780 ペンギンエース PA-9101 又は同等品以上のもの（他社製品含む）	PR	10			
27	GL N/S	C	合成皮革手袋 (精密作業用)	規格：サイズ：M、全長 21.3cm 程度、手のひら周り 18.1cm 程度、中指の長さ 8.2cm、洗濯可能で素早く乾く 参考番号：富士ダグローブ 0781 ペンギンエース PA-9102 又は同等品以上のもの（他社製品含む）	PR	10			

