

内訳書

1/1

項目番号	品目コード	品名・規格	単位	数量	納入場所	履行期限	備考
10	MGP-S-28002(J0208)	船外機（非磁性）「複合型作業艇（4．9M型）用」 MGP-S-28002	ZAY	1	舞鶴造修補給所	2027/08/20	船外機（非磁性）「複合型作業艇（4．9M型）用」
20	ZEIKINTOU_KEIRI	税金等_経理	ZEA	1	内訳のとおり	2027/08/20	

調達要求番号：G26-N27-2000311779-00

海 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号等	調達品目表による。	仕 様 書 番 号	M1P-H-80005-3
名 称	船外機（非磁性） （複合型作業艇（4.9m型）用） ----- 艦船用品（カタログ製品）	防衛大臣承認年月日	
		作 成 年 月 日	27.11.30
		改 正 年 月 日	8.3.13
		補給本部艦船・武器部艦船・武器第3課	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、海上自衛隊において使用する艦船用品（市販のカタログ製品）の調達に係る共通的要求事項について規定する。

1.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、調達品目表又は調達要領指定書による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書または見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 0001 包装の総則

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

M12S-G-00017 海自ロジスティクス基盤システム用基礎データ作成
共通仕様書

2 製品に関する要求

製品に関する要求は、調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合を除き、次による。

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、法令等に適合するもので、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

2.2 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表又は調達要領指定書による。

2.3 製品の表示

製品の表示は、**NDS Z 8011**によるほか、調達品目表又は調達要領指定書に指定する。

また、**M12S-G-00017**の**4.4**により、装備品QRコードを表示する。

3 品質保証

品質保証は、調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合を除き、納入される製品に添付する製造業者の発行した品質保証書又は社内検査報告書による。

4 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等の定める監督及び検査実施要領によって実施する。

5 出荷条件

出荷条件は、**NDS Z 0001**によるほか、調達品目表又は調達要領指定書に指示する場合を除き、次による。

5.1 包装・外装のレベル

特に指示する場合を除き、包装はレベルB、外装はレベルⅡとする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、**M12S-G-00017**の**4.5**により、外装に表示する関連情報を表示する。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

調達品目表又は調達要領指定書に定める場合を除き、製造者の標準品を付するものとする。

6.2 添付・提出書類

調達品目表又は調達要領指定書に定める場合を除き、**表1**による。

表1－提出書類

番号	書類名	提出時期	記事
1	装備品等の構成要素データ	a)	a)
2	メンテナンス関連データ	a)	a)
注 a) M12S-G-00017 により作成し、海上自衛隊補給本部へ提出する。基礎データ諸元検討により、データの提出が不要となる場合は、官の指示により、一部又は全部の提出を省略することができる。			

6.3 承認用図面

調達品目表又は調達要領指定書に定める場合は、その指示による。

6.4 疑義事項

この仕様書において疑義が生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。

調達品目表

調達要求番号	G26-N27-2000311779-00	作成部課	補給本部艦船・武器部 艦船・武器第3課
調達要求年月日	令和8年8月21日	作成年月日	令和8年8月21日
物品番号等	2805-910-83352	単位	AY
仕様書番号	M1P-H-80005-3		

1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名等は、表1による。

表1－品名及びカタログ製品名

品 名	カタログ製品名 [Ⓜ]
船外機（非磁性） （複合型作業艇（4.9m型）用）	ヤマハ発動機(株) F40FET トーハツ(株) MFS40 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注[Ⓜ] この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 製品に関する要求**2.1 一般的要求事項**

船舶安全法（昭和8年法律第11号）に適合するものとする。

2.2 主要目

主要目は、表2による。

表2－主要目

項 目	要 目
形 式	4サイクル高速ガソリン機関
燃料噴射方式	気化式
機関冷却方式	水冷方式
軸馬力	29.4kW（40PS）
機関質量	約95kg
トランサム高さ	約530mm
起動方式	電気始動方式
操縦方式	ステアリングハンドル方式
タンク（燃料）	別置式 約24リットル
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン

2.3 構成

構成は、表3による。

表3－構成

名 称	数 量
船外機本体	1 式
燃料タンク	1 個
バッテリー（カバー又はケース含む）	1 式
リモートコントロールボックス	1 式
クラッチ・スロットル（ケーブル）	1 式

2.4 材料

材料は、原則として日本産業規格又は同等以上、可能な限り非磁性材料を使用し、製造所の規定する社内規格に合格したものとする。

2.5 塗装

塗装は、契約相手方が定める標準的な仕様によるものとする。

2.6 型式承認等

国土交通省の型式承認及び製造事業場認定を受けた事業所の社内試験に合格したものでなければならぬ。

3 付属品

付属品は、表4によるほか、製造者の標準付属品を添付する。

表4－付属品

品 名	数 量	備 考
プロペラガード	1 式	付図1を標準とし、 材料は非磁性とする。

4 提出書類

4.1 取扱説明書


取扱説明書を製品1式につき、1部添付するとともに、調達要求元及び納入造修補給所に各1部を提出（初回納入時のみ）すること。

4.2 型式承認書

国土交通省の型式承認書を完成検査時に検査官に1部提出すること。

4.3 製造事業場認定書

製造事業場認定書を完成検査時に検査官に1部提出すること。



注記 この図は、一例を示すものであり特定のモデルを規定するものではない。

付図1－付属品形状等

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	-
	調 達 要 求 番 号	G26-N27-2000311779-00
	調 達 要 求 年 月 日	令和8年8月21日
	作 成 部 課	補給本部艦船・武器部艦船・武器第3課
	作 成 年 月 日	令和8年8月21日
品 名	船外機（非磁性）（複合型作業艇（4.9m型）用）	
仕 様 書 番 号	M1P-H-80005-3	

指定事項：本調達は、次による。

1.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、表1による。

表 1

部品番号	数量	対象艦艇	納期	納地
MGP-S-28002 (J0208)	1AY	はつしま	令和9年8月 20日（金）	舞鶴造修補給所