

内 訳 書

調達要求番号	06-1-1803-3720-0005-00
納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(一般用品倉庫)

項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事
1	GL 5120-102-95869	ハイブリッドモンキレンチ 36mm	EA	2	トラスコ中山 TRMW-36 又はトップ工業 HM-38MSNB		
2	GL N/S	空リール	EA	3	ハタヤリミテッド T-1 又は日動工業 NF-00L(140)		
3	GL N/S	シノ-	EA	1	杉野工業 #104 又は一心産業 132		
4	GL 5120-015-02595	バイスプライヤ, 175mm	EA	1	SK-11 S-175G 又はエンジニア PZ-59		
5	GL 5120-000-50195	絶縁ペンチ, 175mm, 強力級	EA	1	ロブスター J200PC 又はフジ矢 #1150A-175		
6	GL N/S	ショートドリル	EA	3	RELIEF 26854 又はトラスコ中山 T6SDN-40		
7	GL6685-915-74402	温湿度計、デジタル式	EA	8	タニタ TT559GY <small>測定範囲:(温度)-5.0~50.0℃(湿度)20~95% 背面にマグネット、壁掛穴があること。</small>		
8	GL 8415-104-15889	安全帽	EA	10	ミドリ安全 SC-19PCLVRA3-ALPHA 又は谷沢製作所 1610-JZV V-2 GR-5		
9	GL 4730-107-21129	ホースリール, 散水用	EA	1	アイリスオーヤマ HRA-30AGRM 適合蛇口外径: φ14~18mm ホース長さ:30m アクアガン付		
10	GL N/S	ハンドタップ, M18×2.5	EA	1	トラスコ中山 THT18×2.5S 又はオーエスジー HT3+H-M18×2.5		
11	GL N/S	ハンドタップ, M30×3.5	EA	1	トラスコ中山 THT30×3.5S 又はオーエスジー HT2-H-M30×3.5		

(注) 1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書

調達要求番号	06-1-1803-3720-0005-00
納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(一般用品倉庫)

項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事
12	GL 5120-013-90965	ねじ回し 十字 100mm 非磁性	EA	1	HAMACO CBD-1-100 又は大和合金 BD-20001		
13	GL 5120-013-90975	ねじ回し 十字 150mm 非磁性	EA	1	HAMACO CBD-2-150 又は大和合金 BD-20002		
14	GL N/S	防爆ドライバー 6×100mm	EA	1	HAMACO CBD-100 又は大和合金 BD-10100		
15	GL N/S	防爆ドライバー 8×200mm	EA	1	HAMACO CBD-200 又は大和合金 BD-10150		
16	GL N/S	ピンセット、非磁性	EA	3	リンドストローム 9855 又はidealteck社 K5HP-SA-IT		
17	GL N/S	ハンドル, スモールローラー, ペイント用	EA	6	トラスコ中山 TRF-2N 適合ローラー:2インチ		
18	GL N/S	切替ノズル	EA	2	マキタ A-61329 マキタ VC860Dに対応するもの		
19	GL N/S	ブラシ, 掃除機用	EA	2	マキタ 191657-9 マキタ VC860Dに対応するもの		
20	GL N/S	深型ソケット, ソケットレンチ用	EA	2	トラスコ中山 TS4-24WL 又はnepros NB3L-24W		
21	GL N/S	ペンチ, 電工用	EA	1	エンジニア PD-06 又はKNIPEX 0201180(エスコ EA534K-180)		
22	GL N/S	ペンチ, 電工用	EA	2	エンジニア PD-08 又はエスコ EA534NB		

(注) 1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書					調達要求番号	06-1-1803-3720-0005-00		
					納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(一般用品倉庫)		
項番	物品番号	品名	単位	数量	規	格	金額	記事
23	GL 5110-001-01785	強力ニッパ	EA	2	エンジニア NN-45 又はロブスター J125NN			
24	GL 5110-001-01785	強力ニッパ	EA	2	VICTOR 380HGS-175 又はエスコ EA536CR-200A			
25	GL N/S	ねじプライヤ	EA	2	スリーピークス技研 DS-175TZ 又はエンジニア PZ-60			
26	GL N/S	ねじプライヤ	EA	2	エンジニア PZ-59 又は室本鉄工 ZA185			
27	GL N/S	平ペンチ	EA	4	KNIPLEX社 2001-180 又はSTAHLWILLE 6508 5 160(エスコ EA537SA-2)			
28	GL N/S	スタビドライバー, マイナス	EA	4	ゲトラー社 1531182 又はWera社 008843			
29	GL N/S	ねじ回し, 十字, 1×75mm, 貫通形, 強力級	EA	4	ハッセル 930-1-75 又はPB SWISS TOOLS PB8193. DN 1-80(エスコ EA560PG-1A)			
30	GL 5120-000-21015	ねじ回し, 十字, 2×100m m, 貫通形, 普通級	EA	4	ハッセル 930-2-100 又はPB SWISS TOOLS PB8193. DN 2-100(エスコ EA560PG-2A)			
31	GL N/S	ねじ回し, 十字, 3×150m m, 貫通形, 強力級	EA	4	ハッセル 930-3-150 又はPB SWISS TOOLS PB8193. DN 3-150(エスコ EA560PG-3A)			
32	GL 5120-004-74105	ねじ回し, 5.5×75mm, 普 通形, 強力級	EA	4	ハッセル 900-5.5-75 先端マグネット入り 刃先:(-)5.5mm 軸長:75mm			
33	GL 5120-000-21025	ねじ回し, 十字, 6×100m m, 貫通形, 強力級	EA	4	ハッセル 930-6-100 先端マグネット入り 刃先:(-)6mm 軸長:100mm			

(注)1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書					調達要求番号	06-1-1803-3720-0005-00		
					納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(一般用品倉庫)		
項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事	
34	GL 5120-000-21035	ねじ回し, 十字, 8×150mm, 普通形, 強力級	EA	4	ベッセル 930-8-150 先端マグネット入り 刃先:(-)8mm 軸長:150mm			
35	GL 5120-004-74325	ねじ回し, 10×300mm, 貫通形, 強力級	EA	8	ベッセル 350-10-300 又はエスコ EA557DR-310			
36	GL 5110-102-49579	カッターナイフ, 厚物用	EA	4	オルファ 226B 又は貝印カミソリ L-001			
37	GL 5110-001-21125	はさみ, ラシャ切り, 260mm	EA	4	アルスコポーレーション 526-A 又はエスコ EA540AS-1			
38	GL N/S	ホース, 耐油	EA	5	トヨックス TR-25-10 又は十川産業 SP-2510			
39	GL N/S	バルブキーレンチ	EA	3	アサダ Y60618 又はイチネンTASCO TA732			
40	GL N/S	圧着ペンチ	EA	2	ロブテックス AK112MA 又はマーベル MH-032			
41	GL N/S	ワイヤーストリッパー	EA	1	ベッセル 3000A 又はHOZAN P-90-A			
42	GL N/S	ワイヤーストリッパー	EA	1	ベッセル 3000B 又はHOZAN P-90-B			
43	GL N/S	ワニ口クリップ	EA	2	サトーパーツ C-4-S-B 1EA=5個 色:黒 絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上 耐電圧:AC500V(1分間) 定格電圧:30V 定格電流:3A			
44	GL N/S	ワニ口クリップ	EA	2	サトーパーツ C-4-S-R 1EA=5個 色:赤 絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上 耐電圧:AC500V(1分間) 定格電圧:30V 定格電流:3A			

(注)1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書

調達要求番号 06-1-1803-3720-0005-00
 納入(引渡)場所 横須賀造修補給所(一般用品倉庫)

項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事
45	GL 5120-016-42725	スパナセット	SE	2	トラスコ中山 TDS-6SA 又はTOP工業 L-6000		
46	GL 6230-107-38229	作業灯, 磁石型	EA	6	日動工業 LMTW-7CH マグネット付の充電式LED作業灯で、灯部が360度回転するもの。		
47	GL 5120-915-94522	スナップリングプライヤーセッ ト, 軸穴兼用	SE	1	JTC Auto Tools JTCJW0640 又はKNIPEX 002004SB		
48	GL 7520-107-24209	万能はさみ	EA	3	エンジニア PH-55GCR 又はトラスコ中山 TBH-140		
49	GL 8105-104-78709	手提げケース	EA	4	トラスコ中山 TFC-1200 又は明邦化学工業 1200NS		
50	GL 5120-015-02605	バイスプライヤ	EA	2	トラスコ中山 TGP-175 又はロブテックス VM175		
51	GL N/S	プライヤセット	SE	2	エンジニア PDS-02 ネジトラブルに対応する工具が10点入っていること。専用ハードケース付。		
52	GL N/S	作業ベルト	EA	3	フジ矢 B-01BG 又はTJMデザイン AW-OBLBK		
53	GL N/S	電工バケツ	EA	2	トラスコ中山 TADB-200-OD 又はジェフコム DB-2630SB		
54	GL N/S	トルクスビットセット	SE	2	ベッセル GS5P-33 刃先:T10H,T15H,T20H,T25H,T30H 先端マグネット入り		
55	GL N/S	洗瓶	EA	4	東京硝子器械 927-22-16-04 又はサンブラテック 25002		

(注) 1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書

調達要求番号	06-1-1803-3720-0005-00
納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(一般用品倉庫)

項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事
56	GL 8135-107-33929	結束バンド, 300MM以上	BG	10	バンドウイットコーポレーション PLT510B 1BG=25本入 又はヘラマンタイトン AB550-W 1BG=25本入		
57	GL 5133-000-48155	センター穴ドリル, 2.5mm, 60度	EA	10	弥満和製作所 CESV-25 又はエスコ EA824EC-2.5		
58	GL N/S	ポンチ, オートマチック	EA	2	トラスコ中山 TAP-M 又はマーベル AC-230C		
59	GL N/S	アクリル板 1000×500×5.0mm	EA	8	エスコ EA440DW-71 色:透明 サイズ:1000×500mm 厚み:5mm		
60	GL N/S	ブラシ, ステンレスカップ型	EA	5	E-Value 80MM 又はSUN POWER CN-26		
61	GL N/S	切断砥石, 替え刃	EA	10	富士製砥 EX3555 外径:355mm 厚さ:3mm 穴径:25.4mm 粒度:36		
62	GL N/S	アクリル用丸のこ, 替え刃	EA	2	小山金属工業所 99550 又はトラスコ中山 TPLA-165D		
63	GL N/S	センターポンチ	EA	5	PBSWISSTOOLS社 PB710.1(エスコ EA574-1) 材質:特殊鋼 先端径:3mm 軸径:8mm 全長:100mm		
64	GL N/S	溶接棒	EA	3	パナソニックコネク YN24L2S 棒径:2.4mm 棒長:150mm		
65	GL N/S	標準ガスレンズノズル	EA	10	パナソニックコネク TGN00908 No-6G 内径×外形:10×14mm		
66	GL N/S	標準ガスレンズコレットボディ	EA	10	パナソニックコネク TEB30145 適合:(タングステン径)2.4mm		

(注)1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書

調達要求番号	06-1-1803-3720-0005-00
納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(一般用品倉庫)

項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事
67	GL N/S	専用インシュレータ	EA	10	パナソニックコネク ト TFQ20105 項番65、66に対応するもの		
68	GL N/S	溶接棒, 軟鉄用	BX	5	神戸製鋼 TG-S50 径:1.6mm 1BX=5kg入 又は日鉄溶接工業 YT-28 径:1.6mm 1BX=5kg入		
69	GL N/S	木ネジ, 16mm	BX	4	エスコ EA949EA-17 1BX=200本入 又はSUNCO MNCSP-SUSTHBT-4.1-16 1BX=200本入		
70	GL N/S	木ネジ, 20mm	BX	4	エスコ EA949-EA-18 1BX=200本入 材質:ステンレス サイズ:3.5×20mm		
71	GL N/S	コーススレッド, 38mm	PK	5	トラスコ中山 TKS-S38R 1PK=55本入 材質:ステンレス サイズ:M3.8×38mm		
72	GL N/S	コーススレッド, 65mm	PK	5	トラスコ中山 TKS-S65JH 1PK=25本入 材質:ステンレス サイズ:M3.8×65mm		
73	GL N/S	コーススレッド, 90mm	PK	4	トラスコ中山 TKS-S90R 1PK=20本入 材質:ステンレス サイズ:M4.5×90mm		
74	GL N/S	六角ボルト M10×45	BX	4	コノエ BT-SS-1045 1BX=100本入 サイズ:M10×45mm 強度区分:4.8		
75	GL N/S	六角ナット M10	BX	4	コノエ NT-SS-0010 1BX=300本入 ナット1種 呼び径:M10×1.50 強度区分:4T		
76	GL N/S	ホース結束ベルト	EA	10	赤城工業 BE-007 40・50・65mmサイズのホースに適合し、二重巻き・島田折りに対応すること。		
77	GL N/S	ねじゆるみ止め剤	EA	2	LOCTITE 44091(エスコ EA933AC-5) 又はスリーエム ジャパン TL42J 50ML		

(注)1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書

調達要求番号 06-1-1803-3720-0005-00
 納入(引渡)場所 横須賀造修補給所(一般用品倉庫)

項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事
78	GL 4020-104-60189	トラロープ	RL	2	エスコ EA983DR-212 1RL=200m巻 又は熱田資材 TG-1220 1RL=200m巻		
79	GL N/S	バリケードテープ	BX	2	エスコ EA983DB-1B 1BX=30巻入		
		又は					
79	GL N/S	バリケードテープ	EA	60	日本緑十字社 262136		
80	GL 9905-107-31659	コーナークッション	BR	20	エスコ EA983FJ-104 又はトラスコ中山 T10AC-99		
81	GL 9905-107-31659	コーナークッション	BR	20	又はエスコ EA983FJ-103 又はトラスコ中山 T10AC-100		
82	GL 7110-104-79479	テーブル, 脚折りたたみ式, 1800×600	EA	2	エスコ EA954E-37 又は井上金庫販売 UMT-1845T		
83	GL N/S	ツールバッグ	EA	1	SATA 95183(エスコ EA683ZK-1) 又はトラスコ中山 TTB-330Y		
		以下余白			同等以上にて応札予定の場合は、入札(見積合せ)日の7勤務日前までを原則とし、その基本性能を 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)		
					証明する書面又はカタログ及び機能・性能比較表を官側に提出し、規格の適合性について審査を受けること。 記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。		
					表示: 登録仕様書YOP-G-0002-4「角型銘板」に規定する2種銘板の表示を行うこと。		

(注) 1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること