

内 訳 書

調達要求番号

06-1-1803-3720-0027-00

納入(引渡)場所

横須賀造修補給所(一般用品倉庫)

項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事
1	GL 5120-107-19669	精密プライヤー	EA	1	KNIPEX社 4931-A0 又はTONE SRPS-125F		
2	GL N/S	エキストラクターセット	SE	1	HAZET 840S5 又はトラスコ中山 EXS-1816		
3	GL N/S	リチウムイオンバッテリー	EA	1	マキタ A-60442 マキタ DF454DRFXに対応するもの		
4	GL 6760-104-57619	充電器, バッテリー用	EA	1	マキタ DC18RD 項番3に対応するもの		
5	GL N/S	精密横引鋸	EA	1	岡田金属工業所 7024 又はレザーソー工業 S-372		
6	GL 5120-104-88889	プライヤー, マルチ	EA	1	スリーピークス技研 DS-215TZ 又はエンジニア PZ-59		
7	GL 5120-107-38209	ポンチセット	SE	2	スリーエッチ 3H-P17 又はエフケー FK-P17		
8	GL 3210-107-43909	自動一面かんな盤, 切削幅3 18MM	EA	1	HARD HEAD No.21722S 又はパオック APM-330PA		
9	GL N/S	自動センターポンチ	EA	1	マーベル AC-130C 又はエスコ EA574EC-130A		
10	GL 5120-309-11825	ポンチセンターセット	SE	1	エフケー CTPS-09 又はエスコ EA574A		
11	GL N/S	裸圧着端子	PK	3	モノタロウ MR1.25-4B 1PK=100個 又はニチフ R1.25-4 1PK=100個		

(注) 1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書					調達要求番号	06-1-1803-3720-0027-00		
					納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(一般用品倉庫)		
項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事	
12	GL N/S	絶縁被膜付圧着端子	PK	5	モノタロウ MAER1.25-3 1PK=100個 又は日本圧着端子製造 FV1.25-3(RBA1.25-3) 1PK=100個			
13	GL N/S	絶縁被膜付圧着端子	PK	3	モノタロウ MAER1.25-4 1PK=100個 又はニチフ TMEX1.25-4-RED 1PK=100個			
14	GL N/S	圧着端子用絶縁キャップセット	EA	1	エスコ EA538LG-36 <small>形式:1.25 赤、黄、青各80個 形式:2 赤、黄、青各50個 形式:3.5 赤、黄、青各40個 形式:5.5 赤、黄、青各30個</small>			
15	GL 5130-915-61162	電動ドライバードリル, 携帯用	EA	1	HIKOKI FWH18DA 又はマキタ TD157DRGX			
16	GL N/S	ショートラチェットハンドル	EA	1	TONE RH3HQS 又はトラスコ中山 TRHS3			
17	GL N/S	バイトホルダー	EA	1	THECUT M-DCLNR2020K-12 芯高調整機能付 重切削から精密加工まで対応できること。			
18	GL 5130-104-87359	研磨機, ドリル用	EA	1	A-TEC VDG-13A 又はドリルドクター 500X			
19	GL N/S	コインドライバービット	EA	1	エスコ EA813AZ-1 六角シャンク:1/4" 刃幅×刃厚:16×1.5mm 全長:80mm			
20	GL N/S	アダプター, テストリード用	SE	1	クスター ZBB-220BR 1SE=2個 又は三和電気計器 TL-A7M2(エスコ EA707NA-18) 1SE=2個			
21	GL 6210-107-05359	携帯作業灯	EA	1	ハタヤリミテッド PH-505KN 全光束:10500Lm 芯数:3 電球の種類:ハロゲン			
22	GL N/S	レーザーソー	EA	1	レーザーソー 295 刃長:180mm ピッチ:1.5mm 全長:390mm			

(注)1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書					調達要求番号	06-1-1803-3720-0027-00		
					納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(一般用品倉庫)		
項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記事	
23	5120-915-94322	インパクトドライバーセット, 3型	SE	1	トラスコ中山 T3ID-5S 又はコーケン AN318A			
24	GL N/S	シーラント	EA	5	信越化学工業 KE441-100-W 使用温度範囲:-40~180℃ 低粘度 主成分:シリコーン			
25	GL N/S	シーラント, 一般電気用	EA	10	信越化学工業 KE4895W-100 低粘度 主成分:シリコーン			
26	GL N/S	ねじ滑り止め剤	EA	5	アネックスツール 40 又はコニシ #75004			
27	GL N/S	半田吸取線	EA	10	モノタロウ 3X1.5 又は太洋電機産業 CP-3015			
28	GL N/S	フレーム, ハンドソー用	EA	1	スナップオン・ツールズ 325 又はエスコ EA582A			
29	GL N/S	タップ	EA	1	トラスコ中山 THT4×0.7S ねじ径:M4 シャンク径:5.0mm ピッチ:0.70mm 等級:JIS3級			
30	GL N/S	タップ	EA	1	トラスコ中山 THT10×1.5S ねじ径:M10 シャンク径:7.0mm ピッチ:1.50mm 等級:JIS3級			
31	GL N/S	ダイス	EA	1	イチハシ精工 P25RD M2×0.4 又はSKC M2×0.4 SKH20径			
32	GL N/S	ダイス	EA	1	イチハシ精工 P25RD M2.6×0.45 又はSKC M2.6×0.45 SKH20径			
33	GL N/S	ダイス	EA	1	イチハシ精工 P25RD M5×0.9 又はSKC M5×0.9 SKH20径			

(注) 1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書					調達要求番号	06-1-1803-3720-0027-00		
					納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(一般用品倉庫)		
項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事	
34	GL N/S	ダイス	EA	1	イチハシ精工 P25RD M10×1.5 又はSKC M10×1.5 SKH38径			
35	GL 5120-107-26279	ソケットセット	SE	1	トップ工業 EUS-724SS セット内容:EUS-7S、8S、10S、12S、13S、14S、17S、19S、21S、24S			
36	GL N/S	作業灯用電球	EA	1	ハタヤリミテッド PJ-500W ハタヤリミテッド PH-500W型に適合すること			
37	GL N/S	マット	EA	1	日大工業 グリーン 1.5mm×0.915m×20m 又はモノタロウ ビニールマット ピラ PVC製			
38	GL N/S	フラックス	EA	3	太洋電機産業 BS-75B 又は白光 FS200-01			
39	GL N/S	ペンチングナイフ	EA	5	ホルベイン画材 110302 又はインダストリーコーワ 11537			
40	GL 5130-104-72049	コードリール	EA	1	日動工業 AL-E103N 又は三協リール SCS-310FB			
41	GL 4110-107-29299	送風機	EA	1	モノタロウ MVFS1-300 又はトラスコ中山 HJF-300-2V-1			
42	GL N/S	オイル注入器	EA	2	トラスコ中山 TOSG-500 又はヤマダコーポレーション OS-600			
43	GL N/S	絶縁シート, 高圧用	EA	1	渡部工業 356(エスコ EA640ZM-4) 又はヨツギ YS-203-24-02			
44	GL N/S	ナットブレーカー	EA	1	トラスコ中山 TNB-1 割れるナット二面幅:9~12mm			

(注)1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書

調達要求番号

06-1-1803-3720-0027-00

納入(引渡)場所

横須賀造修補給所(一般用品倉庫)

項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事
45	GL 6230-915-95542	LEDヘッドライト, 101~200 LM	EA	5	ジェントス GH-109RG 又は日動工業 SHL-A2W-CH		
46	GL N/S	グリーススプレー	EA	3	エーゼット 612 又はダイゾー アドモスAS-01		
47	GL N/S	パテ	EA	5	因幡電工 MS-3-P 又は日東化成工業 B-3		
48	GL N/S	ロータリーラチェット	EA	2	キソパワーツール 83083 歯数:52枚 差込角:凸9.5mm 全長:225mm ツイストロータリー機構付き		
49	GL N/S	ハンマーへら	EA	5	トラスコ中山 TDHS-4 刃幅:50mm 刃長:110mm 刃厚:2mm 形状:直刃		
50	GL N/S	ハンドソー替刃	PK	1	レノックス 20145V224HE 1PK=10枚 山数:24枚 折れにくいバイメタル構造のブレードであること		
51	GL 7110-915-60602	白板, 壁掛式, 450×600M M	EA	1	トラスコ中山 GL-232 又はナカバヤシ ホーWM-U152T		
52	GL N/S	一斗缶用カッター	EA	1	モノタロウ 71138823 又はエスコ EA109NB-300		
53	GL 8340-916-06052	ブルーシート, 5.4×5.4m	SH	2	エスコ EA911AB-53 番手:#3000 サイズ:5.4m×5.4m 厚み:0.25mm		
54	GL N/S	スナップフック	EA	15	浅野金属工業 AK1012 又はエスコ EA638FP-3		
55	GL N/S	ハトメパンチセット	SE	1	エスコ EA576MP-50 セット内容:プライヤータイプ、打ち棒タイプ、抜き棒、下穴用ポンチ、駒(ハトメ用)		

(注) 1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書					調達要求番号	06-1-1803-3720-0027-00		
					納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(一般用品倉庫)		
項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事	
56	GL N/S	替ガスボンベ	EA	10	新富士バーナー RZ-860 新富士バーナー RZ-820Sに対応するもの			
57	GL N/S	10mm両面ハトメ	PK	1	トラスコ中山 THP-B10 1PK=200組入 又はエスコ EA576ML-12 1PK=200組入			
58	GL N/S	12mm両面ハトメ	PK	2	トラスコ中山 THP-B12 1PK=100組入 又はエスコ EA576ML-13 1PK=100組入			
59	GL N/S	15mm両面ハトメ	PK	2	トラスコ中山 THP-B15 1PK=50組入 又はエスコ EA576ML-14 1PK=50組入			
60	GL N/S	テストリード	PK	1	テイシン電機 TLA-1(エスコ EA940DT-1) 1PK=10本入 絶縁耐圧:AC2000V1分以上 シールドクリップS両端付			
61	GL N/S	テストリード	PK	1	テイシン電機 TLA-113(エスコ EA940DT-81) 1PK=6本入 絶縁耐圧:AC2000V1分以上 バナナプラグ両端付			
62	GL N/S	テストリード	PK	1	テイシン電機 TLA-117(エスコ EA940DT-86) 1PK=6本入 絶縁耐圧:AC1000V1分以上 シールドクリップS⇄バナナプラグ			
63	GL 6625-104-86069	テスター, アナログ, 各種	EA	2	三和電気計器 SP18D(エスコ EA707G-17) 又はカイセ KF-20			
64	GL N/S	不乾性パテ	EA	2	因幡電機産業 B-02G(エスコ EA934KD-16) ノンアスベスト製品 使用温度範囲:-20~50℃ 作業温度:5~40℃			
65	GL N/S	クリップ	PK	1	バンド・イット C15599(エスコ EA463EC-5) 1PK=100個入 幅:5/8" 材質:SUS200/300			
66	GL N/S	防滴吊りはかり	EA	1	カスタム LS-50(エスコ EA715B-3) 又はトラスコ中山 TDWC-50			

(注)1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書

調達要求番号 06-1-1803-3720-0027-00
 納入(引渡)場所 横須賀造修補給所(一般用品倉庫)

項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事
67	GL 4320-915-84352	水中ポンプ, 揚程7M	EA	1	エスコ EA345RE-60 又は鶴見製作所 LSPE1.4S-60HZ		
68	GL N/S	ロータリーポンプ	EA	2	新潟精機 RDP-01(エスコ EA345AA-2) 又はトラスコ中山 DMP-16		
69	GL 7125-107-09779	収納ラック, 小物ケース用	EA	1	エスコ EA661CB-100 又はSUS GFTR2880068		
70	GL N/S	パーツトレイ	EA	15	エスコ EA506EX-3 又はトラスコ中山 T2-B 項番69に対応するもの		
71	GL N/S	パーツトレイ	EA	10	エスコ EA506EX-4 又はトラスコ中山 T3-B 項番69に対応するもの		
72	GL N/S	パーツトレイ	EA	5	エスコ EA506EX-5 又はトラスコ中山 T2-YG 項番69に対応するもの		
73	GL 5120-107-26269	クランプ	EA	2	エスコ EA463CC-140 1EA=10個入 又はJUBILEE社 CAS075MS 1EA=10個入		
74	GL 5120-107-26269	クランプ	EA	2	エスコ EA463CC-178 1EA=10個入		
		又は					
	GL 5120-107-26269	クランプ	EA	4	JUBILEE社 CAS150MS 1EA=5個入		
75	GL N/S	RJ45プラグ保護カバー	PK	10	ESCO EA764BK-23 1PK=10個入 又はサンワサプライ ADT-MC4B-10 1PK=10個入		

(注) 1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書

調達要求番号

06-1-1803-3720-0027-00

納入(引渡)場所

横須賀造修補給所(一般用品倉庫)

項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事
76	GL 5210-915-56992	巻尺, 100M	EA	1	ムラテックKDS SGR12-100 長さ100m 目盛:表面2mm目盛、裏面5mm目盛 JIS規格:1級		
77	GL 5120-000-05485	ソケットレンチ用エクステンションバー, 12.7×150mm	EA	1	TONE 321 又はKoken 4760-150		
78	GL 5120-000-05495	ソケットレンチ用エクステンションバー, 12.7×250mm	EA	1	TONE 407 又はKoken 4760-250		
79	GL 5120-010-61275	トルクレンチ, 1/2", 40~180N・m	EA	1	東日製作所 QL200N4 又はTONE T4MN200(エスコ EA723ND-200)		
80	GL 5133-915-68352	ドリル刃セット, 20~25本	EA	1	三菱マテリアル KSDSET25 又はイシハシ精工 COD-25S		
81	GL 5180-915-68442	電整工具セット, 携帯型, 大	SE	1	エンジニア BKM-03-TNBB 又はホーザン S-7		
82	GL 5120-107-26279	ソケットセット	SE	1	Wera Werk 004090 又はコーケン 4222M		
83	GL 6625-107-13739	デジタルマルチメーター, DC AC500~1000	EA	1	カスタム CDM-7300 又は横河計測 TY520		
84	GL 6625-104-86069	テスター, アナログ, 各種	EA	1	又は日置電機 3030-10 三和電気計器 SP-18D		
85	GL N/S	フックレンチセット	SE	1	三木ネツレン ESCOオリジナルセット(エスコ EA613X) ナット外径:30~38・38~45・45~52・58~65・65~		
86	GL N/S	片口スパナ 17.0mm	EA	6	三木ネツレン J0017 又はトップ工業 RS-17		

(注)1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書					調達要求番号	06-1-1803-3720-0027-00		
					納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(一般用品倉庫)		
項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事	
87	GL N/S	片口スパナ 19.0mm	EA	6	三木ネツレン J0019 又はトップ工業 RS-19			
88	GL N/S	片口スパナ 21.0mm	EA	6	三木ネツレン J0021 又はトップ工業 RS-21			
89	GL N/S	片口スパナ 24.0mm	EA	2	三木ネツレン J0024 又はトップ工業 RS-24			
90	GL N/S	片口スパナ 27.0mm	EA	2	三木ネツレン J0027 又はトップ工業 RS-27			
91	GL N/S	片口スパナ 30.0mm	EA	1	三木ネツレン J0030 又はトップ工業 RS-30			
92	GL N/S	片口スパナ 32.0mm	EA	1	三木ネツレン J0032 又はトップ工業 RS-32			
93	GL N/S	片口スパナ 55.0mm	EA	1	三木ネツレン J0055 又はトップ工業 RS-55			
94	GL N/S	片口めがねスパナ 17mm	EA	6	三木ネツレン L0626 又は旭金属工業RS0017			
95	GL N/S	片口めがねスパナ 19mm	EA	6	三木ネツレン L0628 又は旭金属工業RS0019			
96	GL N/S	片口めがねスパナ 21mm	EA	6	三木ネツレン L0629 又は旭金属工業RS0021			
97	GL N/S	片口めがねスパナ 24mm	EA	2	三木ネツレン L0632 又は旭金属工業RS0024			

(注)1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書

調達要求番号

06-1-1803-3720-0027-00

納入(引渡)場所

横須賀造修補給所(一般用品倉庫)

項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事
98	GL N/S	片口めがねスパナ 27mm	EA	2	三木ネツレン L0634 又は旭金属工業RS0027		
99	GL N/S	片口めがねスパナ 30mm	EA	1	三木ネツレン L0636 又は旭金属工業RS0030		
100	GL N/S	片口めがねスパナ 32mm	EA	1	三木ネツレン L0637 又は旭金属工業RS0032		
101	GL 6350-107-34609	点検ミラー, 小型	EA	6	土牛産業 01435 又はエスコ EA724CD-30		
		以下余白			又は同等以上のもの(他社製品を含む。) <small>同等以上にて応札予定の場合は、入札(見積合せ)日の7勤務日前までを原則とし、その基本性能を 証明する書面又はカタログ及び機能・性能比較表を官側に提出し、規格の適合性について審査を受けること。 記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。</small>		
					<small>表示:登録仕様書YOP-G-0002-4「角型銘板」に規定する1種銘板(項番8、15、67、69)、 2種銘板(項番8、15、67、69を除く)の表示を行うこと。</small>		

(注) 1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること