

内 訳 書					調達要求番号	06-1-3222-3720-0002-00		
					納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(衛生庫)		
項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事	
1	QL N/S	シリンジ	BX	1	トップ 01007 ルアーチップ(横口) 1BX=100本 又はテルモ SS-10ESZ スリップチップ(横口) 1BX=100本			
2	QL N/S	シリンジ	BX	2	テルモ SS-50LZ ロック基 1BX=20本 容量50ml,ロックタイプのもの			
3	QL N/S	胃管カテーテル	BX	1	テルモ SF-GX1420 1BX=50本 サイズ14Fr.,X線不透過タイプのもの			
4	QL N/S	胃管カテーテル	BX	1	テルモ SF-GX1620 1BX=50本 サイズ16Fr.,X線不透過タイプのもの			
5	QL N/S	血液ガス測定用採血キット	BX	1	テルモ PZ-D0322 プレザ・バックII 1BX=25キット ヘパリンリチウム量125単位,採血量2.5mL,採血針22Gのもの			
6	QL N/S	消毒剤付綿棒	BX	2	ハクゾウメディカル 2800471 フッシュ綿棒G0.05 1BX=24袋 100mLあたり20%クロルヘキシジン単独コン酸塩液0.25mL含有し,綿棒タイプのもの			
7	QL N/S	消毒剤付綿棒	BX	2	ハクゾウメディカル 2800451 フッシュ綿棒PF 1BX=24袋 1mLあたり有効ヨウ素として10mg含有し,綿棒タイプのもの			
8	QL N/S	除菌シート	EA	2	クレシア 除菌ウェットタオル バケツタイプ 1EA=250枚 バケツタイプで詰替用の専用消耗品が販売されているもの			
9	QL N/S	テープ	BX	1	スリーエム 1527-0 トランスポアサージカルテープ 1BX=24巻 又は松吉医科器械 07-3365-00 キープポア No.12 1BX=24巻			
10	QL N/S	絆創膏	BX	10	ジョンソン・エンド・ジョンソン キズパワーパッド ジャンボサイズ 1BX=3枚 家庭用管理医療機器で70mm×62mm±5%の大きさのもの			
11	QL N/S	多目的吸水マット	BX	1	イワツキ 004-41729 フォローマット 1BX=20枚 1000cc以上の吸収量を有し,裏面が防水加工されているもの			

(注)1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書

調達要求番号 06-1-3222-3720-0002-00
 納入(引渡)場所 横須賀造修補給所(衛生庫)

項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事
12	QL N/S	内視鏡用回収ネット	BX	1	オリンパスマーケティング 00711191 回収ネット(滅菌済タイプ) 1BX=5本		
13	QL N/S	トロッカーカテーテル	BX	1	村中医療器 5610E20W トロッカーカテーテル20Fr 1BX=5本 アルミ針付で胸部排液・排気用カテーテルのもの		
14	QL N/S	トロッカーカテーテル	BX	1	村中医療器 5610-32 トロッカーカテーテル32Fr 1BX=10本 アルミ針付で胸部排液・排気用カテーテルのもの		
15	QL N/S	尿道バッグ	BX	1	恒産商事 4500004 コリケア-Ⅲ 2500mL 1BX=10個 又はクエートメディック 8000005870 クリー探尿バッグ 2500mL 1BX=10枚		
16	QL N/S	脊髄くも膜下硬膜外麻酔キット	BX	1	ビー・ブラウンエースクラップ PFS-S18N ペリフィックセット 1BX=10セット 硬膜外針がヘリカン18G×80mmのもの		
17	QL N/S	縫合糸	BG	1	アルフレッサファーマ GA03NA 1BG=10本×10パック 糸(号数:3-0,材質:ナイロン,40cm)		
18	QL N/S	針付縫合糸	BX	1	ジョンソン・エント・ジョンソン J335H 1BX=36本 糸(号数:1,吸収性,70cm),針(丸針,1/2強彎,26mm)		
19	QL N/S	針付縫合糸	BX	1	ジョンソン・エント・ジョンソン J317H 1BX=36本 糸(号数:2-0,吸収性,70cm),針(丸針,1/2強彎,26mm)		
20	QL N/S	針付縫合糸	BX	1	ジョンソン・エント・ジョンソン J305H 1BX=36本 糸(号数:3-0,吸収性,70cm),針(丸針,1/2強彎,17mm)		
21	QL N/S	針付縫合糸	BX	1	ジョンソン・エント・ジョンソン J316H 1BX=36本 糸(号数:3-0,吸収性,70cm),針(丸針,1/2強彎,26mm)		
22	QL N/S	針付縫合糸	BX	1	ジョンソン・エント・ジョンソン J303H 1BX=36本 糸(号数:5-0,吸収性,70cm),針(丸針,1/2強彎,17mm)		

(注) 1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書

調達要求番号 06-1-3222-3720-0002-00
 納入(引渡)場所 横須賀造修補給所(衛生庫)

項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事
23	QL N/S	針付縫合糸	BX	1	ジョンソン・エント・ジョンソン Z773D 1BX=96本 糸(号数:4-0,吸収性,45cm),針(丸針,1/2強彎,26mm)		
24	QL N/S	針付縫合糸	BX	1	ジョンソン・エント・ジョンソン W9874T 1BX=24本 糸(号数:4-0,吸収性,45cm),針(逆三角針,3/8弱彎,19mm)		
25	QL N/S	針付縫合糸	BX	1	ジョンソン・エント・ジョンソン W9873T 1BX=24本 糸(号数:4-0,吸収性,45cm),針(逆三角針,3/8弱彎,16mm)		
26	QL N/S	針付縫合糸	BX	1	ジョンソン・エント・ジョンソン W9872T 1BX=24本 糸(号数:5-0,吸収性,45cm),針(逆三角針,3/8弱彎,16mm)		
27	QL N/S	対極板	EA	10	日本メテikalネクスト 51-7310 コント サーモガード		
28	QL N/S	リニヤーカッター	BX	1	ジョンソン・エント・ジョンソン TLC55 プロキシメイト 1BX=3個		
29	QL N/S	ディスプレイダブル回転クリップ装置	BX	1	オリンパスマーケティング HX-201LR-135 1BX=5本		
30	QL N/S	ディスプレイダブル注射針	BX	1	オリンパスメテikalシステムズ NM-600L-0423 1BX=5本		
31	QL N/S	ディスプレイダブル回転クリップ装置	BX	1	オリンパスマーケティング HX-201UR-135L 1BX=5本		
32	QL N/S	胸腔ドレナージユニット	BX	1	松吉医科器械 MD-84820 チェストドレーンバック 1BX=5個 容量2000mL以上のもの		
33	QL N/S	挿管用喉頭鏡	BX	1	日本光電工業 M-ITL-SL AWSイントロックNK 1BX=10本		

(注) 1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書					調達要求番号	06-1-3222-3720-0002-00		
					納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(衛生庫)		
項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事	
34	QL N/S	電子体温計	EA	10	テルモ P237 又はシチズン・システムズ CTE707			
35	QL N/S	足踏式吸引器	EA	1	ブルークロス FP-300			
36	QL N/S	輸液セット	BX	2	ジェイ・エム・エス JY-PB821L 1BX=25本			
37	QL N/S	留置針16G	BX	1	ニプロ 09142 イントロカテーティ 1BX=50本 又はテルモ SR-FS1651 サーフローフラッシュ 1BX=50本			
38	QL N/S	留置針22G	BX	1	ニプロ 09138 イントロカテーティ 1BX=50本 又はテルモ SR-FS2232 サーフローフラッシュ 1BX=50本			
39	QL N/S	注射針21G	BX	1	ニプロ 1007 フローマックス 1BX=100本 又はテルモ NN-2138R 1BX=100本			
40	QL N/S	注射針22G	BX	1	ニプロ 1008 フローマックス 1BX=100本 又はテルモ NN-2232R 1BX=100本			
41	QL N/S	翼状針21G	BX	1	テルモ SV-21CLK 1BX=50本 又はニプロ 04-021 1BX=50本			
42	QL N/S	スパイナル針	BX	1	トップ 02023 18G×70mm 1BX=20本 18G×70mmのもの			
43	QL N/S	スパイナル針	BX	1	トップ 02029 21G×70mm 1BX=20本 21G×70mmのもの			
44	QL N/S	スパイナル針	BX	1	トップ 02031 22G×70mm 1BX=20本 22G×70mmのもの			

(注) 1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書					調達要求番号	06-1-3222-3720-0002-00		
					納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(衛生庫)		
項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事	
45	QL N/S	スパイナル針	BX	1	トップ 02033 23G×70mm 1BX=20本 23G×70mmのもの			
46	QL N/S	スパイナル針	BX	1	トップ 02035 25G×70mm 1BX=20本 25G×70mmのもの			
47	QL N/S	延長チューブ	BX	1	テルモ SF-ET1725 1BX=50本 又はニプロ EX3-50AH 1BX=50本			
48	QL N/S	自己血輸血用血液バッグ	BX	1	テルモ BB-SCD400J8A 血液バッグCPDA400mL 1BX=10セット 採血量400mLのもの			
49	QL N/S	輪状甲状膜切開キット	EA	2	スミスメディカル 30-04-004-1 クイックラック 成人用で内径4mmのもの			
50	QL N/S	針付縫合糸	BX	1	ジョンソン・エント・ジョンソン 1663G 1BX=12本 糸(号数:3-0,非吸収性,45cm),針(逆三角針,3/8弱彎,24mm)			
51	QL N/S	針付縫合糸	BX	1	ジョンソン・エント・ジョンソン 698G 1BX=12本 糸(号数:5-0,非吸収性,45cm),針(逆三角針,3/8弱彎,13mm)			
52	QL N/S	針付縫合糸	BX	1	ジョンソン・エント・ジョンソン 661G 1BX=12本 糸(号数:5-0,非吸収性,45cm),針(逆三角針,3/8弱彎,19mm)			
53	QL N/S	糸付き縫合針	BX	1	秋山製作所 A15-30N3 1BX=10本 糸(号数:3-0,材質:ナイロン,50cm),針の長さ15mm			
54	QL N/S	糸付き縫合針	BX	1	秋山製作所 F17-40N3 1BX=10本 糸(号数:4-0,材質:ナイロン,50cm),針の長さ17mm			
55	QL N/S	糸付き縫合針	BX	1	秋山製作所 A15-40N3 1BX=10本 糸(号数:4-0,材質:ナイロン,50cm),針の長さ15mm			

(注)1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書					調達要求番号	06-1-3222-3720-0002-00		
					納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(衛生庫)		
項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事	
56	QL N/S	糸付き縫合針	BX	1	秋山製作所 F17-50N3 1BX=10本 糸(号数:5-0,材質:ナイロン,50cm),針の長さ17mm			
57	QL N/S	糸付き縫合針	BX	1	秋山製作所 A15-50N3 1BX=10本 糸(号数:5-0,材質:ナイロン,50cm),針の長さ15mm			
58	QL N/S	スキンステイプラー	BX	2	スリーエム 2995J 1BX=6個 針サイズ:幅6.9mm×高さ3.6mmのもの			
59	QL N/S	スキンステイプラーリムーバー	BX	1	スリーエム SR-3 1BX=10個 項番58に対応するもの			
60	QL N/S	替刃メス	BX	1	松吉医科器械 25-3101-00 310-A No.10 1BX=20枚			
61	QL N/S	体表用除細動電極	EA	12	日本ストライカー 11996-000017 EDGEクイックコンボREDIPAK			
62	QL N/S	ドレッシング材	BX	1	スリーエム 9534HP テガタームHP 1BX=100枚 縦60mm×横70mm±5%のもの			
63	QL N/S	フィルムロール材	EA	1	アルケア 17821 マルチフィックス・ロール 50mm×10m 又はスリーエム 16002 テガタームトランスヘアレント 50mm×10m			
64	QL N/S	フィルムロール材	EA	1	アルケア 17823 マルチフィックス・ロール 100mm×10m 又はスリーエム 16004 テガタームトランスヘアレント 100mm×10m			
65	QL N/S	採血針	BX	1	テルモ MN-2138MS 1BX=100個			
66	QL N/S	レントゲンフィルムカバー	BX	1	ヨシダ 225997 ビスタIP保護カバープラス サイズ2 1BX=300枚			

(注)1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書

調達要求番号	06-1-3222-3720-0002-00
納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(衛生庫)

項 番	物 品 番 号	品 名	単 位	数 量	規 格	金 額	記 事
		以下余白			又は同等以上のもの(他社製品を含む。) (項番12,27~31,33,35,36,60,61,65,66を除く。)		
					同等以上にて応札予定の場合は、入札(見積合せ)日の7勤務日前までを 原則とし、その基本性能を証明する書面又はカタログ及び機能・性能		
					比較表を官側に提出し、規格の適合性について審査を受けること。 記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として		
					例示したものであり当該製品を指定するものではない。 以上の品目の使用期限は流通している最新のものとする。		
					契約物品を持ち込む際に、外装に契約番号を表示すること。		

(注)1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること