

海上自衛隊仕様書			
物品番号等		仕様書番号	MGP-S-00099-1
名 称 縮刷写真作成共通仕様書		長官承認年月日	
		作成年月日	S 46. 9. 4
		改正年月日	S 47. 2. 14
		単位	
		海上幕僚監部 装備部 艦船課	


1. 適用範囲 本仕様書は、防衛庁が使用するために建造する艦船・装備機器等の完成図書用縮刷写真版の作成について適用する。

2. 縮刷写真の作成要領

2.1 作成 マイクロフィルム作成仕様書により作成されたマイクロフィルムを使用し、薄手の複写印画紙 (CH50 CPE 又は同等以上の電子写真) を使用し、正焼とする。

2.2 大きさ JIS の A3 判とする。ただし長尺図面については、原則として天地 297 幅の横長図面とし、図面の接合は分割基準線を正確に使用し、接合箇所が判らぬよう実施すること。なお、ページ番号及び全長にわたるミリ尺スケールも表示すること。

図面引きのばし要領



2.3 部 数 別途指示による。

3. 縮刷写真の製本要領

3.1 縮刷写真製本区分 船体・機関・電気・武器・航空及び秘の別とする。

3.2 縮刷写真の製本及び表紙

3.2.1 色 調 色調は、表1による。

表1 色 調

大区分	色 調	備 考
船 体	紺 色	
機 關	ベージュ色	
電 気	銀 色	
武 器	緑 色	
航 空	茶 色	
秘	コバルト色	

3.2.2 区分表示 表及び表紙の区分表示は、表2による。

表2 区分表示

表	背	備 考
船体の部 1 / N	(船)	
機関の部〃	(機)	
電気の部〃	(電)	
武器の部〃	(武)	
航空の部〃	(航)	

3.2.3 構成 中心は厚さ2ミリのボール紙とし、ビニールクロスおおいとする。

1例を図1に示す。




図1 製本表紙の要領

3.3 製本編集要領

3.3.1 構成 技本・本艦に配布の縮刷写真は、船体・機関・電気・武器及び航空別のファイルとし、収容枚数にかかわらず、団面目録を巻頭に綴じ込む。

3.3.2 製本要領 船体・機関・電気・武器及び航空ごとの製本とし 1冊の収容枚数は250枚を標準とするが、±50枚程度の増減はさしつかえない。

なお、分冊する場合は、表紙及び背表紙に分冊番号を表示する。

4. 秘 図 書

4.1 構成 秘図面は、目録記載順に一艦分を独立してまとめて製本する。

4.2 製本要領 作成要領は前項3項に準ずるが、船体・機関・電気・武器及び航空等の区分をすることなく、秘のみ目録・縮刷写真の順にまとめる。

4.3 表紙 目録表紙及び縮刷写真表紙とも、コバルト色とし、表紙には図例に示すように、秘の表示を金文字で行う。（ただし目録表紙を除く）

5. 検査

- 完成した縮刷写真の各ページは、正常な目視によってすべて解読でき、不鮮明なものがあつてはならない。
- 表紙の色調及び表示は鮮明で、本仕様書の指示に反しないこと。
- 構成その他に、欠陥がないこと。