

海上自衛隊仕様書			
物品番号等		仕様書番号	MRP-G-20040
名称	ストックタグ(バーコード付き) 表示要領共通仕様書	長官承認年月日	
		作成年月日	5. 3. 8
		改正年月日	
		単位	
		海上幕僚監部装備部装備課	

## 1. 総則

1.1 **適用範囲** この仕様書は、物品識別の適正化及び迅速化を図るため、海上自衛隊の調達する補給品に使用するストックタグ(バーコード付き)(以下「タグ」という。)の規格及び表示要領について適用する。

1.2 **関連文書** この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

### a) 規格

- 1) J I S X 0 2 0 8 情報交換用漢字符号系
- 2) J I S X 0 5 0 1 共通商品コード用バーコードシンボル
- 3) J I S Z 8 3 0 5 活字の基準寸法
- 4) N D S Z 0 0 0 1 包装の総則

### b) 仕様書

- 1) 海幕技武1仕第36-91号 予備品(電子部品)包装要領共通仕様書  
(36.9.27)
- 2) MHP-V-56017 整備用品等共通仕様書
- 3) MHP-V-62010 航空機部品包装共通仕様書
- 4) M3P-N-Z6043 予備品共通仕様書(艦船搭載武器等用)

### c) 法令等

海上自衛隊補給実施要領について(海幕装備第6550号。63.12.15)  
(以下「補給実施要領」という。)

## 1.2 用語の意義

- a) 出庫単位 : 物品を払い出す場合の最小数量単位をいう。
- b) 物品番号等 : 物品番号, 物品整理番号, 部品番号及びシリアルナンバーをいう。

## 2. 製品に関する要求

2.1 一般的要求 この仕様書で規定するタグは, 補給実施要領及びこの仕様書の要求事項に適合するものをいう。

2.2 形状・寸法 形状及び寸法は, 付図 1 の通りとする。

2.3 印刷媒体等 タグの印刷媒体及び印刷の品質は, 次のとおりとする。

### a) 印刷媒体

タグの印刷媒体は, J I S X 0 5 0 1 による P C S 値 0. 7 5 以上を満足する印刷が可能な媒体とする。

### b) 印刷の品質

- 1) バーコードは, 長期にわたって変色せず, 各種のバーコードリーダーにより, 確実に読み込みできるものとする。
- 2) バーコードの種類は, C o d e 3 9 とする。
- 3) バーコードの印刷精度は表 1 による。

表 1

項 目	精 度
ナローバー幅	0. 20 mm 以下
レ シ オ	2. 25 以上
幅 ( 長 さ )	9 5 mm 以下 (左右に 1 0 mm 以上の空白を設ける。)
高 さ	幅の 1 4 % 以上
印刷層の厚さ	0. 1 mm 以下

- 4) 印刷文字の大きさは, J I S Z 8 3 0 5 の 9 号とする。

2.4 機能 タグは、紙、ビニール、アルミ、及びダンボールに貼付できるものとし貼付しない場合は、裏面にシールを張っておくものとする。

2.5 表示の内容 文字及びバーコードによる表示の内容は、次のとおりとする。

- a) 主管区分、取扱区分、単位、品名又は型式及び部品番号は、J I S X 0 2 0 8の英数字及び仮名記号を用いて表示するものとし、その内容は表2による。

表 2

項 目	表 示 内 容
品名又は型式	仕様書に記載する品名又は型式を、最大10桁まで表示する。
部品番号	仕様書に記載する部品番号を、最大20桁まで表示する。

- b) バーコードにより表示するデータは、状態区分（1桁）、証書区分（第3符号）（1桁）及び物品番号等（28桁）の30桁とする。
- c) バーコード表示欄の右上空白部に、バーコードの表示内容を文字で表示する。
- d) 主管区分、取扱区分、状態区分及び証書区分（第3符号）の区分記号は、付表による。

2.5 表示の要領 表示の要領は、次によるものとする。

2.5.1 表示数量 タグは、1出庫単位につき1枚を標準として表示する。

1出庫単位より多い数量を、ダンボール等でまとめて納入する場合には、当該ダンボールにもタグを表示するものとする。

2.5.2 表示位置 物品の包装に表示するものとし、表示位置は、表3及び付図2を標準とする。


表 3

番号	物品の包装要領	表示位置
1	ダンボール	上面及び側面（2面以上）
2	箱（小）	上面の右下隅
3	紙、ビニールケース	表面の右下隅
4	アルミケース	同上

なお、ヒューズ、ネジ等の極小物品で、包装に貼付できないものについては、出庫可能回数（調達数量／出庫単位）と同数のタグを、物品とともに納入するものとする。また、物品の包装要領は、海幕技武1仕第36-91号、MHP-V-56017、MHP-V-62010、M3P-N-Z6043及び個別仕様書によるものとする。

付図1 スtockタグ（バーコード付き）規格

（単位：mm）



注：文字の大きさは，J I S Z 8305の6ポとする。

主区：主管区分をいい，付表のとおりとする。

取区：取扱区分をいい，付表のとおりとする。


状区：状態区分をいい，付表のとおりとする。

証区（第3符号）：証書区分（第3符号）をいい，付表のとおりとする。

入庫期日：棚入れ年月日をいう。

区分：倉庫等の格納区分をいう。

付 図 2 ストックタグ（バーコード付き）表示手順



1 主管区分表

主管 区分 記号	名 称
G	一 般 用 品
I	定 形 用 紙
K	図 書 , 図 誌
O	教 材 機 器
T	教 材 部 品
B	給 食 機 器
F	燃 料 , 油 脂
M	糧 食
U	被 服
X	車 両
Y	車 両 部 品
C	施 設 機 器
S	艦 船 機 器
H	艦 船 部 品
V	航 空 機 機 器
R	航 空 機 部 品
A	彈 薬 (魚 雷 及 び 機 雷 を 除 く。 ) 化 学 火 工 品
E	魚 雷 , 機 雷
J	武 器 , 電 子 機 器
N	電 子 部 品
Z	武 器 部 品
Q	衛 生 器 材
L	医 薬 品

2 取扱区分表

区 分	記 号
重 要 品 目	E
	V
修 理 品 目	R
特 殊 管 理 品 目	P
保 障 品 目	I
新 規 品 目	N
通 常 品 目	Q
	L

3 状態区分表

細 区 分	記 号
新 品	U
古 品	K
要 修 理	B
要 改 造	C
要 検 査	E
修 理 中	M
出 庫 停 止	H
修 理 不 能	X
	S

4 証書区分 (第3符号) 表

第3符号	内 容
1	連邦物品番号 (略称: FSN)
	防衛庁物品番号 (略称: DSN)
	物品整理番号 (略称: LSN)
2	部品番号 (略称: P/N)
3	ナショナル物品番号 (略称: NSN)