

公 告

下記により入札を実施するので、防衛大学校における「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。

記

- 1 入 札 方 式 一般競争入札
- 2 入 札 日 時 令和7年1月24日（金） 10時00分
- 3 入 札 場 所 防衛大学校本館1階 入札室
- 4 参 加 資 格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のA、B、C又はDの等級に格付けされ関東・甲信越地域の参加資格を有する者であること。
(4) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官（以下「省指名停止権者」という。）又は防衛大学校長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
- 5 入 札 方 法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、各入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の100／110に相当する金額を入札書に記載すること。
- 6 保証金に関する事項 (1) 入札保証金及び契約保証金 免除
(2) 落札者が契約を結ばないときは、落札金額（入札書に記載した金額の110／100に相当する金額）の5／100に相当する金額を違約金として徴収します。
- 7 入 札 の 無 効 (1) 4の参加資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札。
(2) 郵便入札の場合、期限までに入札書が到着しなかった場合。
- 8 契約書又は請書作成の有無 契約金額が150万円を超える場合は契約書を、150万円を超えない場合は契約書又は請書のいずれかを作成するものとする。ただし、契約金額が50万円未満の契約を行う場合は、契約書及び請書、いずれの作成を省略することができる。
- 9 契 約 条 項 売買契約条項・談合等の不正行為に関する特約条項・暴力団排除に関する特約条項

10 入札に付する事項

調達要求番号	品 名	規格・数量	納 地	納 期	そ の 他
教企防34	暗幕	物品購入要求書のとおり	防衛大学校	令和7年3月31日	入札日前日までに全省庁統一資格の写しを提出すること。

11 そ の 他

- (1) 下請負について
原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
- (2) 郵便入札を希望する場合は、事前に了承を得るものとし、入札書を内封筒に入れ、会社名、入札日時、件名及び入札書在中と朱書きにより明記し、書留、配達記録等にて、入札日前日12時00分（必着）までとする。宛先には担当者名（下部参照）を記載すること。また、発信者の責により到着の確認を行うこと。
- (3) 同等品により入札を希望する者は、「同等品確認依頼書」を提出し、官側の承認を得ること。（提出期限：令和7年1月10日（金）12時00分まで）
- (4) 落札者が9に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
- (5) 入札案内（仕様書）の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
防衛大学校総務部会計課経理室調達係（担当：石岡）TEL 046-841-3810（内線 2054・2055）

見 積（入札） 書

調達要求番号		教企防34				
品 名		単 位	数 量	単 価	金 額	規 格
暗幕		内訳書のとおり				内訳書・仕様書 のとおり
見 積（入 札） 金 額			¥			
納 期	令和7年3月31日			登 録 番 号		
納 地	防 衛 大 学 校			見積書有効期限 (入札書)		

単価・金額欄には、見積もった契約金額の100/110(消費税抜)に相当する金額を記入します。

「入札及び契約心得」を承諾のうえ上記金額をもって見積り（入札）します。

令和7年1月24日

支出負担行為担当官

防衛大学校総務部長 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
連 絡 先

調達要求 番号	教企防34
------------	-------

調達要求 番号	教企防34
------------	-------

内 訳 書

調達要求 番 号		教企防34				内 訳 書				
26						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
27						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付				
28	13	01	01	006	暗幕	サイエンテックス 暗幕 遮光1級(完全遮光) 防塵・帯電防止加工	台	4		
29						1.0倍ヒダ加工 タッセル付 幅1,200mm×高さ2,750mm				
30						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
31						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付				
32	13	01	01	006	暗幕	サイエンテックス 暗幕 遮光1級(完全遮光) 防塵・帯電防止加工	台	2		
33						1.0倍ヒダ加工 タッセル付 幅1,200mm×高さ3,160mm				
34						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
35						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付				
36	13	01	01	006	暗幕	サイエンテックス 暗幕 遮光1級(完全遮光) 防塵・帯電防止加工	台	1		
37						1.0倍ヒダ加工 タッセル付 幅1,220mm×高さ1,760mm				
38						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
39						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付				
40	13	01	01	006	暗幕	サイエンテックス 暗幕 遮光1級(完全遮光) 防塵・帯電防止加工	台	2		
41						1.0倍ヒダ加工 タッセル付 幅1,300mm×高さ2,750mm				
42						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
43						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付				
44	13	01	01	006	暗幕	サイエンテックス 暗幕 遮光1級(完全遮光) 防塵・帯電防止加工	台	1		
45						1.0倍ヒダ加工 タッセル付 幅1,350mm×高さ2,750mm				
46						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
47						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付				
48	13	01	01	006	暗幕	サイエンテックス 暗幕 遮光1級(完全遮光) 防塵・帯電防止加工	台	1		
49						1.0倍ヒダ加工 タッセル付 幅1,390mm×高さ3,160mm				
50						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
小 計										

調達要求 番 号	教企防34
-------------	-------

[illegible]

内 訳 書

調達要求 番 号		教企防34							
76	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	6	
77						幅2,050mm×高さ2,000mm			
78						【カーテンレール】 トーソー ウィンピア アルミナチュラル 1,950mm 付			
79	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	6	
80						幅2,100mm×高さ2,000mm			
81						【カーテンレール】 トーソー ウィンピア アルミナチュラル 2,000mm 付			
82	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	1	
83						幅2,110mm×高さ1,830mm			
84						【カーテンレール】 トーソー ウィンピア アルミナチュラル 2,010mm 付			
85	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	1	
86						幅2,370mm×高さ1,830mm			
87						【カーテンレール】 トーソー ウィンピア アルミナチュラル 2,270mm 付			
88	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	7	
89						幅2,500mm×高さ1,760mm			
90						【カーテンレール】 トーソー ウィンピア アルミナチュラル 2,400mm 付			
91	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	2	
92						幅2,530mm×高さ1,600mm			
93						【カーテンレール】 トーソー ウィンピア アルミナチュラル 2,430mm 付			
94	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	4	
95						幅2,530mm×高さ1,830mm			
96						【カーテンレール】 トーソー ウィンピア アルミナチュラル 2,430mm 付			
97	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	2	
98						幅2,570mm×高さ2,000mm			
99						【カーテンレール】 トーソー ウィンピア アルミナチュラル 2,470mm 付			
100	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	2	
小 計									

調達要求 番号	教企防34
------------	-------

[illegible]

内 訳 書

調達要求 番 号			教企防34			内 訳 書				
126						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
127						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付				
128	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台		1	
129						幅1,510mm×高さ2,600mm				
130						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
131						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付				
132	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台		1	
133						幅1,530mm×高さ2,750mm				
134						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
135						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付				
136	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台		1	
137						幅1,550mm×高さ2,600mm				
138						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
139						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付				
140	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台		2	
141						幅1,560mm×高さ2,750mm				
142						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
143						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付				
144	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台		1	
145						幅1,580mm×高さ2,750mm				
146						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
147						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付				
148	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台		1	
149						幅1,650mm×高さ2,600mm				
150						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
小 計										

内 訳 書

調達要求 番 号		教企防34			内 訳 書				
151						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付			
152	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	2	
153						幅2,100mm×高さ1,750mm			
154						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、			
155						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付			
156	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	1	
157						幅2,200mm×高さ2,740mm			
158						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、			
159						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付			
160	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	1	
161						幅2,210mm×高さ1,780mm			
162						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、			
163						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付			
164	13	01	01	006	暗幕	スミノエ D-4443 遮光1級A++ 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	1	
165						幅3,300mm×高さ2,750mm			
166						【カーテンレール】 トソー ウィンピア アルミナチュラル カーブレール 3,300mm 付			
167	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	2	
168						幅1,170mm×高さ2,750mm			
169						【カーテンレール】 トソー ウィンピア アルミナチュラル 1,170mm 付			
170	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	1	
171						幅2,050mm×高さ2,000mm			
172						【カーテンレール】 トソー ウィンピア アルミナチュラル 1,950mm 付			
173	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	1	
174						幅2,100mm×高さ1,720mm			
175						【カーテンレール】 トソー ウィンピア アルミナチュラル 2,000mm 付			
小 計									

内 訳 書

調達要求 番 号			教企防34		内 訳 書				
176	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	2	
177						幅2,100mm×高さ1,920mm			
178						【カーテンレール】 トーソー ウィンピア アルミナチュラル 2,000mm 付			
179	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	5	
180						幅2,100mm×高さ2,000mm			
181						【カーテンレール】 トーソー ウィンピア アルミナチュラル 2,000mm 付			
182	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	1	
183						幅2,270mm×高さ1,600mm			
184						【カーテンレール】 トーソー ウィンピア アルミナチュラル 2,170mm 付			
185	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	1	
186						幅2,350mm×高さ2,000mm			
187						【カーテンレール】 トーソー ウィンピア アルミナチュラル 2,250mm 付			
188	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	1	
189						幅2,370mm×高さ1,830mm			
190						【カーテンレール】 トーソー ウィンピア アルミナチュラル 2,370mm 付			
191	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	2	
192						幅2,400mm×高さ1,830mm			
193						【カーテンレール】 トーソー ウィンピア アルミナチュラル 2,290mm 付			
194	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	1	
195						幅2,500mm×高さ1,830mm			
196						【カーテンレール】 トーソー ウィンピア アルミナチュラル 2,400mm 付			
197	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	1	
198						幅2,500mm×高さ2,000mm			
199						【カーテンレール】 トーソー ウィンピア アルミナチュラル 2,400mm 付			
200	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台	10	
小 計									

内 訳 書

調達要求 番 号		教企防34							
201						幅2,530mm×高さ1,600mm			
202						【カーテンレール】 トーソー ウィンピ°ア アルミナチュラル 2,430mm 付			
203	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ°加工 防炎ラベル・タッセル付	台	2	
204						幅2,530mm×高さ1,830mm			
205						【カーテンレール】 トーソー ウィンピ°ア アルミナチュラル 2,430mm 付			
206	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ°加工 防炎ラベル・タッセル付	台	1	
207						幅2,540mm×高さ2,000mm			
208						【カーテンレール】 トーソー ウィンピ°ア アルミナチュラル 2,440mm 付			
209	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ°加工 防炎ラベル・タッセル付	台	1	
210						幅2,550mm×高さ1,830mm			
211						【カーテンレール】 トーソー ウィンピ°ア アルミナチュラル 2,550mm 付			
212	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ°加工 防炎ラベル・タッセル付	台	2	
213						幅2,550mm×高さ1,900mm			
214						【カーテンレール】 トーソー ウィンピ°ア アルミナチュラル 2,440mm 付			
215	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ°加工 防炎ラベル・タッセル付	台	1	
216						幅3,340mm×高さ3,220mm			
217						【カーテンレール】 トーソー ウィンピ°ア アルミナチュラル 3,340mm 付			
218	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ°加工 防炎ラベル・タッセル付	台	1	
219						幅3,440mm×高さ3,220mm			
220						【カーテンレール】 トーソー ウィンピ°ア アルミナチュラル 3,440mm 付			
221	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ°加工 防炎ラベル・タッセル付	台	2	
222						幅1,130mm×高さ2,750mm			
223						トーソー SCランナー(後入れ用)、SCマグ ネットランナー(後入れ用)、			
224						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付			
225	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ°加工 防炎ラベル・タッセル付	台	4	
					小	計			

内 訳 書

調達要求 番 号		教企防34				内 訳 書				
226						幅1,180mm×高さ2,750mm				
227						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
228						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付				
229	13	01	01	006	暗幕	スミエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台		2	
230						幅1,190mm×高さ2,750mm				
231						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
232						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付				
233	13	01	01	006	暗幕	スミエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台		2	
234						幅1,200mm×高さ2,740mm				
235						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
236						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付				
237	13	01	01	006	暗幕	スミエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台		4	
238						幅1,200mm×高さ2,750mm				
239						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
240						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付				
241	13	01	01	006	暗幕	スミエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台		2	
242						幅1,210mm×高さ2,750mm				
243						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
244						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付				
245	13	01	01	006	暗幕	スミエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台		1	
246						幅1,250mm×高さ2,750mm				
247						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、				
248						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付				
249	13	01	01	006	暗幕	スミエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防炎ラベル・タッセル付	台		1	
250						幅1,300mm×高さ2,750mm				
小 計										

調達要求 番号	教企防34
------------	-------

[illegible]

内 訳 書

調達要求 番 号		教企防34									
276						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付					
277	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防災ラベル・タッセル付	台		1		
278						幅1,580mm×高さ2,750mm					
279						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、					
280						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付					
281	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防災ラベル・タッセル付	台		1		
282						幅1,610mm×高さ2,540mm					
283						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、					
284						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付					
285	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防災ラベル・タッセル付	台		1		
286						幅1,680mm×高さ2,750mm					
287						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、					
288						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付					
289	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防災ラベル・タッセル付	台		2		
290						幅1,700mm×高さ2,940mm					
291						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、					
292						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付					
293	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防災ラベル・タッセル付	台		1		
294						幅2,260mm×高さ2,600mm					
295						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、					
296						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付					
297	13	01	01	006	暗幕	スミノエ E-6504 遮光1級A 1.5倍ヒダ加工 防災ラベル・タッセル付	台		1		
298						幅2,280mm×高さ2,650mm					
299						トソー SCランナー(後入れ用)、SCマグネットランナー(後入れ用)、					
300						共通後入れ中間ストップ、房掛け Fタイプ 付					
小 計											
合 計											