

総務部長 決裁		役務等支出負担行為要求書								調達要求 番号		総雑 3		科 項 目 防衛本省共通費 目 細分 庁費 目 細分 雑役務費				
要 求 欄										年 月 日				調 達 欄				
会 計 課					関係課 (室)	要 求 元				室 長		補 佐		係 長		係		
課 長	室 長	補 佐	係 長	係		課 長 等	補 佐	供 用 官	係									
										契 約 方 式		一 般 指 隨 名 意		根 拠 法 令		会計法第29の3 第 項 予決令第 条 第 項 第 号		
行 為 名 称		算 出 内 訳			時期、場所、人員、その他					選 定 業 者				契 約 条 件				
移動観覧席・連結椅子の 保守点検		1式			時期:令和7年4月1日から令和8年3月31日 その他:仕様書のとおり					予 定 価 格		総 額		算 出 の 基 礎				
総 額										調達説明 日 時		年 月 日 時 分						
備考										入札日時		年 月 日 時 分						
課室名		総務課			要求者氏名		高澤 旭		電話番号		2021							

仕 様 書

		調達要求番号	総雑 3
品 名	数 量	備 考	
移動観覧席・連結椅子の保守点検	1 式	コトブキシーティング製	
1 総則 適用範囲 本仕様書は、防衛大学校多目的講堂に設置している移動観覧席・連結椅子の保守点検について適用する。 2 役務に関する要求 (1) 役務（作業）対象器材 本役務の対象器材は別紙のとおり。 (2) 役務の条件 ア 本役務は、本仕様書により実施するものとする。 イ 実施場所 防衛大学校多目的講堂 ウ 保守期間 令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで。 エ 実施日等 契約担当官等と別途調整する。 (3) 役務（作業）内容 ア 定期点検は年 1 回（2 月頃）とし、別紙に記された各項ごとに行うものとする。 イ 保守期間中に不具合等が生じた場合は、契約担当官等と調整の上、点検調整等を行い、正常な作動の維持に当たるものとする。 (4) 消耗品等 本役務の実施に際し、必要な消耗品及び軽微な交換部品に要する経費は契約相手方が準備するものとする。 3 検 査 検査は、契約担当官等が定める監督及び検査実施要領により実施するものとする。 4 その他 (1) 契約相手方は、契約締結後速やかに役務実施予定線表（様式適宜）を契約担当官等へ提出すること。 (2) 本作業については、現場の状況を十分確認の上、行うものとする。 (3) 契約相手方は、作業終了後速やかに作業報告書 2 部を提出するものとする。 (4) 本仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。 (5) 仕様書及び関係図書並びに作業内容を本役務の作業以外の目的で第三者に漏えいしないこと。また、作業で知り得た内容も同様とする。			

移動観覧席・連結椅子保守点検の内容

点検器材	単位	数量	点検項目	点検内容
移動観覧席	式	1	本体外観点検	1 支柱、貫材、ブレーシング、ローラーカバーその他構造部材に変形および損傷がないかどうかを確認する。
				2 椅子、踏み板、幕板、手摺りに著しい損傷がないかどうかを確認する。
			組立接合部点検	各部材を接合しているボルト、ナット、ピン類の脱落または緩みがないかどうかを確認する。
			操作用スイッチ点検	1 スwitchの接点に損傷がないかどうかを確認する。
				2 本体との接合部、コネクタ、ケーブル、スイッチボックスに著しい損傷がないかどうかを確認する。
				3 前進、後退、非常停止の各スイッチの機能に異常がないかどうかを確認する。
			制御装置点検	1 制御盤内各装置に著しい損傷がないかどうかを確認する。
				2 各リミットスイッチの自動制御部品に著しい損傷がないかどうかを確認する。
				3 引き出しおよび収納時に、所定の位置に正しく自動停止するかどうかを確認する。
			駆動装置点検	1 モーター、ギアボックス、その他駆動部品に著しい損傷がないかどうかを確認する。
				2 モーター、ギアボックス、その他駆動部品を固定しているボルト・ナットに緩みがないかどうかを確認する。
				3 作動中モーターに異常な発熱がないかどうか、また異常な音が発生していないかどうかを確認する。
			起立装置点検	1 椅子の起立、収納が確実かつ円滑に連動するかどうかを確認する。
				2 椅子の起立伝動部品に適正な間隙があるかどうかを確認する。
			動作点検	テーブルの操作が正常であるかどうかを確認する。(手動セットタイプのみ)
			配線ケーブル点検	配線ケーブルおよび結線部に損傷がないかどうかを確認する。
			絶縁テスト	制御盤、モーター部の絶縁性を確認する。
			椅子背部の点検	1 背及び化粧板固定用ビス・ナット類の緩み
				2 持ち送り金物関係の変形、損傷
				3 背枠本体の変形、損傷及びキシミ音
				4 張り地の損傷
			椅子座部の点検	1 クッション用スプリングの異常
				2 座裏化粧板の変形、損傷、固定ビスの緩み
				3 座枠本体の変形、損傷
				4 アーム部の変形、損傷及びビス・ナット類の緩み
				5 シャフト部の異常及び止めビスの緩み及びブッシュの破損
				6 ストッパーゴムの脱落、損傷、及び座高チェック
				7 座の起立装置の異常及びキシミ音
				8 張り地の損傷
			椅子肘部の点検	1 肘木（張り地）の変形、損傷及び塗装状況
				2 肘枠の変形、損傷
				3 肘枠及び肘受け金物固定ビスの緩み
			椅子脚部の点検	1 脚金物の変形、損傷及び塗装状況
				2 脚固定用アンカーボルト・ナットの緩み
				3 移動席脚部の変形、損傷
				4 移動席固定用の化粧ボルトの異常
連結椅子	式	1	椅子背部の点検	1 背及び化粧板固定用ビス・ナット類の緩み
				2 持ち送り金物関係の変形、損傷
				3 背枠本体の変形、損傷及びキシミ音
				4 張り地の損傷
			椅子座部の点検	1 クッション用スプリングの異常
				2 座裏化粧板の変形、損傷、固定ビスの緩み
				3 座枠本体の変形、損傷
				4 アーム部の変形、損傷及びビス・ナット類の緩み
				5 シャフト部の異常及び止めビスの緩み及びブッシュの破損
				6 ストッパーゴムの脱落、損傷、及び座高チェック
				7 座の起立装置の異常及びキシミ音
				8 張り地の損傷
			椅子肘部の点検	1 肘木（張り地）の変形、損傷及び塗装状況
				2 肘枠の変形、損傷
				3 肘枠及び肘受け金物固定ビスの緩み
			椅子脚部の点検	1 脚金物の変形、損傷及び塗装状況
				2 脚固定用アンカーボルト・ナットの緩み
			メモ台部の点検	1 メモ台の変形、損傷
				2 メモ台の引き出し、収納の円滑な作動
				3 メモ台固定部分の緩み具合
				4 メモ台作動時の異常音
			その他部分の点検	1 足下灯本体の変形、損傷
				2 足下灯の点灯（電球の切れなど）
				3 椅子離・着席時の異常音